

Настройка печати этикеток и ценников по шаблонам «Клеверенса»


Последние изменения: 2024-03-26

По умолчанию предлагается использовать встроенные шаблоны из **обработки «Клеверенса»**. На текущий момент существует 4 таких шаблона:

- этикетка номенклатуры;
- этикетка серии;
- этикетка ячейки;
- ценник номенклатуры.

Если какой-то из этих шаблонов необходимо отредактировать, это возможно сделать, но потребуются навыки работы с макетами в режиме конфигурирования. Прежде чем приступать к этому, мы рекомендуем обратить внимание на возможность использования макетов из справочника 1С, с которыми можно работать в пользовательском режиме с использованием типового функционала.

Если вы все же приняли решение отредактировать встроенный макет из обработки «Клеверенс», то его можно найти в списке макетов основной обработки:



После того как нужный шаблон выбран, в колонке табличной части «Поле шаблона» станут доступны для выбора его параметры:

Клеверенс: Настройка печати этикеток для таблицы [Номенклатура]

Сохранить и закрыть
Сохранить
Закреть
Сохранить в файл
Загрузить из файла
Еще ▾

Шаблон этикетки: Этикетка номенклатуры ▾
☒ Встроенный макет из обработки Клеверенс

Добавить
Изменить
Удалить
Удалить все настройки

	Поле шаблона	Тип источника	Имя/Значение источника	Комментарий
☒	ПредставлениеНоменклатуры ▾	Реквизит 1С	Product_Name	
☒	НаименованиеНоменклатуры		Packing_Barcode	
	Штрихкод			

Параметры, которые должны быть выведены на печать, нужно добавить в табличную часть и для каждого указать **источник заполнения**.

Типы источников для заполнения полей шаблона

Для заполнения полей шаблона могут быть выбраны следующие источники:

- «Реквизит 1С» — в качестве значения источника можно указать любую колонку из таблицы предварительного просмотра справочника. Например:

Клеверенс: Настройка и выгрузка справочника Номенклатура на ТСД

Клеверенс: Настройка печати этикеток для таблицы [Номенклатура]

Шаблон этикетки: Одежда

Поле шаблона	Тип источника	Имя/Значение источника	Комментарий
☒ ПредставлениеНоменклатуры	Реквизит 1С	Product_Name	
☒ Номенклатура.Артикул	Реквизит 1С	Product_Barcode	
☒ Штрихкод	Реквизит 1С	Packing_Barcode	

Просмотр позиций и выборочная выгрузка

g_АлкоПрои...	Packing_ИмяХара...	Product_Barcode	Product_Marking	Product_Name	Product_Алко	Product_АлкоМарк	Product_Весовой	Prod...
	42 Белый	00-00000246	99302/75	Куртка мех. же...	Нет	Нет	Нет	
	50 Белый	00-00000246	99302/75	Куртка мех. же...	Нет	Нет	Нет	

Обратите внимание, что на печать могут быть выведены только те данные, которые заполнены в таблице предпросмотра.

Например, если вы хотите распечатать штрихкод серии, то:

- конфигурация 1С должна позволять хранить штрихкоды в разрезе серий;
- штрихкоды серий должны быть заполнены в соответствующей колонке таблицы предпросмотра.

Если штрихкоды серий не заполнены, они не будут выведены на печать.

Клеверенс: Настройка печати этикеток для таблицы [Серии]

Шаблон этикетки: Этикетка серий

Поле шаблона	Тип источника	Имя/Значение источника	Комментарий
☒ НаименованиеНоменклатуры	Произвольный код	ПолучитьКлючСерийПоGUID	
☒ НаименованиеСерии	Реквизит 1С	ИмяСерии	
☒ Штрихкод	Реквизит 1С	ШтрихКод	

Просмотр позиций и выборочная выгрузка

Всего строк: 334

Выгружать	Дата	Дополнительно	Наименование серии	Код	Номер	ШтрихКод
☐	01.12.201...	до 01.12.15				
☐	31.12.201...	до 31.12.11				
☐		13457			13457	
☐		5680			5680	
☐		193409790550			193409790550	
☐		45-900			45-900	
☐	01.06.201...	до 01.06.15				

- «Глобальный параметр» — в качестве значения источника можно указать глобальный параметр. Для вывода на печать соответствующий глобальный параметр необходимо заполнить в [настройках глобальных параметров](#) обработки. Например, для поля «Организация.Наименование» указываем тип источника — глобальный параметр и значение источника — «Организация».

Клеверенс: Настройка печати этикеток для таблицы [Номенклатура]

Клеверенс: Настройка печати этикеток для таблицы [Номенклатура]

Сохранить и закрыть Сохранить Закрыть Сохранить в файл Загрузить из файла Восстановить настройки...

Шаблон этикетки: Этикетка (по умолчанию) Встроенный макет из обработки Клеверенс

Добавить Изменить Удалить Удалить все настройки

Поле шаблона	Тип источника	Имя/Значение источника	Комментарий
Номенклатура.Наименование...	Реквизит 1С	Product_Name	
Характеристика.Наименовани...	Реквизит 1С	Packing_ИмяХарактеристики	
Штрихкод	Реквизит 1С	Packing_Barcode	
Цена	Реквизит 1С	Packing_price	
Организация.Наименование	Глобальный параметр	Организация	

После этого указываем необходимое значение для глобального параметра «Организация».

Клеверенс: Глобальные параметры

Сохранить и закрыть Сохранить Сохранить в файл Восстановить из файла

Добавить Изменить Удалить Удалить все настройки

Наименование	Значение	Тип (Справочно)	Значение по умолчанию (Справочно)	Синоним (для использования в запросах)
Контроль Товара: Разрешить сканировать только заявленный това...	Нет	Булево	Нет	Контроль Товара; Разрешить сканиро...
Назначение: Документ хранится на сервере, до его выбора польз...	Да	Булево	Да	Назначение: Документ хранится на с...
Режим работы с палетами и коробами при приеме (для приобрете...	БезУпаковок	Строка	БезУпаковок	Режим работы с палетами и короба...
Режим работы с палетами и коробами при отгрузке (для реализаци...	БезУпаковок	Строка	БезУпаковок	Режим работы с палетами и короба...
Организация	Торговый дом "Комплексный"	Организация	Торговый дом "Комплексный"	Организация
Вид продукции ИС МП	Обувная продукция	Виды продукции ИС	Обувная продукция	Вид продукции ИС МП

- «Произвольный код» — в качестве значения источника указывается произвольный код:

Клеверенс: Выбор произвольного кода (Раздел: Настройка печати этикеток)

Клеверенс: Выбор произвольного кода (Раздел: Настройка печати этикеток)

Сохранить в файл Загрузить из файла Закрыть

Выбрать Добавить Изменить Удалить

Наименование	Описание
ПолучитьНоменклатуруПоGUID	
ПолучитьХарактеристикуПоGUID	
ПолучитьУпаковкуПоGUID	
ПолучитьКлючСерийПоGUID	

Можно выбрать один из существующих произвольных кодов или добавить свой. При добавлении своего произвольного кода в качестве переменных можно использовать колонки таблицы предпросмотра справочника (как видимые, так и скрытые):

Клеверенс: Настройка произвольного кода (Раздел: Настройка печати этикеток)



Пользовательский

Наименование: Направление: Тип объекта: Описание:

Доступные переменные:

	Наименование	Тип	
1.	Результат		Содержит в себе результат выполнения прог
2.	СтрокаДанныхДляВыгрузки	Структура	Структура, подготовленная на основании на
2.1.	Packing_Barcode	Значение реквизита 1C	Ключами структуры являются имена колоно
2.2.	Packing_Id	Значение реквизита 1C	Значение, загружаемое из реквизита 1C [P

Текст произвольного кода:


Номенклатура = Неопределено;

ИдТовара = "";

Если СтрокаДанныхДляВыгрузки Свойство("ИдТовара", ИдТовара) И ЗначениеЗаполнено(ИдТовара) Тогда
 Номенклатура = Справочники["Номенклатура"].ПолучитьСсылку(Новый УникальныйИдентификатор(ИдТовара));
 Если НЕ Глядро_СсылкаСуществует(Номенклатура) Тогда

После внесения изменений в настройки, нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть», а затем начните **печать этикеток**. На печать отправляются только те параметры, для которых проставлены флаги в табличной части конструктора настроек.

Этикетки, распечатанные по готовым шаблонам от «Клеверенса», могут иметь следующий вид:



Для подтверждения печати этикетки нажмите кнопку «Печать».



Задать вопрос в техническую поддержку

Настройка печати этикеток и ценников по шаблонам из справочника «1С:Предприятия»

Последние изменения: 2024-03-26

Кроме **шаблонов из обработки «Клеверенс»**, для печати этикеток можно использовать шаблоны из справочника 1С (например, «Шаблоны этикеток и ценников» в конфигурации «Управление торговлей 11.4»), которые вы можете предварительно отредактировать по своему усмотрению с использованием типового функционала 1С. Для выбора шаблона из справочника 1С в настройках печати снимите флаг «Встроенный макет из обработки Клеверенс» и выберите нужный вам шаблон в поле «Шаблон этикетки».

Клеверенс: Настройка печати этикеток для таблицы [Номенклатура]

Сохранить и закрыть Сохранить Закрыть Сохранить в файл Загрузить из файла Восстановить настройки...

Шаблон этикетки: ☐ Встроенный макет из обработки Клеверенс

+ Добавить Введите строку для поиска. Нажмите [Показать все](#) для выбора. Удалить все настройки

Поле шаблона	Имя/Значение источника	Комментарий
☒ Наименование	Product_Name	
☒ Штрихкод	Packing_Barcode	

[Показать все](#)

Шаблоны этикеток и ценников

Выбрать Создать Создать на основании Поиск (Ctrl+F) Еще ?

Наименование	Назначение
короб	Этикетка для товаров
НОВЫЙ шаблон	Этикетка для товаров
Ценник (для обуви)	Ценник для товаров
Ценник (по умолчанию)	Ценник для товаров
Этикетка (44*44)	Этикетка для товаров
Этикетка (для обуви)	Этикетка для товаров
Этикетка (по умолчанию)	Этикетка для товаров
Этикетка RFID (44*44)	Этикетка для товаров
Этикетка для доставки	Этикетка для доставки
Этикетка для складской ячейки	Этикетка для складских ячеек
Этикетка упаковочного листа	Этикетка упаковочных листов

После того как нужный шаблон выбран, в колонке табличной части «Поле шаблона» станут доступны для выбора его параметры:

Клеверенс: Настройка печати этикеток для таблицы [Номенклатура]

⋮ □ ×

Сохранить и закрыть

Сохранить

Закрыть

Сохранить в файл

Загрузить из файла

Еще ▾

Шаблон этикетки: Этикетка (по умолчанию) ▾☐ Встроенный макет из обработки Клеверенс

Добавить

Изменить

Удалить

Удалить все настройки

	Поле шаблона	Тип источника	Имя/Значение источника	Комментарий
☒	Номенклатура.НаименованиеПолное	Реквизит 1С	Product_Name	
☒	ВидЦены.ВалютаЦены	C	Product_Barcode	
☒	Номенклатура.НаименованиеПолное	C	Packing_Barcode	
	Организация.Наименование			
	Характеристика.НаименованиеПолное			
	Цена			
	Штрихкод			

Параметры, которые должны быть выведены на печать, нужно добавить в табличную часть и для каждого указать **источник заполнения**.

После того как все нужные параметры добавлены и заполнены, можно отправлять этикетки на печать. Для этого проставьте флаги для нужных позиций в таблице предварительного просмотра и **нажмите кнопку «Печать этикетки»**.

В предпросмотре печати этикетки, созданные по шаблону из 1С, могут иметь следующий вид:

- Этикетка номенклатуры.

← →

Печать документа

Печать

 Копий: 1
0
Σ

Торговый дом "Комплексный"

Ассорти (конфеты)

106,05


Торговый дом "Комплексный"

Ассорти (конфеты)

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6

106,05

- Этикетка ячейки.



Дальнейшие действия со сформированным табличным документом не отличаются от типовой работы с табличными документами в 1С: можно отправить его на печать, скорректировать количество печатаемых копий и параметры печати, выбрать принтер и т. д.

Информация для технических специалистов:

Все настройки печати хранятся в папке базы Mobile SMARTS (настройки по умолчанию — в файле «default_customsettings.xml», пользовательские настройки — в файле «customsettings.xml», раздел «НастройкиПечатиЭтикеток»).

При необходимости можно тиражировать сохраненные настройки между базами Mobile SMARTS и 1С. При этом нужно учесть, что, в случае использования макетов из справочника 1С, в настройках печати будут храниться не сами макеты, а только ссылки на них, поэтому при копировании настроек в другую базу 1С шаблоны макетов нужно будет перевыбрать (настройки сопоставления полей перевыбирать не придется). Встроенных макетов от «Клеверенс» данное правило не касается.

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку