


Запуск основной обработки «1С: Предприятия»

Последние изменения: 2024-03-26


Начиная с версии 1.2.5.x «Склада 15» запуск основной обработки возможен только от имени пользователя с правами добавления и удаления обработок в справочник дополнительных отчетов и обработок (дать необходимые права пользователю можно в конфигураторе 1С: «Администрирование» --> «Пользователи» --> выбор нужного пользователя --> вкладка «Прочие» --> поставить флаг в пункте «Добавление и изменение дополнительных отчетов и обработок»).

Основная обработка «Клеверенс» находится в папке по пути «C:\ProgramData\Cleverence\Databases\Имя вашей базы\Обработки 1С» (путь указан по умолчанию), и открыть ее можно одним из указанных способов:

- использовать кнопку запуска, которая находится в главном окне «1С: Предприятия».



- использовать ярлык продукта, созданный на рабочем столе во время его установки.



- использовать менеджер баз, где необходимо выбрать в списке нужную базу и нажать кнопку «Открыть».

Базы данных Mobile SMARTS

Локальный сервер

- Склад 15, Омни
- Магазин 15, Расширенный

Открыть

Добавить

Обратиться в техническую поддержку

Код базы:

a6ef7236-3e7e-4126-8207-e31ac110b752

Строка подключения:

<https://vm-win10-usr-3:13502/a6ef7236-3e7e-4126-8207-e31ac110b752>

Рабочий каталог:

C:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\Склад 15,...



О системе...

Настройки локального сервера...

Выход

По кнопке «Открыть базу 1С» откроется подключенная база 1С.

Начало работы

Запустить мастер настройки...

- Начало
- Мониторинг
- Лицензии
- Настройки
 - Мастер настройки
 - Подключение 1С
 - Редактор параметров
 - Сброс настроек
- Помощь
 - О Программе
 - Страница продукта
 - Техническая поддержка

База данных

Конфигурация: TotalLog v0.8.5.0
 Версия 1С: 8.3.11.2899
 Папка/Адрес базы: File="C:\1CBase\WMS TotalLog";

Онлайн:

Открыть базу 1С... Настройки подключения...

Папка с обработками 1С:
<C:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\Склад 15, Пол>


- запустить из программы «1С: Предприятие»

Для этого необходимо запустить программу, выбрать «Файл → Открыть».

Демонстрационная база / Магазин "Продукты" / Борисов Федор Михайлович / (1С:Предпри

- Файл
 - Новый...
 - Открыть...
 - Сохранить
 - Сохранить как...
 - Сравнить файлы...
 - Печать...
 - Печать с текущими настройками
- Правка
- Вид
- Сервис
- Окна
- Справка
- Все функции...


Затем в открывшемся окне нужно выбрать обработку, соответствующую вашей конфигурации. Для работы используется «КлеверенсТСД_Основная обработка.erf», все остальные обработки из списка предназначены для совместимости со старыми версиями продуктов.




Список конфигураций, работающих на обычных формах, смотрите в статье «[Обработка обычных форм](#)», а список конфигураций на управляемых формах — в статье «[Обработка управляемых форм](#)».

Для корректной работы в онлайн-режиме необходимо:

- запускать обработку 1С от имени того же пользователя, который указан в настройках коннектора к «1С: Предприятию». Также для данного пользователя должна быть выбрана база Mobile SMARTS и подключена интеграционная обработка.





- база Mobile SMARTS должна быть доступна с сервера 1С, так как выполнение кода всегда происходит на сервере 1С (подробнее в статье «Подключение к базе Mobile SMARTS с сервера 1С»).



Склад 15, Магазин 15

Не нашли что искали?




Задать вопрос в техническую поддержку

Вкладка «Информация» отображает системные параметры обработки.

8. Подключенная база Клеверенс — отображается **база**, к которой в данный момент подключена обработка.

Если при запуске обработки данное поле останется пустым, то необходимо проверить, что в **настройках подключения к базе** указан верный адрес строки подключения, который можно узнать в **менеджере баз**.



9. **Версия основной обработки** — отображаются системные данные обработки ядра, версия ядра, дата выпуска, форма, на которой работает обработка.
10. **Текущая конфигурация** — конфигурация 1С, с которой в данный момент происходит работа.
11. **Версия обработки интеграции** — отображается версия подключенной **интеграционной обработки**.
12. **Путь к обработке интеграции** — местонахождение файла с подключенной интеграционной обработкой (можно **сменить** с помощью кнопки справа).
13. **Конфигурации 1С, поддерживаемые обработкой интеграции** — конфигурации 1С, с которыми возможна работа обработки, обновляются с каждым новым релизом продукта.
14. **Версии конфигураций 1С, поддерживаемые обработкой интеграции** — диапазон версий конфигураций, поддерживаемых интеграционной обработкой, которые обновляются с каждым новым релизом продукта.
15. **Подключенные расширения** — список расширений (и их версии), которые используются для подключения к обработке некоторых дополнительных функций (кнопки в документах, работа с табаком).
16. **Состояние**. В строке отображается информация о текущем состоянии обработки: пригодна ли она к работе, нет ли ошибок, и в каком режиме сейчас находится. Если это демо-режим, **обработку необходимо лицензировать**.
17. **Сообщить о проблеме в техподдержку** — можно создать и отправить обращение в техподдержку Клеверенс прямо из обработки.

При нажатии на кнопку «Показать настройки» открывается следующая вкладка:

НАСТРОЙКИ

Подключенная база Клеверенс:

Склад 15, Омни 6, версия: 1.6.0.1274

1

Настроить или изменить подключение к базе Клеверенс можно в настройках подключения к базе Клеверенс. Подключенная база Клеверенс обязательный элемент для работы текущей обработки.



Настроить подключение к базе

2



Скопировать пользователям 1С

3

Путь к обработке интеграции:

Встроенная обработка: "ИнтеграционнаяОбработка_УТ_11_4"

4

Выбрать интеграционную обработку для её использования в данной конфигурации 1С с выбранной базой Клеверенс.

[Ссылка на базу знаний](#)



Настроить интеграционную обработку

5

Используйте бизнес процессы для настройки обмена документами в которых описаны правила загрузки и загрузки документов. Список бизнес процессов общий для всех торговых объектов.



Настройка бизнес-процессов

6

Настройте список отбираемых типов документов из 1С, с которыми требуется дальнейшая работа на ТСД. Отборы могут быть настроены только по имеющимся настроенным бизнес-процессам с заполненным "Исходным документом".



Настройка ручного обмена

7



Настройка онлайн-обмена

8



Настройки регламентного обмена

9

Используйте торговые объекты для разделения настроек справочников и отборов документов между разными складами, помещениями, магазинами и другими структурными единицами. Торговые объекты могут быть использованы как частные базы.



Настройка торговых объектов

10

Настройте произвольные переменные для дальнейшего использования их в настройках справочников, в отборах документов и в бизнес-процессах. Данные настройки могут быть как глобальными, так и изменными частными для торговых объектов.



Настройка глобальных параметров

11

Настройте пользователей Клеверенс, для работы с ними на мобильных устройствах, редактируйте, создавайте, импортируйте пользователей из 1С в Клеверенс.



Настройка пользователей ТСД

12

Используйте расширенные настройки для глубокой настройки работы обработки с базой Клеверенс. Включить отладку внешних вызовов или запретить работу в онлайн только для некоторых элементов.



Расширенные настройки

13

Используйте отображение всех настроек для просмотра всех заложенных или сделанных в обработке настроек для быстрого получения и сравнения их значений.



Отобразить все настройки

14

1. Имя и версия подключенной базы Mobile SMARTS к текущей конфигурации «1С: Предприятия».
2. Настройка или изменение параметров подключения к базе Mobile SMARTS. Подробнее читайте статью

«[Настройка параметров подключения к базе Mobile SMARTS](#)».

3. Кнопка доступна только администраторам. Можно скопировать настройки подключения к текущей базе Mobile SMARTS и передать их другим пользователям.
4. Путь к подключенной интеграционной обработке.
5. Настройка подключенной интеграционной обработки. Подробнее читайте статью «[Интеграционная обработка](#)»
6. Настройка бизнес-процессов. Подробнее читайте статью «[Настройки бизнес-процессов](#)».
7. Настройка ручного обмена. Подробнее читайте статью «[Настройка ручного обмена документами](#)».
8. Настройка онлайн-обмена. Подробнее читайте статью «[Настройка онлайн-обмена документами](#)».
9. Настройки регламентного обмена. Подробнее читайте статью «[Регламентная выгрузка документов из «1С: Предприятия» на ТСД](#)».
10. Настройка торговых объектов. Выполнить [конфигурацию торговых объектов](#).
11. Настройка глобальных параметров — индивидуальная настройка одних переменных для различных торговых объектов или складов. Подробнее в статье «[Создание и настройка глобальных параметров с возможностью масштабирования в рамках торговых объектов](#)».
12. Настройка пользователей Mobile SMARTS для работы с ними на ТСД. Подробнее читайте статью «[Импорт пользователей из 1С и управление пользователями Mobile SMARTS в основной обработке](#)».
13. [Расширенные настройки](#) — дополнительные настройки работы обработки с базой Mobile SMARTS.
14. Отобразить все настройки — все настройки обработки отображаются в виде одной таблицы для удобного просмотра и сравнения их значений.



Склад 15, Магазин 15

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2 (2.0)

Последние изменения: 2024-03-26

ДАЛИОН

ПОЧУВСТВУЙ РОЗНИЦУ

В «Магазине 15» поддерживаются следующие конфигурации:

1. «ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2 (2.0). ЛАЙТ» — предназначена для автоматизации небольших торговых предприятий (несколько кассовых мест и 1 рабочее место в бэк-офисе) различных сфер, включает в себя основной функционал по ведению управленческого учета.
2. «ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2 (2.0). ПРО» — предназначена для автоматизации торговых предприятий, потребности которых выходят за рамки только ведения товаручета, что может быть обусловлено масштабами бизнеса, стратегическими планами его развития, наличием в продуктовой рознице собственного производства.
3. «ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2 (2.0). УНО» — используется для автоматизации управленческого учета, анализа и планирования торговых операций на несетевых предприятиях розничной торговли.
4. «ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2 (2.0). СЕТЬ» — предназначена для автоматизации управленческого учета, анализа и планирования торговых операций на сетевых предприятиях розничной торговли.

В «ДАЛИОН: Управление Магазином 2.0» в данных бизнес-процессах поддерживается работа с молоком, водой, одеждой, обувью, сигаретами.

Поддерживаемые бизнес-процессы:

| | | | Название | Исходный документ 1С | Документ Mobile | Загружать в т... | Документ-приемни... |
|----|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 1 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Приёмка (на основании "Поступления ... | Приходная накладная | Поступление | <input checked="" type="checkbox"/> | Приходная накладн... |
| 2 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Приёмка (на основании "Заказа поста... | Заказ поставщику | Поступление | | Приходная накладн... |
| 3 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Приёмка (по факту) | | Поступление | | Приходная накладн... |
| 4 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Инвентаризация (на основании "Перес... | Инвентаризация товара | Инвентаризация | <input checked="" type="checkbox"/> | Инвентаризация то... |
| 5 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Инвентаризация (по факту) | | Инвентаризация | | Инвентаризация то... |
| 6 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Возврат товаров поставщику (На осно... | Возврат товаров поставщи... | Возврат | <input checked="" type="checkbox"/> | Возврат товаров п... |
| 7 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Возврат товаров поставщику (по факту) | | Возврат | | Возврат товаров п... |
| 8 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Перемещение (на основании перемещ... | Перемещение товаров | Перемещение | <input checked="" type="checkbox"/> | Перемещение това... |
| 9 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Перемещение (по факту) | | Перемещение | | Перемещение това... |
| 10 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Переоценка (на основании "Переоценк... | Акт переоценки | Переоценка | <input checked="" type="checkbox"/> | Акт переоценки |
| 11 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Переоценка ("Фактическая") | | Переоценка | | Акт переоценки |
| 12 | | <input checked="" type="checkbox"/> | [ЕГАИС] Списание алкоголя (без марок) | ЕГАИС Акт списания | | <input checked="" type="checkbox"/> | ЕГАИС Акт списан... |
| 13 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Помарочная постановка на баланс | | | | Акт постановки на ... |
| 14 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Помарочный пересчет алкоголя | | | | Пересчет партионн... |
| 15 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Марки зала | | | | Марки зала |
| 16 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Помарочное списание алкоголя (по фа... | | | | ЕГАИС Акт списан... |
| 17 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Помарочное списание алкоголя (выгру... | ЕГАИС Акт списания | | <input checked="" type="checkbox"/> | ЕГАИС Акт списан... |
| 18 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Помарочная проверка ТТН "исходящая" | ТТН | | <input checked="" type="checkbox"/> | ТТН |

1. Приёмка (на основании «Поступления товаров»)
2. Приёмка (на основании «Заказ поставщику»)
3. Приёмка (по факту)
4. Инвентаризация (на основании «Пересчета товаров»)
5. Инвентаризация (по факту)
6. Возврат товаров поставщику (На основании возврата)
7. Возврат товаров поставщику (по факту)
8. Перемещение (на основании перемещения)
9. Перемещение (по факту)
10. Переоценка (на основании «Переоценки товаров»)
11. Переоценка («Фактическая»)
12. [ЕГАИС] Списание алкоголя (без марок)
13. Помарочная постановка на баланс
14. Помарочный пересчет алкоголя
15. Марки зала
16. Помарочное списание алкоголя (по факту)
17. Помарочное списание алкоголя (выгружаемый)
18. Помарочная проверка ТТН «Исходящая»
19. ТТН входящая
20. Смешанная ТТН «Исходящая»
21. Заказ поставщику (Факт)
22. Возврат алкоголя (документ на ТСД)
23. Приходная накладная (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)
24. Инвентаризация (Созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)
25. Возврат товаров поставщику (Созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)
26. Перемещение товаров (Созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)
27. Отгрузка (на основании «Расходной накладной»)
28. Отгрузка (по факту)
29. Отгрузка (на основании «Счета»)
30. ИС МП Вывод из оборота (на основании «Списания товаров»)
31. ИС МП Вывод из оборота (по факту)
32. ИС МП Ввод в оборот (на основании «ИС МП Заказа кодов маркировки»)
33. Списание пива (по факту)
34. ТТН входящая (пиво)
35. Списание неотсканированных марок (по текущему остатку)
36. Документ ЭДО (входящий) (проверка документа на ТСД)



Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

ДАЛИОН: ТРЕНД 1.0 (2.0, 3.0)

Последние изменения: 2024-03-26



«ДАЛИОН: ТРЕНД» предназначен для ведения управленческого учета. Разработан с учетом потребностей сетевой розницы. Подходит для автоматизации продуктовых и непродуктовых магазинов.

Поддерживаемые бизнес-процессы:

| | | Название | Исходный документ 1С | Документ Mobile SMARTS | Загружат... | Документ-приемник 1С |
|----|--|--|----------------------|------------------------|-------------|----------------------------|
| 1 | | <input checked="" type="checkbox"/> Сбор ШК Перемещение | | Сбор штрихкодов | | Перемещение товаров |
| 2 | | <input checked="" type="checkbox"/> Сбор ШК Расходная накладная | | Сбор штрихкодов | | Расходная накладная |
| 3 | | <input checked="" type="checkbox"/> Сбор ШК Возврат поставщику | | Сбор штрихкодов | | Возврат товаров поставщику |
| 4 | | <input checked="" type="checkbox"/> Сбор ШК Инвентаризация | | Сбор штрихкодов | | Инвентаризация |
| 5 | | <input checked="" type="checkbox"/> Приход | | Поступление | | Приходная накладная |
| 6 | | <input checked="" type="checkbox"/> Поступление товара | Приходная накладная | Поступление | ✓ | Приходная накладная |
| 7 | | <input checked="" type="checkbox"/> Заказ поставщика | Заказ товаров | Поступление | | Приходная накладная |
| 8 | | <input checked="" type="checkbox"/> Возврат поставщику | | Возврат | | Возврат товаров поставщику |
| 9 | | <input checked="" type="checkbox"/> Переоценка | Акт переоценки | Переоценка | | Акт переоценки |
| 10 | | <input checked="" type="checkbox"/> Инвентаризация новая | | Инвентаризация | | Инвентаризация |
| 11 | | <input checked="" type="checkbox"/> Инвентаризация выгружаемая | Инвентаризация | Инвентаризация | ✓ | Инвентаризация |
| 12 | | <input checked="" type="checkbox"/> Пересчет товаров выгружаемый | Пересчет товаров | Инвентаризация | ✓ | Пересчет товаров |
| 13 | | <input checked="" type="checkbox"/> Перемещение | | Перемещение | | Перемещение товаров |
| 14 | | <input checked="" type="checkbox"/> Перемещение выгружаемое | Перемещение товаров | Перемещение | ✓ | Перемещение товаров |
| 15 | | <input checked="" type="checkbox"/> Акт постановки на баланс | | | | Акт постановки на баланс |

В «ДАЛИОН: ТРЕНД 3.0» в данных бизнес-процессах поддерживается работа с молоком, водой, одеждой, обувью, сигаретами.

- 1. Сбор ШК Перемещение
- 2. Сбор ШК Расходная накладная
- 3. Сбор ШК Возврат поставщику
- 4. Сбор ШК Инвентаризация
- 5. Приход
- 6. Поступление товара
- 7. Заказ поставщика
- 8. Возврат поставщику
- 9. Переоценка
- 10. Инвентаризация новая
- 11. Инвентаризация выгружаемая
- 12. Пересчет товаров выгружаемый

13. [Перемещение](#)
14. [Перемещение выгружаемое](#)
15. [Акт постановки на баланс](#)
16. [Инвентаризация алкоголя](#)
17. [Пересчет алкоголя \(по факту\)](#)
18. [Входящая ЕГАИС ТТН \(Проверка документа на ТСД\)](#)
19. [Переоценка по факту](#)
20. [Акт списания](#)
21. [Сбор ШК Приходная накладная](#)
22. [Марки зала \(ЕГАИС\)](#)
23. [Отгрузка \(на основании «Расходной накладной»\)](#)
24. [Отгрузка \(по факту\)](#)
25. [Отгрузка \(на основании «Счета»\)](#)
26. [ИС МП Вывод из оборота \(на основании «Списания товаров»\)](#)
27. [ИС МП Вывод из оборота \(по факту\)](#)
28. [Возврат товаров поставщику \(На основании возврата\)](#)
29. [ИС МП Ввод в оборот \(на основании «ИС МП Заказа кодов маркировки»\)](#)
30. [Входящая ЕГАИС ТТН пиво \(Проверка документа на ТСД\)](#)
31. [Акт списания пива](#)
32. [Документ ЭДО \(входящий\) \(проверка документа на ТСД\)](#)
33. [Документ ЭДО \(исходящий\) \(на основании "Расходной накладной"\)](#)
34. [Исходящая ЕГАИС ТТН \(по факту\)](#)
35. [Исходящая ЕГАИС ТТН \(проверка документа на ТСД\)](#)
36. [Списание товаров \(проверка документа на ТСД\)](#)
37. [Списание товаров \(по факту\)](#)
38. [Сбор ШК Списание товаров](#)
39. [Документ ЭДО \(исходящий\) \(по факту\)](#)

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

Штрих-М: Торговое предприятие 5.2

Последние изменения: 2024-03-26



Конфигурация «ШТРИХ-М: Торговое предприятие 5.2» позволяет решать задачи автоматизации предприятий оптово-розничной торговли с использованием различного торгового оборудования.

В рамках программного продукта «Магазин 15» схожим функционалом и возможностями обладают следующие конфигурации 1С:

- «Штрих-М: Розничная торговля 5.2»
- «Штрих-М: Продуктовый магазин 5.2»
- «Штрих-М: Розничная сеть 5.2»
- «Штрих-М: Магазин 5.2»

В рамках «Магазина 15» в данной конфигурации поддерживаются следующие бизнес-процессы:

| | | Название | Исходный документ 1С | Документ Mobile SMARTS | Загружать в тот же доку.. | Документ-приемник 1С |
|----|-------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | Приёмка товара на основании документа "Приходная на.. | Приходная накладная | Поступление | <input checked="" type="checkbox"/> | Приходная накладная |
| 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | Приёмка товара на основании документа "Заказ постав.. | Заказ поставщику | Поступление | | Приходная накладная |
| 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | Приёмка товара (фактическая) в документ "Приходная н.. | | Поступление | | Приходная накладная |
| 4 | <input checked="" type="checkbox"/> | Перемещение товара на основании документа "Переме.. | Перемещение | Перемещение | <input checked="" type="checkbox"/> | Перемещение |
| 5 | <input checked="" type="checkbox"/> | Перемещение товара (фактическое) | | Перемещение | | Перемещение |
| 6 | <input checked="" type="checkbox"/> | Инвентаризация документа на основании документа "И.. | Инвентаризация | Инвентаризация | <input checked="" type="checkbox"/> | Инвентаризация |
| 7 | <input checked="" type="checkbox"/> | Инвентаризация (фактическая) | | Инвентаризация | | Инвентаризация |
| 8 | <input checked="" type="checkbox"/> | Изменение цен (на основании документа "Изменение Ц.. | Изменение цен | Переценка | | Акт о переоценке |
| 9 | <input checked="" type="checkbox"/> | Изменение цен (фактическое) | | Переценка | | Акт о переоценке |
| 10 | <input checked="" type="checkbox"/> | ЕГАИС АктПостановкиНаБаланс (фактический) | | Сбор алкоголя | | Акт постановки на бала.. |
| 11 | <input checked="" type="checkbox"/> | ЕГАИС Инвентаризация (фактическая) | | Сбор алкоголя | | ЕГАИС инвентаризация |
| 12 | <input checked="" type="checkbox"/> | ЕГАИС Перемещение (фактическое) | | Списание алкоголя | | ЕГАИС перемещение |
| 13 | <input type="checkbox"/> | ЕГАИС Расход (без проверки марок) | ЕГАИС расход | | <input checked="" type="checkbox"/> | ЕГАИС расход |
| 14 | <input checked="" type="checkbox"/> | ЕГАИС Расход (фактический) | | Списание алкоголя | | ЕГАИС расход |
| 15 | <input checked="" type="checkbox"/> | ЕГАИС Поступление (смешанные или без марок из ЕГА.. | Поступление по ТТН из ЕГАИС | Поступление алкоголя | <input checked="" type="checkbox"/> | Поступление по ТТН из .. |
| 16 | <input checked="" type="checkbox"/> | Выгрузка из ТСД (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов.. | | Сбор штрихкодов | | Выгрузка из ТСД |
| 17 | <input type="checkbox"/> | ЕГАИС Перемещение (без проверки марок) | ЕГАИС перемещение | Списание алкоголя | <input checked="" type="checkbox"/> | ЕГАИС перемещение |

1. Приёмка товара на основании документа «Приходная накладная»
2. Приёмка товара на основании документа «Заказ поставщику»
3. Приёмка товара (фактическая) в документ «Приходная накладная»
4. Перемещение товара на основании документа «Перемещение Товара»
5. Перемещение товара (фактическое)
6. Инвентаризация документа на основании документа «Инвентаризация»
7. Инвентаризация (фактическая)
8. Изменение цен (на основании документа «Изменение Цен» (документ не загружается)
9. Изменение цен (фактическое)
10. ЕГАИС Акт постановки на баланс (фактический)
11. ЕГАИС Инвентаризация (фактическая)
12. ЕГАИС Перемещение (фактическое)
13. ЕГАИС Расход (без проверки марок)
14. ЕГАИС Расход (фактический)
15. ЕГАИС Поступление (смешанные или без марок из ЕГАИС)
16. Выгрузка из ТСД (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

17. [ЕГАИС Перемещение \(без проверки марок\)](#)
18. [ЕГАИС Выгрузка из ТСД \(помарочный\)](#)
19. [Помарочное перемещение алкоголя](#)
20. [Помарочное списание алкоголя](#)
21. [ЭДО:Сверка поступления \(проверка документа на ТСД\)](#)
22. [Выгрузка из ТСД \(созданный на ТСД «Подбор заказа»\)](#)
23. [Выгрузка из ТСД \(созданное на ТСД «Поступление»\)](#)
24. [Выгрузка из ТСД \(созданное на ТСД «Списание»\)](#)
25. [Выгрузка из ТСД \(созданный на ТСД «Возврат»\)](#)
26. [Списание \(по факту\) в документ «Списание»](#)
27. [Возврат \(по факту\) в документ «Возврат поставщику»](#)
28. [Подбор заказа на основании документа «Расходная накладная» \(проверка на ТСД\)](#)
29. [Подбор заказа \(фактический\) в документ «Расходная накладная»](#)
30. [Приходная накладная \(созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»\)](#)
31. [Акт о переоценке \(созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»\)](#)
32. [Инвентаризация \(созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»\)](#)
33. [Перемещение товара \(созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»\)](#)

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

Штрих-М: Торговое предприятие 7

Применимо к продуктам: **Магазин 15** **Магазин 15 Прайсчекер**

Последние изменения: 2024-04-12



«Штрих-М: Торговое предприятие 7» — программное решение, предназначенное для автоматизации продуктовых и не продуктовых предприятий оптово-розничной торговли, которое предоставляет следующие возможности:

- Работа с ЕГАИС.
- Ведение учёта остатков товаров на складах предприятия и в торговых залах.
- Реализация основных этапов движения товаров.
- Учет специфики розничной торговли.
- Ведение взаиморасчётов с контрагентами.
- Учёт денежных средств предприятия.

Поддерживаемые бизнес-процессы:

| | | Название | Исходный документ 1С | Документ Mobile S... | Загр... | Документ-приемник 1С |
|----|---|--|------------------------|----------------------|---------|------------------------------|
| 1 | ☐ | ✓ Приёмка товара в документ "Приходная н... | | Сбор штрихкодов | | Приходная накладная |
| 2 | ☐ | ✓ Изменение цен (созданный на ТСД "Сбор ... | | Сбор штрихкодов | | Акт о переоценке |
| 3 | ☐ | ✓ Инвентаризация (созданный на ТСД "Сбо... | | Сбор штрихкодов | | Инвентаризация |
| 4 | ☐ | ✓ Перемещение товара (созданный на ТСД ... | | Сбор штрихкодов | | Перемещение |
| 5 | ☐ | ✓ ЕГАИС Акт постановки на баланс (фактич... | | | | ЕГАИС: Акт постановки алк... |
| 6 | ☐ | ✓ Поступление по ТТН из ЕГАИС (проверка ... | ЕГАИС: Поступление ... | | ✓ | ЕГАИС: Поступление алког... |
| 7 | ☐ | ✓ ЕГАИС Инвентаризация (фактическая) | | | | ЕГАИС: Инвентаризация |
| 8 | ☐ | ✓ ЕГАИС Перемещение (фактическое) | | | | ЕГАИС: Перемещение меж... |
| 9 | ☐ | ✓ ЕГАИС Акт фиксации марок (фактический) | | | | ЕГАИС: Акт фиксации акциз... |
| 10 | ☐ | ✓ Приёмка товара на основании документа ... | Приходная накладная | Поступление | ✓ | Приходная накладная |
| 11 | ☐ | ✓ Приёмка товара на основании документа ... | Заказ поставщику | Поступление | | Приходная накладная |
| 12 | ☐ | ✓ Приёмка товара (фактическая) в документ... | | Поступление | | Приходная накладная |
| 13 | ☐ | ✓ Перемещение товара на основании доку... | Перемещение | Перемещение | ✓ | Перемещение |
| 14 | ☐ | ✓ Перемещение товара (фактическое) | | Перемещение | | Перемещение |

1. Приёмка товара в документ «Приходная накладная» (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)
2. Изменение цен (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)
3. Инвентаризация (Созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)
4. Перемещение товаров (Созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)
5. ЕГАИС Акт постановки на баланс (фактический)
6. Поступление по ТТН из ЕГАИС (проверка на ТСД)
7. ЕГАИС Инвентаризация (фактическая)

8. ЕГАИС Перемещение (фактическое)
9. ЕГАИС Акт фиксации марок (фактический)
10. Приёмка товара на основании документа «Приходная накладная»
11. Приёмка товара на основании документа «Заказ поставщику»
12. Приёмка товара (фактическая) в документ «Приходная накладная»
13. Перемещение товара на основании документа «Перемещение Товара»
14. Перемещение товара (фактическое)
15. Инвентаризация документа на основании документа «Инвентаризация»
16. Инвентаризация (фактическая)
17. Изменение цен (на основании документа «Изменение Цен» (документ не загружается)
18. Изменение цен (фактическое)
19. ЕГАИС Выгрузка из ТСД (фактический)
20. ЭДО:Сверка поступления (проверка документа на ТСД)
21. Выгрузка из ТСД (созданный на ТСД «Подбор заказа»)
22. Выгрузка из ТСД (созданное на ТСД «Поступление»)
23. Подбор заказа на основании документа «Расходная накладная» (проверка на ТСД)
24. Подбор заказа (фактический) в документ «Расходная накладная»
25. Возврат (по факту) в документ «Возврат поставщику»
26. Списание (по факту) в документ «Списание»
27. Выгрузка из ТСД (созданное на ТСД «Списание»)
28. Выгрузка из ТСД (созданный на ТСД «Возврат»)
29. Выгрузка из ТСД (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)
30. Инвентаризация торгового зала (проверка документов на ТСД)
31. Инвентаризация торгового зала (фактическая)
32. Постановка кеги на кран (созданный на ТСД «Списание»)



Магазин 15

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Розница 2.2 (2.3)

Последние изменения: 2024-03-26



Розница 2.2 (2.3) — это программное решение, предназначенное для автоматизации торговых предприятий розничной или мелкой торговли.

В рамках программного продукта «Магазин 15» схожим функционалом и возможностями обладают следующие конфигурации 1С:

- «1С: Розница для Казахстана 2.0»
- «1С: Розница для Казахстана 2.2»
- «1С: Розница для Казахстана 2.3»

Функциональные возможности конфигурации:

1. Интеграция с ЕГАИС
2. Учет движения товаров
3. Учет себестоимости товаров
4. Управление ассортиментом сети
5. Назначение розничных цен
6. Продажа в розницу
7. Управление персоналом магазина
8. Работа с торговым оборудованием и др.

Поддерживаемые бизнес-процессы:

| | | Название | Исходный документ 1С | Документ Mobile SMARTS | Загр... | Документ-приемник 1С |
|----|--|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------|------------------------------|
| 1 | | <input type="checkbox"/> | Продажа по заказу покупателя | Заказ покупателя | Продажа | Чек |
| 2 | | <input type="checkbox"/> | Продажа по факт (создана на ТСД) | | Продажа | Чек |
| 3 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Приёмка (на основании "Поступления товаро... | Поступление товаров | Поступление | ✓ Поступление товаров |
| 4 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Приёмка (на основании "Заказа поставщику") | Заказ поставщику | Поступление | Поступление товаров |
| 5 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Приёмка (по факту) | | Поступление | Поступление товаров |
| 6 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Инвентаризация (на основании "Пересчета т... | Пересчет товаров | Инвентаризация | ✓ Пересчет товаров |
| 7 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Инвентаризация (по факту) | | Инвентаризация | Пересчет товаров |
| 8 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Возврат товаров поставщику (На основании ... | Возврат товаров поставщику | Возврат | ✓ Возврат товаров поставщику |
| 9 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Возврат товаров поставщику (по факту) | | Возврат | Возврат товаров поставщику |
| 10 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Перемещение (на основании перемещения) | Перемещение товаров | Перемещение | ✓ Перемещение товаров |
| 11 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Перемещение (по факту) | | Перемещение | Перемещение товаров |
| 12 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Переоценка (на основании "Переоценки това... | Установка цен номенклатуры | Переоценка | ✓ Установка цен номенклатуры |
| 13 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Переоценка ("Фактическая") | | Переоценка | Установка цен номенклатуры |
| 14 | | <input checked="" type="checkbox"/> | Заказ поставщику (по факту) | | Подбор заказа | Заказ поставщику |

1. Продажа по заказу покупателя
2. Продажа по факту (создана на ТСД)
3. Приёмка (на основании «Поступления товаров»)
4. Приёмка (на основании «Заказ поставщику»)
5. Приходный ордер на товары (на основании «Поступления товаров» без проверки марок)
6. Приходный ордер на товары (на основании «Перемещения»)
7. Приёмка (по факту)
8. Инвентаризация (на основании «Пересчета товаров»)
9. Инвентаризация (по факту)
10. Возврат товаров поставщику (На основании возврата)
11. Возврат товаров поставщику (по факту)
12. Перемещение (на основании перемещения)
13. Перемещение (по факту)
14. Переоценка (на основании «Переоценки товаров»)
15. Переоценка («Фактическая»)
16. Заказ поставщику (по факту)
17. Заказ покупателя (по факту)
18. Подбор заказа (на основании «Заказа покупателя»)
19. ПредЧек (Создан на ТСД «Подбор заказа»)
20. Отказ от заказа (Продажа)
21. Приемка алкоголя (ТТН входящая)
22. Возврат алкоголя (ТТН исходящая)
23. Постановка на баланс алкоголя
24. Списание алкоголя
25. Акт списания ЕГАИС
26. Поступление товаров (по факту СборШК)
27. Пересчет товаров (по факту СборШК)
28. Перемещение товаров (по факту СборШК)
29. Заказ покупателя (по факту СборШК)
30. ПредЧек (по факту СборШК)
31. Возврат товаров поставщику (по факту СборШК)
32. Заказ поставщику (по факту СборШК)
33. Маркировка товаров ИС МП (на основании «Заказа на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИСМП»)
34. Отгрузка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Подбор заказа»)
35. Приемка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Поступление»)
36. Розничная продажа по заказу покупателя
37. Списание товаров (проверка документа на ТСД)
38. Списание товаров (созданный на ТСД «Списание»)
39. Списание товаров (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)
40. Списание кодов маркировки ИС МП (созданный на ТСД «Списание»)
41. Списание кодов маркировки ИС МП (проверка документа на ТСД)
42. Вывод из оборота ИС МП (созданный на ТСД «Списание»)
43. Вывод из оборота ИС МП (проверка документа на ТСД)
44. Перемаркировка товаров ИС МП (на основании «Возврата товаров от клиента»)

45. Возврат товаров от покупателя (по факту)
46. Возврат товаров от покупателя (по факту «Сбор ШК»)
47. Возврат товаров от покупателя (На основании возврата)
48. Чек ККМ (проверка документа на ТСД)
49. Перемещение ЕГАИС (на основании перемещения)
50. Постановка кеги на кран (созданный на ТСД «Списание»)



Магазин 15


Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Розница 3.0

Последние изменения: 2024-03-26



Розница 3.0 — это комплексное решение для оперативного управления магазинами, в том числе и интернет-магазинами, или небольшими сетями.

«1С: Розница 3.0» интегрирована с «[Магазином 15](#)», и в рамках данной интеграции поддерживаются следующие бизнес-процессы:

| | | Название | Исходный документ 1С | Документ Mobile SMARTS | Загруж... | Документ-приемник 1С |
|----|--|--|-----------------------|------------------------|-----------|------------------------|
| 1 | | Заказ покупателя (по факту) | | Подбор заказа | | Заказ покупателя |
| 2 | | Заказ поставщику (по факту) | | Поступление | | Заказ поставщику |
| 3 | | Приходная накладная (проверка документа на ТСД) | Приходная накладная | Поступление | | Приходная накладная |
| 4 | | Приходная накладная (на основании "Заказа поставщику") | Заказ поставщику | Поступление | | Приходная накладная |
| 5 | | Приходная накладная (по факту) | | Поступление | | Приходная накладная |
| 6 | | Инвентаризация запасов (проверка документа на ТСД) | Инвентаризация зап... | Инвентаризация | | Инвентаризация запасов |
| 7 | | Инвентаризация запасов (по факту) | | Инвентаризация | | Инвентаризация запасов |
| 8 | | Перемещение запасов (проверка документа на ТСД) | Перемещение запасов | Перемещение | | Перемещение запасов |
| 9 | | Перемещение запасов (по факту) | | Перемещение | | Перемещение запасов |
| 10 | | Расходная накладная (на основании "Заказа покупателя") | Заказ покупателя | Подбор заказа | | Расходная накладная |
| 11 | | Расходная накладная (проверка документа на ТСД) | Расходная накладная | Подбор заказа | | Расходная накладная |
| 12 | | Расходная накладная (по факту) | | Подбор заказа | | Расходная накладная |
| 13 | | Возврат товаров поставщику (на основании "Расходной н... | Расходная накладная | Возврат | | Расходная накладная |
| 14 | | Возврат товаров поставщику (по факту) | | Возврат | | Расходная накладная |
| 15 | | Заказ покупателя (по факту СборШК) | | Сбор штрихкодов | | Заказ покупателя |

1. [Заказ покупателя \(по факту\)](#)
2. [Заказ поставщику \(по факту\)](#)
3. [Приходная накладная \(проверка документа на ТСД\)](#)
4. [Приходная накладная \(на основании «Заказ поставщику»\)](#)
5. [Приходная накладная \(по факту\)](#)
6. [Инвентаризация запасов \(проверка документа на ТСД\)](#)
7. [Инвентаризация запасов \(по факту\)](#)
8. [Перемещение запасов \(проверка документа на ТСД\)](#)

9. Перемещение запасов (по факту)
10. Расходная накладная (на основании «Заказа покупателя»)
11. Расходная накладная (проверка документа на ТСД)
12. Расходная накладная (по факту)
13. Возврат товаров поставщику (на основании «Расходной накладной»)
14. Возврат товаров поставщику (по факту)
15. Заказ покупателя (по факту СборШК)
16. Заказ поставщику (по факту СборШК)
17. Приходная накладная (по факту СборШК)
18. Инвентаризация запасов (по факту СборШК)
19. Перемещение запасов (по факту СборШК)
20. Расходная накладная (по факту СборШК)
21. Возврат товаров поставщику (по факту СборШК)
22. Чек ККМ (по факту)
23. Приемка алкоголя (ТТН входящая)
24. Возврат алкоголя (ТТН исходящая)
25. Постановка на баланс алкоголя
26. Акт списания ЕГАИС (по факту «Списание алкоголя»)
27. Акт списания ЕГАИС (проверка документа на ТСД)
28. Маркировка товаров ИС МП (на основании «Заказа на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИСМП»)
29. Отгрузка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Подбор заказа»)
30. Приемка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Поступление»)
31. Розничная продажа по заказу покупателя
32. Приемка товаров ИС МП (проверка документа на ТСД)
33. Списание запасов (проверка документа на ТСД)
34. Списание запасов (созданный на ТСД «Списание»)
35. Списание запасов (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)
36. Списание кодов маркировки ИС МП (созданный на ТСД «Списание»)
37. Списание кодов маркировки ИС МП (проверка документа на ТСД)
38. Вывод из оборота ИС МП (созданный на ТСД «Списание»)
39. Вывод из оборота ИС МП (проверка документа на ТСД)
40. Перемаркировка товаров ИС МП (на основании «Возврата товаров от клиента»)
41. Переоценка (по факту)
42. Переоценка (проверка документа на ТСД)
43. Чек ККМ (проверка документа на ТСД)
44. Расходная накладная маркированных товаров (проверка документа на ТСД)
45. Приходная накладная маркированных товаров (проверка документа на ТСД)
46. Заказ покупателя (проверка документа на ТСД)
47. Чек ККМ (по факту СборШК)
48. Приходный ордер на товары (на основании «Поступления товаров» без проверки марок)
49. Приходный ордер на товары (на основании «Перемещения»)
50. Перемещение ЕГАИС (на основании перемещения)
51. Возврат алкоголя (по факту «ТТН исходящая»)
52. Перемаркировка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Маркировка остатков»)
53. Постановка кеги на кран (созданный на ТСД «Списание»)

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Управление торговлей 10.3

Последние изменения: 2024-03-26



В рамках ПП «Магазин 15» схожим функционалом и назначением обладают следующие конфигурации 1С:

- Управление производственным предприятием 1.3
- Комплексная автоматизация 1.1
- Управление торговым предприятием для Казахстана 2.0
- Управление торговлей для Казахстана 2.2

Данные конфигурации представляют собой комплексное прикладное решение, охватывающее основные контуры управления и учета на производственном предприятии. Решение позволяет организовать комплексную информационную систему, соответствующую необходимым стандартам и обеспечивающую финансово-хозяйственную деятельность предприятия.

Поддерживаемые бизнес-процессы:

| Клеверенс: Бизнес-процессы | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Сохранить в файл Загрузить из файла Восстановить настройки Выгрузить бизнес процессы | | | | | | |
| Торговый объект: <input type="text"/> | | | | | | |
| Выбрать все Снять все Добавить Скопировать Изменить Удалить Еще ▾ | | | | | | |
| | | Название | Исходный документ 1С | Документ Mobile ... | Заг... | Документ-приемник 1С |
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | Поступление (на основании "Поступления товаров") | Поступление товаров и услуг | Поступление | <input checked="" type="checkbox"/> | Поступление товаров и услуг |
| 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | Поступление (на основании "Заказа поставщику") | Заказ поставщику | Поступление | | Поступление товаров и услуг |
| 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | Поступление (Созданный на ТСД "Поступление") | | Поступление | | Поступление товаров и услуг |
| 4 | <input checked="" type="checkbox"/> | Инвентаризация (на основании "Пересчета товаров") | Инвентаризация товаров на складе | Инвентаризация | <input checked="" type="checkbox"/> | Инвентаризация товаров на складе |
| 5 | <input checked="" type="checkbox"/> | Инвентаризация (по факту) | | Инвентаризация | | Инвентаризация товаров на складе |
| 6 | <input checked="" type="checkbox"/> | Возврат товаров поставщику (На основании возврата) | Возврат товаров поставщику | Возврат | <input checked="" type="checkbox"/> | Возврат товаров поставщику |
| 7 | <input checked="" type="checkbox"/> | Возврат товаров поставщику (по факту) | | Возврат | | Возврат товаров поставщику |
| 8 | <input checked="" type="checkbox"/> | Перемещение (на основании перемещения) | Перемещение товаров | Перемещение | <input checked="" type="checkbox"/> | Перемещение товаров |
| 9 | <input checked="" type="checkbox"/> | Перемещение (по факту) | | Перемещение | | Перемещение товаров |
| 10 | <input checked="" type="checkbox"/> | Переоценка (на основании "Переоценки товаров") | Установка цен номенклатуры | Переоценка | <input checked="" type="checkbox"/> | Установка цен номенклатуры |
| 11 | <input checked="" type="checkbox"/> | Переоценка ("Фактическая") | | Переоценка | | Установка цен номенклатуры |
| 12 | <input checked="" type="checkbox"/> | [ЕГАИС] Акт постановки на баланс | | | | Акт постановки на баланс ЕГАИС |
| 13 | <input checked="" type="checkbox"/> | [ЕГАИС] ТТН входящая | Товарно-транспортная накладная ... | | <input checked="" type="checkbox"/> | Товарно-транспортная накладная ... |
| 14 | <input checked="" type="checkbox"/> | [ЕГАИС] ТТН возврат | | | | Товарно-транспортная накладная ... |
| 15 | <input checked="" type="checkbox"/> | [ЕГАИС] Списание | | | | Акт списания ЕГАИС |
| 16 | <input checked="" type="checkbox"/> | Реализация (на основании "Реализации Товаров и Услуг") | Реализация товаров и услуг | Подбор заказа | <input checked="" type="checkbox"/> | Реализация товаров и услуг |
| 17 | <input checked="" type="checkbox"/> | Реализация (на основании "Заказа покупателя") | Заказ покупателя | Подбор заказа | | Реализация товаров и услуг |
| 18 | <input checked="" type="checkbox"/> | Реализация (Созданный на ТСД "Подбор заказа") | | Подбор заказа | | Реализация товаров и услуг |
| 19 | <input checked="" type="checkbox"/> | Заказ покупателя (Созданный на ТСД "Подбор заказа") | | Подбор заказа | | Заказ покупателя |

1. Поступление (на основании «Поступления товаров»)
2. Поступление (на основании «Заказа поставщику»)
3. Поступление (Созданный на ТСД «Поступление»)
4. Инвентаризация (на основании «Пересчета товаров»)
5. Инвентаризация (по факту)
6. Возврат товаров поставщику (На основании возврата)
7. Возврат товаров поставщику (по факту)
8. Перемещение (на основании перемещения)
9. Перемещение (по факту)
10. Переоценка (на основании «Переоценки товаров»)
11. Переоценка («Фактическая»)
12. [ЕГАИС] Акт постановки на баланс
13. [ЕГАИС] ТТН входящая
14. [ЕГАИС] ТТН возврат
15. [ЕГАИС] Списание
16. Реализация (на основании «Реализации Товаров и Услуг»)
17. Реализация (на основании «Заказа покупателя»)
18. Реализация (Созданный на ТСД «Подбор заказа»)
19. Заказ покупателя (Созданный на ТСД «Подбор заказа»)
20. Поступление (Созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)
21. Инвентаризация (Созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)
22. Возврат (Созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)
23. Перемещение (Созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)
24. Реализация (Созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)
25. Заказ покупателя (Созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)
26. Заказ поставщику (Созданный на ТСД «Поступление»)
27. Помарочная приемка алкоголя (ТТН входящая)
28. Помарочный возврат алкоголя (ТТН исходящая)
29. Помарочное списание алкоголя
30. Помарочная постановка на баланс
31. Маркировка товаров ИС МП (на основании «Заказа на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИСМП»)
32. Отгрузка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Подбор заказа»)
33. Приемка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Поступление»)
34. Приемка товаров ИС МП (проверка документа на ТСД)
35. Предчек (по факту, загружается в «Чек»)
36. Списание товаров (проверка документа на ТСД)
37. Списание товаров (созданный на ТСД «Списание»)
38. Списание товаров (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)
39. Списание кодов маркировки ИС МП (созданный на ТСД «Списание»)
40. Списание кодов маркировки ИС МП (проверка документа на ТСД)
41. Вывод из оборота ИС МП (созданный на ТСД «Списание»)
42. Вывод из оборота ИС МП (проверка документа на ТСД)
43. Перемаркировка товаров ИС МП (на основании «Возврата товаров от покупателя»)
44. Возврат товаров от покупателя (по факту)
45. Возврат товаров от покупателя (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)
46. Возврат товаров от покупателя (проверка документа на ТСД)
47. Чек ККМ (проверка документа на ТСД)



Магазин 15

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Управление торговлей 11.4 (11.5)

Последние изменения: 2024-03-26



Также схожим функционалом и назначением в «Магазин 15» обладают следующие конфигурации 1С:

- Управление торговлей 11.2
- Управление торговлей 11.3
- Управление торговлей 11.5
- Управление торговлей для Казахстана 2.2
- Управление торговлей для Казахстана 3.2
- Управление торговлей для Казахстана 3.4
- Управление торговлей для Беларуси 3.3
- Комплексная автоматизация 2.5

Данные конфигурации позволяют автоматизировать следующие направления деятельности:

- управление продажами, заказами, поставками, а так же их планирование;
- управление товарооборотом предприятия;
- анализ цен и управление ценовой политикой;

Поддерживаемые бизнес-процессы:

| | | | Название | Исходный документ 1С | Документ Mobi... | Загр... | Документ-приемник 1С |
|----|--|---|---|------------------------------|------------------|---------|------------------------------|
| 1 | | ✓ | Приобретение товаров и услуг (созданный на ТСД "Сбо... | | Сбор штрихко... | | Приобретение товаров и услуг |
| 2 | | ✓ | Заказ поставщику (созданный на ТСД "Сбор штрихкод... | | Сбор штрихко... | | Заказ поставщику |
| 3 | | ✓ | Пересчет товаров (созданный на ТСД "Сбор штрихкодо... | | Сбор штрихко... | | Пересчет товаров |
| 4 | | ✓ | Перемещение товаров (созданный на ТСД "Сбор штри... | | Сбор штрихко... | | Перемещение товаров |
| 5 | | ✓ | Реализация товаров и услуг (созданный на ТСД "Сбор ... | | Сбор штрихко... | | Реализация товаров и услуг |
| 6 | | ✓ | Заказ клиента (созданный на ТСД "Сбор штрихкодов") | | Сбор штрихко... | | Заказ клиента |
| 7 | | ✓ | Приобретение товаров и услуг (проверка документа на ... | Приобретение товаров и ус... | Поступление | ✓ | Приобретение товаров и услуг |
| 8 | | ✓ | Приобретение товаров и услуг (на основании "Заказа п... | Заказ поставщику | Поступление | | Приобретение товаров и услуг |
| 9 | | ✓ | Приобретение товаров и услуг (созданный на ТСД "При... | | Поступление | | Приобретение товаров и услуг |
| 10 | | ✓ | Заказ поставщику (созданный на ТСД "Приход на скла... | | Поступление | | Заказ поставщику |
| 11 | | ✓ | Приходный ордер на товары (на основании "Заказа пос... | Заказ поставщику | Поступление | | Приходный ордер на товары |
| 12 | | ✓ | Приходный ордер на товары (на основании "Поступлен... | Приобретение товаров и ус... | Поступление | | Приходный ордер на товары |
| 13 | | ✓ | Пересчет товаров (проверка документа на ТСД) | Пересчет товаров | Инвентаризация | ✓ | Пересчет товаров |
| 14 | | ✓ | Пересчет товаров (созданный на ТСД "Инвентаризация") | | Инвентаризация | | Пересчет товаров |

1. Приобретение товаров и услуг (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)
2. Заказ поставщику (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)
3. Пересчет товаров (Созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)
4. Перемещение товаров (Созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)
5. Реализация товаров и услуг (Созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)
6. Заказ клиента (Созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)
7. Приобретение товаров и услуг (проверка документа на ТСД)
8. Приобретение товаров и услуг (на основании «Заказ поставщику»)
9. Приобретение товаров и услуг (созданный на ТСД «Приход на склад»)
10. Заказ поставщику (созданный на ТСД «Приход на склад»)
11. Приходный ордер на товары (на основании «Заказа поставщику»)
12. Приходный ордер на товары (на основании «Поступления товаров»)
13. Пересчет товаров (проверка документа на ТСД)
14. Пересчет товаров (созданный на ТСД «Инвентаризация»)
15. Перемещение товаров (Заказ на перемещение)
16. Перемещение товаров (созданный на ТСД «Перемещение по складам»)
17. Перемещение товаров (проверка документа на ТСД)
18. Реализация товаров и услуг (проверка документа на ТСД)
19. Реализация товаров и услуг (на основании «Заказа клиента»)
20. Реализация товаров и услуг (Созданный на ТСД «Подбор заказа»)
21. Заказ клиента (Созданный на ТСД «Подбор заказа»)
22. Приходный ордер на товары (проверка документа на ТСД)
23. Возврат товаров (проверка документа на ТСД)
24. Возврат товаров поставщику (по факту)
25. Переоценка (на основании «Переоценки товаров»)
26. Переоценка («Фактическая»)
27. Отпуск товара (по факту, загружается в «Чек»)
28. Приемка алкоголя (проверка документа «ТТН входящая» на ТСД)
29. Возврат алкоголя (проверка документа «ТТН исходящая» на ТСД)
30. Постановка на баланс (по факту, созданный на ТСД «Сбор алкоголя»)
31. Акт списания алкоголя (по факту, созданный на ТСД «Списание алкоголя»)
32. Акт списания ЕГАИС (проверка документа на ТСД)
33. Маркировка товаров ИС МП (на основании «Заказа на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИСМП»)
34. Отгрузка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Подбор заказа»)
35. Приемка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Поступление»)
36. Розничная продажа по заказу покупателя
37. Приемка товаров ИС МП (проверка документа на ТСД)
38. Приобретение маркированных товаров (проверка документа на ТСД)
39. Списание недостач товаров (проверка документа на ТСД)
40. Списание недостач товаров (созданный на ТСД «Списание»)
41. Списание недостач товаров (созданный на ТСД «Сбор ШК»)
42. Списание кодов маркировки ИС МП (созданный на ТСД «Списание»)
43. Списание кодов маркировки ИС МП (проверка документа на ТСД)
44. Вывод из оборота ИС МП (созданный на ТСД «Списание»)

45. [Вывод из оборота ИС МП \(проверка документа на ТСД\)](#)
46. [Перемаркировка товаров ИС МП \(на основании «Возврата товаров от клиента»\)](#)
47. [Возврат товаров от клиента \(по факту\)](#)
48. [Возврат товаров от клиента \(проверка документа на ТСД\)](#)
49. [Возврат товаров от клиента \(созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»\)](#)
50. [Чек ККМ \(проверка документа на ТСД\)](#)
51. [Постановка кеги на кран \(созданный на ТСД «Списание»\)](#)

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

ERP Управление предприятием 2.2

Последние изменения: 2024-03-26



Схожим функционалом и назначением в «Магазине 15» обладают следующие конфигурации 1С:

- ERP Управление предприятием 2.4
- ERP Управление предприятием 2.5

Данные конфигурации 1С представляют собой инновационное решение для управления производственной деятельностью многопрофильных предприятий, в том числе с технически сложным производством. С их помощью осуществляется планирование и бюджетирование производства, контроль продаж и закупок, финансовый учет и многое другое.

Поддерживаемые бизнес-процессы:

| | | Название | Исходный документ 1С | Документ Mobile SMARTS | Заг... | Документ-приемник 1С |
|----|---|--|-----------------------------|------------------------|--------|------------------------------|
| 1 | ☑ | Приобретение товаров и услуг (созданный на ТС... | | Сбор штрихкодов | | Приобретение товаров и услуг |
| 2 | ☑ | Заказ поставщику (созданный на ТСД "Сбор шт... | | Сбор штрихкодов | | Заказ поставщику |
| 3 | ☑ | Пересчет товаров (созданный на ТСД "Сбор штр... | | Сбор штрихкодов | | Пересчет товаров |
| 4 | ☑ | Перемещение товаров (созданный на ТСД "Сбо... | | Сбор штрихкодов | | Перемещение товаров |
| 5 | ☑ | Реализация товаров и услуг (созданный на ТСД ... | | Сбор штрихкодов | | Реализация товаров и услуг |
| 6 | ☑ | Заказ клиента (созданный на ТСД "Сбор штрихк... | | Сбор штрихкодов | | Заказ клиента |
| 7 | ☑ | Приобретение товаров и услуг (проверка докуме... | Приобретение товаров и у... | Поступление | ☑ | Приобретение товаров и услуг |
| 8 | ☑ | Приобретение товаров и услуг (на основании "З... | Заказ поставщику | Поступление | | Приобретение товаров и услуг |
| 9 | ☑ | Приобретение товаров и услуг (созданный на ТС... | | Поступление | | Приобретение товаров и услуг |
| 10 | ☑ | Заказ поставщику (созданный на ТСД "Приход н... | | Поступление | | Заказ поставщику |
| 11 | ☑ | Приходный ордер на товары (на основании "Зак... | Заказ поставщику | Поступление | | Приходный ордер на товары |
| 12 | ☑ | Приходный ордер на товары (на основании "Пос... | Приобретение товаров и у... | Поступление | | Приходный ордер на товары |
| 13 | ☑ | Пересчет товаров (проверка документа на ТСД) | Пересчет товаров | Инвентаризация | ☑ | Пересчет товаров |
| 14 | ☑ | Пересчет товаров (созданный на ТСД "Инвентар... | | Инвентаризация | | Пересчет товаров |

1. Приобретение товаров и услуг (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)
2. Заказ поставщику (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)
3. Пересчет товаров (Созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)
4. Перемещение товаров (Созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)
5. Реализация товаров и услуг (Созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)
6. Заказ клиента (Созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)
7. Приобретение товаров и услуг (проверка документа на ТСД)
8. Приобретение товаров и услуг (на основании «Заказ поставщику»)
9. Приобретение товаров и услуг (созданный на ТСД «Приход на склад»)
10. Заказ поставщику (созданный на ТСД «Приход на склад»)
11. Приходный ордер на товары (на основании «Заказа поставщику»)
12. Приходный ордер на товары (на основании «Поступления товаров»)
13. Пересчет товаров (проверка документа на ТСД)

14. Пересчет товаров (созданный на ТСД «Инвентаризация»)
15. Перемещение товаров (Заказ на перемещение)
16. Перемещение товаров (созданный на ТСД «Перемещение по складам»)
17. Перемещение товаров (проверка документа на ТСД)
18. Реализация товаров и услуг (проверка документа на ТСД)
19. Реализация товаров и услуг (на основании «Заказа клиента»)
20. Реализация товаров и услуг (Созданный на ТСД «Подбор заказа»)
21. Заказ клиента (Созданный на ТСД «Подбор заказа»)
22. Приходный ордер на товары (проверка документа на ТСД)
23. Возврат товаров (проверка документа на ТСД)
24. Возврат товаров поставщику (по факту)
25. Переоценка (на основании «Переоценки товаров»)
26. Переоценка («Фактическая»)
27. Предчек (по факту, загружается в «Чек»)
28. Приемка алкоголя (проверка документа «ТТН входящая» на ТСД)
29. Возврат алкоголя (проверка документа «ТТН исходящая» на ТСД)
30. Постановка на баланс (по факту, созданный на ТСД «Сбор алкоголя»)
31. Акт списания алкоголя (по факту, созданный на ТСД «Списание алкоголя»)
32. Акт списания ЕГАИС (проверка документа на ТСД)
33. Маркировка товаров ИС МП (на основании «Заказа на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИСМП»)
34. Отгрузка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Подбор заказа»)
35. Приемка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Поступление»)



Магазин 15

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Комплексная автоматизация 2.4

Последние изменения: 2024-03-26



Также схожим функционалом и назначением в ПП «Магазин 15» обладают следующие конфигурации 1С:

- Комплексная автоматизация 2.0
- Комплексная автоматизация 2.2

Все они предназначены для автоматизации управления и учета для широкого круга коммерческих предприятий и помогают решать следующие задачи:

- планирование продаж и объемов производства, управление потребностями в материальных ресурсах.
- поддержка взаимоотношений с клиентами (CRM): ведение базы клиентов, планирование встреч и переговоров, регистрация сделок с клиентами.
- учет торговых операций
- контроль цен поставщиков и выбор лучших условий закупки.
- и др.

Поддерживаемые бизнес-процессы:

| | | Название | Исходный документ 1С | Документ Mobile SMARTS | Загружат... | Документ-приемник 1С |
|----|--|---|--------------------------|------------------------|-------------|------------------------------|
| 1 | | ✓ Приобретение товаров и услуг (созданный на ТСД "Сбор штрих... | | Сбор штрихкодов | | Приобретение товаров и услуг |
| 2 | | ✓ Заказ поставщику (созданный на ТСД "Сбор штрихкодов") | | Сбор штрихкодов | | Заказ поставщику |
| 3 | | ✓ Пересчет товаров (созданный на ТСД "Сбор штрихкодов") | | Сбор штрихкодов | | Пересчет товаров |
| 4 | | ✓ Перемещение товаров (созданный на ТСД "Сбор штрихкодов") | | Сбор штрихкодов | | Перемещение товаров |
| 5 | | ✓ Реализация товаров и услуг (созданный на ТСД "Сбор штрих... | | Сбор штрихкодов | | Реализация товаров и услуг |
| 6 | | ✓ Заказ клиента (созданный на ТСД "Сбор штрихкодов") | | Сбор штрихкодов | | Заказ клиента |
| 7 | | ✓ Приобретение товаров и услуг (проверка документа на ТСД) | Приобретение товаров ... | Поступление | ✓ | Приобретение товаров и услуг |
| 8 | | ✓ Приобретение товаров и услуг (на основании "Заказа постав... | Заказ поставщику | Поступление | | Приобретение товаров и услуг |
| 9 | | ✓ Приобретение товаров и услуг (созданный на ТСД "Приход н... | | Поступление | | Приобретение товаров и услуг |
| 10 | | ✓ Заказ поставщику (созданный на ТСД "Приход на склад") | | Поступление | | Заказ поставщику |
| 11 | | ✓ Приходный ордер на товары (на основании "Заказа поставщ... | Заказ поставщику | Поступление | | Приходный ордер на товары |
| 12 | | ✓ Приходный ордер на товары (на основании "Поступления тов... | Приобретение товаров ... | Поступление | | Приходный ордер на товары |
| 13 | | ✓ Пересчет товаров (проверка документа на ТСД) | Пересчет товаров | Инвентаризация | ✓ | Пересчет товаров |
| 14 | | ✓ Пересчет товаров (созданный на ТСД "Инвентаризация") | | Инвентаризация | | Пересчет товаров |
| 15 | | ✓ Перемещение товаров (Заказ на перемещение) | Заказ на перемещение | Перемещение | | Перемещение товаров |
| 16 | | ✓ Перемещение товаров (созданный на ТСД "Перемещение по... | | Перемещение | | Перемещение товаров |

1. Приобретение товаров и услуг (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)
2. Заказ поставщику (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)
3. Пересчет товаров (Созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)
4. Перемещение товаров (Созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)
5. Реализация товаров и услуг (Созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)
6. Заказ клиента (Созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)
7. Приобретение товаров и услуг (проверка документа на ТСД)
8. Приобретение товаров и услуг (на основании «Заказ поставщику»)
9. Приобретение товаров и услуг (созданный на ТСД «Приход на склад»)
10. Заказ поставщику (созданный на ТСД «Приход на склад»)
11. Приходный ордер на товары (на основании «Заказа поставщику»)
12. Приходный ордер на товары (на основании «Поступления товаров»)
13. Пересчет товаров (проверка документа на ТСД)
14. Пересчет товаров (созданный на ТСД «Инвентаризация»)
15. Перемещение товаров (Заказ на перемещение)
16. Перемещение товаров (созданный на ТСД «Перемещение по складам»)
17. Перемещение товаров (проверка документа на ТСД)
18. Реализация товаров и услуг (проверка документа на ТСД)
19. Реализация товаров и услуг (на основании «Заказа клиента»)
20. Реализация товаров и услуг (Созданный на ТСД «Подбор заказа»)
21. Заказ клиента (Созданный на ТСД «Подбор заказа»)
22. Приходный ордер на товары (проверка документа на ТСД)
23. Возврат товаров (проверка документа на ТСД)
24. Возврат товаров поставщику (по факту)
25. Переоценка(на основании «Переоценки товаров»)
26. Переоценка («Фактическая»)
27. Предчек (по факту, загружается в «Чек»)
28. Приемка алкоголя (проверка документа «ТТН входящая» на ТСД)
29. Возврат алкоголя (проверка документа «ТТН исходящая» на ТСД)
30. Постановка на баланс (по факту, созданный на ТСД «Сбор алкоголя»)
31. Акт списания алкоголя (по факту, созданный на ТСД «Списание алкоголя»)
32. Акт списания ЕГАИС (проверка документа на ТСД)
33. Маркировка товаров ИС МП (на основании «Заказа на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИСМП»)
34. Отгрузка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Подбор заказа»)
35. Приемка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Поступление»)



Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

1С:Общепит

Последние изменения: 2024-03-26



«1С:Общепит» и «1С:Общепит КОРП» обладают схожими возможностями и функционалом. Интеграцию выполнила компания «1С-Рарус».

Интеграция с [Магазин 15](#) с данными конфигурациями поддерживает только работу с алкоголем в рамках помарочного учета алкоголя ЕГАИС 3 и предоставляет следующие возможности:

- Подтверждать факт закупки алкогольной продукции (включая слабоалкогольные напитки).
- Отражать расход (продажи, списания) алкогольной продукции по регистрам ЕГАИС.
- Отражать перемещения между регистрами ЕГАИС.
- Проводить инвентаризацию алкоголя с запросом остатков из ЕГАИС и отражением результатов на регистрах ЕГАИС.
- Оформлять и отправлять в ЕГАИС все учетные документы в соответствии с требованиями ФС ФАР («ТТН входящая», «ТТН исходящая», «Акт постановки на баланс», «Акт списания», «Передача в торговый зал», «Возврат из торгового зала»).

За дополнительной информацией можно обратиться на [сайт «1С-Рарус»](#), а за помощью и консультацией

по возникшим вопросам — в техподдержку компании:

- Тел. 8-800-700-7484 (звонок бесплатный)
- Эл. почта skud@rarus.ru,
- Skype: food-1c
- 1С-Коннект: ЛК 1С:Общепит

В статье «[Настройка работы «Магазин 15» с конфигурацией «1С: Общепит»](#)» можно прочитать о том, как настроить работу программного обеспечения «Магазин 15» с конфигурацией «1С: Общепит», подключать оборудование и работать с данной конфигурацией.

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

1С-Рарус: Управление рестораном 3

Последние изменения: 2024-03-26



Данную интеграцию выполнила компания «1С-Рарус». В «Магазин 15» возможна только работа с ЕГАИС 3 (помарочный учет алкоголя) на предприятиях общественного питания.

В рамках данной интеграции доступны следующие возможности:

- Подтверждать факт закупки алкогольной продукции (включая слабоалкогольные напитки).
- Отражать расход (продажи, списания) алкогольной продукции по регистрам ЕГАИС.
- Отражать перемещения между регистрами ЕГАИС.
- Проводить инвентаризацию алкоголя с запросом остатков из ЕГАИС и отражением результатов на регистрах ЕГАИС.
- Оформлять и отправлять в ЕГАИС все учетные документы в соответствии с требованиями ФС РАР («ТТН входящая», «ТТН исходящая», «Акт постановки на баланс», «Акт списания», «Передача в торговый зал», «Возврат из торгового зала»).

За дополнительной информацией можно обратиться на [сайт «1С-Рарус»](#), а за помощью и консультацией по возникшим вопросам — в техподдержку компании:

- Тел. 8-800-700-7484 (звонок бесплатный)
- Эл. почта food@rarus.ru, hotel@rarus.ru, resort@rarus.ru,
- Skype: food-1c
- 1С-Коннект: ЛК 1С:Общепит

В статье [Настройка работы «Магазин 15» с конфигурацией «1С-Рарус: Управление рестораном 3»](#) можно прочитать о том, как настроить работу программного обеспечения «Магазин 15» с конфигурацией «1С-Рарус: Управление рестораном 3», подключать оборудование и работать с данной конфигурацией.



Магазин 15

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

1С-Рарус: Комбинат питания 1

Последние изменения: 2024-03-26



Данную интеграцию выполнила компания «1С-Рарус». В возможна только работа с ЕГАИС 3 (помарочный учет алкогольной продукции) на предприятиях питания самого различного типа и масштаба.

В рамках данной интеграции доступны следующие возможности:

- Подтверждать факт закупки алкогольной продукции (включая слабоалкогольные напитки).
- Отражать расход (продажи, списания) алкогольной продукции по регистрам ЕГАИС.
- Отражать перемещения между регистрами ЕГАИС.
- Проводить инвентаризацию алкоголя с запросом остатков из ЕГАИС и отражением результатов на регистрах ЕГАИС.
- Оформлять и отправлять в ЕГАИС все учетные документы в соответствии с требованиями ФС РАР («ТТН входящая», «ТТН исходящая», «Акт постановки на баланс», «Акт списания», «Передача в торговый зал», «Возврат из торгового зала»).

За дополнительной информацией можно обратиться на [сайт «1С-Рарус»](#), а за помощью и консультацией по возникшим вопросам — в техподдержку компании:

- Тел. 8-800-700-7484 (звонок бесплатный)
- Эл. почта food@rarus.ru, hotel@rarus.ru, resort@rarus.ru,
- Skype: food-1c
- 1С-Коннект: ЛК 1С:Общепит

В статье «[Настройка работы «Магазина 15» с конфигурацией «1С-Рарус: Комбинат питания 1»](#)» можно прочитать о том, как настроить работу программного обеспечения «[Магазин 15](#)» с конфигурацией «1С-Рарус: Комбинат питания 1», подключать оборудование и работать с данной конфигурацией.

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

1С-Рарус: Торговый комплекс. Продовольственные товары 8

Последние изменения: 2024-03-26



Интеграцию выполнила компания «1С-Рарус». Программный продукт предназначен для автоматизации учета на предприятиях продовольственной розничной торговли (минимаркетов, супермаркетов, гипермаркетов, продовольственных торговых сетей).

«Торговый комплекс. Продовольственные товары 8» охватывает следующие процессы управления:

- Управление продажами
- Управление закупками
- Управление производством
- Управление складской и транспортной логистикой
- Управление финансами
- Управление персоналом
- Управление торговым оборудованием

За дополнительной информацией можно обратиться на [сайт «1С-Рарус»](#), а за помощью и консультацией по возникшим вопросам — в техподдержку компании:

- Тел. 8-800-700-7484 (звонок бесплатный)
- Эл. почта food@rarus.ru, hotel@rarus.ru, resort@rarus.ru,
- Skype: food-1c
- 1С-Коннект: ЛК 1С:Общепит

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

1С-Рарус: Торговый комплекс. Продовольственная сеть 8

Последние изменения: 2024-03-26



Интеграцию выполнила компания «1С-Рарус». «Торговый комплекс. Продовольственная сеть 8» предназначен для автоматизации управления и учёта в магазине, входящем в состав разветвленной торговой сети. Решение можно использовать как для супермаркетов с форматом торговли «самообслуживание», так и для небольших магазинов, использующих для расчетов с покупателями POS-терминалы.

Возможности конфигурации «Торговый комплекс. Продовольственная сеть 8»:

- Оприходование товара на склады с учетом дополнительных расходов, возврат товара поставщику, заказ товара у поставщика с учетом текущих потребностей, корректировка поставки.
- Переоценка товарных остатков, инвентаризация складов, перемещение и списание товаров.
- Оптово-розничная реализация товара, возврат товара от покупателя.
- Управление системой скидок и наценок.
- Назначение цен на товар, учет цен поставщиков и др.

За дополнительной информацией можно обратиться на [сайт «1С-Рарус»](#), а за помощью и консультацией по возникшим вопросам — в техподдержку компании:

- Тел. 8-800-700-7484 (звонок бесплатный)
- Эл. почта food@rarus.ru, hotel@rarus.ru, resort@rarus.ru,
- Skype: food-1c
- 1С-Коннект: ЛК 1С:Общепит

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6 (3.0)

Последние изменения: 2024-03-26



Также схожим функционалом и назначением в «Магазин 15» обладают следующая конфигурация 1С:

- Управление небольшой фирмой 1.6 для Беларуси

«Управление небольшой фирмой» — решение для оперативного учета, планирования, управления предприятием — для ИП и организаций малого бизнеса. Конфигурация предоставляет следующие возможности:

- Ведение в одной базе учета нескольких организаций.
- Планирование, оперативный учет и эффективное управление различными участками учета на предприятии.
- Управление взаимоотношениями с клиентами (осуществляется с помощью CRM-технологии).
- Планирование текущей деятельности.
- Использование электронного документооборота с клиентами и поставщиками.

«Управление небольшой фирмой 1.6» и «Управление небольшой фирмой 3.0» интегрированы с «Магазином 15», и в рамках данных интеграций поддерживаются следующие бизнес-процессы:

| | | | Название | Исходный документ 1С | Документ Mobil... | За... | Документ-приемник 1С |
|----|--|--|--|-----------------------|-------------------|-------|------------------------|
| 1 | | | Заказ покупателя (по факту) | | Подбор заказа | | Заказ покупателя |
| 2 | | | Заказ поставщику (по факту) | | Поступление | | Заказ поставщику |
| 3 | | | Приходная накладная (проверка документа на ТСД) | Приходная накладная | Поступление | | Приходная накладная |
| 4 | | | Приходная накладная (на основании "Заказа поставщик... | Заказ поставщику | Поступление | | Приходная накладная |
| 5 | | | Приходная накладная (по факту) | | Поступление | | Приходная накладная |
| 6 | | | Инвентаризация запасов (проверка документа на ТСД) | Инвентаризация зап... | Инвентаризация | | Инвентаризация запасов |
| 7 | | | Инвентаризация запасов (по факту) | | Инвентаризация | | Инвентаризация запасов |
| 8 | | | Перемещение запасов (проверка документа на ТСД) | Перемещение запасов | Перемещение | | Перемещение запасов |
| 9 | | | Перемещение запасов (по факту) | | Перемещение | | Перемещение запасов |
| 10 | | | Расходная накладная (на основании "Заказа покупателя") | Заказ покупателя | Подбор заказа | | Расходная накладная |
| 11 | | | Расходная накладная (проверка документа на ТСД) | Расходная накладная | Подбор заказа | | Расходная накладная |

1. Заказ покупателя (по факту)
2. Заказ поставщику (по факту)
3. Приходная накладная (проверка документа на ТСД)
4. Приходная накладная (на основании «Заказа поставщику»)
5. Приходная накладная (по факту)
6. Инвентаризация запасов (проверка документа на ТСД)
7. Инвентаризация запасов (по факту)
8. Перемещение запасов (проверка документа на ТСД)
9. Перемещение запасов (по факту)
10. Расходная накладная (на основании «Заказа покупателя»)
11. Расходная накладная (проверка документа на ТСД)
12. Расходная накладная (по факту)
13. Возврат товаров поставщику (на основании «Расходной накладной»)
14. Возврат товаров поставщику (по факту)
15. Заказ покупателя (по факту СборШК)
16. Заказ поставщику (по факту СборШК)
17. Приходная накладная (по факту СборШК)
18. Инвентаризация запасов (по факту СборШК)
19. Перемещение запасов (по факту СборШК)
20. Расходная накладная (по факту СборШК)
21. Возврат товаров поставщику (по факту СборШК)
22. Чек ККМ (по факту)
23. Приемка алкоголя (ТТН входящая)
24. Возврат алкоголя (ТТН исходящая)
25. Постановка на баланс алкоголя
26. Акт списания алкоголя (по факту «Списание алкоголя»)
27. Акт списания ЕГАИС (проверка документа на ТСД)
28. Маркировка товаров ИС МП (на основании «Заказа на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИСМП»)
29. Отгрузка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Подбор заказа»)
30. Приемка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Поступление»)
31. Розничная продажа по заказу покупателя
32. Приемка товаров ИС МП (проверка документа на ТСД)
33. Списание запасов (проверка документа на ТСД)
34. Списание запасов (созданный на ТСД «Списание»)
35. Списание запасов (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)
36. Списание кодов маркировки ИС МП (созданный на ТСД «Списание»)
37. Списание кодов маркировки ИС МП (проверка документа на ТСД)
38. Вывод из оборота ИС МП (созданный на ТСД «Списание»)
39. Вывод из оборота ИС МП (проверка документа на ТСД)
40. Перемаркировка товаров ИС МП (на основании «Возврата товаров от клиента»)
41. Переоценка (по факту)
42. Переоценка (проверка документа на ТСД)
43. Чек ККМ (проверка документа на ТСД)
44. Расходная накладная маркированных товаров (проверка документа на ТСД)
45. Приходная накладная маркированных товаров (проверка документа на ТСД)
46. Перемаркировка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Маркировка остатков»)
47. Постановка кеги на кран (созданный на ТСД «Списание»)



Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Перенос настроек основной обработки 1С для «Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6.25»

Последние изменения: 2024-03-26

В случае работы [продуктов на платформе Mobile SMARTS](#) с конфигурацией 1С «Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6», после её обновления до версии 1.6.25 и выше для корректной работы потребуется вручную осуществить перенос настроек из старой базы «Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» в новую (версии 1.6.25 и выше). Для этого необходимо:

1. Сделать резервную копию базы Mobile SMARTS, которая была подключена к старой версии конфигурации «Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» (заархивировать папку базы Mobile SMARTS).
2. Сохранить настройки бизнес-процессов, торговых объектов, отборов документов из [основной обработки 1С](#) в отдельный файл. Как это сделать, описано в статье «[Экспорт и импорт настроек обработки 1С](#)».

← → Клеверенс: Бизнес-процессы

Сохранить в файл Загрузить из файла Восстановить настройки Выгрузить бизнес процессы

Выбрать все Снять все Добавить Скопировать Изменить Удалить

| | | Название | Исходный документ 1С | Документ Mobile SMARTS | Загружат... | Документ-приемник 1С |
|----|---|--|-------------------------|------------------------|-------------|------------------------------|
| 1 | ☑ | Приобретение товаров и услуг (созданный на ТС... | | Сбор штрихкодов | | Приобретение товаров и услуг |
| 2 | ☑ | Заказ поставщику (созданный на ТСД "Сбор штр... | | Сбор штрихкодов | | Заказ поставщику |
| 3 | ☑ | Пересчет товаров (созданный на ТСД "Сбор шт... | | Сбор штрихкодов | | Пересчет товаров |
| 4 | ☑ | Перемещение товаров (созданный на ТСД "Сбо... | | Сбор штрихкодов | | Перемещение товаров |
| 5 | ☑ | Реализация товаров и услуг (созданный на ТСД ... | | Сбор штрихкодов | | Реализация товаров и услуг |
| 6 | ☑ | Заказ клиента (созданный на ТСД "Сбор штрихк... | | Сбор штрихкодов | | Заказ клиента |
| 7 | ☑ | Приобретение товаров и услуг (проверка докуме... | Приобретение товаров... | Приход на склад | ☑ | Приобретение товаров и услуг |
| 8 | ☑ | Приобретение товаров и услуг (на основании "З... | Заказ поставщику | Приход на склад | | Приобретение товаров и услуг |
| 9 | ☑ | Приобретение товаров и услуг (созданный на ТС... | | Приход на склад | | Приобретение товаров и услуг |
| 10 | ☑ | Заказ поставщику (созданный на ТСД "Приход н... | | Приход на склад | | Заказ поставщику |
| 11 | ☑ | Приходный ордер на товары (на основании "Зак... | Заказ поставщику | Приход на склад | | Приходный ордер на товары |
| 12 | ☑ | Приходный ордер на товары (на основании "Пос... | Приобретение товаров... | Приход на склад | | Приходный ордер на товары |
| 13 | ☑ | Пересчет товаров (проверка документа на ТСД) | Пересчет товаров | Инвентаризация | ☑ | Пересчет товаров |
| 14 | ☑ | Пересчет товаров адресного склада (проверка ... | Пересчет товаров | Инвентаризация | ☑ | Пересчет товаров |
| 15 | ☑ | Пересчет товаров (созданный на ТСД "Инвента... | | Инвентаризация | | Пересчет товаров |
| 16 | ☑ | Пересчет товаров адресного склада (созданный... | | Инвентаризация | | Пересчет товаров |

3. [Установить](#) НОВУЮ базу Mobile SMARTS из [дистрибутива на сайте](#) (версия должна быть не ниже 1.3.0.734) и подключить к ней конфигурацию «Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» версии 1.6.25 и выше.
4. После запуска базы и обработки 1С загрузить ранее сохраненные настройки из файла. Как это сделать, описано в статье «[Экспорт и импорт настроек обработки 1С](#)».

Клеверенс: Бизнес-процессы

Сохранить в файл

Загрузить из файла

Восстановить настройки

Выгрузить бизнес процессы

Выбрать все

Снять все

Добавить

Скопировать

Изменить

Удалить

Еще

| | | Название | Исходный документ 1С | Документ Mobile SMARTS | Загру... | Документ-приемник 1С |
|----|--|---|-----------------------------------|------------------------|----------|--|
| 28 | | ✓ Возврат товаров поставщику (созданный на ТС... | | Сбор штрихкодов | | Возврат товаров поставщику |
| 29 | | ✓ Списание товаров (проверка документа на ТСД) | Списание товаров | Списание | ✓ | Списание товаров |
| 30 | | ✓ Списание товаров (созданный на ТСД "Списание") | | Списание | | Списание товаров |
| 31 | | ✓ Списание товаров (созданный на ТСД "Сбор шт... | | Сбор штрихкодов | | Списание товаров |
| 32 | | ✓ Комплектация номенклатуры (проверка докумен... | Комплектация номенклатуры | Комплектация | ✓ | Комплектация номенклатуры |
| 33 | | ✓ Приобретение маркированных товаров (провер... | Поступление (акты, накладные, ... | Приход на склад | ✓ | Поступление (акты, накладные, УПД) |
| 34 | | ✓ Приемка алкоголя (проверка документа "ТТН (вх... | Товарно-транспортная накладн... | Приход на склад | ✓ | Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая) |
| 35 | | ✓ Возврат алкоголя поставщику (проверка докуме... | Товарно-транспортная накладн... | Возврат | ✓ | Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая) |
| 36 | | ✓ Списание алкоголя (созданный на ТСД "Списани... | | Списание | | Акт списания ЕГАИС |
| 37 | | ✓ Списание алкоголя (проверка документа "Акт сп... | Акт списания ЕГАИС | Списание | ✓ | Акт списания ЕГАИС |
| 38 | | ✓ Отгрузка алкоголя (проверка документа "ТТН (ис... | Товарно-транспортная накладн... | Подбор заказа | ✓ | Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая) |
| 39 | | ✓ Отгрузка алкоголя (созданный на ТСД "Подбор з... | | Подбор заказа | | Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая) |
| 40 | | ✓ Возврат алкоголя поставщику (созданный на ТС... | | Возврат | | Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая) |
| 41 | | ✓ Отгрузка алкоголя (на основании "Реализации то... | Реализация (акты, накладные, ... | Подбор заказа | | Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая) |

Не нашли что искали?

Задать вопрос в техническую поддержку

Онлайн-работа с «1С: Предприятием»

Последние изменения: 2024-03-26

Онлайн-режим доступен только в уровнях лицензии **«Расширенный»**, **«Омни»** и **«Мегамаркет»**.

Что такое онлайн-режим

Онлайн-режим работы между учетной системой («1С: Предприятие») и мобильным устройством (ТСД, смартфон, планшет) означает, что пользователь ТСД всегда имеет доступ к актуальным справочникам и документам в учетной системе по беспроводной связи. В таком случае пропадает необходимость регулярно выгружать актуальные данные на устройство, что намного ускоряет процесс работы и исключает возможность использования неактуальных данных.



Для работы в онлайн-режиме необходима постоянная Wi-Fi-связь между мобильным устройством и сервером 1С!

Онлайн-режим работает через **серверные события**, которые позволяют добавить обработку различных действий, происходящих на сервере Mobile SMARTS, во внешней учетной системе. База Mobile SMARTS должна быть доступна с сервера 1С, так как выполнение кода всегда происходит на сервере 1С (подробнее в статье **«Подключение к базе Mobile SMARTS с сервера 1С»**).

Для пользователя вся работа происходит в **специальной обработке 1С**. С её помощью можно настраивать параметры онлайн-обмена **справочниками** и **документами** (как общие, так и для отдельных **торговых объектов**), менять **настройки бизнес-процессов**, а также конфигурировать торговые объекты.

Как включить онлайн-режим

Для того, чтобы включить онлайн-режим, необходимо установить опцию «Онлайн» во время первичной настройки базы Mobile SMARTS, или после ее установки (подробнее читайте в статье **«Включение и настройка онлайн-режима для базы данных Mobile SMARTS»**).



После того как вы выбрали онлайн-режим работы, потребуется указать способ обмена с вашей учетной системой:

- **Через COM-соединение** — механизма для программного доступа к данным 1С из внешнего приложения (подробнее о COM-соединении в [статье](#)). Устаревший метод, но удобен в настройке и не требует дополнительных установленных и настроенных программ. Подходит только для работы с ОС Windows.
- **Через Web-сервис** — систему обмена данными, которая использует Интернет для прямого взаимодействия между приложениями (подробнее в [разделе](#)). Подходит для работы с ОС Windows и Linux.

Дальнейшая настройка будет различаться в зависимости от выбранного способа обмена (подробнее в статьях [«Установка «Склада 15»»](#), [«Установка «Магазина 15»»](#)).

Для корректной работы в онлайн-режиме необходимо запускать обработку 1С от имени того же пользователя, который указан в настройках коннектора к «1С: Предприятию». Также для данного пользователя должна быть выбрана база Mobile SMARTS и подключена интеграционная обработка ([подробнее](#)).

Как работать на ТСД в онлайн-режиме

В онлайн-режиме все справочники и документы в 1С доступны для ТСД по беспроводной связи. Поэтому выгружать на мобильное устройство ничего не требуется, так же как и загружать обратно в учетную систему.

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Кнопки обмена Mobile SMARTS в справочниках и документах «1С: Предприятия»

Последние изменения: 2024-03-26

Начиная с версии 1.2.1.0 «Склада 15» и 1.3.0.0 «Магазина 15», появилась возможность выгружать/загружать документы и справочники 1С в/из Mobile SMARTS не используя обработку 1С от «Клеверенс», а с помощью специальных кнопок.

Кнопки нужны для того, чтобы облегчить работу оператору в «1С: Предприятие» и не тратить много времени на обучение персонала работе с обработкой 1С от «Клеверенс». Также использование кнопок ускоряет все процессы работы с документами совместно с мобильными устройствами. Вся работа по кнопкам выполняется так же, как и в самой обработке обмена: по всем настроенным правилам, со всеми диалоговыми окнами, системными сообщениями, но гораздо удобнее.

Кнопки автоматически добавляются из расширения CleverenceMainExtension.cfe в процессе развертывания базы Mobile SMARTS в следующих типовых конфигурациях:

- «1С: Управление торговлей 11.4».
- «1С ERP: Управление предприятием 2.4».
- «1С: Комплексная автоматизация 2.4».
- «1С: Управление нашей фирмой 1.6».
- «1С: Бухгалтерия предприятия 3.0».
- И любые другие конфигурации на базе платформы «1С: Предприятие» с режимом совместимости не ниже 8.3.9 и использующие библиотеку стандартных подсистем 1С.

Какие кнопки добавляются и куда:

- Кнопка выгрузки номенклатуры в список номенклатуры и в карточки номенклатуры.
- В списки документов для выгрузки и загрузки документов.
- В форму документа для выгрузки и загрузки открытого документа.

Для того чтобы кнопки отображались на формах, интеграционная обработка должна быть запущена из справочника дополнительных отчетов и обработок.

Кнопки добавляются только в те типы документов и списки, которые заложены в интеграционной обработке «Клеверенс», и как правило, они соответствуют настроенным в ней бизнес-процессам. Поэтому, если вы добавляете свой бизнес-процесс для нового типа документа, для которого не были заложены типовые бизнес-процессы, нужно будет скорректировать интеграционную обработку и добавить в неё информацию о работе кнопок в новом типе документа.

Круг пользователей 1С, которые могут пользоваться кнопками обмена Клеверенс, можно ограничить ([подробнее](#)).

Как это работает

При нажатии на кнопку расширения CleverenceMainExtension.cfe мы передаем информацию о том, откуда была вызвана кнопка и GUID документа 1С, который выделен в списке или открыт (в случае работы с документами) в добавленную в справочник дополнительных отчетов и обработок основную обработку КлеверенсТСД_ОсновнаяОбработка.epf. Далее основная обработка отрабатывает без визуального

отображения, также, как это бы происходило при работе в самой обработке. Подгрузятся настройки отборов и бизнес-процессов, и подключится интеграционная обработка.

Выгрузка справочников на устройство

С помощью кнопки «Выгрузить в Клеверенс» можно выгрузить на сервер Mobile SMARTS справочник номенклатуры и другие доступные для выгрузки справочники, список которых прописывается в интеграционной обработке от «Клеверенс» и может варьироваться в зависимости от учетной системы.

← → ★ Номенклатура

Выгрузить в Клеверенс

Создать + 🔍 📄 Изменить выделенные 📄 🖨️ Печать 📄 Отчеты ▾

| Наименование | ↓ | Артикул |
|--|---|----------|
| ▾ Сабо женские "Аннет" | | 10325597 |
| ▾ [M] Обувь домашняя женская (пантолеты))(36-40)(36-41) цвет в ассортименте 2222W-CH-C | | 51937130 |
| ▾ [M] Обувь дорожная женская Home Story 11413 BWL ЭВА | | 50990975 |
| ▾ [M] Обувь дорожная женская Home Story 41500 BWL ЭВА | | 50990986 |
| ▾ [M] Обувь женская домашняя Ж-2 | | 50996747 |
| ▾ [M] Обувь женская домашняя СК-4 | | 50996468 |
| ▾ [M] Обувь мужская домашняя НМ-В1-27043 | | 50996943 |

Также осталась доступна **выгрузка справочников старым способом с помощью обработки 1С**.

Загрузка документов в «1С: Предприятие»

← → ★ Отборы (размещения) товаров

Загрузить из Клеверенс Выгрузить в Клеверенс ▾

Статус: Все ▾ Вид операции: Все ▾ Склад: Оптовый ... 📄

+ Создать ▾ 📄 + 📄 📄 🖨️ Печать ▾ Установить статус ▾ 📄

| Номер | Дата | ↓ | Вид операции | Статус | Исполнитель |
|---------------|------------|---|--------------|----------------------|-------------|
| 📄 00-00000001 | 25.05.2021 | | Размещение | Выполнено без ошибок | |
| 📄 00-00000002 | 25.05.2021 | | Размещение | Выполнено без ошибок | |
| 📄 00-00000003 | 26.05.2021 | | Размещение | Выполнено без ошибок | |

При загрузке отображается список завершенных документов, которые подходят для загрузки в открытый список документов (по настройкам бизнес-процессов в обработке). Этот список откроется после нажатия на кнопку «Загрузить из Клеверенс», после чего выделите нужный документ и нажмите кнопку «Выбрать».

Клеверенс: Выбор завержденного документа для загрузки

⋮ □ ×

📄 Выбрать

| Дата завершения | Имя | Пользователь тсд | Операция на тсд | ИмяБП |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 2020-10-12T16:03... | Пересчет товаров 00-00000014 от ... | оператор | Инвентаризация | Пересчет товаро... |
| 2020-10-12T16:04... | Пересчет товаров 00-00000039 от ... | оператор | Инвентаризация | Пересчет товаро... |

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Постановка пивного кега на кран в «Магазине 15»

Применимо к продуктам: **Магазин 15**

Последние изменения: 2024-04-12



С 15 января 2024 года каждый розничный продавец разливного пива должен передавать в информационную систему мониторинга сведения для каждого кега, подключенного к оборудованию для розлива ([подробнее тут](#)). В связи с этим мы добавили в «Магазин 15» **бизнес-процесс «Постановка кега на кран»**, с помощью которого можно просто и удобно соблюдать новое законодательство.

Бизнес-процесс «Постановка кега на кран» есть в следующих конфигурациях «1С: Предприятия»:

- **Управление торговлей 11.5**
- **Розница 2.3**
- **Розница 3.0**
- **Управление нашей (небольшой) фирмой (3.0)**
- **Штрих-М: Торговое предприятие 7**

Настройки подключения кега в «1С: Предприятие»

Перед началом работы с кегами необходимо [заполнить параметры подключения кега в 1С](#).

Подключение кега к оборудованию розлива *



Статус: К подключению



Номенклатура: Пиво кег 30 л

Код маркировки: (01)07611682001938(21)5iilmsl

Организация: 1С-Пабблинг

Подразделение: Торговое направление

Склад: Торговый зал

Адрес: 127434, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ти ...

Дата подключения: 03.11.2023 Срок реализации: 20.12.2023

Комментарий:

Если одно наименование номенклатуры подключено к нескольким устройствам розлива, то комментарий может быть полезен при оформлении продажи для выбора кода маркировки. Например: Кран №1

Объем слива: 1,000

Объем ежедневной потери при промывке и санитарно-гигиенической обработке пивной магистрали. Используется при расчете остатка в форме проверки кодов маркировки.

Подключить к оборудованию

Заккрыть

Еще ▾

?

- **Организация** — заполняется из соответствующего **глобального параметра**.
- **Подразделение** — берется из **данных заполнения** (если организация не относится к ИП и включена константа «Использовать обособленные подразделения, выделенные на отдельный баланс»).
- **Склад** — необходимо заполнить в документе «Списание» на ТСД.
- **Адрес** — из данных заполнения.
- **Код ФИАС (для ИП)** — из данных заполнения (если данных заполнения нет, но заполнен адрес, выполняется попытка получить код ФИАС по данным адреса).
- **Дата подключения** — дата завершения документа на ТСД (если не заполнена, то текущая дата сеанса).
- **Срок реализации:**
 - Если на ТСД **включена работа со сроками годности** — используется срок годности из документа ТСД.
 - Если на ТСД отключена работа со сроками годности — [Дата подключения] + [Срок реализации по умолчанию].
- **Комментарий** — не заполняется.
- **Объем слива** — из данных заполнения.

После заполнения параметров нажмите кнопку «Подключить к оборудованию». Если любое из перечисленных полей было заполнено некорректно, загрузка документа отменится с ошибкой.

Данные заполнения — статистические данные, собранные по последним документам подключения кега в разрезе организаций. Это те данные, которые заполняются по умолчанию на типовой форме подключения кега, если создать новое подключение по кнопке «Подключить».

← → ☆ **Кеги на оборудовании розлива ИС МП**

ООО "Клеверенс Софт" ... Статус Дальнейшее действие

Подключить Отключить Действия Выполнить обмен Проверка кодов маркировки

| Номенклатура | Код маркировки ↓ | Статус | Дальнейшее действие |
|-----------------------------------|----------------------|-----------|-------------------------|
| Сок яблочный 0.33 л | (01)0465007519556... | Отключен | Передайте отчет о по... |
| Пиво солодовое Клеверенс кег 30 л | (01)0465007519560... | Подключен | Передайте отчет о по... |
| Пиво солодовое Клеверенс кег 30 л | (01)0465007519560... | Подключен | Передайте отчет о по... |
| Пиво солодовое Клеверенс кег 30 л | (01)0465007519560... | Подключен | Передайте отчет о по... |

Как собрать данные по кегам для отправки в Честный ЗНАК

1. Установите кегу на кран.
2. Откройте на ТСД или смартфоне «Магазин 15» → «Списание» → новый документ → выберите бизнес-процесс «Постановка кеги на кран (созданный на ТСД «Списание»)».

Магазин 15 Продуктовый

Поступление

Инвентаризация

Переоценка

Списание

Возврат

Подбор заказа

Перемещение

Сбор штрихкодов

Сбор алкоголя

Обмен с сервером

← Списание

Пусто

esc - отмена

Выберите бизнес-процесс:

Списание недостатков товаров (созданный на ТСД "Списание")

Списание кодов маркировки ИС МП (созданный на ТСД "Списание")

Вывод из оборота ИС МП (созданный на ТСД "Списание")

Постановка кеги на кран (созданный на ТСД "Списание")

+

3. В главном меню операции укажите склад и нажмите «Скан», а затем отсканируйте код маркировки на кеге (в один документ списания можно сканировать несколько кег).

← **Списание**
Списание 26.01.24 10:07:02

Скан

Склад: **Склад хранения**


Инфо

Выйти

Настройки

Причина списания: **Продажа**

← **Списание**
Списание 29.01.24 03:16:28

 Сканируйте товар

00305496089301 - Пиво темное 2
Клеверенс кег 30 л л (дмЗ)

4. Завершите документ на устройстве и отправьте его в «1С: Предприятие» (**вручную** или **автоматически** — в зависимости от режима работы).

← **Списание**
Списание 29.01.24 03:16:28

Скан

Склад: **Склад готовой продукции**

Инфо

Документ
Постановка кеги на кран (созданный на ТСД "Списание")

Выйти

Настройки

Причина списания: **Продажа**

← **Списание**
Списание 29.01.24 03:16:28

Скан

Склад: **Склад готовой продукции**

Вы действительно хотите выйти?

ВРЕМЕННО ВЫЙТИ

ЗАВЕРШИТЬ

НАЗАД

Причина списания: **Продажа**

В 1С на каждую отсканированную кегу будет заведен отдельный документ (например, в один документ «Списание» были отсканированы 3 кеги, а в 1С для них будут созданы 3 документа).

5. Далее начнется проверка полученных кодов маркировки в 1С. Если при проверке возникнет ошибка, причина может быть в следующем:

Сообщения:

- Не заполнена организация в глобальных параметрах.
- Данные документа обработаны с ошибкой! Причина: Не заполнена организация в глобальных параметрах.

- в строке ТСД не заполнено поле Маркировка (или заполнено значением «ИСМП»), при этом по номенклатуре строки признак маркировки определить не удалось;
- признак маркировки — не «Пиво»;
- код маркировки отсутствует в справочнике «Штрихкоды упаковок и товаров»;
- с КМ все в порядке, но возникла ошибка при создании нового подключения или изменения существующего.

6. Если проверка кодов маркировки завершена успешно, необходимо самостоятельно отправить полученные документы в Честный ЗНАК.

←

→

☆

Кеги на оборудовании розлива ИС МП

ООО "Клеверенс Софт"

...

Статус

Дальнейшее действие

Ответственн

Подключить

Отключить

Действия

Выполнить обмен

Проверка кодов маркировки

| Номенклатура | Код маркировки ↓ | Статус | Дальнейшее действие | Срок реализац |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------|
| Сок яблочный 0.33 л | (01)04650075195567(21)5wiclk=?9le% | Отключен | Передайте отчет о подключении | 12.01.2024 |
| Пиво солодовое Клеверенс кег 30 л | (01)04650075195604(21)5/TVCHp | Отключен | Передайте отчет о подключении | 20.01.2024 |
| Пиво солодовое Клеверенс кег 30 л | (01)04650075195604(21)5dDiLRg | Отключен | Передайте отчет о подключении | 20.01.2024 |
| Пиво солодовое Клеверенс кег 30 л | (01)04650075195604(21)5GEuYwd | Подключен | Передайте отчет о подключении | 29.01.2024 |
| Пиво солодовое Клеверенс кег 30 л | (01)04650075195604(21)5hfoDW | Подключен | Передайте отчет о подключении | 31.01.2024 |
| Пиво солодовое Клеверенс кег 30 л | (01)04650075195604(21)5/Ttest | Подключен | Передайте отчет о подключении | 29.01.2024 |
| Пиво солодовое Клеверенс кег 30 л | (01)04650075195604(21)5/TVCH1 | Подключен | Передайте отчет о подключении | 02.02.2024 |

Не нашли что искали?

?

Задать вопрос в техническую поддержку

Перемаркировка обуви в «Магазине 15»


Последние изменения: 2024-03-26

Перемаркировка обуви возможна в «Магазин 15 ПРОДУКТОВЫЙ» и «Магазин 15 Вещевой».

Поддерживается только в конфигурациях 1С «Управление нашей (небольшой) фирмой 3.0» и «Розница 3.0».

Перемаркировка на мобильном устройстве

1. В главном меню «Магазина 15» выберите операцию «Маркировка остатков» и создайте новый документ с помощью кнопки «Добавить».



2. В главном меню операции выберите пункт «Перемаркировка». Отсканируйте старый код маркировки на товаре, и сразу после этого — новый.



В списке набранных марок старые КМ будут обозначены серым цветом, новые — зеленым.

←
Маркировка остатков
Маркировка остатков 10/03/23 08:42:13

"04650075194188" - Ботинки "Легион" (шт)

Старая марка:
(01)04650075194188(21)KPOwR36oQDf_

Сканируйте новую **марку**

Обувная продукция

GTIN: 

←
Маркировка остатков
Маркировка остатков 10/03/23 08:42:13

Набрано:

Ботинки "Легион" (шт)

(01)04650075194188(21)KPOwR36oQDf_ →
(01)04650075194188(21)3_GJm,%8Li)YP

←
Маркировка остатков
Маркировка остатков 10/03/23 08:42:13

Набрано:

Ботинки "Легион" (шт)

(01)04650075194188(21)KPOwR36oQDf_ →
(01)04650075194188(21)3_GJm,%8Li)YP

Ботинки "Легион" (шт)

(01)04650075194188(21)&fgN7TMeI.Edo →
(01)04650075194188(21)6hypni455DmqN

Ботинки "Легион" (шт)

(01)04650075194188(21)KPOwR3YoQDf_ →
(01)04650075194188(21)uW4WEGoQQBUUd

3. Если вы по ошибке отсканировали новый код маркировки, который не соответствует старому, можно просто удалить эту строку из списка.

Старый КМ можно отсканировать повторно и присвоить ему другой новый код маркировки.

←
Маркировка остатков
Маркировка остатков 10/03/23 08:42:13

Ботинки "Легион"

Старая марка:
(01)04650075194188(21)KPOwR36oQDf_

Новая марка:
(01)04650075194188(21)3_GJm,%8Li)YP

←
Маркировка остатков
Маркировка остатков 10/03/23 08:42:13

Набрано:

Ботинки "Легион" (шт)

(01)04650075194188(21)KPOwR36oQDf_ →
(01)04650075194188(21)3_GJm,%8Li)YP

Данная марка уже перезаписана! Вы хотите перезаписать ее повторно?

НЕТ ДА

Ботинки "Легион" (шт)

(01)04650075194188(21)KPOwR3YoQDf_ →
(01)04650075194188(21)uW4WEGoQQBUUd

Удалить

4. После того как документ собран на ТСД, завершите его.

Загрузка документа в «1С: Предприятие»

Далее потребуется загрузить его в «1С: Предприятие». Перед этим убедитесь, что в **глобальных параметрах** проставлена организация и вид маркируемой позиции (обувь).

← → Клеверенс: Глобальные параметры *

Сохранить и закрыть Сохранить Сохранить в файл Восстановить из файла Восстановить значения по умолчанию

Добавить Изменить Удалить

| Наименование | Значение | Тип (Справочно) | Значение по умолчанию (Справочник) | Синоним (для использования в запросах) |
|--|-------------------|-------------------|------------------------------------|--|
| Организация | Ассоль ООО | Организация | Ассоль ООО | Организация |
| Работа с коробками (при приемке) | Да | Булево | Да | Работа_с_коробками_при_приемке |
| Записывать коробки (при приемке) | Да | Булево | Да | Записывать_коробки_при_приемке |
| Вид продукции ИС МП | Обувная продукция | Виды продукции ИС | Обувная продукция | Вид_продукции_ИС_МП |
| Сертификат соответствия промаркированного товара ИС МП | Строка | | | Сертификат_соответствия_промарк... |

После этого можно загрузить документ в 1С вручную (если вы работаете в **офлайн-режиме**), или он появится там автоматически (если **онлайн**). На основании документа «Маркировка остатков» в 1С создается «Перемаркировка ИС МП».

← → ☆ Перемаркировка товаров ИС МП

Организация ... Ответственный ...

Создать Протокол обмена Загрузить из Mobile SMARTS Поиск (С)

| Номер | Дата | Организация |
|-------------|------------|-------------|
| АСФР-000001 | 09.03.2023 | Ассоль ООО |
| АСФР-000002 | 09.03.2023 | Ассоль ООО |
| АСФР-000003 | 09.51 | Ассоль ООО |

Клеверенс: Выбор завершенного документа для загрузки

Выбрать

| Дата завершения | Имя | Пользователь тсд | Операция на тсд | ИмяБП | Количество (факт) |
|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------|-------------------|
| 10.03.2023 16:46:11 | Маркировка оста... | Кладовщик | МаркировкаОста... | | 3 |

Если в карточке номенклатуры не заполнены код ТН ВЭД и страна происхождения — они будут заполнены автоматически. Все оставшиеся данные можно заполнить вручную, после чего документ готов к отправке в Честный ЗНАК.

← → ☆ Перемаркировка товаров ИС МП (создание) *

Провести и закрыть Протокол обмена Загрузить из Mobile SMARTS

Статус: Черновик, [заблокируйте коды маркировки](#) или [выполнить перемаркировку](#)

Основное Товары (3)

Добавить Заполнить

| N | Причина перемаркировки | Код маркировки (старый) | | Код маркировки (новый) | | Код ТН ВЭД | Сертификация |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| | | Номенклатура | Характеристика | Номенклатура | Характеристика | | |
| 1 | Выявлены ошибки ... Перемаркировка | (01)04650075194188(21)KPOjwR36oQDf_ | | (01)04650075194188(21)3_GJm,%8LjYUP | | 640351 | |
| | | Ботинки "Легион" | <характеристики не ис... | Ботинки "Легион" | <характеристики не ис... | КИТАЙ | <не требуется> |
| 2 | Выявлены ошибки ... | (01)04650075194188(21)&lgN7TMeI.Edo | | (01)04650075194188(21)6hypni455DmqN | | 640351 | |
| | | Ботинки "Легион" | <характеристики не ис... | Ботинки "Легион" | <характеристики не ис... | КИТАЙ | <не требуется> |
| 3 | Выявлены ошибки ... | (01)04650075194188(21)KPOjwR3YoQDf_ | | (01)04650075194188(21)uW4WEGoQQBUud | | 640351 | |
| | | Ботинки "Легион" | <характеристики не ис... | Ботинки "Легион" | <характеристики не ис... | КИТАЙ | <не требуется> |

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Особенности работы с маркированным товаром в 1С. Настройка заполнения реквизитов документа по данным из глобальных параметров

Последние изменения: 2024-03-26

Работа с маркированным товаром доступна в «Складе 15» с версии 1.1.0.135 (подробнее см. [в списке изменений](#)) и в «Магазине 15» с версии 1.3.0.xxx.

Для корректной работы с документом «Маркировка товаров ИС МП» («Ввод в оборот» или «Нанесение КМ» на ТСД) в конфигурациях 1С, интегрированных со «[Складом 15 с Кировкой](#)» и «[Магазином 15 с Кировкой](#)» (например, «Управление торговлей 11.4») необходимо указать правильные настройки для этого документа, чтобы таблица марок не очищалась.

Для этого в обработке «КлеверенсТСД» необходимо изменить некоторые глобальные параметры («Организация» и «Сертификат соответствия»), на которые будут фиксироваться марки в ЦРПТ. Для этого необходимо в обработке «КлеверенсТСД» открыть «Настройку глобальных параметров».

←

→

Клеверенс: Склад 15 с Кировкой - Кировка

Торговый объект:

▼

×

□

Подключенная база Mobile SMARTS:

Склад 15 с Кировкой - Кировка

Выгрузить справочники

Открыть окно обмена справочников

Открыть окно обмена документами

Скрыть настройки

Используйте бизнес процессы для настройки обмена документами в кот документов. Список бизнес процессов общий для всех торговых объект

Настройка бизнес-процессов

Настройте список отбираемых типов документов из 1С, с которыми треб могут быть настроены только по имеющимся настроенным бизнес-проце документом".

Настройка ручного обмена

Настройка онлайн-обмена

Используйте торговые объекты для разделения настроек справочников и складами, помещениями, магазинами и другими структурными единица использованы как частные базы.

Настройка торговых объектов

Настройте произвольные переменные для дальнейшего использования и документов и в бизнес-процессах. Данные настройки могут быть как гло торговых объектов.

Настройка глобальных параметров

Информация по работе с обработкой

- Далее требуется в открывшемся окне настроить параметр «Организация» (основной параметр).



Клеверенс: Глобальные параметры

Сохранить и закрыть
 Сохранить
 Сохранить в файл
 Восстановить из файла

Добавить
 Изменить
 Удалить
 Вверх
 Вниз
 Сортировка

| Наименование | Значение | Тип (Справочно) |
|--|----------------------------|-----------------|
| КонтрольТовара: Разрешить сканировать только заявленный товар в д... | Нет | Булево |
| Назначение: Документ хранится на сервере, до его выбора пользовате... | Да | Булево |
| Режим работы с палетами и коробами при приемке (для приобретения) | БезУпаковок | Строка |
| Режим работы с палетами и коробами при отгрузке (для заказа и реали... | БезУпаковок | Строка |
| Организация | Торговый дом "Комплексный" | Организация |
| Сертификат соответствия промаркированного товара ИС МП | | Строка |

Для этого нужно выбрать в поле «Значение» справочник «Организация» (двойной щелчок правой кнопкой мыши) и указать свою организацию, на которой будут вводиться в оборот марки.

Выбор типа данных

Операции обмена ГИСМ
Операции при закрытии касс...
Описание монотоварности
Организация
Организация ЕГАИС
Основания электронных док...
Особенности учета номенкл...
Ответственные лица организ...
Отображение отрицательных...
Отображение сумм в платеж...

ОК

Отмена

| Наименование | Значение | Тип (Справочно) |
|--|--|-----------------|
| КонтрольТовара: Разрешить сканировать только заявленный товар в д... | Нет | Булево |
| Назначение: Документ хранится на сервере, до его выбора пользовате... | Да | Булево |
| Режим работы с палетами и коробами при приемке (для приобретения) | БезУпаковок | Строка |
| Режим работы с палетами и коробами при отгрузке (для заказа и реали... | БезУпаковок | Строка |
| Организация | Торговый дом "Компл... <div> <div>▼</div> <div>...</div> <div>🔍</div> </div> | Организац... |
| Сертификат соответствия промаркированного товара ИС МП | <div> <div>ИП "Предприниматель"</div> <div>Торговый дом "Комплексный"</div> <div>Управленческая организация</div> <div>Филиал "Торговый дом" (Тамбов)</div> <div>Показать все</div> </div> | |

В случае если вы попытаетесь изменить наименование организации внутри самого документа «Маркировка товаров ИС МП», все товарные КМ будут утеряны!

← → ☆ Маркировка товаров ИС МП ГК00-000029 от 30.01.2020 15:34:36

Основное **Файлы**

Провести и закрыть Протокол обмена Отчеты

Статус: Черновик

Основное Товары (3)

Номер: ГК00-000029 от: 30.01.2020 15:34:36 Операция: Производство РФ

Организация: **ОК АВАНГАРД СЭЙФЕТИ ООО** Дата производства:

Вид продукции: АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА ЧЕЛЯБИНСК ООО

Документ-основание: ГК АВАНГАРД СЭЙФЕТИ ООО

Ответственный: ТестовацДлаццидок

Комментарий:

При изменении организации отсканированные коды маркировки будут очищены. Продолжить?

Да Нет

2. Далее можно настроить автоматическое заполнение сертификата соответствия промаркированного товара ИС МП.

← → Клеверенс: Глобальные параметры

Сохранить и закрыть Сохранить Сохранить в файл Восстановить из файла

Добавить Изменить Удалить

| Наименование | Значение | Тип (Справочно) |
|--|----------------------------|-----------------|
| КонтрольТовара: Разрешить сканировать только заявленный товар в д... | Нет | Булево |
| Назначение: Документ хранится на сервере, до его выбора пользовате... | Да | Булево |
| Режим работы с палетами и коробами при приемке (для приобретения) | БезУпаковок | Строка |
| Режим работы с палетами и коробами при отгрузке (для заказа и реали... | БезУпаковок | Строка |
| Организация | Торговый дом "Комплексный" | Организация |
| Сертификат соответствия промаркированного товара ИС МП | | Строка |

Данный параметр имеет составной тип: для него заполняется вид сертификата (в данном случае — это всегда «Сертификат соответствия»), номер и дата сертификата (день создания документа «Маркировка товаров ИС МП»).

В «Глобальных параметрах» доступно заполнение только номера сертификата.

← → Клеверенс: Глобальные параметры

Сохранить и закрыть Сохранить Сохранить в файл Восстановить из файла

Добавить Изменить Удалить ↑ ↓ ↕ ↕

| Наименование | Значение | Тип (Справочно) |
|--|----------------------------|-----------------|
| КонтрольТовара: Разрешить сканировать только заявленный товар в д... | Нет | Булево |
| Назначение: Документ хранится на сервере, до его выбора пользовате... | Да | Булево |
| Режим работы с палетами и коробами при приемке (для приобретения) | БезУпаковок | Строка |
| Режим работы с палетами и коробами при отгрузке (для заказа и реали... | БезУпаковок | Строка |
| Организация | Торговый дом "Комплексный" | Организация |
| Сертификат соответствия промаркированного товара ИС МП | 009 | Строка |

Все остальные данные при указанном номере дозаполнятся в документе автоматически.

← → ☆ Маркировка товаров ИС МП ГК00-000034 от 31.01.2020 11:32:29

Основное Файлы

Провести и закрыть Протокол обмена Отчеты -

Статус: Черновик

Основное Товары (3)

Продолжить подбор и проверку маркированной продукции До окончания работы в форме сканирования и проверки маркируемой продукции внесение изменений в данной форме недоступно

Добавить ↑ ↓ Заполнить -

| N | Номенклатура | Характеристика | Серия | Код ТНВЭД | Количество | Упаковка, Ед... | Сертификация |
|---|--------------------------|----------------|--------------------|------------|------------|-----------------|--|
| 1 | Ботинки "Легион", МП,... | р. 45 | <серия не указы... | 6403995000 | 1,000 | пар | Сертификат соответствия №009 от 31.01.2020 |
| 2 | Ботинки "Легион", МП,... | р. 42 | <серия не указы... | 6403995000 | 1,000 | пар | Сертификат соответствия №009 от 31.01.2020 |
| 3 | Ботинки "Легион-Омон... | р. 42 | <серия не указы... | 6403995000 | 2,000 | пар | Сертификат соответствия №009 от 31.01.2020 |

Если номер сертификата не указан в глобальных параметрах, то в документе «Маркировка товаров ИС МП» он автоматически не заполнится, но его можно ввести вручную в самом документе перед передачей марок в оборот.

← → ☆ Маркировка товаров ИС МП ГК00-000031 от 30.01.2020 15:37:23

Основное Файлы

Провести и закрыть Протокол обмена Отчеты -

Статус: Черновик

Основное Товары (3)

Продолжить подбор и проверку маркированной продукции До окончания работы в форме сканирования и проверки маркируемой продукции внесение изменений в данной форме недоступно

Добавить ↑ ↓ Заполнить -

| N | Номенклатура | Характеристика | Серия | Код ТНВЭД | Количество | Упаковка, Ед... | Сертификация |
|---|---------------------------------|----------------|------------------------|------------|------------|-----------------|--------------|
| 1 | Ботинки "Легион", МП, ПУ (002) | р. 45 | <серия не указывается> | 6403995000 | 1,000 | пар | |
| 2 | Ботинки "Легион-Омон", ПУ (011) | р. 42 | <серия не указывается> | 6403995000 | 2,000 | пар | |
| 3 | Ботинки "Легион", МП, ПУ (002) | р. 42 | <серия не указывается> | 6403995000 | 1,000 | пар | |

Для этого необходимо открыть окно ввода сертификата соответствия двойным щелчком правой кнопки мыши и ввести номер и дату начала действия сертификата.

Сертификация

Вид: Сертификат соответствия

Номер: 5565465465 Дата: 30.01.2020

Готово Отмена

Такой способ является не очень удобным, т.к. каждое поле документа «Сертификация» придется заполнять вручную.



Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «ЕГАИС Акт фиксации марок (фактический)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|---|
| Наименование |
| Возврат товаров поставщику (по факту) |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Без задания |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отображающий фиксацию марок |
| Документ Mobile SMARTS |
| |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |

| |
|--|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Товары |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.3.0.xxx |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|---|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «Штрих-М: Торговое предприятие 7.0» («Штрих-М: Торговое предприятие 5.2») |
| Без задания |
| ЕГАИС: Акт фиксации акцизных марок в 3-м регистре |

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «ЕГАИС Выгрузка из ТСД (Помарочный)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|--|
| Наименование |
| ЕГАИС Выгрузка из ТСД (Помарочный) |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Без задания |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отражающий сбор алкоголя |
| Документ Mobile SMARTS |
| Сбор алкоголя |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |

| |
|---|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Без задания |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.0.0.30 |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|---|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «Штрих-М: Торговое предприятие 7.0» («Штрих-М: Торговое предприятие 5.2») |
| Без задания |
| Выгрузка из ТСД |



Магазин 15

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Выгрузка из ТСД (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|--|
| Наименование |
| Выгрузка из ТСД (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов») |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Без задания |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отображающий собранные ШК |
| Документ Mobile SMARTS |
| Сбор штрихкодов |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |

| |
|--|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.4.2.x |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|--------------------|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |

| |
|---|
| «Штрих-М: Торговое предприятие 5.2» («Штрих-М: Торговое предприятие 7.0») |
| Без задания |
| Выгрузка из ТСД |

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процессы для помарочной и партионной приемки алкоголя

Последние изменения: 2024-03-26

В связи с введением марок нового формата с 01.01.2019 в «Mobile SMARTS: Магазин 15», начиная с версии 1.1.2.120, были добавлены новые бизнес-процессы для помарочной и партионной приемки бутылок в следующие конфигурации 1С:


- [Розница 2.2](#), начиная с версии 2.2.8.24.
- [Управление небольшой \(нашей\) фирмой 1.6](#), начиная с версии 1.6.15.53.
- [Управление торговлей 11.4](#), начиная с версии 11.4.5.129.
- [Управление предприятием 2.4](#), начиная с версии 2.4.5.129.
- [Комплексная автоматизация 2.4](#), начиная с версии 2.4.5.129.

Эти бизнес-процессы помогут провести операции с остатками старой партионной продукции, и начать работу с новым алкоголем, учтенным помарочно. Бизнес-процесс выбирается в зависимости от вида принимаемой продукции.

Партионная продукция – это алкогольная продукция, помарочный учет которой не производился при производстве или импорте. Или же та помарочная продукция, у которой указание марок при отгрузке, списании или перемещении не было произведено. Это возможно, если продукция была произведена или импортирована до 1 июля 2018 г.

Помарочной же является алкогольная продукция, производство или импорт которой были учтены помарочно, или по которой была выполнена привязка марок, то есть учет ведется в разрезе каждой бутылки, а не по партиям.

Бизнес-процесс «Смешанная приемка алкоголя (ТТН)»



Используется в 3-х случаях:

- приемка партионной продукции;
- приемка партионной и помарочной продукции (вместе в одной ТТН);
- приемка пива.

Приемка партионной продукции

Сканируются любые марки из одной партии.

Как партионная применяется только та алкогольная продукция, которая была произведена или импортирована до 1 июля 2018 г (старая марка).


| Поступление алкоголя Товарно-транспортная накладная ЕГА... | | |
|---|------|------|
| Сканируйте марку | | |
| Сошлось: 0 из 2 строк | | |
| Номенклатура | План | Факт |
| Жаворонки Водка классическая 0,25л. ЕГАИС: 0011314000003961917 (шт) | 3 | 0 |
| Жаворонки Водка классическая 0,1л. ЕГАИС: 0011314000004244433 (шт) | 2 | 0 |

| Поступление алкоголя Товарно-транспортная накладная ЕГА... | | |
|---|------|------|
| Сканируйте марку | | |
| Сошлось: 1 из 2 строк | | |
| Номенклатура | План | Факт |
| Жаворонки Водка классическая 0,25л. ЕГАИС: 0011314000004244433 (шт) | 2 | OK |
| Жаворонки Водка классическая 0,25л. ЕГАИС: 0011314000003961917 (шт) | 3 | 2 |

оператор 

оператор 



С помощью повторного сканирования марки можно удалить из списка уже отсканированную позицию.



В результате приемки в 1С отправляется документ, который содержит список наименований алкоголя с указанным фактическим количеством.



Приемка партионной и помарочной продукции

Сканируются и любые марки из одной партии, и те бутылки, которые были учтены помарочно.





В результате приемки в 1С отправляется документ, который содержит список марок каждой бутылки для помарочного алкоголя, и список наименований алкоголя с указанным количеством для партионного.

Приемка пива



Так как пиво является немаркируемой продукцией, приемка пива происходит путем сканирования ШК EAN-13, поэтому в настройках документа необходимо включить использование EAN-13.



В результате приемки в 1С отправляется документ, который содержит список наименований пива с указанным фактическим количеством.

Бизнес-процесс «Помарочная приемка алкоголя (ТТН)»

← Поступление алкоголя

Отсканируйте или выберите документ

На устройстве

Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая) МАРК-000000 от 25.12.2018 10:25:57, **Помарочная приемка алкоголя (ТТН входящая)**

Применяется только для работы с помарочной продукцией, которая была произведена или импортирована после 1 июля 2018 г (новая марка).

Сканировать можно только те марки, который указаны в ТТН.

В результате приемки, проведенной на ТСД, в 1С формируется документ, который содержит список из марок каждой бутылки (пример таблицы из конфигурации «Розница 2.2» после заполнения данными из ТСД).

Результаты проверки алкогольной продукции (1С.Предприятие)

Результаты проверки алкогольной продукции

В документе: Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая) СМЕШ-000001 от 25.12.2018 10:26:03

Маркируемая

Партионная (1)

| Содержимое | Статус | ? | ✓ | ✗ | 🔄 | + | Σ | Штрихкод |
|--------------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|----|--|
| Бутылок - 12 | ✓ | | 6 | 6 | | | 12 | |
| 4046 ВИНО ФРУКТОВОЕ СТОПОВОЕ ПОЛУ... | ✓ В наличии | | | | | | | 176400039755551018001HEVGY357PJEHUYGWDQVFF63Z7UDBC7GJYOIPWPRJKLW... |
| 4046 ВИНО ФРУКТОВОЕ СТОПОВОЕ ПОЛУ... | ✓ В наличии | | | | | | | 176400039755391018001NUHYFCPYK7KUNHNWXLWKTVK26JU764P2ZGX65TCVP254Q... |
| 4046 ВИНО ФРУКТОВОЕ СТОПОВОЕ ПОЛУ... | ✓ В наличии | | | | | | | 176400039755241018001ZBRJYZHH5BZBNQRHXAACEQ7XHESDATXOLLGWT4JZOXK... |
| 4046 ВИНО ФРУКТОВОЕ СТОПОВОЕ ПОЛУ... | ✗ Отсутст... | | | | | | | 176400039755251018001RPOFRLQZWXSUKEFECNH4SF6QILQSCQAVUXHZ7HE3YE... |
| 4046 ВИНО ФРУКТОВОЕ СТОПОВОЕ ПОЛУ... | ✗ Отсутст... | | | | | | | 176400039755261018001CQ54HYXI500FYIGLYLSNJAZZQYSBGLAMK4E7KGE4YVSZZ... |
| 4046 ВИНО ФРУКТОВОЕ СТОПОВОЕ ПОЛУ... | ✓ В наличии | | | | | | | 176400039755271018001JAN5ZOV6IODK3XRE6ZLAMY5E2IE6YEY35CIUZBTKH4WSF... |
| 4046 ВИНО ФРУКТОВОЕ СТОПОВОЕ ПОЛУ... | ✗ Отсутст... | | | | | | | 176400039755281018001RFYQ4LRFPP2ZA3AB2KT7YXKY2EMO6NVVM3XDLWWIFZ7DVL... |
| 4046 ВИНО ФРУКТОВОЕ СТОПОВОЕ ПОЛУ... | ✗ Отсутст... | | | | | | | 176400039755291018001WEBUCVXS263XLEGVYTSUQSZXAAYS7PWBFIX5NPRXSXS... |
| 4046 ВИНО ФРУКТОВОЕ СТОПОВОЕ ПОЛУ... | ✗ Отсутст... | | | | | | | 176400039755301018001HJRHPSPVVBK6YKJRRIL5ZFCBPUMBQKEQTT6TV3ULT6LF... |
| 4046 ВИНО ФРУКТОВОЕ СТОПОВОЕ ПОЛУ... | ✓ В наличии | | | | | | | 176400039755311018001O4APZULLR67YJPPMTWLIC0IE6ISJUVIR2KP23PDKILIGH7DR... |
| 4046 ВИНО ФРУКТОВОЕ СТОПОВОЕ ПОЛУ... | ✗ Отсутст... | | | | | | | 176400039755321018001RL5KJCRVBERLTL6ZZFM32VBOR4UYWKOATXUG55BNSTFY... |
| 4046 ВИНО ФРУКТОВОЕ СТОПОВОЕ ПОЛУ... | ✓ В наличии | | | | | | | 1764000397553310180012UZK3H3L5UK2Z3JG5BRUWG2NIAD52NXOU6K5TVE23IL47K... |

Не нашли что искали?

?

Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Исходящая ЕГАИС ТТН (по факту)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|---|
| Наименование |
| Исходящая ЕГАИС ТТН (по факту) |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Без задания |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отображающий возврат алкоголя |
| Документ Mobile SMARTS |
| Возврат алкоголя |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |

| |
|--|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Товары |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.6.0.xxx |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|--------------------|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |

| |
|--|
| «ДАЛИОН: ТРЕНД 3.0» («ДАЛИОН: ТРЕНД 2.0», «ДАЛИОН: ТРЕНД 1.0») |
| Без задания |
| ЕГАИС ТТН |

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Списание (по факту) в документ «Списание»»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|---|
| Наименование |
| Списание (по факту) в документ «Списание» |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Без задания |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отображающий списание товаров |
| Документ Mobile SMARTS |
| Списание |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |

| |
|--|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Товары |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.3.0.xxx |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|---|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «Штрих-М: Торговое предприятие 7.0» («Штрих-М: Торговое предприятие 5.2») |
| Без задания |
| Списание |
| «ДАЛИОН: ТРЕНД 1.0» («ДАЛИОН: ТРЕНД 2.0», «ДАЛИОН: ТРЕНД 3.0») |
| Без задания |
| Списание товаров |

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Постановка кеги на кран (созданный на ТСД «Списание»)»

Применимо к продуктам: Магазин 15

Последние изменения: 2024-04-12

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|---|
| Наименование |
| Постановка кеги на кран (созданный на ТСД «Списание») |
| Где реализован |
| «Магазин 15 ПРОДУКТОВЫЙ», «Магазин 15 с ЕГАИС» |
| Документ-основание |
| Без задания |
| Документ-результат |
| Не используется |
| Документ Mobile SMARTS |
| Списание |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |

| |
|---|
| Связь между документами |
| Да |
| Запись документа |
| Всегда |
| Проведение документа |
| Нет |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Нет |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Нет |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Без задания |
| Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается бизнес-процесс |
| Расширенный, Мегамаркет |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.5.2.xxx |

Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|-----------------------------------|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «Управление торговлей 11.5» |
| Без задания |
| Не используется |
| «Управление нашей фирмой 3» |
| Без задания |
| Не используется |
| «Розница 2.3» «Розница 3.0» |
| Без задания |
| Не используется |
| «Штрих-М: Торговое предприятие 7» |
| Без задания |
| Не используется |

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Выгрузка из ТСД (созданное на ТСД «Списание»)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|---|
| Наименование |
| Выгрузка из ТСД (созданное на ТСД «Списание») |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Без задания |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отображающий списываемые товары |
| Документ Mobile SMARTS |
| Списание |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |

| |
|--|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Товары |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.3.0.xxx |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|---|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «Штрих-М: Торговое предприятие 7.0» («Штрих-М: Торговое предприятие 5.2») |
| Без задания |
| Выгрузка из ТСД |

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Выгрузка из ТСД (созданный на ТСД «Возврат»)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|--|
| Наименование |
| Выгрузка из ТСД (созданный на ТСД «Возврат») |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Без задания |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отображающий возврат |
| Документ Mobile SMARTS |
| Возврат |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |

| |
|--|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Товары |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.3.0.xxx |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|---|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «Штрих-М: Торговое предприятие 7.0» («Штрих-М: Торговое предприятие 5.2») |
| Без задания |
| Выгрузка из ТСД |

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Списание неотсканированных марок (по текущему остатку)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|--|
| Наименование |
| Списание неотсканированных марок (по текущему остатку) |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Документ учетной системы, отражающий списание алкоголя |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отражающий списание алкоголя |
| Документ Mobile SMARTS |
| «Списание алкоголя» |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Да |
| Создается новый документ |
| Нет |

| |
|--|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Включен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Без задания |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.4.2.x |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|--|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2 ПРО» («ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. УНО», «ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. СЕТЬ») «ДАЛИОН: Управление Магазином 2.0» |
| ЕГАИС Акт списания |
| ЕГАИС Акт списания |

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Возврат товаров от клиента (по факту)» в «Магазине 15»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|--|
| Наименование |
| Возврат товаров от клиента (по факту) |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Без задания |
| Документ-результат |
| Документ товаручетной системы, отражающий возврат товаров от клиента |
| Документ Mobile SMARTS |
| Возврат |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |
| Связь между документами |
| Да |

| |
|--|
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Нет |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Нет |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Без задания |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.4.2.x |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|--|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «Управление торговлей 11.4» («Управление торговлей 11.5») «Комплексная автоматизация 2.5» |
| Без задания |
| Возврат товаров от клиента |
| «Розница 2.2» («Розница 2.3») «Управление торговлей 10.3» |
| Без задания |
| Возврат товаров от покупателя |

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Возврат товаров от клиента (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)» в «Магазине 15»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|---|
| Наименование |
| Возврат товаров от клиента (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов») |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Без задания |
| Документ-результат |
| Документ товароучетной системы, отражающий возврат товаров от клиента |
| Документ Mobile SMARTS |
| Сбор штрихкодов |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |

| |
|--|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Нет |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Нет |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Без задания |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.4.2.x |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|--|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «Управление торговлей 11.4» («Управление торговлей 11.5») «Комплексная автоматизация 2.5» |
| Без задания |
| Возврат товаров от клиента |
| «Розница 2.2» («Розница 2.3») «Управление торговлей 10.3» |
| Без задания |
| Возврат товаров от покупателя |

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Возврат товаров от клиента (проверка документа на ТСД)» в «Магазине 15»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|---|
| Наименование |
| Возврат товаров от клиента (проверка документа на ТСД) |
| Где реализован |
| Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Документ товароучетной системы, отражающий возврат товаров от клиента |
| Документ-результат |
| Документ товароучетной системы, отражающий возврат товаров от клиента |
| Документ Mobile SMARTS |
| Возврат |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Да |
| Создается новый документ |
| Нет |

| |
|--|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Включен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Нет |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Нет |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Без задания |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.4.2.x |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|--|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «Управление торговлей 11.4» («Управление торговлей 11.5») «Комплексная автоматизация 2.5» |
| Возврат товаров от клиента |
| Возврат товаров от клиента |
| «Розница 2.2» («Розница 2.3») «Управление торговлей 10.3» |
| Возврат товаров от покупателя |
| Возврат товаров от покупателя |

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Сбор ШК Списание товаров»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|---|
| Наименование |
| Сбор ШК Списание товаров |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Без задания |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отображающий списание товаров |
| Документ Mobile SMARTS |
| Сбор ШК |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |

| |
|--|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Товары |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.6.0.xxx |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|--|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «ДАЛИОН: ТРЕНД 3.0» («ДАЛИОН: ТРЕНД 2.0», «ДАЛИОН: ТРЕНД 1.0») |
| Без задания |
| Списание товаров |

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Списание товаров (проверка документа на ТСД)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|---|
| Наименование |
| Списание товаров (проверка документа на ТСД) |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Документ учетной системы, отображающий списываемые товары |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отображающий списываемые товары |
| Документ Mobile SMARTS |
| Списание |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Да |
| Создается новый документ |
| Нет |

Связь между документами

Да

Контроль количества

Выключен (по умолчанию)

Разрешено изменение настроек загрузки

Да

Разрешено изменение настроек выгрузки

Да

Можно написать свои правила загрузки кодом 1С

Да


Выгружаемые табличные части из документа 1С

Товары

Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта

1.6.0.xxx

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|--|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «ДАЛИОН: ТРЕНД 3.0» («ДАЛИОН: ТРЕНД 2.0», «ДАЛИОН: ТРЕНД 1.0») |
| Списание товаров |
| Списание товаров |

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Возврат товаров поставщику(по факту СборШК)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|--|
| Наименование |
| Возврат товаров поставщику (по факту СборШК) |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Без задания |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отображающий возврат |
| Документ Mobile SMARTS |
| Сбор штрихкодов |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |

| |
|--|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Без задания |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.3.0.xxx |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|---|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «1С:Розница 2.2» («1С:Розница 2.3») «1С:Управление торговлей 10.3» «ДАЛИОН: Управление Магазином 2.0» «ДАЛИОН: ТРЕНД 1.0» («ДАЛИОН: ТРЕНД 2.0», «ДАЛИОН: ТРЕНД 3.0») |
| Без задания |
| Возврат товаров поставщику |
| «1С:Управление нашей фирмой 1.6» «1С:Розница 3.0» |
| Без задания |
| Расходная накладная |

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Возврат товаров поставщику(На основании возврата)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|---|
| Наименование |
| Возврат товаров поставщику (на основании возврата) |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Документ учетной системы, отображающий возврат товаров |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отображающий возврат товаров поставщику |
| Документ Mobile SMARTS |
| Возврат |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Да |
| Создается новый документ |
| Нет |

| |
|--|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Товары |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.0.0.30 |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|--|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| <p>«ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. ПРО» («ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. УНО», «ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. СЕТЬ»)</p> <p>«ДАЛИОН: Управление Магазином 2.0»</p> <p>«ДАЛИОН: ТРЕНД 3.0» («ДАЛИОН: ТРЕНД 2.0», «ДАЛИОН: ТРЕНД 1.0»)</p> <p>«1С:Розница 2.2» («1С:Розница 2.3»)</p> <p>«1С:Управление торговлей 10.3» («1С:Управление производственным предприятием 1.3», «1С:Комплексная автоматизация 1.1»)</p> <p>«1С:Управление торговлей 11.4» («1С:Управление торговлей 11.5»)</p> <p>«1С: Комплексная автоматизация 2.4» («1С: Комплексная автоматизация 2.5»)</p> <p>«1С:ERP Управление предприятием 2.4»)</p> |
| Возврат товаров поставщику |
| Возврат товаров поставщику |
| <p>«1С:Управление нашей фирмой 1.6»</p> <p>«1С:Розница 3.0»</p> |
| Расходная накладная |
| Расходная накладная |



Магазин 15

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Возврат товаров поставщику(по факту)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|---|
| Наименование |
| Возврат товаров поставщику (по факту) |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Без задания |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отображающий возврат товаров поставщику |
| Документ Mobile SMARTS |
| Возврат |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |

| |
|--|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Товары |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.3.0.xxx |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|--|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «1С:Розница 2.2» («1С:Розница 2.3») «1С:Управление торговлей 10.3» «1С:Управление торговлей 11.4» («1С:Управление торговлей 11.5») «1С:Комплексная автоматизация 2.5» «ДАЛИОН: Управление Магазином 2.0» «ДАЛИОН: ТРЕНД 3.0» («ДАЛИОН: ТРЕНД 2.0», «ДАЛИОН: ТРЕНД 1.0») |
| Без задания |
| Возврат товаров поставщику |
| «Штрих-М: Торговое предприятие 7.0» («Штрих-М: Торговое предприятие 5.2») |
| Без задания |
| Возврат поставщику |
| «1С:Управление нашей фирмой 1.6» |
| «1С:Розница 3.0» |
| Без задания |
| Расходная накладная |

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Списание пива (по факту)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|--|
| Наименование |
| Списание пива (по факту) |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Без задания |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отражающий списание алкоголя |
| Документ Mobile SMARTS |
| Списание |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |
| Связь между документами |
| Да |

| |
|--|
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Без задания |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.4.2.x |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|--|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. ПРО» («ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. УНО», «ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. СЕТЬ») «ДАЛИОН: Управление Магазином 2.0» |
| «ДАЛИОН: ТРЕНД 2.0» («ДАЛИОН: ТРЕНД 2.0», «ДАЛИОН: ТРЕНД 1.0») |
| Без задания |
| ЕГАИС Акт списания |

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Помарочное списание алкоголя (выгружаемый)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|--|
| Наименование |
| Помарочное списание алкоголя (выгружаемый) |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Документ учетной системы, отражающий алкоголь, подлежащий списанию |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отражающий списанный алкоголь |
| Документ Mobile SMARTS |
| Списание алкоголя |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Да |
| Создается новый документ |
| Нет |

Связь между документами

Да

Контроль количества

Выключен (по умолчанию)

Разрешено изменение настроек загрузки

Да

Разрешено изменение настроек выгрузки

Да

Можно написать свои правила загрузки кодом 1С

Да


Выгружаемые табличные части из документа 1С

Товары/ данные марок

Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта

1.0.0.30

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|--|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. ПРО» («ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. УНО», «ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. СЕТЬ») «ДАЛИОН: Управление Магазином 2.0» «1С: Розница 2.2» («1С: Розница 2.3», «1С: Розница 3.0») «1С: Управление торговлей 10.3» |
| ЕГАИС Акт списания |
| ЕГАИС Акт списания |
| «Штрих-М: Торговое предприятие 5.2» |
| ЕГАИС Расход |
| ЕГАИС Расход |

 Магазин 15

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Помарочное списание алкоголя (по факту)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|--|
| Наименование |
| Помарочное списание алкоголя (по факту) |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Без задания |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отражающий списание алкоголя |
| Документ Mobile SMARTS |
| Списание алкоголя |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |

| |
|--|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Без задания |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.0.0.30 |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|---|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| <p>«ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. ПРО» («ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. УНО», «ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. СЕТЬ»)</p> <p>«ДАЛИОН: Управление Магазином 2.0»</p> <p>«ДАЛИОН: ТРЕНД 3.0» («ДАЛИОН: ТРЕНД 2.0», «ДАЛИОН: ТРЕНД 1.0»)</p> <p>«Управление торговлей 11.4» («Управление торговлей 11.5»)</p> <p>«Комплексная автоматизация 2.5»</p> <p>«1С:Управление нашей фирмой 1.6»</p> <p>«1С:Управление торговлей 10.3» («1С:Управление производственным предприятием 1.3», «1С:Комплексная автоматизация 1.1»)</p> <p>«Розница 3.0»</p> |
| Без задания |
| ЕГАИС Акт списания |
| «Штрих-М: Торговое предприятие 5.2» |
| Без задания |
| ЕГАИС Расход |

 Магазин 15

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «[ЕГАИС] Списание алкоголя (без марок)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|--|
| Наименование |
| [ЕГАИС] Списание алкоголя (без марок) |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Документ учетной системы, отражающий списание алкоголя |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отражающий списание алкоголя |
| Документ Mobile SMARTS |
| Списание алкоголя |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Да |
| Создается новый документ |
| Нет |

| |
|--|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Без задания/ Товары |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.0.0.30 |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|---|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. ПРО» («ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. УНО», «ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. СЕТЬ») «ДАЛИОН: Управление Магазином 2.0» |
| ЕГАИС Акт списания |
| ЕГАИС Акт списания |
| «1С:Розница 2.2» («1С:Розница 2.3») «1С:Управление торговлей 10.3» («1С:Управление производственным предприятием 1.3», «1С:Комплексная автоматизация 1.1») «1С:Управление торговлей 11.4» («1С:Управление торговлей 11.5») «1С: Комплексная автоматизация 2.4» («1С: Комплексная автоматизация 2.5») «1С:ERP Управление предприятием 2.4» «1С:Управление нашей фирмой 1.6» |
| Акт списания ЕГАИС |
| Акт списания ЕГАИС |
| «Штрих-М: Торговое предприятие 5.2» |
| ЕГАИС Расход |
| ЕГАИС Расход |

 Магазин 15

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «[ЕГАИС] ТТН возврат»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|---------------------------------|
| Наименование |
| [ЕГАИС] ТТН возврат |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| ТТН |
| Документ-результат |
| ТТН |
| Документ Mobile SMARTS |
| Возврат алкоголя |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Да |
| Создается новый документ |
| Нет |
| Связь между документами |
| Да |

| |
|--|
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Товары/ Данные марок |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.0.0.30 |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|---|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «1С:Управление торговлей 10.3» («1С:Управление производственным предприятием 1.3», «1С:Комплексная автоматизация 1.1») «1С:Розница 3.0» |
| Без задания |
| Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая) |
| «1С:Управление торговлей 11.4» («1С:Управление торговлей 11.5») «1С: Комплексная автоматизация 2.4» («1С: Комплексная автоматизация 2.5») «1С:ERP Управление предприятием 2.4» «1С:Розница 2.2» («1С:Розница 2.3», «1С:Розница 3.0») «1С:Управление нашей фирмой 1.6» |
| Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая) |
| Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая) |



Магазин 15

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Смешанная ТТН «Исходящая»»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|---------------------------------|
| Наименование |
| Смешанная ТТН «Исходящая» |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| ТТН |
| Документ-результат |
| ТТН |
| Документ Mobile SMARTS |
| Возврат алкоголя |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Да |
| Создается новый документ |
| Нет |

| |
|---|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Товары |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.0.0.30 |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|---|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. ПРО» («ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. УНО», «ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. СЕТЬ») «ДАЛИОН: Управление Магазином 2.0» «ДАЛИОН: ТРЕНД 1.0» («ДАЛИОН: ТРЕНД 2.0», «ДАЛИОН: ТРЕНД 3.0») «1С:Управление торговлей 10.3» («1С:Управление производственным предприятием 1.3», «1С:Комплексная автоматизация 1.1») |
| ТТН |
| ТТН |

 Магазин 15

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Приёмка (по факту)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|---|
| Наименование |
| Приёмка (по факту) |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Без задания |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отображающий поступление товара |
| Документ Mobile SMARTS |
| Поступление |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |
| Связь между документами |
| Да |

| |
|--|
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Без задания/ Товары |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.0.0.30 |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|--------------------|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |

| |
|--|
| «ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. ПРО» («ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. УНО», «ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. СЕТЬ») |
| «ДАЛИОН: Управление Магазином 2.0» |
| «ДАЛИОН: ТРЕНД 3.0» («ДАЛИОН: ТРЕНД 2.0», «ДАЛИОН: ТРЕНД 1.0») |
| «Штрих-М: Торговое предприятие 7.0» («Штрих-М: Торговое предприятие 5.2») |
| «1С:Управление нашей фирмой 1.6» |
| «1С:Розница 3.0» |
| Без задания |
| Приходная накладная |
| «1С:Розница 2.2» («1С:Розница 2.3») |
| Без задания |
| Поступление товаров |
| «1С:Управление торговлей 10.3» («1С:Управление производственным предприятием 1.3», «1С:Комплексная автоматизация 1.1») |
| Без задания |
| Поступление товаров и услуг |
| «1С:Управление торговлей 11.4» («1С:Управление торговлей 11.5») «1С: Комплексная автоматизация 2.4» («1С: Комплексная автоматизация 2.5») «1С:ERP Управление предприятием 2.4» |
| Без задания |
| Приобретение товаров и услуг |



Магазин 15

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Приёмка (на основании «Заказ поставщику»)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|---|
| Наименование |
| Приёмка (на основании «Заказ поставщику») |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Документ учетной системы, содержащий заказ поставщику |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отображающий поступление товара |
| Документ Mobile SMARTS |
| Поступление |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |
| Связь между документами |
| Да |

| |
|---|
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Без задания/ Товары |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.0.0.30 |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|--------------------|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |

| |
|--|
| «ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. ПРО» («ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. УНО», «ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. СЕТЬ») |
| «ДАЛИОН: Управление Магазином 2.0» |
| «Штрих-М: Торговое предприятие 7.0» («Штрих-М: Торговое предприятие 5.2») |
| «1С:Управление нашей фирмой 1.6» |
| «1С:Розница 3.0» |
| Заказ поставщику |
| Приходная накладная |
| «1С:Розница 2.2» («1С:Розница 2.3») |
| Заказ поставщику |
| Поступление товаров |
| «ДАЛИОН: ТРЕНД 3.0» («ДАЛИОН: ТРЕНД 2.0», «ДАЛИОН: ТРЕНД 1.0») |
| Заказ товаров |
| Приходная накладная |
| «1С:Управление торговлей 10.3» «1С:Управление производственным предприятием 1.3» «1С:Комплексная автоматизация 1.1» |
| Заказ поставщику |
| Поступление товаров и услуг |
| «1С:Управление торговлей 11.4» («1С:Управление торговлей 11.5») «1С: Комплексная автоматизация 2.4» («1С: Комплексная автоматизация 2.5») «1С:ERP Управление предприятием 2.4» |
| Заказ поставщику |
| Приобретение товаров и услуг |



Магазин 15

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Приходный ордер на товары (на основании «Поступления товаров» без проверки марок)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|---|
| Наименование |
| «Приходный ордер на товары (на основании «Поступления товаров» без проверки марок)» |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Документ учетной системы, отражающий поступление товаров |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отражающий принятый товар |
| Документ Mobile SMARTS |
| Поступление |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |

| |
|--|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Включен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Без задания/ Товары |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.4.2.x |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|-------------------------------------|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «1С:Розница 2.2» («1С:Розница 2.3») |
| Поступление товаров |
| Приходный ордер на товары |
| «1С:Розница 3.0» |
| Приходная накладная |
| Приходный ордер |

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Приходный ордер на товары (на основании «Перемещения»)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|--|
| Наименование |
| Приходный ордер на товары (на основании «Перемещения») |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Документ учетной системы, отражающий перемещение товаров |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отражающий принятый товар |
| Документ Mobile SMARTS |
| Перемещение |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |
| Связь между документами |
| Да |

| |
|---|
| Контроль количества |
| Включен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Без задания/ Товары |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.4.2.x |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|--------------------|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |

| |
|--|
| «1С:Розница 2.2» («1С:Розница 2.3», «1С:Розница для Казахстана 2.3») |
| Перемещение товаров |
| Приходный ордер на товары |
| «1С:Розница 3.0» |
| Перемещение запасов |
| Приходный ордер |

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Приёмка (на основании «Поступления товаров»)


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|---|
| Наименование |
| «Приёмка (на основании «Поступления товаров») |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Документ учетной системы, отображающий поступление товара |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отображающий поступление товара |
| Документ Mobile SMARTS |
| Поступление |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Да |
| Создается новый документ |
| Нет |

| |
|--|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Товары |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.0.0.30 |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|--|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. ПРО» («ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. УНО», «ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. СЕТЬ») «ДАЛИОН: Управление Магазином 2.0» «ДАЛИОН: ТРЕНД 3.0» («ДАЛИОН: ТРЕНД 2.0», «ДАЛИОН: ТРЕНД 1.0») «Штрих-М: Торговое предприятие 7.0» («Штрих-М: Торговое предприятие 5.2») («1С:Розница 3.0») |
| Приходная накладная |
| Приходная накладная |
| «1С:Розница 2.2» («1С:Розница 2.3») |
| Поступление товаров |
| Поступление товаров |
| «1С:Управление торговлей 10.3» («1С:Управление производственным предприятием 1.3») «1С:Комплексная автоматизация 1.1» |
| Поступление товаров и услуг |
| Поступление товаров и услуг «1С:Управление торговлей 11.4» («1С:Управление торговлей 11.5») «1С: Комплексная автоматизация 2.4» («1С: Комплексная автоматизация 2.5») «1С:ERP Управление предприятием 2.4») |
| Приобретение товаров и услуг |
| Приобретение товаров и услуг |



Магазин 15

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Поступление товаров (по факту СборШК)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|--|
| Наименование |
| Поступление товаров (по факту СборШК) |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Без задания |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отображающий поступление товаров |
| Документ Mobile SMARTS |
| Сбор штрихкодов |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |

| |
|---|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Без задания |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.3.0.xxx |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|---|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «1С:Розница 2.2» («1С:Розница 2.3») |
| Без задания |
| Поступление товаров |
| «1С:Управление торговлей 10.3» |
| Без задания |
| Поступление товаров и услуг |
| «1С:Управление торговлей 11.4» («1С:Управление торговлей 11.5») |
| «1С:Комплексная автоматизация 2.5» |
| Без задания |
| Приобретение товаров и услуг |
| «1С:Управление нашей фирмой 1.6» |
| «ДАЛИОН: Управление Магазином 2.0» |
| «ДАЛИОН: ТРЕНД 3.0» («ДАЛИОН: ТРЕНД 2.0», «ДАЛИОН: ТРЕНД 1.0») |
| «Штрих-М: Торговое предприятие 7.0» («Штрих-М: Торговое предприятие 5.2») |
| «1С:Розница 3.0» |
| Без задания |
| Приходная накладная |

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Приемка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Поступление»)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|--|
| Наименование |
| Приемка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Поступление») |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Без задания |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отображающий поступление маркированных товаров |
| Документ Mobile SMARTS |
| Поступление |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |

| |
|--|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Без задания |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.3.0.xxx |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|---|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «1С:Розница 2.2» («1С:Розница 2.3», «1С:Розница 3.0») |
| Без задания |
| Приемка товаров ИС МП |
| «1С:Управление торговлей 11.4» («1С:Управление торговлей 11.5») |
| Без задания |
| Приемка товаров ИС МП |
| «1С:Комплексная автоматизация 2.5» |
| Без задания |
| Приемка товаров ИС МП |
| «Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» |
| Без задания |
| Приемка товаров ИС МП |

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Приходный ордер на товары(проверка документа на ТСД)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|---|
| Наименование |
| Приходный ордер на товары (проверка документа на ТСД) |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Документ товароучетной системы «Приходный ордер на товары» |
| Документ-результат |
| Документ товароучетной системы «Приходный ордер на товары» |
| Документ Mobile SMARTS |
| Поступление |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Да |

| |
|--|
| Создается новый документ |
| Нет |
| Связь между документами |
| Да |
| Запись документа |
| Только при онлайн-обмене |
| Проведение документа |
| Нет |
| Контроль количества |
| Включен (по умолчанию) |
| Работа с ячейками |
| Нет |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Товары |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.3.0.xxx |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|---|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «Управление торговлей 11.4» («Управление торговлей 11.5») |
| «Комплексная автоматизация 1.5» |
| Приходный ордер на товары |
| Приходный ордер на товары |
| «1С:Управление нашей фирмой 1.6» |
| Приходная накладная |
| Приходная накладная |

Не нашли что искали?

Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «ЭДО:Сверка поступления (проверка документа на ТСД)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|--|
| Наименование |
| ЭДО:Сверка поступления (проверка документа на ТСД) |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Документ учетной системы, отображающий поступление |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отображающий поступление |
| Документ Mobile SMARTS |
| Поступление |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Да |
| Создается новый документ |
| Нет |

Связь между документами

Да

Контроль количества

Выключен (по умолчанию)

Разрешено изменение настроек загрузки

Да

Разрешено изменение настроек выгрузки

Да

Можно написать свои правила загрузки кодом 1С

Да


Выгружаемые табличные части из документа 1С

Товары

Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта

1.3.0.xxx

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|---|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «Штрих-М: Торговое предприятие 7.0» («Штрих-М: Торговое предприятие 5.2») |
| ЭДО: Сверка поступления |
| ЭДО: Сверка поступления |
| «ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. ПРО» («ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. УНО», «ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. СЕТЬ») «ДАЛИОН: Управление Магазином 2.0» |
| «ДАЛИОН: ТРЕНД 3.0» («ДАЛИОН: ТРЕНД 2.0», «ДАЛИОН: ТРЕНД 1.0») |
| Документ ЭДО (входящий) |
| Документ ЭДО (входящий) |

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Выгрузка из ТСД (созданное на ТСД «Поступление»)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|---|
| Наименование |
| Выгрузка из ТСД (созданное на ТСД «Поступление») |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Без задания |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отображающий поступившие товары |
| Документ Mobile SMARTS |
| Поступление |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |

| |
|--|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Товары |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.3.0.xxx |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|---|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «Штрих-М: Торговое предприятие 7.0» («Штрих-М: Торговое предприятие 5.2») |
| Без задания |
| Выгрузка из ТСД |

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «ТНН входящая (пиво)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|---|
| Наименование |
| ТНН входящая (пиво) |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Документ учетной системы, отражающий поступление алкоголя |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отражающий поступление алкоголя |
| Документ Mobile SMARTS |
| Поступление |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Да |
| Создается новый документ |
| Нет |
| Связь между документами |
| Да |

| |
|--|
| Контроль количества |
| Включен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Без задания |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.4.2.x |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|--------------------|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |

| |
|---|
| «ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. ПРО» («ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. УНО», «ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. СЕТЬ») «ДАЛИОН: Управление Магазином 2.0» |
| ТТН |
| ТТН |

| |
|--|
| «ДАЛИОН: ТРЕНД 2.0» («ДАЛИОН: ТРЕНД 2.0», «ДАЛИОН: ТРЕНД 1.0») |
| ЕГАИС ТТН |
| ЕГАИС ТТН |

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Приходная накладная маркированных товаров (проверка документа на ТСД)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|---|
| Наименование |
| Приходная накладная маркированных товаров (проверка документа на ТСД) |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Документ учетной системы, отображающий поступившие товары |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отображающий поступившие товары |
| Документ Mobile SMARTS |
| Поступление |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Да |
| Создается новый документ |
| Нет |

| |
|--|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Включен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.4.2.x |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|---|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» |
| «Розница 3.0» |
| Приходная накладная |
| Приходная накладная |

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Приходный ордер на товары (на основании «Поступления товаров»)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|--|
| Наименование |
| Приходный ордер на товары (на основании «Поступления товаров») |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Документ учетной системы, отображающий поступление товаров |
| Документ-результат |
| Приходный ордер на товары |
| Документ Mobile SMARTS |
| Поступление |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |

| |
|--|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Товары |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.0.0.30 |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|--|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «1С:Управление торговлей 11.4» («1С:Управление торговлей 11.5») «1С: Комплексная автоматизация 2.4» («1С: Комплексная автоматизация 2.5») «1С:ERP Управление предприятием 2.4» |
| Приобретение товаров и услуг |
| Приходный ордер на товары |



Магазин 15

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Приходный ордер на товары (на основании «Заказа поставщику»)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|--|
| Наименование |
| Приходный ордер на товары (на основании «Заказа поставщику») |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Документ учетной системы, содержащий заказ поставщику |
| Документ-результат |
| Приходный ордер на товары |
| Документ Mobile SMARTS |
| Поступление |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |

| |
|--|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Включен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Товары |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.0.0.30 |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|--|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «1С:Управление торговлей 11.4» («1С:Управление торговлей 11.5») «1С: Комплексная автоматизация 2.4» («1С: Комплексная автоматизация 2.5») «1С:ERP Управление предприятием 2.4» |
| Заказ поставщику |
| Приходный ордер на товары |



Магазин 15

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «ЕГАИС Поступление ТТН (Партионно)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|-----------------------------------|
| Наименование |
| ЕГАИС Поступление ТТН (Партионно) |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| ТТН |
| Документ-результат |
| ТТН |
| Документ Mobile SMARTS |
| Поступление алкоголя |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Да |
| Создается новый документ |
| Нет |

| |
|--------------------------------|
| Связь между документами |
| Да |

| |
|---|
| Контроль количества |
| Включен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Запрос/ Товары/ Акцизные марки |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.0.1.0 |

Диаграмма бизнес-процесса:

Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|--|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «1С:Управление торговлей 10.3» («1С:Управление производственным предприятием 1.3», «1С:Комплексная автоматизация 1.1») |
| Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая) |
| Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая) |
| «Штрих-М: Торговое предприятие 5.2» |
| Поступление по ТТН из ЕГАИС |
| Поступление по ТТН из ЕГАИС |

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «ЕГАИС Поступление ТТН (Помарочный)»

Последние изменения: 2024-03-26


Обратите внимание, что в конфигурациях Штрих-М данный бизнес-процесс не работает в файловой базе «Магазина 15» (без сервера). В случае, если обмен с мобильным устройством возможен только по USB-кабелю, нужно не только перевести базу «Магазина 15» в режим сервера, но и настроить обмен с ТСД через RDP утилиту (выбрать «Серверная база» --> база «Магазина 15»).
Утилита RDP обмена автоматически устанавливается на ПК/ сервер при установке платформы Mobile SMARTS.

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|------------------------------------|
| Наименование |
| ЕГАИС Поступление ТТН (Помарочный) |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| ТТН |
| Документ-результат |
| ТТН |
| Документ Mobile SMARTS |
| Поступление алкоголя |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Да |

| |
|---|
| Создается новый документ |
| Нет |
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Включен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Запрос/ Товары/ Акцизные марки |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.1.2.41 |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|---|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «1С:Розница 2.2» («1С:Розница 2.3», «1С:Розница 3.0») «1С:Управление торговлей 11.4» («1С:Управление торговлей 11.5») «1С: Комплексная автоматизация 2.4» («1С: Комплексная автоматизация 2.5») «1С:ERP Управление предприятием 2.4» «1С:Управление торговлей 10.3» «1С:Управление нашей фирмой 1.6» |
| Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая) |
| Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая) |
| «ДАЛИОН: Управление Магазином 2.0» |
| ТТН |
| ТТН |
| «ДАЛИОН: ТРЕНД 3.0» («ДАЛИОН: ТРЕНД 2.0», «ДАЛИОН: ТРЕНД 1.0») |
| ЕГАИС ТТН |
| ЕГАИС ТТН |

«Штрих-М: Торговое предприятие 7.0» («Штрих-М: Торговое предприятие 5.2»)

ЕГАИС: Поступление алкогольной продукции

ЕГАИС: Поступление алкогольной продукции



Магазин 15

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «[ЕГАИС] Акт постановки на баланс»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|---|
| Наименование |
| ЕГАИС Акт постановки на баланс |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Без задания |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отражающий постановку на баланс |
| Документ Mobile SMARTS |
| Сбор алкоголя |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |

| |
|--|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Без задания |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.0.0.30 |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|---|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| <p>«ДАЛИОН: ТРЕНД 2.0» («ДАЛИОН: ТРЕНД 2.0», «ДАЛИОН: ТРЕНД 1.0»)</p> <p>«ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. ПРО» («ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. УНО», «ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. СЕТЬ»)</p> <p>«ДАЛИОН: Управление Магазином 2.0»</p> <p>«Штрих-М: Торговое предприятие 7.0» («Штрих-М: Торговое предприятие 5.2»)</p> |
| Без задания |
| Акт постановки на баланс |
| <p>«1С:Управление торговлей 10.3» («1С:Управление производственным предприятием 1.3», «1С:Комплексная автоматизация 1.1»)</p> <p>«1С:Управление торговлей 11.4» («1С:Управление торговлей 11.5»)</p> <p>«1С:Комплексная автоматизация 2.5»</p> <p>«1С:Розница 2.2» («1С:Розница 2.3», «1С:Розница 3.0»)</p> <p>«1С:Управление нашей фирмой 1.6»</p> |
| Без задания |
| Акт постановки на баланс ЕГАИС |

 Магазин 15

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Перемещение товаров (по факту СборШК)»

Последние изменения: 2024-03-26


Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|--|
| Наименование |
| Перемещение товаров (по факту СборШК) |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Без задания |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отображающий перемещение товаров |
| Документ Mobile SMARTS |
| Сбор штрихкодов |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |

| |
|-------------------------|
| Связь между документами |
| Да |

| |
|--|
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Без задания |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.3.0.xxx |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|---|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| <p>«1С:Розница 2.2» («1С:Розница 2.3»)</p> <p>«1С:Управление торговлей 10.3»</p> <p>«1С:Управление торговлей 11.4» («1С:Управление торговлей 11.5»)</p> <p>«1С:Комплексная автоматизация 2.5»</p> <p>«ДАЛИОН: Управление Магазином 2.0»</p> <p>«ДАЛИОН: ТРЕНД 1.0» («ДАЛИОН: ТРЕНД 2.0», «ДАЛИОН: ТРЕНД 3.0»)</p> |
| Без задания |
| Перемещение товаров |
| <p>«1С:Управление нашей фирмой 1.6»</p> <p>«1С:Розница 3.0»</p> |
| Без задания |
| Перемещение запасов |
| «Штрих-М: Торговое предприятие 7.0» («Штрих-М: Торговое предприятие 5.2») |
| Без задания |
| Перемещение |

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Перемещение товаров(Заказ на перемещение)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|--|
| Наименование |
| Перемещение товаров (Заказ на перемещение) |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Документ товароучетной системы «Заказ на перемещение» |
| Документ-результат |
| Документ товароучетной системы «Перемещение товаров» |
| Документ Mobile SMARTS |
| Перемещение |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |

| |
|--|
| Создается новый документ |
| Да |
| Связь между документами |
| Да |
| Запись документа |
| Да |
| Проведение документа |
| Нет |
| Контроль количества |
| Включен (по умолчанию) |
| Работа с ячейками |
| Нет |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Товары |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.0.0.1 |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|--|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «Управление торговлей 11.4» («Управление торговлей 11.5») «Комплексная автоматизация 2.5» |
| Заказ на перемещение |
| Перемещение товаров |

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «ЕГАИС Перемещение (без проверки марок)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|---|
| Наименование |
| ЕГАИС Перемещение (без проверки марок) |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Документ учетной системы, отражающий перемещение алкоголя |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отражающий перемещение алкоголя |
| Документ Mobile SMARTS |
| Списание алкоголя |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |

Связь между документами

Да

Контроль количества

Выключен (по умолчанию)

Разрешено изменение настроек загрузки

Да

Разрешено изменение настроек выгрузки

Да

Можно написать свои правила загрузки кодом 1С

Да


Выгружаемые табличные части из документа 1С

Без задания

Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта

1.4.2.x

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|---|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «Штрих-М: Торговое предприятие 5.2» («Штрих-М: Торговое предприятие 7.0») |
| «ЕГАИС Перемещение» |
| «ЕГАИС Перемещение» |

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Помарочное перемещение алкоголя»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|--|
| Наименование |
| Помарочное перемещение алкоголя |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Документ учетной системы, отражающий перемещение |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отражающий перемещение |
| Документ Mobile SMARTS |
| Списание алкоголя |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |

| |
|--|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Включен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Без задания |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.4.2.x |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|---|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «Штрих-М: Торговое предприятие 5.2» («Штрих-М: Торговое предприятие 7.0») |
| ЕГАИС Перемещение |
| ЕГАИС Перемещение |

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Перемещение ЕГАИС (на основании перемещения)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|--|
| Наименование |
| Перемещение ЕГАИС (на основании перемещения) |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Документ товаручетной системы, отражающий список товаров к перемещению |
| Документ-результат |
| Документ товаручетной системы, отражающий перемещенные товары |
| Документ Mobile SMARTS |
| «Списание алкоголя» |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |
| Связь между документами |
| Да |

| |
|--|
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Нет |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Нет |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Без задания |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.4.2.x |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|--|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «Розница 2.2» («Розница 2.3») |
| Перемещение товаров |
| Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая) |
| «Розница 3.0» |
| Перемещение запасов |
| Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая) |

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Перемещение (по факту)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|--|
| Наименование |
| Перемещение (по факту) |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Без задания |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отображающий перемещение |
| Документ Mobile SMARTS |
| Перемещение |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |
| Связь между документами |
| Да |

| |
|--|
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Без задания |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.0.0.30 |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|---|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| <p>«ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. ПРО» («ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. УНО», «ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. СЕТЬ»)</p> <p>«ДАЛИОН: Управление Магазином 2.0»</p> <p>«1С:Розница 2.2» («1С:Розница 2.3»)</p> <p>«ДАЛИОН: ТРЕНД 3.0» («ДАЛИОН: ТРЕНД 2.0», «ДАЛИОН: ТРЕНД 1.0»)</p> <p>«1С:Управление торговлей 10.3» («1С:Управление производственным предприятием 1.3», «1С:Комплексная автоматизация 1.1»)</p> <p>«1С:Управление торговлей 11.4» («1С:Управление торговлей 11.5»)</p> <p>«1С: Комплексная автоматизация 2.4» («1С: Комплексная автоматизация 2.5»)</p> <p>«1С:ERP Управление предприятием 2.4»</p> |
| Без задания |
| Перемещение товаров |
| «Штрих-М: Торговое предприятие 7.0» («Штрих-М: Торговое предприятие 5.2») |
| Без задания |
| Перемещение |
| «1С:Управление нашей фирмой 1.6» |
| «1С:Розница 3.0» |
| Без задания |
| Перемещение запасов |



Магазин 15

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Перемещение (на основании перемещения)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|---|
| Наименование |
| Перемещение (на основании перемещения) |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Документ учетной системы, отображающий перемещение товара |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отображающий перемещение товара |
| Документ Mobile SMARTS |
| Перемещение |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Да |
| Создается новый документ |
| Нет |

Связь между документами

Да

Контроль количества

Выключен (по умолчанию)

Разрешено изменение настроек загрузки

Да

Разрешено изменение настроек выгрузки

Да

Можно написать свои правила загрузки кодом 1С


Да

Выгружаемые табличные части из документа 1С

Товары

Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта

1.0.0.30

Диаграмма бизнес-процесса:

Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|--|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. ПРО» («ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. УНО», «ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. СЕТЬ») «ДАЛИОН: Управление Магазином 2.0» «1С:Розница 2.2» («1С:Розница 2.3») «ДАЛИОН: ТРЕНД 3.0» («ДАЛИОН: ТРЕНД 2.0», «ДАЛИОН: ТРЕНД 1.0») «1С:Управление торговлей 10.3» («1С:Управление производственным предприятием 1.3», «1С:Комплексная автоматизация 1.1») «1С:Управление торговлей 11.4» («1С:Управление торговлей 11.5») «1С: Комплексная автоматизация 2.4» «1С:ERP Управление предприятием 2.4» |
| Перемещение товаров |
| Перемещение товаров |
| «Штрих-М: Торговое предприятие 7.0» («Штрих-М: Торговое предприятие 5.2») |
| Перемещение |
| Перемещение |
| «1С:Управление нашей фирмой 1.6» «1С:Розница 3.0» |
| Перемещение запасов |
| Перемещение запасов |



Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «ЕГАИС Перемещение (фактическое)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|--|
| Наименование |
| ЕГАИС Перемещение (фактическое) |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Без задания |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отражающий перемещение |
| Документ Mobile SMARTS |
| Списание алкоголя |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |

| |
|--|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Без задания |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.0.0.30 |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|---|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «Штрих-М: Торговое предприятие 7.0» («Штрих-М: Торговое предприятие 5.2») |
| Без задания |
| ЕГАИС Перемещение |



Магазин 15

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Инвентаризация(по факту)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|---|
| Наименование |
| Инвентаризация (по факту) |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Без задания |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отображающий результат инвентаризации |
| Документ Mobile SMARTS |
| Инвентаризация |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |

| |
|--|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Без задания |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.3.0.xxx |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|---|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «ДАЛИОН: ТРЕНД 3.0» («ДАЛИОН: ТРЕНД 2.0», «ДАЛИОН: ТРЕНД 1.0») «Штрих-М: Торговое предприятие 7.0» («Штрих-М: Торговое предприятие 5.2») |
| Без задания |
| Инвентаризация |
| «ДАЛИОН: Управление Магазином 2.0» |
| Без задания |
| Инвентаризация товара |
| «Розница 2.2» («Розница 2.3») «Управление торговлей 11.4» («Управление торговлей 11.5») «Комплексная автоматизация» |
| Без задания |
| Пересчет товаров |
| «Управление торговлей 10.3» |
| Без задания |
| Инвентаризация товаров на складе |
| «1С:Управление нашей фирмой 1.6» «Розница 3.0» |
| Без задания |
| Инвентаризация запасов |



Магазин 15

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Инвентаризация выгружаемая»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|--|
| Наименование |
| Инвентаризация выгружаемая |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Документ учетной системы, отображающий товары, подлежащие инвентаризации |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отображающий товары, прошедшие инвентаризацию |
| Документ Mobile SMARTS |
| Инвентаризация |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Да |
| Создается новый документ |
| Нет |

| |
|--|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Товары |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.0.0.30 |

Диаграмма бизнес-процесса:



бизнес-процесса в учетных системах:

Поддержка

| |
|--|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «ДАЛИОН: ТРЕНД 3.0» («ДАЛИОН: ТРЕНД 2.0», «ДАЛИОН: ТРЕНД 1.0») |
| Инвентаризация |
| Инвентаризация |

 Магазин 15

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Инвентаризация (на основании «Пересчета товаров»)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|--|
| Наименование |
| Инвентаризация (на основании «Пересчета товаров») |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Документ учетной системы, отображающий товары, подлежащие инвентаризации |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отображающий результат инвентаризации |
| Документ Mobile SMARTS |
| Инвентаризация |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Да |
| Создается новый документ |
| Нет |

| |
|--|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Товары |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.0.0.30 |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|---|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. ПРО» («ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. УНО», «ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. СЕТЬ») «ДАЛИОН: Управление Магазином 2.0» |
| Инвентаризация товара |
| Инвентаризация товара |
| «1С:Розница 2.2» («1С:Розница 2.3») «ДАЛИОН: ТРЕНД 3.0» («ДАЛИОН: ТРЕНД 2.0», «ДАЛИОН: ТРЕНД 1.0») «1С:Управление торговлей 11.4» («1С:Управление торговлей 11.5») «1С: Комплексная автоматизация 2.4» («1С: Комплексная автоматизация 2.5») «1С:ERP Управление предприятием 2.4» |
| Пересчет товаров |
| Пересчет товаров |
| «1С:Управление торговлей 10.3» («1С:Управление производственным предприятием 1.3», «1С:Комплексная автоматизация 1.1») |
| Инвентаризация товаров на складе |
| Инвентаризация товаров на складе |
| «Штрих-М: Торговое предприятие 7.0» («Штрих-М: Торговое предприятие 5.2») |
| Инвентаризация |
| Инвентаризация |
| «1С:Управление нашей фирмой 1.6» «1С:Розница 3.0» |
| Инвентаризация запасов |
| Инвентаризация запасов |



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Пересчет товаров (по факту СборШК)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|---|
| Наименование |
| Пересчет товаров (по факту СборШК) |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Без задания |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отображающий пересчет товаров |
| Документ Mobile SMARTS |
| Сбор штрихкодов |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |

| |
|---|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Без задания |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.3.0.xxx |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|--|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «1С:Розница 2.2» («1С:Розница 2.3») «1С:Управление торговлей 11.4» («1С:Управление торговлей 11.5») «1С:Комплексная автоматизация 2.5» |
| Без задания |
| Пересчет товаров |
| «1С:Управление торговлей 10.3» |
| Без задания |
| Инвентаризация товаров на складе |
| «1С:Управление нашей фирмой 1.6» «1С:Розница 3.0» |
| Без задания |
| Инвентаризация запасов |
| «ДАЛИОН: Управление Магазином 2.0» |
| Без задания |
| Инвентаризация товара |
| «ДАЛИОН: ТРЕНД 1.0» («ДАЛИОН: ТРЕНД 2.0», «ДАЛИОН: ТРЕНД 3.0») «Штрих-М: Торговое предприятие 7.0» («Штрих-М: Торговое предприятие 5.2») |
| Без задания |
| Инвентаризация |

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Марки зала»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|---|
| Наименование |
| Марки зала |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Без задания |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отражающий марки алкоголя |
| Документ Mobile SMARTS |
| Сбор алкоголя |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |
| Связь между документами |
| Да |

| |
|--|
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Без задания |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.3.0.x |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|--------------------|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |

| |
|---|
| «ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. ПРО» («ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. УНО», «ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. СЕТЬ») «ДАЛИОН: Управление Магазином 2.0» «ДАЛИОН: ТРЕНД 3.0» («ДАЛИОН: ТРЕНД 2.0», «ДАЛИОН: ТРЕНД 1.0») |
| Без задания |
| Марки зала |

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Инвентаризация торгового зала (проверка документов на ТСД)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|--|
| Наименование |
| Инвентаризация торгового зала (проверка документов на ТСД) |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Документ учетной системы, отражающий результаты инвентаризации в торговом зале |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отражающий результаты инвентаризации в торговом зале |
| Документ Mobile SMARTS |
| Инвентаризация |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Да |
| Создается новый документ |
| Нет |

| |
|--|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Без задания |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.4.4.x |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|-------------------------------------|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «Штрих-М: Торговое предприятие 7.0» |
| Инвентаризация торгового зала |
| Инвентаризация торгового зала |

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Инвентаризация торгового зала (фактическая)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|--|
| Наименование |
| Инвентаризация торгового зала (фактическая) |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Без задания |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отражающий результаты инвентаризации в торговом зале |
| Документ Mobile SMARTS |
| Инвентаризация |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |

| |
|---|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Без задания |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.4.4.x |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|-------------------------------------|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «Штрих-М: Торговое предприятие 7.0» |
| Без задания |
| Инвентаризация торгового зала |

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Инвентаризация алкоголя»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|--|
| Наименование |
| Инвентаризация алкоголя |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Без задания |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отражающий результаты инвентаризации |
| Документ Mobile SMARTS |
| Сбор алкоголя |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |

| |
|--|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Без задания |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.0.0.30 |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|---|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «ДАЛИОН: ТРЕНД 3.0» («ДАЛИОН: ТРЕНД 2.0», «ДАЛИОН: ТРЕНД 1.0») |
| Без задания |
| Инвентаризация |
| «Штрих-М: Торговое предприятие 7.0» («Штрих-М: Торговое предприятие 5.2») |
| Без задания |
| ЕГАИС: инвентаризация |



Магазин 15

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Помарочный пересчет алкоголя»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|--|
| Наименование |
| Помарочный пересчет алкоголя |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Без задания |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отражающий пересчет алкоголя |
| Документ Mobile SMARTS |
| Сбор алкоголя |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |

| |
|--|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Без задания |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.0.0.30 |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|---|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. ПРО» («ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. УНО», «ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. СЕТЬ») |
| Без задания |
| Пересчет алкоголя |
| «ДАЛИОН: Управление Магазином 2.0» «ДАЛИОН: ТРЕНД 3.0» («ДАЛИОН: ТРЕНД 2.0», «ДАЛИОН: ТРЕНД 1.0») |
| Без задания |
| Пересчет партионной продукции |



Магазин 15

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Отпуск товара (по факту, загружается в «Чек»)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|--|
| Наименование |
| Отпуск товара (по факту, загружается в «Чек») |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Без задания |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отражающий отпускаемый товар («Чек») |
| Документ Mobile SMARTS |
| ПодборЗаказа |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |

| |
|--|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Без задания |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.0.0.30 |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|---|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «1С:Управление торговлей 11.4» («1С:Управление торговлей 11.5») «1С: Комплексная автоматизация 2.4» («1С: Комплексная автоматизация 2.5») «1С:ERP Управление предприятием 2.4») «1С:Управление нашей фирмой 1.6» «1С:Управление торговлей 10.3» «1С:Розница 3.0» |
| Без задания |
| Чек ККМ |

 Магазин 15

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Отпуск товара (по факту, загружается в «Заказ клиента»)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|---|
| Наименование |
| Отпуск товара (по факту, загружается в «Заказ клиента») |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Без задания |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отражающий отпускаемый товар |
| Документ Mobile SMARTS |
| ПодборЗаказа |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |

| |
|--|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Без задания |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.0.0.30 |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|--|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «1С:Розница 2.2» («1С:Розница 2.3», «1С:Розница 3.0») «1С:Управление торговлей 10.3» «1С:Управление нашей фирмой 1.6» |
| Без задания |
| Заказ покупателя |
| «1С:Управление торговлей 11.4» («1С:Управление торговлей 11.5») «1С: Комплексная автоматизация 2.4» («1С: Комплексная автоматизация 2.5») «1С:ERP Управление предприятием 2.4» |
| Без задания |
| Заказ клиента |

 Магазин 15

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Расходная накладная маркированных товаров (проверка документа на ТСД)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|---|
| Наименование |
| Расходная накладная маркированных товаров (проверка документа на ТСД) |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Документ учетной системы, отображающий отгружаемые товары |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отображающий отгружаемые товары |
| Документ Mobile SMARTS |
| Подбор заказа |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Да |
| Создается новый документ |
| Нет |

| |
|--|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Включен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.4.2.x |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|---|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» |
| «Розница 3.0» |
| Расходная накладная |
| Расходная накладная |

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Документ ЭДО (исходящий) (на основании «Расходной накладной»)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|---|
| Наименование |
| Документ ЭДО (исходящий) (на основании «Расходной накладной») |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Документ учетной системы, отображающий отгружаемый товар |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отображающий отгружаемый товар |
| Документ Mobile SMARTS |
| Подбор заказа |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |

| |
|--|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Включен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Товары |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.6.0.xxx |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|--|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «ДАЛИОН: ТРЕНД 3.0» («ДАЛИОН: ТРЕНД 2.0», «ДАЛИОН: ТРЕНД 1.0») |
| Расходная накладная |
| Документ ЭДО (исходящий) |

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Документ ЭДО (исходящий) (по факту)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|--|
| Наименование |
| Документ ЭДО (исходящий) (по факту) |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Без задания |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отображающий отгружаемый товар |
| Документ Mobile SMARTS |
| Подбор заказа |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |

| |
|--|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Товары |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.6.0.xxx |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|--------------------|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |

| |
|--|
| «ДАЛИОН: ТРЕНД 3.0» («ДАЛИОН: ТРЕНД 2.0», «ДАЛИОН: ТРЕНД 1.0») |
| Без задания |
| Документ ЭДО (исходящий) |

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Отгрузка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Подбор заказа»)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|---|
| Наименование |
| Отгрузка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Подбор заказа») |
| Где реализован |
| «Склад 15», «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Без задания |
| Документ-результат |
| Документ товароучетной системы |
| «Отгрузка товаров ИС МП» |
| Документ Mobile SMARTS |
| Подбор заказа |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |

Связь между документами

Да

Запись документа

Нет

Проведение документа

Нет

Контроль количества

Выключен (по умолчанию)

Работа с ячейками

Нет

Разрешено изменение настроек загрузки

Да

Разрешено изменение настроек выгрузки

Да

Можно написать свои правила загрузки кодом 1С

Да

Выгружаемые табличные части из документа 1С

Без задания


Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс

Базовый, Расширенный, Омни

Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта

1.2.2.x

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|--|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «Управление торговлей 10.3» |
| Без задания |
| Отгрузка товаров ИС МП |
| «Управление торговлей 11.4» «Управление торговлей 11.5» |
| Без задания |
| Отгрузка товаров ИС МП |
| «Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3» |
| Без задания |
| Отгрузка товаров ИС МП |

| |
|--|
| «1С:Розница 2.2» «1С:Розница 2.3» «1С:Розница 3.0» |
| Без задания |
| Отгрузка товаров ИС МП |
| «Комплексная автоматизация 2.4» «Комплексная автоматизация 2.5» |
| Без задания |
| Отгрузка товаров ИС МП |
| «Бухгалтерия предприятия 3.0» |
| Без задания |
| Отгрузка товаров ИС МП |
| «Автосервис 1.6» «Автосервис 3» |
| Без задания |
| Отгрузка товаров ИС МП |

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «ПредЧек (по факту СборШК)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|--|
| Наименование |
| ПредЧек (по факту СборШК) |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Без задания |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отображающий предзаказ |
| Документ Mobile SMARTS |
| Сбор штрихкодов |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |

| |
|---|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Без задания |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.3.0.xxx |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|-------------------------------------|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «1С:Розница 2.2» («1С:Розница 2.3») |
| Без задания |
| Чек |
| «1С:Розница 3.0» |
| Без задания |
| Чек ККМ |

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Реализация товаров и услуг(Созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|---|
| Наименование |
| Реализация товаров и услуг (на основании «Сбор штрихкодов») |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Без задания |
| Документ-результат |
| Документ товароучетной системы |
| «Реализация товаров и услуг» |
| Документ Mobile SMARTS |
| Сбор штрихкодов |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |

| |
|--|
| Создается новый документ |
| Да |
| Связь между документами |
| Да |
| Запись документа |
| Только при онлайн-обмене |
| Проведение документа |
| Нет |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Работа с ячейками |
| Нет |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Товары |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.3.0.xxx |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|---|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «1С: Управление торговлей 11.4» («Управление торговлей 11.5») |
| «1С: Комплексная автоматизация 2.5» |
| Без задания |
| Реализация товаров и услуг |
| «1С:Управление нашей фирмой 1.6» |
| «1С: Розница 3.0» |
| Без задания |
| Расходная накладная |

Не нашли что искали?

Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Отпуск товаров (на основании «Реализации Товаров и Услуг»)


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|--|
| Наименование |
| Отпуск товаров (на основании «Реализации Товаров и Услуг») |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Документ учетной системы, отображающий реализуемые товары и услуги |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отображающий отпуск товаров |
| Документ Mobile SMARTS |
| ПодборЗаказа |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Да |
| Создается новый документ |
| Нет |

| |
|--|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Товары |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.0.0.30 |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|---|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| <p>«1С:Управление торговлей 10.3» («1С:Управление производственным предприятием 1.3», «1С:Комплексная автоматизация 1.1»)</p> <p>«1С:Управление торговлей 11.4» («1С:Управление торговлей 11.5»)</p> <p>«1С:Комплексная автоматизация 2.5»</p> |
| Реализация товаров и услуг |
| Реализация товаров и услуг |
| <p>«1С:Управление нашей фирмой 1.6»</p> <p>«ДАЛИОН: Управление Магазином 2.0»</p> <p>«ДАЛИОН: ТРЕНД 3.0» («ДАЛИОН: ТРЕНД 2.0», «ДАЛИОН: ТРЕНД 1.0»)</p> <p>«Штрих-М: Торговое предприятие 7.0» («Штрих-М: Торговое предприятие 5.2»)</p> <p>«1С: Розница 3.0»</p> |
| Расходная накладная |
| Расходная накладная |

 Магазин 15

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Выгрузка из ТСД (созданный на ТСД «Подбор заказа»)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|---|
| Наименование |
| Выгрузка из ТСД (созданный на ТСД «Подбор заказа») |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Без задания |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отображающий подобранные товары |
| Документ Mobile SMARTS |
| Подбор заказа |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |

| |
|--|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Товары |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.3.0.xxx |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|---|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «Штрих-М: Торговое предприятие 7.0» («Штрих-М: Торговое предприятие 5.2») |
| Без задания |
| Выгрузка из ТСД |

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Чек ККМ (проверка документа на ТСД)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|---|
| Наименование |
| Чек ККМ (проверка документа на ТСД) |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Документ товаручетной системы, отражающий товары в чеке |
| Документ-результат |
| Документ товаручетной системы, отражающий товары в чеке |
| Документ Mobile SMARTS |
| «Подбор заказа» |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Да |
| Создается новый документ |
| Нет |
| Связь между документами |
| Да |

| |
|--|
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Нет |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Нет |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Без задания |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.4.2.x |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|---|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «Управление торговлей 11.4» («Управление торговлей 11.5») «Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление торговлей 10.3» «Комплексная автоматизация 2.5» «Розница 3.0» |
| Чек ККМ |
| Чек ККМ |
| «Розница 2.2» («Розница 2.3») |
| Чек |
| Чек |

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Заказ покупателя (по факту СборШК)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|---|
| Наименование |
| Заказ покупателя (по факту СборШК) |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Без задания |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отображающий заказ покупателя |
| Документ Mobile SMARTS |
| Сбор штрихкодов |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |

| |
|---|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Без задания |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.3.0.xxx |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|--|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «1С:Розница 2.2» («1С:Розница 2.3», «1С:Розница 3.0») «1С: Управление торговлей 10.3» «1С:Управление нашей фирмой 1.6» |
| Без задания |
| Заказ покупателя |
| «1С: Управление торговлей 11.4» («1С: Управление торговлей 11.5») «1С: Комплексная автоматизация 2.5» |
| Без задания |
| Заказ клиента |

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Заказ поставщику (по факту СборШК)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|--|
| Наименование |
| Заказ поставщику (по факту СборШК) |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Без задания |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отображающий заказ товаров |
| Документ Mobile SMARTS |
| Сбор штрихкодов |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |

| |
|---|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Без задания |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.3.0.xxx |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|--|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «1С:Розница 2.2» («1С:Розница 2.3», «1С:Розница 3.0») «1С:Управление торговлей 11.4» («1С:Управление торговлей 11.5») «1С:Управление нашей фирмой 1.6» «1С:Комплексная автоматизация 2.5» |
| Без задания |
| Заказ поставщику |

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Подбор заказа по факту»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|--|
| Наименование |
| Подбор заказа (по факту) |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Без задания |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отображающий подбор заказа |
| Документ Mobile SMARTS |
| ПодборЗаказа |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |
| Связь между документами |
| Да |

| |
|--|
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Без задания |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.0.0.30 |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|--------------------|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |

| |
|--|
| «1С:Розница 2.2» («1С:Розница 2.3») |
| Без задания |
| Чек |
| «1С:Управление торговлей 10.3» («1С:Управление производственным предприятием 1.3», «1С:Комплексная автоматизация 1.1») «1С:Управление торговлей 11.4» («1С:Управление торговлей 11.5») «1С: Комплексная автоматизация 2.4» («1С: Комплексная автоматизация 2.5») «1С:ERP Управление предприятием 2.4» |
| Без задания |
| Реализация товаров и услуг |
| «1С:Управление нашей фирмой 1.6» «ДАЛИОН: Управление Магазином 2.0» «ДАЛИОН: ТРЕНД 3.0» («ДАЛИОН: ТРЕНД 2.0», «ДАЛИОН: ТРЕНД 1.0») «Штрих-М: Торговое предприятие 7.0» («Штрих-М: Торговое предприятие 5.2») «1С:Розница 3.0» |
| Без задания |
| Расходная накладная |



Магазин 15

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Подбор заказа (на основании «Заказа покупателя»)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|---|
| Наименование |
| Подбор заказа (на основании «Заказа покупателя») |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Документ учетной системы, содержащий заказ покупателя |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отображающий подбор заказа |
| Документ Mobile SMARTS |
| ПодборЗаказа |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Да |
| Создается новый документ |
| Нет |
| Связь между документами |
| Да |

| |
|--|
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Товары |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.0.0.30 |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|--|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «1С:Розница 2.2» («1С:Розница 2.3», «1С:Розница 3.0») |
| Заказ покупателя |
| Заказ покупателя |
| «1С:Управление торговлей 11.4» («1С:Управление торговлей 11.5») «1С: Комплексная автоматизация 2.4» («1С: Комплексная автоматизация 2.5») «1С:ERP Управление предприятием 2.4» |
| Заказ клиента |
| Реализация товаров и услуг |
| «1С:Управление торговлей 10.3» («1С:Управление производственным предприятием 1.3», «1С:Комплексная автоматизация 1.1») |
| Заказ покупателя |
| Реализация товаров и услуг |
| «1С:Управление нашей фирмой 1.6» «1С:Розница 3.0» |
| Заказ покупателя |
| Расходная накладная |
| «ДАЛИОН: Управление Магазином 2.0» «ДАЛИОН: ТРЕНД 3.0» («ДАЛИОН: ТРЕНД 2.0», «ДАЛИОН: ТРЕНД 1.0») |
| Счет |
| Расходная накладная |

 Магазин 15



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Заказ поставщику (по факту)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|---|
| Наименование |
| Заказ поставщику (по факту) |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Без задания |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отражающий заказ поставщику |
| Документ Mobile SMARTS |
| ПодборЗаказа/ Поступление |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |

| |
|--|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Без задания |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.0.0.30 |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|---|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «1С:Розница 2.2» («1С:Розница 2.3», 1С:Розница 3.0») «1С: Управление торговлей 10.3» «1С: Управление торговлей 11.4» («1С: Управление торговлей 11.5») «1С: Комплексная автоматизация 2.5» «1С:Управление нашей фирмой 1.6» «ДАЛИОН: Управление Магазином 2.0» |
| Без задания |
| Заказ поставщику |



Магазин 15

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Сбор ШК Расходная накладная»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|---|
| Наименование |
| Сбор ШК Расходная накладная |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Без задания |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отражающий расход |
| Документ Mobile SMARTS |
| Сбор ШК |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |

Связь между документами

Да

Контроль количества

Выключен (по умолчанию)

Разрешено изменение настроек загрузки

Да

Разрешено изменение настроек выгрузки

Да

Можно написать свои правила загрузки кодом 1С

Да


Выгружаемые табличные части из документа 1С

Не задается

Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта

1.0.0.30

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|--|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «ДАЛИОН: ТРЕНД 3.0» («ДАЛИОН: ТРЕНД 2.0», «ДАЛИОН: ТРЕНД 1.0») |
| Без задания |
| Расходная накладная |



Магазин 15

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Изменение цен (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|--|
| Наименование |
| Изменение цен (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов») |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Без задания |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отображающий изменение цен |
| Документ Mobile SMARTS |
| Сбор штрихкодов |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |
| Связь между документами |
| Да |

| |
|--|
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Товары |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.3.0.xxx |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|---|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «Штрих-М: Торговое предприятие 7.0» («Штрих-М: Торговое предприятие 5.2») |
| Без задания |
| Акт о переоценке |

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Переоценка («Фактическая»)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|---|
| Наименование |
| Переоценка («Фактическая») |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Без задания |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отображающий переоценку товаров |
| Документ Mobile SMARTS |
| Переоценка |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |

| |
|--|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Без задания |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.0.0.30 |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|--|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. ПРО» («ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. УНО», «ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. СЕТЬ») «ДАЛИОН: Управление Магазином 2.0» «ДАЛИОН: ТРЕНД 3.0» («ДАЛИОН: ТРЕНД 2.0», «ДАЛИОН: ТРЕНД 1.0») |
| Без задания |
| Акт переоценки |
| «1С:Розница 2.2» («1С:Розница 2.3») «1С:Управление торговлей 10.3» («1С:Управление производственным предприятием 1.3», «1С:Комплексная автоматизация 1.1») «1С:Управление торговлей 11.4» («1С:Управление торговлей 11.5») «1С: Комплексная автоматизация 2.4» («1С: Комплексная автоматизация 2.5») «1С:ERP Управление предприятием 2.4») |
| Без задания |
| Установка цен номенклатуры |
| «Штрих-М: Торговое предприятие 7.0» («Штрих-М: Торговое предприятие 5.2») |
| Без задания |
| Акт о переоценке |
| «Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «1С:Розница 3.0» |
| Без задания |
| Установка цен |



Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Переоценка(на основании «Переоценки товаров»)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|---|
| Наименование |
| Переоценка (на основании «Переоценки товаров») |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Документ учетной системы, отображающий переоценку товаров |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отображающий переоценку товаров |
| Документ Mobile SMARTS |
| Переоценка |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Да |
| Создается новый документ |
| Нет |

| |
|--------------------------------|
| Связь между документами |
| Да |

| |
|---|
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Товары |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.0.0.30 |

Диаграмма бизнес-процесса:

Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|---------------------------|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |

«ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. ПРО» («ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. УНО», «ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. СЕТЬ»)

«ДАЛИОН: Управление Магазином 2.0»

«ДАЛИОН: ТРЕНД 3.0» («ДАЛИОН: ТРЕНД 2.0», «ДАЛИОН: ТРЕНД 1.0»)

Акт переоценки

Акт переоценки

«1С:Розница 2.2» («1С:Розница 2.3»)

«1С:Управление торговлей 10.3» («1С:Управление производственным предприятием 1.3», «1С:Комплексная автоматизация 1.1»)

«1С:Управление торговлей 11.4» («1С:Управление торговлей 11.5»)

«1С: Комплексная автоматизация 2.4» («1С: Комплексная автоматизация 2.5»)

«1С:ERP Управление предприятием 2.4»

Установка цен номенклатуры

Установка цен номенклатуры

«Штрих-М: Торговое предприятие 7.0» («Штрих-М: Торговое предприятие 5.2»)

Изменение цен

Акт о переоценке

«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6»

«1С:Розница 3.0»

Установка цен

Установка цен



Магазин 15

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Продажа по заказу покупателя»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|---|
| Наименование |
| Продажа по заказу покупателя |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Документ учетной системы, отображающий заказ покупателя |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отображающий продажу товаров |
| Документ Mobile SMARTS |
| Продажа |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |

| |
|--|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Без задания |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.3.0.xxx |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|--|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «1С:Розница 2.2» («1С:Розница 2.3») |
| Заказ покупателя |
| Чек |
| «1С:Управление торговлей 11.4» («1С:Управление торговлей 11.5») «1С: Комплексная автоматизация 2.4» («1С: Комплексная автоматизация 2.5») «1С:ERP Управление предприятием 2.4» |
| Заказ клиента |
| Чек ККМ |
| «Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «1С:Розница 3.0» |
| Заказ покупателя |
| Чек ККМ |

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Продажа по факту (создан на ТСД)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|--|
| Наименование |
| Продажа по факту (создана на ТСД) |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Без задания |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отображающий продажу товаров |
| Документ Mobile SMARTS |
| Продажа |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |

Связь между документами

Да

Контроль количества

Выключен (по умолчанию)

Разрешено изменение настроек загрузки

Да

Разрешено изменение настроек выгрузки

Да

Можно написать свои правила загрузки кодом 1С

Да


Выгружаемые табличные части из документа 1С

Без задания

Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта

1.3.0.xxx

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|-------------------------------------|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «1С:Розница 2.2» («1С:Розница 2.3») |
| Без задания |
| Чек |

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Отказ от заказа (Продажа)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|--|
| Наименование |
| Отказ от заказа (Продажа) |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Без задания |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отображающий отклоненный заказ |
| Документ Mobile SMARTS |
| Продажа |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |

| |
|--|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Без задания |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.3.0.xxx |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|-------------------------------------|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «1С:Розница 2.2» («1С:Розница 2.3») |
| Без задания |
| Заказ покупателя |

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «ИС МП Вывод из оборота (по факту)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|--|
| Наименование |
| ИС МП Вывод из оборота (по факту) |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Без задания |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отображающий товары, выведенные из оборота |
| Документ Mobile SMARTS |
| Списание |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Да |
| Создается новый документ |
| Нет |

| |
|--|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Товары |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.3.0.xxx |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|--|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «ДАЛИОН: Управление Магазином 2.0» «ДАЛИОН: ТРЕНД 3.0» («ДАЛИОН: ТРЕНД 2.0», «ДАЛИОН: ТРЕНД 1.0») |
| Без задания |
| ИС МП Вывод из оборота |

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «ИС МП Вывод из оборота (на основании «Списания товаров»))»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|--|
| Наименование |
| ИС МП Вывод из оборота (на основании «Списания товаров») |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Документ учетной системы, отображающий списываемые товары |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отображающий товары, выведенные из оборота |
| Документ Mobile SMARTS |
| Списание |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Да |
| Создается новый документ |
| Нет |

| |
|--|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Товары |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.3.0.xxx |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|--|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «ДАЛИОН: Управление Магазином 2.0» «ДАЛИОН: ТРЕНД 3.0» («ДАЛИОН: ТРЕНД 2.0», «ДАЛИОН: ТРЕНД 1.0») |
| Списание товаров |
| ИС МП Вывод из оборота |

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Маркировка товаров ИС МП(на основании «Заказа на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИСМП»)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|---|
| Наименование |
| Маркировка товаров ИС МП (на основании «Заказа на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИСМП») |
| Где реализован |
| Магазин 15 |
| Документ-основание |
| Документ учетной системы, отображающий товары для маркировки |
| Документ-результат |
| Документ учетной системы, отображающий промаркированные товары |
| Документ Mobile SMARTS |
| Маркировка |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |

| |
|--|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Да |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Да |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Без задания |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.3.0.xxx |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|--|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| <p>«1С:Управление торговлей 11.4» («1С:Управление торговлей 11.5»)</p> <p>«1С: Комплексная автоматизация 2.4» («1С: Комплексная автоматизация 2.5»)</p> <p>«1С:ERP Управление предприятием 2.4»</p> <p>«1С:Управление торговлей 10.3»</p> <p>«1С:Розница 2.2» («1С:Розница 2.3», «1С:Розница 3.0»)</p> <p>«1С:Управление нашей фирмой 1.6»</p> |
| Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИСМП |
| Маркировка товаров ИС МП |
| «ДАЛИОН: Управление Магазином 2.0» |
| «ДАЛИОН: ТРЕНД 3.0» («ДАЛИОН: ТРЕНД 2.0», «ДАЛИОН: ТРЕНД 1.0») |
| ИС МП Заказ кодов маркировки |
| ИС МП Ввод в оборот |

 Магазин 15, маркировка

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Перемаркировка товаров ИС МП(на основании «Возврата товаров от клиента»)» в «Магазине 15»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|---|
| Наименование |
| Перемаркировка товаров ИС МП (на основании «Возврата товаров от клиента») |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Документ товароучетной системы, отображающий возврат товаров от клиента |
| Документ-результат |
| Документ товароучетной системы, отображающий перемаркированные товары |
| Документ Mobile SMARTS |
| Возврат |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |

| |
|--|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Нет |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Нет |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Без задания |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.4.2.x |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|--|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «Управление торговлей 11.4» («Управление торговлей 11.5») «Комплексная автоматизация 2.5» |
| Возврат товаров от клиента |
| Перемаркировка товаров ИС МП |
| «Розница 2.2» («Розница 2.3») «1С:Управление торговлей 10.3» |
| Возврат товаров от покупателя |
| Перемаркировка товаров ИС МП |
| «Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Розница 3.0» |
| Приходная накладная |
| Перемаркировка товаров ИС МП |

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Бизнес-процесс «Перемаркировка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Маркировка остатков»)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

| |
|---|
| Наименование |
| Перемаркировка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Маркировка остатков») |
| Где реализован |
| «Магазин 15» |
| Документ-основание |
| Без задания |
| Документ-результат |
| Документ товароучетной системы, отображающий перемаркированные товары |
| Документ Mobile SMARTS |
| Маркировка остатков |
| Типовой бизнес-процесс |
| Да |
| Документ загружается в исходный |
| Нет |
| Создается новый документ |
| Да |

| |
|--|
| Связь между документами |
| Да |
| Контроль количества |
| Выключен (по умолчанию) |
| Разрешено изменение настроек загрузки |
| Нет |
| Разрешено изменение настроек выгрузки |
| Нет |
| Можно написать свои правила загрузки кодом 1С |
| Да |
| Выгружаемые табличные части из документа 1С |
| Без задания |
| Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта |
| 1.4.5.x |

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

| |
|---|
| Учетная система |
| Документ-основание |
| Документ-результат |
| «Управление нашей (небольшой) фирмой 3.0» |
| Возврат товаров от клиента |
| Перемаркировка товаров ИС МП |
| «Розница 3.0» |
| Возврат товаров от покупателя |
| Перемаркировка товаров ИС МП |

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Настройка работы «Магазина 15» с конфигурацией «1С-Рарус: Комбинат питания»

Последние изменения: 2024-03-26

Первоначальная настройка «1С-Рарус: Комбинат питания» для работы с «Магазином 15»

Начало работы


Для работы с программным обеспечением «Магазин 15» требуется версия программы самого «Магазин 15» не ниже 1.1.1.220 и версия конфигурации «1С-Рарус: Комбинат питания» не ниже 01.0.69.01.

Запустите программу «1С-Рарус: Комбинат питания». После запуска на экране появится окно программы.


Для того, чтобы появилась возможность загружать данные с ТСД, необходимо добавить торговое оборудование «Клеверенс» для осуществления обмена данными между «1С-Рарус: Комбинат питания» и ТСД (Терминалом сбора данных).

Подключение оборудования

Выберите пункт «Администрирование», а затем найдите в меню «Настройки программы» пункт «Подключаемое оборудование».



После выбора пункта «Подключаемое оборудование» на экране монитора появится следующее меню.



Выберите пункт «Терминалы сбора данных» и нажмите кнопку «Создать». Далее в появившемся окне в пункте «Драйвер оборудования» из списка выберите «Клеверенс. Терминалы сбора данных».

Экземпляр подключаемого оборудования (создание) *

Основное

[Виды оплаты ККМ](#)

Записать и закрыть



Настроить...

☒ Устройство используется

| | | | |
|-----------------------|---|--------------|--|
| Тип оборудования: | Терминалы сбора данных | | |
| Драйвер оборудования: | Клеверенс:Терминалы сбора данных | | |
| Организация: | RightScan:Терминалы сбора данных (ПО RS:Mobile ACS) | | |
| Рабочее место: | АТОЛ:Терминалы сбора данных MobileLogistics 8.X | ив) | |
| Наименование: | Гексагон:Терминалы сбора данных Goods | Любимов Вале | |
| Серийный номер: | Клеверенс:Терминалы сбора данных | | |
| Склад: | Сканкод:Терминалы сбора данных | | |
| | Сканкод:Терминалы сбора данных CipherLAB 8x00 (NativeApi) | | |

Далее в пункте «Организация» выберите организацию, с которой Вы работаете, и нажмите кнопку «Записать и закрыть»

Экземпляр подключаемого оборудования (создание) *

Основное

[Виды оплаты ККМ](#)

Записать и закрыть



Настроить...

☒ Устройство используется

| | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------|--|
| Тип оборудования: | Терминалы сбора данных | | |
| Драйвер оборудования: | Клеверенс:Терминалы сбора данных | | |
| Организация: | | | |
| Рабочее место: | Кафе Пионер | ич(DT-sshashirov) | |
| Наименование: | Общепит Сервис | дминистратор); Любимов Вале | |
| Серийный номер: | Сеть ресторанов | | |
| Склад: | Если оборудование используется в розничном магазине | | |

Настройка подключаемого оборудования.

Начальная страница Подключение и настройка оборудования x

Общепит продажи
Общепит Меркурий
Руководителю
Банк и касса
Продажи
Покупки
Склад
Производство
ОС и НМА
Зарплата и кадры
Операции
Отчеты
Справочники
Администрирование

Подключение и настройка оборудования

Управление рабочими местами Драйверы оборудования...

Рабочее место: [Любимов \(администратор\); Любимов Валерий Юрьевич\(ДТ...](#) ☐ Все рабочие места ☐ Группировать по рабочем

☐ Все типы оборудования

- ☐ Сканеры штрихкода
- ☐ Считыватели RFID
- ☐ ККТ с передачей данных
- ☐ Фискальные регистраторы
- ☐ Принтеры чеков
- ☒ Терминалы сбора данных
- ☐ Эквайринговые терминалы
- ☐ Офлайн оборудование

Создать Настроить...

| | Наименование | Драйвер оборудования | Рабочее место |
|---|--------------------------------|------------------------|------------------|
| ✓ | Клеверенс:Терминалы сбора д... | Клеверенс:Терминалы... | Любимов (админис |

Нажмите кнопку «Настроить». В появившемся окне обратите внимание на пункт «Драйвер» (состояние — «Установлен»). В пункте «Подключение к базе Mobile SMARTS» выбираем базу Mobile SMARTS с которой будем работать, например, «Магазин 15, Базовый», а затем нажмите кнопку «Записать и закрыть».

Оборудование: 'Клеверенс:Терминалы сбора данных' на Любимов (администрато...

Записать и закрыть Тест устройства ?

Драйвер и версия

Драйвер: Установлен Версия: 3.0.46.5514

Наименование: <http://cleverence.ru/downloads/MobileSMARTS.msi>

Описание: Драйвер для подключения ТСД с операционной системой Windows или Android к системе «1С:Предприятие»

Подключение к базе Mobile SMARTS


База: Магазин 15, Базовый

После настройки торгового оборудования необходимо перезапустить 1С.

Работа на терминале

Начало работы

В главном меню ТСД выберите пункт «Сбор штрихкодов».



Сканирование продукции

После сканирование марки на экране терминала появится текст «Набрано марок: 1 шт».

При повторном сканировании одной и той же марки на экране ТСД появится текст «Повтор марки» и раздастся звуковой сигнал (или вибрация, если на Вашем ТСД установлена система Android). В этом случае необходимо нажать на кнопку «Отмена сканирования».

Сбор штрихкодов
Сбор штрихкодов 15.05.18...

(esc) или 01 - меню | 0 - список товаров | 02 - просмотр строк

37UM40307032003770NOFNGNKL39YEAXPM2AK1EB8U1FLAZ5

Набрано марок: 1 шт



Сбор штрихкодов
Сбор штрихкодов 15.05.18 21:02:...

ПОВТОР МАРКИ

22N000004UL44Y8M6JX0DOJ60826002034659A4E72H96OHNX
SKX75KVPYOCZ1Q9GD8F

(1) Отмена сканирования

оператор



оператор



Просмотр набранной продукции

Чтобы посмотреть список отсканированной продукции, вернитесь в главное меню ТСД и выберите пункт «Просмотр строк». После этого на экране ТСД появится список.

Сбор штрихкодов
Сбор штрихкодов 15.05.18 20:49:...

(1) Сканировать

(2) Просмотр строк

(3) Временно выйти

(4) Завершить

Сбор штрихкодов
Сбор штрихкодов 15.05.18...

Всего строк: 4

| | | |
|----|---|------|
| 1. | 37UM40307032003770NOFNGNKL39YEAX APM2AK1EB8U1FLAZ5 | 1 шт |
| 2. | 7UM40307032003770NOFNGNKL39YEAXA PM2AK1EB8U1FLAZ5 | 1 шт |
| 3. | 7UM40307032003770NOFNGNKL39YEAXA PM2AK1EB8U1FLAZ5 | 1 шт |
| 4. | UM40307032003770NOFNGNKL39YEAXA PM2AK1EB8U1FLAZ5 | 1 шт |

оператор



оператор



Завершение работы

В главном меню ТСД выберите «Завершить».


Если вы работали с подключением к серверу, документ отправится туда автоматически, если напрямую с терминалом — сохранится на терминале.




Создание акта списания в 1С

Данная интеграция работает во всех ЕГАИС документах

В главном меню 1С выберите пункт «Общепит. Склады и производство». Затем выберите пункт «Акт списания».



Для того, чтобы создать новый документ, нажмите кнопку «Создать».



После нажатия кнопки «Создать», на экране откроется документ «Акт списания ЕГАИС», используем его для примера, загружать данные можно в любой другой документ ЕГАИС.

Настройка работы «Магазина 15» с конфигурацией «1С: Общепит»

Последние изменения: 2024-03-26

Первоначальная настройка «1С: Общепит» для работы с «Магазином 15»

Начало работы

Для работы с программным обеспечением «Магазин 15» требуется версия программы самого «Магазина 15» не ниже 1.1.1.155 и версия конфигурации «1С: Общепит» не ниже 3.0.58.41.

Запустите программу «1С: Общепит». После запуска на экране появится окно программы.

☐

★

📄

🔍

🔔

🏠

Начальная страница

Главное

Общепит склады и производство

Общепит продажи

Общепит Меркурий

Руководителю

Банк и касса

Продажи

Покупки

Склад

Производство

ОС и НМА

Зарплата и кадры

Операции

⬅️➡️

Сегодня: 15 мая, вторник

Обновить

Организация:

Кафе Пионер

Остатки денежных средств

Касса: -74 230 руб.

Банк: 106 220 руб.

31 990 руб.

[Все остатки](#)

Задачи

Просрочено: 357 задач

Сегодня страховые взносы

Сегодня зарплата

Через неделю НДС и зарплата

[Все задачи](#)

Покупатели

[Задолженность](#)

[Просрочено](#)

[Не оплачено](#)

Счет

Акт

Накладная

Продажи

[с 1 мая](#)

[с 1 января](#)

[Апрель](#)

[Январь – Апрель](#)

Новости

Подтвердить поступление алкогольной продукции в ЕГАИС можно непосредственно из 1С:Бухгалтерии

[Подробнее](#)

[Все новости](#)

Методическая

[Руководство по в](#)

[Информационная](#)

[Бух.1С](#)


[Мониторинг закон](#)

[Все ссылки](#)


Для того, чтобы появилась возможность загружать данные с ТСД, необходимо добавить торговое оборудование «Клеверенс» для осуществления обмена данными между «1С: Общепит» и ТСД (Терминалом сбора данных).

Подключение оборудования

Выберите пункт «Администрирование», а затем найдите в меню «Настройки программы» пункт «Подключаемое оборудование».



После выбора пункта «Подключаемое оборудование» на экране монитора появится следующее меню.



Выберите пункт «Терминалы сбора данных» и нажмите кнопку «Создать». Далее в появившемся окне в пункте

«Драйвер оборудования» из списка выберите «Клеверенс. Терминалы сбора данных».

Экземпляр подключаемого оборудования (создание) *

Основное

[Виды оплаты ККМ](#)

Записать и закрыть



Настроить...

☒ Устройство используется

| | | | |
|-----------------------|---|--------------|--|
| Тип оборудования: | Терминалы сбора данных | | |
| Драйвер оборудования: | Клеверенс:Терминалы сбора данных | | |
| Организация: | RightScan:Терминалы сбора данных (ПО RS:Mobile ACS) | | |
| Рабочее место: | АТОЛ:Терминалы сбора данных MobileLogistics 8.X | ru) | |
| Наименование: | Гексагон:Терминалы сбора данных Goods | Любимов Вале | |
| Серийный номер: | Клеверенс:Терминалы сбора данных | | |
| Склад: | Сканкод:Терминалы сбора данных | | |
| | Сканкод:Терминалы сбора данных CipherLAB 8x00 (NativeApi) | | |

Далее в пункте «Организация» выберите организацию, с которой Вы работаете, и нажмите кнопку «Записать и закрыть»

Экземпляр подключаемого оборудования (создание) *

Основное

[Виды оплаты ККМ](#)

Записать и закрыть



Настроить...

☒ Устройство используется

| | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------|--|
| Тип оборудования: | Терминалы сбора данных | | |
| Драйвер оборудования: | Клеверенс:Терминалы сбора данных | | |
| Организация: | | | |
| Рабочее место: | Кафе Пионер | ич(DT-sshashirov) | |
| Наименование: | Общепит Сервис | дминистратор); Любимов Вале | |
| Серийный номер: | Сеть ресторанов | | |
| Склад: | Если оборудование используется в розничном магазине | | |

Настройка подключаемого оборудования

Начальная страница Подключение и настройка оборудования ×

Общепит продажи
Общепит Меркурий
Руководителю
Банк и касса
Продажи
Покупки
Склад
Производство
ОС и НМА
Зарплата и кадры
Операции
Отчеты
Справочники
Администрирование

Подключение и настройка оборудования

Управление рабочими местами ▾ Драйверы оборудования...

Рабочее место: [Любимов \(администратор\): Любимов Валерий Юрьевич\(ДТ...](#) ☐ Все рабочие места ☐ Группировать по рабочем...

☐ Все типы оборудования

- Сканеры штрихкода
- Считыватели RFID
- ККТ с передачей данных
- Фискальные регистраторы
- Принтеры чеков
- Терминалы сбора данных
- Эквайринговые терминалы
- Офлайн оборудование

Создать Настроить...

| | Наименование | Драйвер оборудования | Рабочее место |
|---|-----------------------------------|------------------------|---------------------|
| ✓ | — 'Клеверенс:Терминалы сбора д... | Клеверенс:Терминалы... | Любимов (админис... |

Нажмите кнопку «Настроить». В появившемся окне обратите внимание на пункт «Драйвер» (состояние — «Установлен»). В пункте «Подключение к базе Mobile SMARTS» выбираем базу Mobile SMARTS с которой будем работать, например, «Магазин 15, Базовый», а затем нажмите кнопку «Записать и закрыть».

Оборудование: 'Клеверенс:Терминалы сбора данных' на Любимов (администрато...

Записать и закрыть Тест устройства ?

Драйвер и версия

Драйвер: Установлен Версия: 3.0.46.5514

Наименование: <http://cleverence.ru/downloads/MobileSMARTS.msi>

Описание: Драйвер для подключения ТСД с операционной системой Windows или Android к системе «1С:Предприятие»

Подключение к базе Mobile SMARTS

База: Магазин 15, Базовый ▾

После настройки торгового оборудования необходимо перезапустить 1С.

Работа на терминале

Начало работы

В главном меню ТСД выберите пункт «Сбор штрихкодов».



123 21:01



Общепит


(1) Сбор штрихкодов

Обмен с сервером

1

оператор





Набрано марок: 0 шт

СКАНИРУЙТЕ ШК:



оператор



Сканирование продукции

После сканирование марки на экране терминала появится текст «Набрано марок: 1 шт».

При повторном сканировании одной и той же марки на экране ТСД появится текст «Повтор марки» и раздастся звуковой сигнал (или вибрация, если на Вашем ТСД установлена система Android). В этом случае необходимо нажать на кнопку «Отмена сканирования».



123 20:50



Сбор штрихкодов



Сбор штрихкодов 15.05.18...

(esc) или 01 - меню | 0 - список товаров | 02 - просмотр строк

37UM40307032003770NOFNGNKL39YEAXAPM2AK1EB8U1FLAZ5

Набрано марок: 1 шт



оператор



123    21:12

Сбор штрихкодов

Сбор штрихкодов 15.05.18 21:02:...

ПОВТОР МАРКИ

22N000004UL44Y8M6JX0DOJ60826002034659A4E72H96OHNX
SKX75KVPYOCZ1Q9GD8F

(1) **Отмена сканирования**

оператор



Просмотр набранной продукции

Чтобы посмотреть список отсканированной продукции, вернитесь в главное меню ТСД и выберите пункт «Просмотр строк». После этого на экране ТСД появится список.



123 20:56



Сбор штрихкодов

Сбор штрихкодов 15.05.18 20:49:...

(1) **Сканировать**

(2) Просмотр строк

(3) Временно выйти

(4) Завершить

оператор





Сбор штрихкодов



Сбор штрихкодов 15.05.18...

Всего строк: 4

| | | |
|----|---|------|
| 1. | 37UM40307032003770NOFNGNKL39YEAX APM2AK1EB8U1FLAZ5 | 1 шт |
| 2. | 7UM40307032003770NOFNGNKL39YEAXA PM2AK1EB8U1FLAZ5 | 1 шт |
| 3. | 7UM40307032003770NOFNGNKL39YEAXA PM2AK1EB8U1FLAZ5 | 1 шт |
| 4. | UM40307032003770NOFNGNKL39YEAXA PM2AK1EB8U1FLAZ5 | 1 шт |

оператор



Завершение работы

В главном меню ТСД выберите «Завершить».

Если вы работали с подключением к серверу, документ отправится туда автоматически, если напрямую с терминалом — сохранится на терминале.



Сбор штрихкодов

Сбор штрихкодов 15.05.18 20:49:...

(1) **Сканировать**

(2) Просмотр строк

(3) Временно выйти

(4) Завершить


оператор




Создание акта списания в 1С

Данная интеграция работает во всех ЕГАИС документах.

В главном меню 1С выберите пункт «Общепит. Склады и производство». Затем выберите пункт «Акт списания».



Для того, чтобы создать новый документ, нажмите кнопку «Создать».



После нажатия кнопки «Создать», на экране откроется документ «Акт списания ЕГАИС», используем его для примера, загружать данные можно в любой другой документ ЕГАИС.

Акт списания ЕГАИС (создание)

Статус: Черновик, [передайте данные](#)

| N | Код АП | Алкогольная про... | Объем | Количество | Код акцизной марки |
|---|--------|--------------------|-------|------------|--------------------|
| | | | | | |

На вкладке «Основное» можно заполнить шапку документа.

На табличной части «Товары» отображается список товаров для списания, в который добавляются данные из ТСД. Для этого нажмите на значок «Загрузить данные из ТСД»(появляется только после настройки торгового оборудования). После нажатия кнопки происходит загрузка данных и в окне появляется список отсканированных марок.

Главное

Общепит склады и производство

Общепит продажи

Общепит Меркурий

Руководителю

Банк и касса

Продажи

Покупки

Склад

Производство

Начальная страница Акты списания ЕГАИС × Акт списания ЕГАИС (создание) * ×

Акт списания ЕГАИС (создание) *

Провести и закрыть Протокол обмена Еще ▾

Статус: Черновик, [передайте данные](#)

Основное Товары (2)

Добавить Подобрать справки 2 Еще ▾

| N | Код АП | Алкогольная пр... | Объем | Количество | Код акцизной марки |
|---|---------------------|-------------------|-------|------------|--------------------|
| 1 | 0154114000001666072 | Водка "Талка" ... | 0,500 | 3,000 | 12N000004928QEW9S |
| 2 | 0015545000001189330 | Водка "Пять оз... | 0,500 | 2,000 | 23N000004928QEW9S |

Магазин 15, интеграция, Общепит, 1С

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

Настройка работы «Магазина 15» с конфигурацией «1С-Рарус: Управление рестораном»

Последние изменения: 2024-03-26

Первоначальная настройка «1С-Рарус: Управление рестораном» для работы с «Магазином 15»

Начало работы


Для работы с программным обеспечением «Магазин 15» требуется версия программы самого «Магазина 15» не ниже 1.1.1.220 и версия конфигурации «1С-Рарус: Управление рестораном» не ниже 03.0.69.01.

Запустите программу «1С-Рарус: Управление рестораном». После запуска на экране появится окно программы.


Для того, чтобы появилась возможность загружать данные с ТСД, необходимо добавить торговое оборудование «Клеверенс» для осуществления обмена данными между «1С-Рарус: Управление рестораном» и ТСД (Терминалом сбора данных).

Подключение оборудования

Выберите пункт «Администрирование», а затем найдите в меню «Настройки программы» пункт «Подключаемое оборудование».



После выбора пункта «Подключаемое оборудование» на экране монитора появится следующее меню.



Выберите пункт «Терминалы сбора данных» и нажмите кнопку «Создать». Далее в появившемся окне в пункте «Драйвер оборудования» из списка выберите «Клеверенс. Терминалы сбора данных».

Экземпляр подключаемого оборудования (создание) *

Основное

[Виды оплаты ККМ](#)

Записать и закрыть



Настроить...

☒ Устройство используется

| | | | |
|-----------------------|---|--------------|--|
| Тип оборудования: | Терминалы сбора данных | | |
| Драйвер оборудования: | Клеверенс:Терминалы сбора данных | | |
| Организация: | RightScan:Терминалы сбора данных (ПО RS:Mobile ACS) | | |
| Рабочее место: | АТОЛ:Терминалы сбора данных MobileLogistics 8.X | ив) | |
| Наименование: | Гексагон:Терминалы сбора данных Goods | Любимов Вале | |
| Серийный номер: | Клеверенс:Терминалы сбора данных | | |
| Склад: | Сканкод:Терминалы сбора данных | | |
| | Сканкод:Терминалы сбора данных CipherLAB 8x00 (NativeApi) | | |

Далее в пункте «Организация» выберите организацию, с которой Вы работаете, и нажмите кнопку «Записать и закрыть»

Экземпляр подключаемого оборудования (создание) *

Основное

[Виды оплаты ККМ](#)

Записать и закрыть



Настроить...

☒ Устройство используется

| | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------|--|
| Тип оборудования: | Терминалы сбора данных | | |
| Драйвер оборудования: | Клеверенс:Терминалы сбора данных | | |
| Организация: | | | |
| Рабочее место: | Кафе Пионер | ич(DT-sshashirov) | |
| Наименование: | Общепит Сервис | дминистратор); Любимов Вале | |
| Серийный номер: | Сеть ресторанов | | |
| Склад: | Если оборудование используется в розничном магазине | | |

Настройка подключаемого оборудования.

Начальная страница Подключение и настройка оборудования ×

Общепит продажи
Общепит Меркурий
Руководителю
Банк и касса
Продажи
Покупки
Склад
Производство
ОС и НМА
Зарплата и кадры
Операции
Отчеты
Справочники
Администрирование

Подключение и настройка оборудования

Управление рабочими местами ▾ Драйверы оборудования...

Рабочее место: [Любимов \(администратор\); Любимов Валерий Юрьевич\(ДТ-...](#) ☐ Все рабочие места ☐ Группировать по рабочем...

☐ Все типы оборудования

- Сканеры штрихкода
- Считыватели RFID
- ККТ с передачей данных
- Фискальные регистраторы
- Принтеры чеков
- Терминалы сбора данных
- Эквайринговые терминалы
- Офлайн оборудование

Создать Настроить...

| | Наименование | Драйвер оборудования | Рабочее место |
|---|-----------------------------------|------------------------|---------------------|
| ✓ | — 'Клеверенс:Терминалы сбора д... | Клеверенс:Терминалы... | Любимов (админис... |

Нажмите кнопку «Настроить». В появившемся окне обратите внимание на пункт «Драйвер» (состояние — «Установлен»). В пункте «Подключение к базе Mobile SMARTS» выбираем базу Mobile SMARTS с которой будем работать, например, «Магазин 15, Базовый», а затем нажмите кнопку «Записать и закрыть».

Оборудование: 'Клеверенс:Терминалы сбора данных' на Любимов (администрато...

Записать и закрыть Тест устройства ?

Драйвер и версия

Драйвер: Версия:

Наименование:

Описание:

Подключение к базе Mobile SMARTS

База:

После настройки торгового оборудования необходимо перезапустить 1С.

Работа на терминале

Начало работы

В главном меню ТСД выберите пункт «Сбор штрихкодов».





(1) Сбор штрихкодов



Набрано марок: 0 шт



СКАНИРУЙТЕ ШК:



Сканирование продукции

После сканирование марки на экране терминала появится текст «Набрано марок: 1 шт».

При повторном сканировании одной и той же марки на экране ТСД появится текст «Повтор марки» и раздастся звуковой сигнал (или вибрация, если на Вашем ТСД установлена система Android). В этом случае необходимо нажать на кнопку «Отмена сканирования».




(1) Отмена сканирования





Просмотр набранной продукции

Чтобы посмотреть список отсканированной продукции, вернитесь в главное меню ТСД и выберите пункт «Просмотр строк». После этого на экране ТСД появится список.




Сбор штрихкодов
 Сбор штрихкодов 15.05.18 20:49:...



(1) Сканировать
 (2) Просмотр строк
 (3) Временно выйти
 (4) Завершить


Сбор штрихкодов
 Сбор штрихкодов 15.05.18...
 

Всего строк: 4

| | | |
|----|---|------|
| 1. | 37UM40307032003770NOFNGNKL39YEAX APM2AK1EB8U1FLAZ5 | 1 шт |
| 2. | 7UM40307032003770NOFNGNKL39YEAXA PM2AK1EB8U1FLAZ5 | 1 шт |
| 3. | 7UM40307032003770NOFNGNKL39YEAXA PM2AK1EB8U1FLAZ5 | 1 шт |
| 4. | UM40307032003770NOFNGNKL39YEAXA PM2AK1EB8U1FLAZ5 | 1 шт |

оператор  

оператор  

Завершение работы

В главном меню ТСД выберите «Завершить».

Если вы работали с подключением к серверу, документ отправится туда автоматически, если напрямую с терминалом — сохранится на терминале.



Сбор штрихкодов

Сбор штрихкодов 15.05.18 20:49:...

(1) Сканировать

(2) Просмотр строк

(3) Временно выйти

(4) Завершить


оператор




Создание акта списания в 1С

Данная интеграция работает во всех ЕГАИС документах


В главном меню 1С выберите пункт «Общепит. Склады и производство». Затем выберите пункт «Акт списания».



Для того, чтобы создать новый документ, нажмите кнопку «Создать».



После нажатия кнопки «Создать», на экране откроется документ «Акт списания ЕГАИС», используем его для примера, загружать данные можно в любой другой документ ЕГАИС.



На вкладке «Основное» можно заполнить шапку документа.

На табличной части «Товары» отображается список товаров для списания, в который добавляются данные из ТСД. Для этого нажмите на значок «Загрузить данные из ТСД» (появляется только после настройки торгового оборудования). После нажатия кнопки происходит загрузка данных и в окне появляется список отсканированных марок.

Главное

Общепит склады и производство

Общепит продажи

Общепит Меркурий

Руководителю

Банк и касса

Продажи

Покупки

Склад

Производство

← →

Акт списания ЕГАИС (создание) *

Провести и закрыть

Протокол обмена


Статус: Черновик, [передайте данные](#)

Основное

Товары (2)

Добавить

↑ ↓



Подобрать справки 2

Еще ▾

↑ ↓

| N | Код АП | Алкогольная пр... | Объем | Количество | Код акцизной марки |
|---|---------------------|-------------------|-------|------------|--------------------|
| 1 | 0154114000001666072 | Водка "Талка" ... | 0,500 | 3,000 | 12N000004928QEWP9S |
| 2 | 0015545000001189330 | Водка "Пять оз... | 0,500 | 2,000 | 23N000004928QEWP9S |

 Магазин 15, 1С

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку