

# Структура таблицы «БизнесПроцессы» в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

В продуктах «[Магазин 15](#)» и «[Склад 15](#)» реализован функционал для выгрузки таблицы «БизнесПроцессы» из учетной системы или файлов справочников на ТСД.

Выгруженная таблица «БизнесПроцессы» позволяет [выбирать на ТСД бизнес-процесс](#), по которому будет проводиться дальнейшая работа в документе. В документ запишется уникальный ID бизнес-процесса, по которому будет произведена [загрузка документа](#) в учетную программу после завершения работы на ТСД.

Процесс настройки выгрузки справочника «БизнесПроцессы» на ТСД и сама выгрузка описаны в статье «[Обмен справочниками между 1С и ТСД](#)».

Ниже приведено описание полей справочника «БизнесПроцессы».

## Таблица «БизнесПроцессы»

Наименование
Тип
Пример значения
Описание
Ид
string
9fe5076a-8258-4998-be40-ba6bc1004045
Идентификатор бизнес- процесса
Наименование
string
Наименование бизнес- процесса
ТипДокументаMobileSMARTS
string
ПриходНаСклад
Тип документа Mobile SMARTS
ТипИсходногоДокумента
string
Поступление
Тип исходного документа бизнес-процесса

ТипРезультирующегоДокумента

string

ПриобретениеТоваровИУслуг

Тип результирующего документа бизнес процесса

Узел

string

«ИдУзла1», «ИдУзла2»...

ИдУзлов в кавычках через запятую



Магазин 15

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Структура таблицы «Цены» в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

В продуктах «[Магазин 15](#)» и «[Склад 15](#)» реализован функционал для выгрузки справочника «Цены» из учетной системы или файлов справочников на ТСД.

Таблица цен предназначена для того, чтобы видеть цены на ТСД в операции «Просмотр справочников» по всем имеющимся в учетной программе видам цен, а также для того, чтобы обозначить основной вид цен, по которому будет происходить работа на ТСД (в первую очередь для документа переоценки). «ВидЦеныВнутри» — определяет основной тип цены.

Процесс настройки выгрузки справочника «Цены» на ТСД и сама выгрузка подробно описаны в статье «[Выгрузка справочников цен и остатков на устройство](#)».

Процесс XLS/CSV обмена подробно описан в статье «[XLS/CSV обмен справочниками в платформе Mobile SMARTS](#)».

Ниже приведено описание полей справочника «Цены».

Наименование
Тип
Пример значения
Описание
ИдТовара
string
f834dd58-13f0-4061-8b03-6f2d9f135cbf
GUID товара
ИдХарактеристики
string
dd0d301b-5185-4104-9c3a-7ddc3a831e50
GUID характеристики
Упаковка
string
db206d48-e210-4a6b-b80a-75b7c1ec6ad0
GUID упаковки
Цена
decimal
36900
Цена

ВидЦены
string
Розничная
Розничная (1) или Цена закупки (0)

Валюта
string
RUB
Краткое наименование валюты
ВидЦеныВнутр
int32
0
0 — обычная (цена закупки), 1 — на ценник (розничная)



Магазин 15, Склад 15, справочники, таблицы

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Структура таблицы «ДопРеквизиты» в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

В продуктах «[Магазин 15](#)», «[Магазин 15 Прайсчекер](#)» и «[Склад 15](#)» реализован функционал для выгрузки справочника «ДопРеквизиты» из учетной системы или файлов справочников на ТСД.

Таблица «ДопРеквизиты» предназначена для выгрузки на ТСД дополнительных реквизитов карточки товаров, которые могут потребоваться для печати этикеток и ценников, либо отображения информации на экране микрокиоска.

Процесс настройки выгрузки справочника «ДопРеквизиты» на ТСД и сама выгрузка описаны в статье «[Обмен справочниками между 1С и ТСД](#)».

Процесс XLS/CSV обмена подробно описан в статье «[XLS/CSV обмен справочниками в платформе Mobile SMARTS](#)».

Ниже приведено описание полей справочника «ДопРеквизиты».

Наименование
Тип
Пример значения
Описание
ИдТовара
string
4daa253d-06d1-40bb-bd0a-98d74f4a901a
GUID товара
ТипНоменклатуры
string
Обувь
Обувь/Алко/Табак
ТоварнаяГруппа
string
Обувь
Обувь/Алко/Табак
СтранаПроизводства
string
РОССИЯ
Страна-производитель товара

ИмяПроизводителя
string
ООО «Клеверенс Софт»
Наименование производителя товара
АдресПоставщика
string
г. Москва, ул. Варшавское шоссе 33
Адрес поставщика товара
ИмяПоставщика
string
ООО «Китай импорт»
Наименование поставщика
АдресПродавца
string
г. Ногинск, ул. Новоногинская 15
Адрес продавца
ИмяПродавца
string
Клеверенс трейд
Наименование продавца
МаркаБренд
string
Баксовые
МаркаБренд
ДопИнформация
string
Крашенные
Дополнительное инфо о товаре



Магазин 15, Склад 15, справочники, таблицы

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Структура таблицы «Характеристики» в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

В продуктах «[Магазин 15](#)» и «[Склад 15](#)» реализован функционал для выгрузки таблицы «Характеристики» из учетной системы или файлов справочников на ТСД.

Таблица характеристик используется для ручного добавления характеристики, если она не была определена для товара, у которого ведется учет по характеристикам (при сканировании товара или выборе его вручную)

Процесс настройки выгрузки справочника «Характеристики» на ТСД и сама выгрузка подробно описаны в статье «[Выгрузка таблицы характеристик на устройство](#)».

Процесс XLS/CSV обмена подробно описан в статье «[XLS/CSV обмен справочниками в платформе Mobile SMARTS](#)».

Ниже приведено описание полей справочника «Характеристики».

Наименование
Тип
Пример значения
Описание
Ид
string
90c55447-d3a8-11e4-9423-e0cb4ed5eed4
GUID характеристики
ИмяХарактеристики
string
38
Наименование характеристики
НаименованиеДляПоиска
string
38
Наименование для поиска
КлючХарактеристик
string
e5a4c309-a659-11dd-acee-0015e9b8c48d
GUID группы характеристик
Код
string
Не используется

Штрихкод
string
Не используется
ИндексСорт
int32
0
Индекс сортировки
Цена
decimal
0
Цена товара с характеристикой
Остаток
decimal
0
Количество товара на остатках с характеристикой
ЦенаВыч
decimal
(Вычисляемое) 123.50
Ищет цену в таблице «Цены»
ОстатокВыч
decimal
(Вычисляемое) 75
Ищет остатки в таблице «Остатки» и суммирует их



Магазин 15, Склад 15, справочники, таблицы

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Структура таблицы «Контрагенты» в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

В продуктах «[Магазин 15](#)» и «[Склад 15](#)» реализован функционал для выгрузки таблицы «Контрагенты» из учетной системы или файлов справочников на ТСД.

Выгруженная таблица «Контрагенты» позволяет выбрать контрагента при работе с документом на ТСД.

Процесс настройки выгрузки справочника «Контрагенты» на ТСД и сама выгрузка подробно описаны в статье «[Выгрузка справочника контрагентов на устройство](#)».

Процесс XLS/CSV обмена подробно описан в статье «[XLS/CSV обмен справочниками в платформе Mobile SMARTS](#)».

Ниже приведено описание полей справочника «Контрагенты»

Наименование
Тип
Пример значения
Описание
Ид
string
19183def-cb6a-4233-a3aa-8a2ee233d94d
GUID Контрагента
Наименование
string
Алхимов А.А.
Наименование контрагента
ИдРодителя
string
7729f076-a991-4eec-abd0-3ed8fabb7fcf
GUID папки контрагента
НаименованиеДляПоиска
string
0461111101 алхимов а.а.
Наименование для поиска
ИНН
string
0461111101
ИНН контрагента

Код
string
PT-000035
Код контрагента в учетной системе
ШК
string
Штрихкод контрагента
ЭтоПапка
boolean
False
Флаг, указывающий на то, что данная строка является папкой (родителем)
РодительскаяПапка
object
(Вычисляемое) Строка таблицы
Ищет родительскую папку в таблице «Контрагенты»
ОтображениеОбъекта
string
(Вычисляемое) Алхимов А.А.
Возвращает наименование для данной строки
ОтображениеСКартинкой
string
(Вычисляемое) Алхимов А.А.
Возвращает наименование для данной строки
ПолноеОтображение
string
(Вычисляемое) Алхимов А.А.
Возвращает наименование для данной строки



Магазин 15, Склад 15, справочники, таблицы

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Структура таблицы «Марки с ошибками» в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

В «Складе 15» реализован функционал для выгрузки таблицы «Марки с ошибками» из учетной системы или файлов справочников на ТСД.

Таблица «Марки с ошибками» предназначена для работы с неправильно сформированными кодами маркировками. Благодаря этой таблице можно вести статистику неверных КМ, для того, чтобы затем предъявить их поставщику или же восстановить ошибочный КМ с верными данными (например, неправильно распечатанный).

Процесс XLS/CSV обмена таблицами подробно описан в статье [«XLS/CSV обмен справочниками в платформе Mobile SMARTS»](#).

Ниже приведено описание полей справочника «Марки с ошибками».

Наименование
Тип
Пример значения
Описание
Восстановленный КМ
string
010444428273223921demo13995523091ffd092demoq/ 0wYncErNw2rK3BuoRSkuyH9TCIQx/ysMeqdQ== 04444282732239demo139955230
Код маркировки с исправленной ошибкой
Дата скана
datetime
12.12. 2022
Дата сканирования КМ
Код ошибки
string
#D001
Код ошибки на экране ТСД
Отсканированный КМ
string
010444428273223921demo13995523091ffd092demoq/ 0wYncErNw2rK3BuoRSkuyH9TCIQx/ysMeqdQ== 04444282732239demo139955230
Отсканированный неверный код маркировки

Текст ошибки
string
Отсутствует лидирующий спецсимвол FNC1
Текст на экране ТСД, соответствующий коду ошибки

---

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Структура таблицы «Серии» в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

В продуктах «[Магазин 15](#)» и «[Склад 15](#)» реализован функционал для выгрузки таблицы «Серии» из учетной системы или файлов справочников на ТСД.

Таблица «Серии» предназначена для работы с выгруженными сериями на ТСД, позволяет выполнять [просмотр и выбор серий для отсканированного товара](#), у которого ведется учет серий.

Процесс настройки выгрузки справочника «Серии» на ТСД и сама выгрузка и подробно описаны в статье «[Выгрузка справочника серий на устройство](#)».

Процесс XLS/CSV обмена подробно описан в статье «[XLS/CSV обмен справочниками в платформе Mobile SMARTS](#)».

Ниже приведено описание полей справочника «Серии».

Наименование
Тип
Пример значения
Описание
Ид
string
9991e487-1183-49bb-87d3-647ad92854db
GUID серии
ИмяСерии
string
1252341234 до 18.12.16
Наименование серии
КлючСерии
string
e585a289-c498-11e6-bc87-60a44c3ef47d
GUID группы серий
НаименованиеДляПоиска
string
1252341234 до 18.12.16
Наименование для поиска

ДатаСерии
datetime
18.12.2016
Дата заведения серии

АлкоКод
string
0015545000002458847
Алкокод бутылки
АлкоНаим
string
ЧИСТЫЙ СОСТАВ ВОДКАЯ 40% 0,25Л
Наименование алкоголя
ФормаА
string
fa-1
Форма, А бутылки
ДатаРозлива
datetime
12.12.2018
Дата розлива алкоголя
Код
string
Не используется
Штрихкод
string
Не используется
ИндексСорт
int32
0
Индекс сортировки
Номер
string
1252341234
Номер серии

Дополнительно
string
Крепкий алкоголь
Дополнительная информация



Магазин 15, Склад 15, справочники, таблицы

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Структура таблицы «Склады» в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

В продуктах «[Магазин 15](#)» и «[Склад 15](#)» реализован функционал для выгрузки таблицы «Склады» из учетной системы или файлов справочников на ТСД.

Выгруженная таблица «Склады» позволяет выбрать склад при работе с документом на ТСД.

Процесс настройки выгрузки справочника «Склады» на ТСД и сама выгрузка и подробно описаны в статье «[Выгрузка справочника складов на устройство](#)».

Процесс XLS/CSV обмена подробно описан в статье «[XLS/CSV обмен справочниками в платформе Mobile SMARTS](#)».

Ниже приведено описание полей справочника «Склады».

Наименование
Тип
Пример значения
Описание
Ид
string
9fe5076a-8258-4998-be40-ba6bc1004045
GUID склада
Наименование
string
Оптовые склады
Наименование производителя
ИдРодителя
string
8cd9bc2e-cb01-48d7-83e2-addd25eba865
GUID папки складов/GUID вышестоящего склада
НаименованиеДляПоиска
string
оптовые склады
Наименование для поиска

Код
string
PT-000001
Код склада в учетной системе

ШК
string
Штрихкод склада
Адресный
boolean
True
Флаг, указывающий, адресный склад или нет
ЭтоПапка
boolean
False
Флаг, указывающий, папка это или нет
РодительскаяПапка
object
(Вычисляемое) Строка таблицы
Ищет родительскую папку в таблице «Склады»
ОтображениеОбъекта
string
(Вычисляемое) Оптовые склады
Возвращает наименование для данной строки
ОтображениеСКартинкой
string
(Вычисляемое) Оптовые склады
Возвращает наименование для данной строки
ПолноеОтображение
string
(Вычисляемое) Оптовые склады
Возвращает наименование для данной строки



Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Структура таблицы «Транспортные упаковки» в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

В продукте «[Склад 15](#)» реализован функционал для выгрузки таблицы «Транспортные упаковки» из учетной системы или файлов справочников на ТСД.

Выгруженная таблица «Транспортные упаковки» позволяет [выбрать упаковку \(коробку, палету\)](#) при работе с документом на ТСД.

Процесс настройки выгрузки справочника «Транспортные упаковки» на ТСД и сама выгрузка и подробно описаны в статье «[Обмен справочниками между 1С и ТСД](#)».

Процесс XLS/CSV обмена подробно описан в статье «[XLS/CSV обмен справочниками в платформе Mobile SMARTS](#)».

Ниже приведено описание полей справочника «Транспортные упаковки».

Наименование
Тип
Пример значения
Описание
ШтрихкодТранспортнойУпаковки
string
(00)07xxx7yy55555zzzz1(21)abcbox2
Штрихкод палет/коробок/других транспортных упаковок
ИмяТранспортнойУпаковки
string
box-2
Наименование транспортной упаковки
ИдТранспортнойУпаковки
string
91fd919e-bbbb-0000-1111-60a44c3ef47d
GUID транспортной упаковки
ИдРодителя
string
91fd919e-pppp-aaaa-0000-60a44c3ef47d
GUID вышестоящей транспортной упаковки

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Структура таблицы «Узлы» в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

В продукте «Склад 15» реализован функционал для выгрузки таблицы «Узлы» из учетной системы или файлов справочников на ТСД.

Выгруженная таблица «Узлы» позволяет выбрать [торговый объект](#) при работе с документом на ТСД.

Процесс настройки выгрузки справочника «Узлы» на ТСД и сама выгрузка и подробно описаны в статье [«Обмен справочниками между 1С и ТСД»](#).

Процесс XLS/CSV обмена подробно описан в статье [«XLS/CSV обмен справочниками в платформе Mobile SMARTS»](#).

Ниже приведено описание полей справочника «Узлы».

Наименование
Тип
Пример значения
Описание
Ид
string
677bc136-f583-4d8b-ac6a-5257e68fdddc
GUID узла
Наименование
string
Узел
Наименование узла
ИдРодителя
string
c5792cfd-13a3-4631-bf75-8952569855f9
GUID папки узла
НаименованиеДляПоиска
string
узел
Наименование для поиска

Код
string
УЗ-000001
Код узла в учетной системе
ШК
string
Штрихкод узла (не используется)
Владелец
string
Владелец узла
ЭтоПапка
boolean
False
Флаг, указывающий папка или нет
РодительскаяПапка
object
(Вычисляемое) Строка таблицы
Ищет родительскую папку в таблице «Магазины»
ОтображениеОбъекта
string
(Вычисляемое) Узел
Возвращает наименование для данной строки
ОтображениеСКартинкой
string
(Вычисляемое) Узел
Возвращает наименование для данной строки
ПолноеОтображение
string
(Вычисляемое) Узел
Возвращает наименование для данной строки



Задать вопрос в техническую поддержку

# Структура таблицы «КИЗ» в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

В продукте «[Магазин 15](#)» реализован функционал для выгрузки таблицы «КИЗ» из учетной системы или файлов справочников на ТСД.

Таблица «КИЗ» предназначена, для работы с КИЗами на ТСД, позволяет сканировать штрихкоды КИЗов, для приемки, подбора или сверки товара, у которого ведется учет по КИЗам.

Процесс настройки выгрузки справочника «КИЗ» на ТСД и сама выгрузка и подробно описаны в статье «[Выгрузка справочников на ТСД](#)».

Процесс XLS/CSV обмена подробно описан в статье «[XLS/CSV обмен справочниками в платформе Mobile SMARTS](#)».

Ниже приведено описание полей справочника «КИЗ».

## Таблица «КИЗ»

Наименование
Тип
Описание
ID
строка
идентификатор КИЗ
ProductID
строка
идентификатор товара в справочнике
КИЗ
строка
наименование контрольно- идентификационного знака

TID

строка

TID метки КИЗа

ЕРС

строка

ЕРС метки КИЗа

GTIN

строка

GTIN товара

 Магазин 15, КИЗ

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку