


# Запуск основной обработки «1С:Предприятия»

Последние изменения: 2024-03-26


Начиная с версии 1.2.5.x «Склада 15» запуск основной обработки возможен только от имени пользователя с правами добавления и удаления обработок в справочник дополнительных отчетов и обработок (дать необходимые права пользователю можно в конфигураторе 1С: «Администрирование» --> «Пользователи» --> выбор нужного пользователя --> вкладка «Прочие» --> поставить флаг в пункте «Добавление и изменение дополнительных отчетов и обработок»).

Основная обработка «Клеверенс» находится в папке по пути «C:\ProgramData\Cleverence\Databases\Имя вашей базы\Обработки 1С» (путь указан по умолчанию), и открыть ее можно одним из указанных способов:

- использовать кнопку запуска, которая находится в главном окне «1С:Предприятия».



- использовать ярлык продукта, созданный на рабочем столе во время его установки.



- использовать менеджер баз, где необходимо выбрать в списке нужную базу и нажать кнопку «Открыть».

## Базы данных Mobile SMARTS

Локальный сервер

- Склад 15, Омни
- Магазин 15, Расширенный

Открыть

Добавить

Обратиться в техническую поддержку

## Код базы:

a6ef7236-3e7e-4126-8207-e31ac110b752

## Строка подключения:

<https://vm-win10-usr-3:13502/a6ef7236-3e7e-4126-8207-e31ac110b752>

## Рабочий каталог:

C:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\Склад 15,...



О системе...

Настройки локального сервера...

Выход

По кнопке «Открыть базу 1С» откроется подключенная база 1С.

Начало работы

Запустить мастер настройки...

- Начало
- Мониторинг
- Лицензии
- Настройки
  - Мастер настройки
  - Подключение 1С
  - Редактор параметров
  - Сброс настроек
- Помощь
  - О Программе
  - Страница продукта
  - Техническая поддержка

База данных

Конфигурация: TotalLog v0.8.5.0  
 Версия 1С: 8.3.11.2899  
 Папка/Адрес базы: File="C:\1CBase\WMS TotalLog";

Онлайн:

Открыть базу 1С...

Настройки подключения...

Папка с обработками 1С:  
<C:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\Склад 15, Пол>

- запустить из программы «1С: Предприятие»


Для этого необходимо запустить программу, выбрать «Файл → Открыть».

Демонстрационная база / Магазин "Продукты" / Борисов Федор Михайлович / (1С:Предпри

- Файл
  - Новый...
  - Открыть...
  - Сохранить
  - Сохранить как...
  - Сравнить файлы...
  - Печать...
  - Печать с текущими настройками
- Правка
- Вид
- Сервис
- Окна
- Справка
- Все функции...




Затем в открывшемся окне нужно выбрать обработку, соответствующую вашей конфигурации. Для работы используется «КлеверенсТСД\_Основная обработка.erf», все остальные обработки из списка предназначены для совместимости со старыми версиями продуктов.




Список конфигураций, работающих на обычных формах, смотрите в статье [«Обработка обычных форм»](#), а список конфигураций на управляемых формах — в статье [«Обработка управляемых форм»](#).

Для корректной работы в онлайн-режиме необходимо:

- запускать обработку 1С от имени того же пользователя, который указан в настройках коннектора к «1С: Предприятию». Также для данного пользователя должна быть выбрана база Mobile SMARTS и подключена интеграционная обработка.





- база Mobile SMARTS должна быть доступна с сервера 1С, так как выполнение кода всегда происходит на сервере 1С (подробнее в статье «Подключение к базе Mobile SMARTS с сервера 1С»).



Склад 15, Магазин 15

Не нашли что искали?




Задать вопрос в техническую поддержку



Вкладка «Информация» отображает системные параметры обработки.

8. Подключенная база Клеверенс — отображается **база**, к которой в данный момент подключена обработка.

Если при запуске обработки данное поле останется пустым, то необходимо проверить, что в **настройках подключения к базе** указан верный адрес строки подключения, который можно узнать в **менеджере баз**.



9. **Версия основной обработки** — отображаются системные данные обработки ядра, версия ядра, дата выпуска, форма, на которой работает обработка.
10. **Текущая конфигурация** — конфигурация 1С, с которой в данный момент происходит работа.
11. **Версия обработки интеграции** — отображается версия подключенной **интеграционной обработки**.
12. **Путь к обработке интеграции** — местонахождение файла с подключенной интеграционной обработкой (можно **сменить** с помощью кнопки справа).
13. **Конфигурации 1С, поддерживаемые обработкой интеграции** — конфигурации 1С, с которыми возможна работа обработки, обновляются с каждым новым релизом продукта.
14. **Версии конфигураций 1С, поддерживаемые обработкой интеграции** — диапазон версий конфигураций, поддерживаемых интеграционной обработкой, которые обновляются с каждым новым релизом продукта.
15. **Подключенные расширения** — список расширений (и их версии), которые используются для подключения к обработке некоторых дополнительных функций (кнопки в документах, работа с табаком).
16. **Состояние**. В строке отображается информация о текущем состоянии обработки: пригодна ли она к работе, нет ли ошибок, и в каком режиме сейчас находится. Если это демо-режим, **обработку необходимо лицензировать**.
17. **Сообщить о проблеме в техподдержку** — можно создать и отправить обращение в техподдержку Клеверенс прямо из обработки.

При нажатии на кнопку «Показать настройки» открывается следующая вкладка:

## НАСТРОЙКИ

Подключенная база Клеверенс:

Склад 15, Омни 6, версия: 1.6.0.1274

1

Настроить или изменить подключение к базе Клеверенс можно в настройках подключения к базе Клеверенс. Подключенная база Клеверенс обязательный элемент для работы текущей обработки.



Настроить подключение к базе

2



Скопировать пользователям 1С

3

Путь к обработке интеграции:

Встроенная обработка: "ИнтеграционнаяОбработка\_УТ\_11\_4"

4

Выбрать интеграционную обработку для её использования в данной конфигурации 1С с выбранной базой Клеверенс.

[Ссылка на базу знаний](#)



Настроить интеграционную обработку

5

Используйте бизнес процессы для настройки обмена документами в которых описаны правила загрузки и загрузки документов. Список бизнес процессов общий для всех торговых объектов.



Настройка бизнес-процессов

6

Настройте список отбираемых типов документов из 1С, с которыми требуется дальнейшая работа на ТСД. Отборы могут быть настроены только по имеющимся настроенным бизнес-процессам с заполненным "Исходным документом".



Настройка ручного обмена

7



Настройка онлайн-обмена

8



Настройки регламентного обмена

9

Используйте торговые объекты для разделения настроек справочников и отборов документов между разными складами, помещениями, магазинами и другими структурными единицами. Торговые объекты могут быть использованы как частные базы.



Настройка торговых объектов

10

Настройте произвольные переменные для дальнейшего использования их в настройках справочников, в отборах документов и в бизнес-процессах. Данные настройки могут быть как глобальными, так и изменными частными для торговых объектов.



Настройка глобальных параметров

11

Настройте пользователей Клеверенс, для работы с ними на мобильных устройствах, редактируйте, создавайте, импортируйте пользователей из 1С в Клеверенс.



Настройка пользователей ТСД

12

Используйте расширенные настройки для глубокой настройки работы обработки с базой Клеверенс. Включить отладку внешних вызовов или запретить работу в онлайн только для некоторых элементов.



Расширенные настройки

13

Используйте отображение всех настроек для просмотра всех заложенных или сделанных в обработке настроек для быстрого получения и сравнения их значений.



Отобразить все настройки

14

1. Имя и версия подключенной базы Mobile SMARTS к текущей конфигурации «1С: Предприятия».
2. Настройка или изменение параметров подключения к базе Mobile SMARTS. Подробнее читайте статью

«[Настройка параметров подключения к базе Mobile SMARTS](#)».

3. Кнопка доступна только администраторам. Можно скопировать настройки подключения к текущей базе Mobile SMARTS и передать их другим пользователям.
4. Путь к подключенной интеграционной обработке.
5. Настройка подключенной интеграционной обработки. Подробнее читайте статью «[Интеграционная обработка](#)»
6. Настройка бизнес-процессов. Подробнее читайте статью «[Настройки бизнес-процессов](#)».
7. Настройка ручного обмена. Подробнее читайте статью «[Настройка ручного обмена документами](#)».
8. Настройка онлайн-обмена. Подробнее читайте статью «[Настройка онлайн-обмена документами](#)».
9. Настройки регламентного обмена. Подробнее читайте статью «[Регламентная выгрузка документов из «1С: Предприятия» на ТСД](#)».
10. Настройка торговых объектов. Выполнить [конфигурацию торговых объектов](#).
11. Настройка глобальных параметров — индивидуальная настройка одних переменных для различных торговых объектов или складов. Подробнее в статье «[Создание и настройка глобальных параметров с возможностью масштабирования в рамках торговых объектов](#)».
12. Настройка пользователей Mobile SMARTS для работы с ними на ТСД. Подробнее читайте статью «[Импорт пользователей из 1С и управление пользователями Mobile SMARTS в основной обработке](#)».
13. [Расширенные настройки](#) — дополнительные настройки работы обработки с базой Mobile SMARTS.
14. Отобразить все настройки — все настройки обработки отображаются в виде одной таблицы для удобного просмотра и сравнения их значений.



Склад 15, Магазин 15

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Онлайн-работа с «1С: Предприятием»

Последние изменения: 2024-03-26

Онлайн-режим доступен только в уровнях лицензии **«Расширенный»**, **«Омни»** и **«Мегамаркет»**.

## Что такое онлайн-режим

Онлайн-режим работы между учетной системой («1С: Предприятие») и мобильным устройством (ТСД, смартфон, планшет) означает, что пользователь ТСД всегда имеет доступ к актуальным справочникам и документам в учетной системе по беспроводной связи. В таком случае пропадает необходимость регулярно выгружать актуальные данные на устройство, что намного ускоряет процесс работы и исключает возможность использования неактуальных данных.

Для работы в онлайн-режиме необходима постоянная Wi-Fi-связь между мобильным устройством и сервером 1С!

Онлайн-режим работает через **серверные события**, которые позволяют добавить обработку различных действий, происходящих на сервере Mobile SMARTS, во внешней учетной системе. База Mobile SMARTS должна быть доступна с сервера 1С, так как выполнение кода всегда происходит на сервере 1С (подробнее в статье **«Подключение к базе Mobile SMARTS с сервера 1С»**).

Для пользователя вся работа происходит в **специальной обработке 1С**. С её помощью можно настраивать параметры онлайн-обмена **справочниками** и **документами** (как общие, так и для отдельных **торговых объектов**), менять **настройки бизнес-процессов**, а также конфигурировать торговые объекты.

## Как включить онлайн-режим

Для того, чтобы включить онлайн-режим, необходимо установить опцию «Онлайн» во время первичной настройки базы Mobile SMARTS, или после ее установки (подробнее читайте в статье **«Включение и настройка онлайн-режима для базы данных Mobile SMARTS»**).



## Настройка подключения 1С

Выберите режим работы с базой 1С



### ☐ Ручной (оффлайн)

Обмен базы 1С и базы Mobile SMARTS происходит в ручном режиме. Выгрузка справочников, обмен документами происходит при помощи интерфейса внешней обработки Клеверенс, которая идет в поставке с данным продуктом.

[Подробнее о ручном \(оффлайн\) обмене](#)

### ☒ Онлайн

Обмен данными между мобильными устройствами и базой 1С происходит непосредственно в момент необходимости получения на них информации, например, о товаре, остатках, ценах, содержимом коробов, получения списка документов, загрузки документов на мобильное устройство. Обмен может быть полностью онлайн, оффлайн и гибридным.

[Подробнее об онлайн обмене](#)

Помощь

Назад

Далее

Прервать



Начало

Мобильные устройства

Лицензии

▼ Настройки

Мастер настройки

Подключение 1С

Редактор параметров

Начало работы

## Склад 15, Омни, v.1.3.2.28

База данных «Склад 15, Омни 5» [подробнее](#)



Имя базы: Управление торговлей, редакция 10.3 v.

Версия 1С: 8.3.18.1289

Папка/Адрес: Srvr="VM-WS2019ST-1C";Ref="ut103demo";

☒ Онлайн

Открыть базу 1С...

Настройки подключения...

Папка с обработками 1С: C:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\Склад 15, Омни 5\Обработки 1С

После того как вы выбрали онлайн-режим работы, потребуется указать способ обмена с вашей учетной системой:

- **Через COM-соединение** — механизма для программного доступа к данным 1С из внешнего приложения (подробнее о COM-соединении в [статье](#)). Устаревший метод, но удобен в настройке и не требует дополнительных установленных и настроенных программ. Подходит только для работы с ОС Windows.
- **Через Web-сервис** — систему обмена данными, которая использует Интернет для прямого взаимодействия между приложениями (подробнее в [разделе](#)). Подходит для работы с ОС Windows и Linux.

Дальнейшая настройка будет различаться в зависимости от выбранного способа обмена (подробнее в статьях «[Установка «Склада 15»](#)», «[Установка «Магазина 15»](#)»).

Для корректной работы в онлайн-режиме необходимо запускать обработку 1С от имени того же пользователя, который указан в настройках коннектора к «1С: Предприятию». Также для данного пользователя должна быть выбрана база Mobile SMARTS и подключена интеграционная обработка ([подробнее](#)).

## Как работать на ТСД в онлайн-режиме



В онлайн-режиме все справочники и документы в 1С доступны для ТСД по беспроводной связи. Поэтому выгружать на мобильное устройство ничего не требуется, так же как и загружать обратно в учетную систему.

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Кнопки обмена Mobile SMARTS в справочниках и документах «1С: Предприятия»

Последние изменения: 2024-03-26

Начиная с версии 1.2.1.0 «Склада 15» и 1.3.0.0 «Магазина 15», появилась возможность выгружать/загружать документы и справочники 1С в/из Mobile SMARTS не используя обработку 1С от «Клеверенс», а с помощью специальных кнопок.

Кнопки нужны для того, чтобы облегчить работу оператору в «1С: Предприятие» и не тратить много времени на обучение персонала работе с обработкой 1С от «Клеверенс». Также использование кнопок ускоряет все процессы работы с документами совместно с мобильными устройствами. Вся работа по кнопкам выполняется так же, как и в самой обработке обмена: по всем настроенным правилам, со всеми диалоговыми окнами, системными сообщениями, но гораздо удобнее.

Кнопки автоматически добавляются из расширения CleverenceMainExtension.cfe в процессе развертывания базы Mobile SMARTS в следующих типовых конфигурациях:

- «1С: Управление торговлей 11.4».
- «1С ERP: Управление предприятием 2.4».
- «1С: Комплексная автоматизация 2.4».
- «1С: Управление нашей фирмой 1.6».
- «1С: Бухгалтерия предприятия 3.0».
- И любые другие конфигурации на базе платформы «1С: Предприятие» с режимом совместимости не ниже 8.3.9 и использующие библиотеку стандартных подсистем 1С.

Какие кнопки добавляются и куда:

- Кнопка выгрузки номенклатуры в список номенклатуры и в карточки номенклатуры.
- В списки документов для выгрузки и загрузки документов.
- В форму документа для выгрузки и загрузки открытого документа.

Для того чтобы кнопки отображались на формах, интеграционная обработка должна быть запущена из справочника дополнительных отчетов и обработок.

Кнопки добавляются только в те типы документов и списки, которые заложены в интеграционной обработке «Клеверенс», и как правило, они соответствуют настроенным в ней бизнес-процессам. Поэтому, если вы добавляете свой бизнес-процесс для нового типа документа, для которого не были заложены типовые бизнес-процессы, нужно будет скорректировать интеграционную обработку и добавить в неё информацию о работе кнопок в новом типе документа.

Круг пользователей 1С, которые могут пользоваться кнопками обмена Клеверенс, можно ограничить ([подробнее](#)).

## Как это работает

При нажатии на кнопку расширения CleverenceMainExtension.cfe мы передаем информацию о том, откуда была вызвана кнопка и GUID документа 1С, который выделен в списке или открыт (в случае работы с документами) в добавленную в справочник дополнительных отчетов и обработок основную обработку КлеверенсТСД\_ОсновнаяОбработка.epf. Далее основная обработка отрабатывает без визуального

отображения, также, как это бы происходило при работе в самой обработке. Подгрузятся настройки отборов и бизнес-процессов, и подключится интеграционная обработка.

## Выгрузка справочников на устройство

С помощью кнопки «Выгрузить в Клеверенс» можно выгрузить на сервер Mobile SMARTS справочник номенклатуры и другие доступные для выгрузки справочники, список которых прописывается в интеграционной обработке от «Клеверенс» и может варьироваться в зависимости от учетной системы.

← → ★ Номенклатура

Выгрузить в Клеверенс

Создать + ⌵ 🖨 Изменить выделенные 📄 🖨 Печать 📄 Отчеты ⌵

Наименование	↓	Артикул
▢ Сабо женские "Аннет"		10325597
▢ [M] Обувь домашняя женская ( пантолеты ))(36-40)(36-41) цвет в ассортименте 2222W-CH-C		51937130
▢ [M] Обувь дорожная женская Home Story 11413 BWL ЭВА		50990975
▢ [M] Обувь дорожная женская Home Story 41500 BWL ЭВА		50990986
▢ [M] Обувь женская домашняя Ж-2		50996747
▢ [M] Обувь женская домашняя СК-4		50996468
▢ [M] Обувь мужская домашняя НМ-В1-27043		50996943

Также осталась доступна **выгрузка справочников старым способом с помощью обработки 1С**.

## Загрузка документов в «1С: Предприятие»

← → ★ Отборы (размещения) товаров

Загрузить из Клеверенс Выгрузить в Клеверенс ⌵

Статус: Все Вид операции: Все Склад: Оптовый ... 🗨

+ Создать ⌵ + 📄 🖨 Печать ⌵ Установить статус ⌵

Номер	Дата	↓	Вид операции	Статус	Исполнитель
📄 00-00000001	25.05.2021		Размещение	Выполнено без ошибок	
📄 00-00000002	25.05.2021		Размещение	Выполнено без ошибок	
📄 00-00000003	26.05.2021		Размещение	Выполнено без ошибок	

При загрузке отображается список завершенных документов, которые подходят для загрузки в открытый список документов (по настройкам бизнес-процессов в обработке). Этот список откроется после нажатия на кнопку «Загрузить из Клеверенс», после чего выделите нужный документ и нажмите кнопку «Выбрать».

### Клеверенс: Выбор заверщенного документа для загрузки

⋮ □ ×

📄 Выбрать

Дата завершения	Имя	Пользователь тсд	Операция на тсд	ИмяБП
2020-10-12T16:03...	Пересчет товаров 00-00000014 от ...	оператор	Инвентаризация	Пересчет товаро...
2020-10-12T16:04...	Пересчет товаров 00-00000039 от ...	оператор	Инвентаризация	Пересчет товаро...

Загружать в «1С: Предприятие» можно как отдельные документы, так и дозагружать в них информацию из Mobile SMARTS. Для этого потребуется нажать на кнопку «Загрузить из Клеверенс» в открытом документе 1С. В этом случае окно со списком документов открыто не будет и будет загружен ранее выгруженный документ.

← → ☆ Пересчет товаров 00-00000043 от 09.10.2020 12:20:36

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть Печать Отчеты **Загрузить из Клеверенс** Выгрузить в Клеверенс

Статус: В работе

Основное **Товары (24)**

Номер: 00-00000043 от: 09.10.2020 12:20:36 Ответственный: Федоров Борис Михайлович

Склад: Склад бытовой техники Исполнитель: Кострова Вера Борисовна

☐ Печатать количество по учету

## Выгрузка документов из «1С: Предприятия»

Для выгрузки потребуется выделить требуемый (ые) документ (ы) в списке. Можно выгружать сразу несколько документов в базу, либо выгружать несколько документов в один документ Mobile SMARTS.

После того, как нужные документы выделены, нажмите на кнопку «Выгрузить в Клеверенс», и выберите подходящий вариант выгрузки.

← → ★ **Отборы (размещения) товаров**

Загрузить из Клеверенс **Выгрузить в Клеверенс**

Статус: Все

Склад: Оптовый

Создать Печать Установить статус

Номер	Дата	↓ Вид операции	Статус
00-00000001	25.05.2021	Размещение	Выполнено без ошибок
00-00000002	25.05.2021	Размещение	Выполнено без ошибок
00-00000003	26.05.2021	Размещение	Выполнено без ошибок
00-00000004	26.05.2021	Размещение	Выполнено без ошибок

Появится окно со списком бизнес-процессов (из обработки 1С от «Клеверенс»), по которым можно произвести выгрузку документов. Выделите нужный бизнес-процесс и нажмите кнопку «Выбрать».

### Клеверенс: Выбор бизнес-процесса

⋮ □ ×

**Выбрать**

Название	Имя исходного документа 1С
Пересчет товаров (проверка документа на ТСД)	Пересчет товаров
Пересчет товаров адресного склада (проверка на ТСД)	Пересчет товаров

Также осталась доступна загрузка и выгрузка документов старым способом с помощью обработки 1С.

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Альфа-Авто 5.1 (6.0)

Последние изменения: 2024-03-26

Схожим функционалом и назначением в «Складе 15» обладает следующая конфигурация 1С:

- «Альфа-Авто 5.1»

Конфигурация «Альфа-Авто 6.0» предназначена для решения следующих задач:

- Поддержка и контроль взаимодействий с клиентами.
- Оформление заказов на продажу автомобилей.
- Оказание услуг по ремонту и обслуживанию.
- Оптовая и розничная торговля запчастями.
- Работы складского хозяйства.
- Учет оплат и этапов взаиморасчетов с покупателями и поставщиками.

Поддерживаемые бизнес-процессы в «Складе 15»:

			Название	Исходный документ 1С	Документ Mobile S...	За...	Документ-приемник 1С
1		✓	Поступление товаров (созданный на ТСД "Сбо...		Сбор штрихкодов		Поступление товаров
2		✓	Реализация товаров (созданный на ТСД "Сбор ...		Сбор штрихкодов		Реализация товаров
3		✓	Заказ покупателя (созданный на ТСД "Сбор шт...		Сбор штрихкодов		Заказ покупателя
4		✓	Возврат товаров поставщику (созданный на Т...		Сбор штрихкодов		Возврат товаров поставщику
5		✓	Инвентаризация товаров (созданный на ТСД "...		Сбор штрихкодов		Инвентаризация товаров
6		✓	Поступление товаров (проверка документа на ...	Поступление товаров	Приход на склад	✓	Поступление товаров
7		✓	Поступление товаров (на основании "Заказа п...	Заказ поставщику	Приход на склад		Поступление товаров
8		✓	Приходный складской ордер (проверка докум...	Приходный складской ордер	Приход на склад	✓	Приходный складской ордер
9		✓	Приходный складской ордер (на основании "П...	Поступление товаров	Приход на склад		Приходный складской ордер
10		✓	Приходный складской ордер (адресный склад)...	Поступление товаров	Приход на склад		Приходный складской ордер
11		✓	Приходный складской ордер (адресный склад)...	Приходный складской ордер	Приход на склад	✓	Приходный складской ордер
12		✓	Поступление товаров (созданный на ТСД "При...		Приход на склад		Поступление товаров
13		✓	Заказ поставщику (созданный на ТСД "Приход...		Приход на склад		Заказ поставщику
14		✓	Реализация товаров (проверка документа на Т...	Реализация товаров	Подбор заказа	✓	Реализация товаров

## Бизнес-процесс

Поддержка работы с маркированным товаром

Поступление товаров (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Реализация товаров (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Заказ покупателя (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Возврат товаров поставщику (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Инвентаризация товаров (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Поступление товаров (проверка документа на ТСД)



Поступление товаров (на основании «Заказа поставщику»)



Приходный складской ордер (проверка документа на ТСД)

Приходный складской ордер (на основании «Поступления товаров»)

Приходный складской ордер (адресный склад) (на основании «Поступления товаров»)

Приходный складской ордер (адресный склад) (проверка документа на ТСД)

Поступление товаров (созданный на ТСД «Приход на склад»)



Заказ поставщику (созданный на ТСД «Приход на склад»)

Реализация товаров (проверка документа на ТСД)



Реализация товаров и услуг (на основании «Заказа покупателя»)



Расходный складской ордер (проверка документа на ТСД)

Расходный складской ордер (на основании «Реализации товаров»)

Расходный складской ордер (адресный склад) (проверка документа на ТСД)

Расходный складской ордер (адресный склад) (на основании «Реализации товаров»)

Реализация товаров (созданный на ТСД «Подбор заказа»)



Возврат товаров поставщику (проверка документа на ТСД)

Возврат товаров поставщику (созданный на ТСД «Возврат»)



Инвентаризация товаров (проверка документа на ТСД)

Инвентаризация товаров с ячейками (проверка документа на ТСД)

Инвентаризация товаров (созданный на ТСД «Инвентаризация»)

Инвентаризация товаров с ячейками (созданный на ТСД «Инвентаризация»)

Перерасмещение товаров (проверка документа на ТСД)

Перерасмещение товаров (созданный на ТСД «Перемещение по ячейкам»)

Заказ кодов маркировки (созданный на ТСД «Заказ КМ»)



Ввод в оборот кодов маркировки (созданный на ТСД «Ввод в оборот»)



Вывод из оборота кодов маркировки (созданный на ТСД «Подбор заказа»)



Списание кодов маркировки (созданный на ТСД «Списание»)



Перемещение товаров (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Перемещение товаров (созданный на ТСД «Перемещение по складам»)

Перемещение товаров (проверка документа на ТСД)

Перемещение в производство (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Перемещение в производство (созданный на ТСД «Перемещение по складам»)



Перемещение в производство (на основании «Заказа-наряда»)



Перемещение в производство (проверка документа на ТСД)



Извлечение из производства (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Извлечение из производства (созданный на ТСД «Перемещение по складам»)



Извлечение из производства (на основании «Заказа-наряда»)



Извлечение из производства (проверка документа на ТСД)




Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Управление торговлей 10.3

Последние изменения: 2024-03-26



Также схожим функционалом и назначением в «Складе 15» обладают следующие конфигурации 1С:

- Управление производственным предприятием 1.3
- Комплексная автоматизация 1.1 (без маркированной продукции)
- Управление торговым предприятием для Казахстана 2.0 (без маркированной продукции)
- Управление торговым предприятием для Казахстана 2.2 (без маркированной продукции)
- Управление торговлей для Казахстана 2.0 (без маркированной продукции)
- Управление торговым предприятием для Украины 1.2 (без маркированной продукции)

Управление торговлей 10.3 — комплексное решение, которое позволяет консолидировать, обрабатывать и управлять информацией обо всех бизнес-процессах торговой компании в одной информационной системе, начиная с закупки сырья или материалов, заканчивая отгрузкой и доставкой готовой продукции конечным покупателям (контрагентам).

Основные возможности:

- Управление процессами продаж и закупок;
- Управление системой ценообразования (установка цен, скидок и наценок);
- Управление складскими операциями и запасами;
- Поддержка CRM (Client Relationship Management — управление отношениями с клиентами и контрагентами);
- Управление денежными средствами и учет затрат;
- Аналитическое сопровождение (система отчетности) и планирование;
- Интеграция с дополнительными модулями, индивидуальный интерфейс и др.

Поддерживаемые бизнес-процессы в «Складе 15»:

			Название	Исходный документ ТС	Документ Mobile SMAR	Загружать в т.	Документ-приемник ТС
1		<input checked="" type="checkbox"/>	Поступление товаров и услуг (проверка документа на ТСД)	Поступление товаров и услуг	Приход на склад	<input checked="" type="checkbox"/>	Поступление товаров и услуг
2		<input checked="" type="checkbox"/>	Поступление товаров и услуг (на основании "Заказа поставщику")	Заказ поставщику	Приход на склад		Поступление товаров и услуг
3		<input checked="" type="checkbox"/>	Поступление товаров и услуг (созданный на ТСД "Приход на склад")		Приход на склад		Поступление товаров и услуг
4		<input checked="" type="checkbox"/>	Инвентаризация товаров на складе (проверка документа на ТСД)	Инвентаризация товаров на с.	Инвентаризация	<input checked="" type="checkbox"/>	Инвентаризация товаров на складе
5		<input checked="" type="checkbox"/>	Инвентаризация товаров на складе (созданный на ТСД)		Инвентаризация		Инвентаризация товаров на складе
6		<input checked="" type="checkbox"/>	Возврат товаров поставщику (проверка документа на ТСД)	Возврат товаров поставщику	Возврат	<input checked="" type="checkbox"/>	Возврат товаров поставщику
7		<input checked="" type="checkbox"/>	Возврат товаров поставщику (созданный на ТСД "Возврат")		Возврат		Возврат товаров поставщику
8		<input checked="" type="checkbox"/>	Перемещение товаров (проверка документа на ТСД)	Перемещение товаров	Перемещение по скла.	<input checked="" type="checkbox"/>	Перемещение товаров
9		<input checked="" type="checkbox"/>	Перемещение товаров (созданный на ТСД)		Перемещение по скла.		Перемещение товаров
10		<input checked="" type="checkbox"/>	Реализация товаров и услуг (проверка документа на ТСД)	Реализация товаров и услуг	Подбор заказа	<input checked="" type="checkbox"/>	Реализация товаров и услуг
11		<input checked="" type="checkbox"/>	Реализация товаров и услуг (на основании "Заказа покупателя")	Заказ покупателя	Подбор заказа		Реализация товаров и услуг
12		<input checked="" type="checkbox"/>	Реализация товаров и услуг (созданный на ТСД "Подбор заказа")		Подбор заказа		Реализация товаров и услуг
13		<input checked="" type="checkbox"/>	Поступление товаров и услуг (созданный на ТСД "Сбор штрихкодов")		Сбор штрихкодов		Поступление товаров и услуг
14		<input checked="" type="checkbox"/>	Инвентаризация товаров на складе (созданный на ТСД "Сбор штрихкодов")		Сбор штрихкодов		Инвентаризация товаров на складе
15		<input checked="" type="checkbox"/>	Возврат товаров поставщику (созданный на ТСД "Сбор штрихкодов")		Сбор штрихкодов		Возврат товаров поставщику
16		<input checked="" type="checkbox"/>	Перемещение товаров (созданный на ТСД "Сбор штрихкодов")		Сбор штрихкодов		Перемещение товаров
17		<input checked="" type="checkbox"/>	Заказ покупателя (созданный на ТСД "Подбор заказа")		Подбор заказа		Заказ покупателя
18		<input checked="" type="checkbox"/>	Заказ поставщику (созданный на ТСД "Приход на склад")		Приход на склад		Поступление товаров и услуг
19		<input checked="" type="checkbox"/>	Реализация товаров и услуг (созданный на ТСД "Сбор штрихкодов")		Сбор штрихкодов		Реализация товаров и услуг
20		<input checked="" type="checkbox"/>	Расходный ордер на товары (на основании "Реализация товаров и услуг")	Реализация товаров и услуг	Подбор заказа		Расходный ордер на товары
21		<input checked="" type="checkbox"/>	Поступление товаров и услуг (на основании "Приходного ордера на товары")	Приходный ордер на товары	Приход на склад		Поступление товаров и услуг
22		<input checked="" type="checkbox"/>	Заказ на эмиссию КМ (созданный на ТСД "Заказ КМ")		Заказ КМ		Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИС.
23		<input checked="" type="checkbox"/>	Маркировка товаров ИС МП (созданный на ТСД "Ввод в оборот")		Ввод в оборот		Маркировка товаров ИС МП
24		<input checked="" type="checkbox"/>	Маркировка товаров ИС МП (на основании "Заказа на эмиссию кодов маркировки.	Заказ на эмиссию кодов марк.	Нанесение КМ		Маркировка товаров ИС МП
25		<input checked="" type="checkbox"/>	Агрегация товаров (созданный на ТСД документ "Агрегация")		Агрегация		Маркировка товаров ИС МП
26		<input checked="" type="checkbox"/>	Отгрузка товаров ИС МП (созданный на ТСД "Подбор заказа")		Подбор заказа		Отгрузка товаров ИС МП
27		<input checked="" type="checkbox"/>	Приемка товаров ИС МП (созданный на ТСД "Приход на склад")		Приход на склад		Приемка товаров ИС МП

Бизнес-процесс

Поддержка работы с маркированным товаром

Поступление товаров и услуг (проверка документа на ТСД)



Поступление товаров и услуг (на основании «Заказа поставщику»)



Поступление товаров и услуг (созданный на ТСД «Приход на склад»)



Инвентаризация товаров на складе (проверка документа на ТСД)

Инвентаризация товаров на складе (созданный на ТСД «Инвентаризация»)

Возврат товаров поставщику (проверка документа на ТСД)

Возврат товаров поставщику (созданный на ТСД «Возврат»)

Перемещение товаров (проверка документа на ТСД)

Перемещение товаров (созданный на ТСД)

Реализация товаров и услуг (проверка документа на ТСД)



Реализация товаров и услуг (на основании «Заказа покупателя»)



Реализация товаров и услуг (созданный на ТСД «Подбор заказа»)



Поступление товаров и услуг (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Инвентаризация товаров на складе (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Возврат товаров поставщику (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Перемещение товаров (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Заказ покупателя (созданный на ТСД «Подбор заказа»)

Заказ поставщику (созданный на ТСД «Приход на склад»)

Реализация товаров и услуг (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Расходный ордер на товары (на основании «Реализации товаров и услуг»)



Поступление товаров и услуг (на основании «Приходного ордера на товары»)

Заказ на эмиссию КМ (созданный на ТСД «Заказ КМ»)



Маркировка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Ввод в оборот»)



Маркировка товаров ИС МП (на основании «Заказа на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИСМП»)



Агрегация товаров (созданный на ТСД документ «Агрегация»)



Отгрузка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Подбор заказа»)



Приемка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Приход на склад»)



Приемка товаров ИС МП (проверка документа на ТСД)



Возврат в оборот ИС МП (созданный на ТСД «Возврат»)

Возврат в оборот ИС МП (проверка документа на ТСД)

Вывод из оборота ИС МП (созданный на ТСД «Списание»)



Вывод из оборота ИС МП (проверка документа на ТСД)



Списание кодов маркировки (созданный на ТСД «Списание»)



Списание кодов маркировки ИС МП (проверка документа на ТСД)



Приемка алкоголя (проверка документа «ТТН (входящая)»)



Возврат алкоголя поставщику (проверка документа «ТТН (исходящая)»)



Списание алкоголя (созданный на ТСД «Списание»)



Списание алкоголя (проверка документа «Акт списания ЕГАИС»)



Отгрузка алкоголя (проверка документа «ТТН (исходящая)»)



Отгрузка алкоголя (созданный на ТСД «Подбор заказа»)



Возврат алкоголя поставщику (созданный на ТСД «Возврат»)



Отгрузка алкоголя (на основании «Реализации товаров и услуг»)



Реализация маркированных товаров (проверка документа на ТСД)



Перемаркировка товаров ИС МП (на основании «Возврата товаров от клиента»)



Возврат товаров от покупателя (созданный на ТСД Возврат)

Возврат товаров от покупателя (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Возврат товаров от покупателя (проверка документа на ТСД)

Приобретение маркированных товаров (проверка документа на ТСД)



Чек ККМ (созданный на ТСД «Подбор заказа»)

Чек ККМ (на основании «Заказа покупателя»)

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку



# Управление торговлей 11.3

Последние изменения: 2024-03-26



Также схожим функционалом и назначением в «Складе 15» обладают следующие конфигурации 1С:

- Управление торговлей 11.0.
- Управление торговлей 11.1.
- Управление торговлей 11.2.
- Управление торговлей для Казахстана 3.2.
- Управление торговлей для Казахстана 3.4.
- Управление торговлей для Беларуси 3.3.
- Управление торговлей для Украины 3.2.

Данные конфигурации позволяют автоматизировать следующие направления деятельности:

- управление продажами, заказами, поставками, а так же их планирование;
- управление складскими запасами;
- управление товарооборотом предприятия;
- анализ цен и управление ценовой политикой;

Поддерживаемые бизнес-процессы в «Складе 15»:

			Название	Исходный документ 1С	Документ Mobi...	Загр...	Документ-приемник 1С
1			Приобретение товаров и услуг (созданный на ТСД "Сбо...		Сбор штрихко...		Приобретение товаров и услуг
2			Заказ поставщику (созданный на ТСД "Сбор штрихкод...		Сбор штрихко...		Заказ поставщику
3			Пересчет товаров (созданный на ТСД "Сбор штрихкодо...		Сбор штрихко...		Пересчет товаров
4			Перемещение товаров (созданный на ТСД "Сбор штри...		Сбор штрихко...		Перемещение товаров
5			Реализация товаров и услуг (созданный на ТСД "Сбор ...		Сбор штрихко...		Реализация товаров и услуг
6			Заказ клиента (созданный на ТСД "Сбор штрихкодов")		Сбор штрихко...		Заказ клиента
7			Приобретение товаров и услуг (проверка документа на ...	Приобретение товаров и ус...	Поступление		Приобретение товаров и услуг
8			Приобретение товаров и услуг (на основании "Заказа п...	Заказ поставщику	Поступление		Приобретение товаров и услуг
9			Приобретение товаров и услуг (созданный на ТСД "При...		Поступление		Приобретение товаров и услуг
10			Заказ поставщику (созданный на ТСД "Приход на скла...		Поступление		Заказ поставщику
11			Приходный ордер на товары (на основании "Заказа пос...	Заказ поставщику	Поступление		Приходный ордер на товары
12			Приходный ордер на товары (на основании "Поступлен...	Приобретение товаров и ус...	Поступление		Приходный ордер на товары
13			Пересчет товаров (проверка документа на ТСД)	Пересчет товаров	Инвентаризация		Пересчет товаров
14			Пересчет товаров (созданный на ТСД "Инвентаризация")		Инвентаризация		Пересчет товаров

## Бизнес-процесс

### Поддержка работы с маркированным товаром

Поступление табака (проверка документа на ТСД)



Поступление товаров и услуг (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Заказ поставщику (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Пересчет товаров (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Перемещение товаров (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Реализация товаров и услуг (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Заказ клиента (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Поступление товаров и услуг (проверка документа на ТСД)



Поступление товаров и услуг (на основании «Заказа поставщику»)



Поступление товаров и услуг (созданный на ТСД «Приход на склад»)



Заказ поставщику (созданный на ТСД «Приход на склад»)

Приходный ордер на товары (на основании «Заказа поставщику»)

Приходный ордер на товары (на основании «Поступления товаров»)

Пересчет товаров (проверка документа на ТСД)

Пересчет товаров адресного склада (проверка на ТСД)

Пересчет товаров (созданный на ТСД «Инвентаризация»)

Пересчет товаров адресного склада (созданный на ТСД)

Перемещение товаров (Заказ на перемещение)

Перемещение товаров (созданный на ТСД «Перемещение по складам»)

Перемещение товаров (проверка документа на ТСД)

Реализация товаров и услуг (проверка документа на ТСД)



Реализация товаров и услуг (на основании «Заказа клиента»)



Реализация товаров и услуг (созданный на ТСД «Подбор заказа»)



Заказ клиента (созданный на ТСД «Подбор заказа»)

Расходный ордер на товары (на основании «Заказа клиента»)

Расходный ордер на товары (на основании «Реализации товаров и услуг»)

Отбор товаров (на основании «Реализации товаров и услуг»)

Расходный ордер на товары (проверка документа на ТСД)

Отбор товаров (на основании «Расходного ордера на товары»)

Отбор товаров (на основании «Отбор (размещение) товаров»)

Размещение товаров (созданный на ТСД «Приход на склад»)

Размещение товаров (на основании «Поступление товаров и услуг»)

Размещение товаров (на основании «Отбор (размещение) товаров»)

Приходный ордер на товары (проверка документа на ТСД)

Размещение товаров (на основании «Приходного ордера на товары»)

Перемещение товаров (проверка документа на ТСД)

Перемещение товаров (созданный на ТСД «Перемещение по ячейкам»)

Упаковочный лист (созданный на ТСД)

Упаковочный лист (проверка на ТСД)

Заказ на сборку (разборку)

Сборка (разборка)



Склад 15

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Управление торговлей 11.4 (11.5)

Последние изменения: 2024-03-26



Также схожим функционалом и назначением в «Складе 15» обладают следующие конфигурации 1С:

- Управление торговлей 11.5
- Управление торговлей для Беларуси 3.3 (поддержка с версии 3.3.4.101)
- Управление торговлей для Беларуси 3.4 (поддержка с версии 3.4.13.148)

Данная конфигурация позволяет автоматизировать следующие направления деятельности:

- управление продажами, заказами, поставками, а так же их планирование;
- управление товарооборотом предприятия;
- анализ цен и управление ценовой политикой;

Поддерживаемые бизнес-процессы:

		Название	Исходный докумен...	Документ Mobile SM...	Загружат...	Документ-приемник 1С
1		✓ Приобретение товаров и услуг (созданный на ТСД "Сбор штрихкодов")		Сбор штрихкодов		Приобретение товаров
2		✓ Заказ поставщику (созданный на ТСД "Сбор штрихкодов")		Сбор штрихкодов		Заказ поставщику
3		✓ Пересчет товаров (созданный на ТСД "Сбор штрихкодов")		Сбор штрихкодов		Пересчет товаров
4		✓ Перемещение товаров (созданный на ТСД "Сбор штрихкодов")		Сбор штрихкодов		Перемещение товаров
5		✓ Реализация товаров и услуг (созданный на ТСД "Сбор штрихкодов")		Сбор штрихкодов		Реализация товаров и у
6		✓ Заказ клиента (созданный на ТСД "Сбор штрихкодов")		Сбор штрихкодов		Заказ клиента
7		✓ Приобретение товаров и услуг (проверка документа на ТСД)	Приобретение тов...	Приемка	✓	Приобретение товаров
8		✓ Приобретение товаров и услуг (на основании "Заказа поставщику")	Заказ поставщику	Приемка		Приобретение товаров
9		✓ Приобретение товаров и услуг (созданный на ТСД "Приемка")		Приемка		Приобретение товаров
10		✓ Заказ поставщику (созданный на ТСД "Приход на склад")		Приход на склад		Заказ поставщику
11		✓ Приходный ордер на товары (на основании "Заказа поставщику")	Заказ поставщику	Приход на склад		Приходный ордер на то
12		✓ Приходный ордер на товары (на основании "Поступления товаров")	Приобретение тов...	Приход на склад		Приходный ордер на то
13		✓ Пересчет товаров (проверка документа на ТСД)	Пересчет товаров	Инвентаризация	✓	Пересчет товаров
14		✓ Пересчет товаров адресного склада (проверка на ТСД)	Пересчет товаров	Инвентаризация	✓	Пересчет товаров
15		✓ Пересчет товаров (созданный на ТСД "Инвентаризация")		Инвентаризация		Пересчет товаров
16		✓ Пересчет товаров адресного склада (созданный на ТСД)		Инвентаризация		Пересчет товаров

## Бизнес-процесс

## Работа с маркированным товаром

Приобретение товаров и услуг (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Заказ поставщику (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Пересчет товаров (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Перемещение товаров (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Реализация товаров и услуг (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Заказ клиента (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Приобретение товаров и услуг (проверка документа на ТСД)



Приобретение товаров и услуг (на основании «Заказа поставщику»)



Приобретение товаров и услуг (созданный на ТСД «Приемка»)



Заказ поставщику (созданный на ТСД «Приход на склад»)

Приходный ордер на товары (на основании «Заказа поставщику»)



Приходный ордер на товары (на основании «Поступления товаров»)



Пересчет товаров (проверка документа на ТСД)

Пересчет товаров адресного склада (проверка на ТСД)

Пересчет товаров (созданный на ТСД «Инвентаризация»)

Пересчет товаров адресного склада (созданный на ТСД)

Перемещение товаров (Заказ на перемещение)

Перемещение товаров (созданный на ТСД «Перемещение по складам»)

Перемещение товаров (проверка документа на ТСД)

Реализация товаров и услуг (проверка документа на ТСД)



Реализация товаров и услуг (на основании «Заказа клиента»)





Реализация товаров и услуг (созданный на ТСД «Отгрузка»)



Заказ клиента (созданный на ТСД «Подбор заказа»)

Расходный ордер на товары (на основании «Заказа клиента»)



Расходный ордер на товары (на основании «Реализации товаров и услуг»)



Отбор товаров (на основании «Реализации товаров и услуг»)



Расходный ордер на товары (проверка документа на ТСД)



Отбор товаров (на основании «Расходного ордера на товары»)



Отбор товаров (на основании «Отбор (размещение) товаров»)



Размещение товаров (созданный на ТСД «Размещение в ячейки»)

Размещение товаров (на основании «Приобретение товаров и услуг»)

Размещение товаров (на основании «Отбор (размещение) товаров»)

Приходный ордер на товары (проверка документа на ТСД)



Размещение товаров (на основании «Приходного ордера на товары»)

Перемещение товаров между ячейками (проверка документа на ТСД)

Перемещение товаров (созданный на ТСД «Перемещение по ячейкам»)

Упаковочный лист (созданный на ТСД)

Упаковочный лист (проверка на ТСД)

Заказ на сборку (разборку)

Сборка (разборка)

Заказ на эмиссию КМ (созданный на ТСД «Заказ КМ»)



Маркировка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Ввод в оборот»)



Маркировка товаров ИС МП (на основании «Заказа на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИСМП»)



Возврат товаров поставщику (проверка документа на ТСД)

Возврат товаров поставщику (по факту)

Возврат товаров поставщику (созданный на ТСД «Сбор ШК»)

Списание недостач товаров (проверка документа на ТСД)

Списание недостач товаров (по факту)

Списание недостач товаров (созданный на ТСД «Сбор ШК»)

Отгрузка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Отгрузка»)



Агрегация товаров (созданный на ТСД документ «Агрегация»)

Приемка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Приемка»)



Приемка товаров ИС МП (проверка документа на ТСД)



Приобретение маркированных товаров (проверка документа на ТСД)



Вывод из оборота ИС МП (созданный на ТСД «Списание»)



Вывод из оборота ИС МП (проверка документа на ТСД)



Списание кодов маркировки (созданный на ТСД «Списание»)



Списание кодов маркировки ИС МП (проверка документа на ТСД)



Приемка алкоголя (проверка документа «ТТН (входящая)»)



Возврат алкоголя поставщику (проверка документа «ТТН (исходящая)»)



Списание алкоголя (созданный на ТСД «Списание»)



Списание алкоголя (проверка документа «Акт списания ЕГАИС»)



Отгрузка алкоголя (проверка документа «ТТН (исходящая)»)



Отгрузка алкоголя (созданный на ТСД «Отгрузка»)



Возврат алкоголя поставщику (созданный на ТСД «Возврат»)



Отгрузка алкоголя (на основании «Реализации товаров и услуг»)



Перемаркировка товаров ИС МП (на основании «Возврата товаров от клиента»)



Возврат товаров от клиента (по факту)

Возврат товаров от клиента (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Возврат товаров от клиента (проверка документа на ТСД)

Реализация маркированных товаров (проверка документа на ТСД)



Чек ККМ (созданный на ТСД «Подбор заказа»)

Чек ККМ (на основании «Заказа клиента»)

Перемещение товаров между ячейками (проверка документа на ТСД)

Ввод в оборот наборов маркированной продукции (созданный на ТСД документ «Агрегация»)



Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# ERP: Управление предприятием 2.2

Последние изменения: 2024-03-26



Данная конфигурация представляют собой инновационное решение для управления производственной деятельностью многопрофильных предприятий, в том числе с технически сложным производством. С её помощью осуществляется планирование и бюджетирование производства, контроль продаж и закупок, финансовый учет и многое другое.

Поддерживаемые бизнес-процессы в «Склад 15»:

		Название	Исходный документ 1С	Документ Mobile SMARTS	Загруз...	Документ-приемник 1С
1		Поступление Табака (проверка документа ...	Поступление товаров и ус...	Приход на склад		Поступление товаров и услуг
2		Поступление товаров и услуг (созданный н...		Сбор штрихкодов	<input type="checkbox"/>	Поступление товаров и услуг
3		Заказ поставщику (созданный на ТСД "Сб...		Сбор штрихкодов	<input type="checkbox"/>	Заказ поставщику
4		Пересчет товаров (созданный на ТСД "Сбо...		Сбор штрихкодов	<input type="checkbox"/>	Пересчет товаров
5		Перемещение товаров (созданный на ТСД ...		Сбор штрихкодов	<input type="checkbox"/>	Перемещение товаров
6		Реализация товаров и услуг (созданный на...		Сбор штрихкодов	<input type="checkbox"/>	Реализация товаров и услуг
7		Заказ клиента (созданный на ТСД "Сбор ш...		Сбор штрихкодов	<input type="checkbox"/>	Заказ клиента
8		Поступление товаров и услуг (проверка до...	Поступление товаров и ус...	Приход на склад		Поступление товаров и услуг
9		Поступление товаров и услуг (на основани...	Заказ поставщику	Приход на склад	<input type="checkbox"/>	Поступление товаров и услуг
10		Поступление товаров и услуг (созданный н...		Приход на склад	<input type="checkbox"/>	Поступление товаров и услуг
11		Заказ поставщику (созданный на ТСД "Пр...		Приход на склад	<input type="checkbox"/>	Заказ поставщику
12		Приходный ордер на товары (на основании...	Заказ поставщику	Приход на склад	<input type="checkbox"/>	Приходный ордер на товары
13		Приходный ордер на товары (на основании...	Поступление товаров и ус...	Приход на склад	<input type="checkbox"/>	Приходный ордер на товары
14		Пересчет товаров (проверка документа на ...	Пересчет товаров	Инвентаризация		Пересчет товаров

## Бизнес-процесс

### Поддержка работы с маркированным товаром

Поступление табака (проверка документа на ТСД)

Поступление товаров и услуг (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Заказ поставщику (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Пересчет товаров (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Перемещение товаров (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Реализация товаров и услуг (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Заказ клиента (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Поступление товаров и услуг (проверка документа на ТСД)



Поступление товаров и услуг (на основании «Заказа поставщику»)



Поступление товаров и услуг (созданный на ТСД «Приход на склад»)



Заказ поставщику (созданный на ТСД «Приход на склад»)

Приходный ордер на товары (на основании «Заказа поставщику»)

Приходный ордер на товары (на основании «Поступления товаров»)

Пересчет товаров (проверка документа на ТСД)

Пересчет товаров адресного склада (проверка на ТСД)

Пересчет товаров (созданный на ТСД «Инвентаризация»)

Пересчет товаров адресного склада (созданный на ТСД)



Перемещение товаров (Заказ на перемещение)

Перемещение товаров (созданный на ТСД «Перемещение по складам»)

Перемещение товаров (проверка документа на ТСД)

Реализация товаров и услуг (проверка документа на ТСД)



Реализация товаров и услуг (на основании «Заказа клиента»)



Реализация товаров и услуг (созданный на ТСД «Подбор заказа»)



Заказ клиента (созданный на ТСД «Подбор заказа»)

Расходный ордер на товары (на основании «Заказа клиента»)

Расходный ордер на товары (на основании «Реализации товаров и услуг»)

Отбор товаров (на основании «Реализации товаров и услуг»)

Расходный ордер на товары (проверка документа на ТСД)

Отбор товаров (на основании «Расходного ордера на товары»)

Отбор товаров (на основании «Отбор (размещение) товаров»)

Размещение товаров (созданный на ТСД «Приход на склад»)

Размещение товаров (на основании «Поступление товаров и услуг»)

Размещение товаров (на основании «Отбор (размещение) товаров»)

Приходный ордер на товары (проверка документа на ТСД)

Размещение товаров (на основании «Приходного ордера на товары»)

Перемещение товаров (созданный на ТСД «Перемещение по ячейкам»)

Упаковочный лист (созданный на ТСД)

Упаковочный лист (проверка на ТСД)

Заказ на сборку (разборку)

Сборка (разборка)



Склад 15

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# ERP: Управление предприятием 2.4 (2.5)

Последние изменения: 2024-03-26



Данная конфигурация представляют собой инновационное решение для управления производственной деятельностью многопрофильных предприятий, в том числе с технически сложным производством. С её помощью осуществляется планирование и бюджетирование производства, контроль продаж и закупок, финансовый учет и многое другое.

Поддерживаемые бизнес-процессы в «Складе 15»:

		Название	Исходный докумен...	Документ Mobile SM...	Загружат...	Документ-приемник 1С
1		<input checked="" type="checkbox"/> Приобретение товаров и услуг (созданный на ТСД "Сбор штрихкодов")		Сбор штрихкодов		Приобретение товаров
2		<input checked="" type="checkbox"/> Заказ поставщику (созданный на ТСД "Сбор штрихкодов")		Сбор штрихкодов		Заказ поставщику
3		<input checked="" type="checkbox"/> Пересчет товаров (созданный на ТСД "Сбор штрихкодов")		Сбор штрихкодов		Пересчет товаров
4		<input checked="" type="checkbox"/> Перемещение товаров (созданный на ТСД "Сбор штрихкодов")		Сбор штрихкодов		Перемещение товаров
5		<input checked="" type="checkbox"/> Реализация товаров и услуг (созданный на ТСД "Сбор штрихкодов")		Сбор штрихкодов		Реализация товаров и у
6		<input checked="" type="checkbox"/> Заказ клиента (созданный на ТСД "Сбор штрихкодов")		Сбор штрихкодов		Заказ клиента
7		<input checked="" type="checkbox"/> Приобретение товаров и услуг (проверка документа на ТСД)	Приобретение тов...	Приемка	<input checked="" type="checkbox"/>	Приобретение товаров
8		<input checked="" type="checkbox"/> Приобретение товаров и услуг (на основании "Заказа поставщику")	Заказ поставщику	Приемка		Приобретение товаров
9		<input checked="" type="checkbox"/> Приобретение товаров и услуг (созданный на ТСД "Приемка")		Приемка		Приобретение товаров
10		<input checked="" type="checkbox"/> Заказ поставщику (созданный на ТСД "Приход на склад")		Приход на склад		Заказ поставщику
11		<input checked="" type="checkbox"/> Приходный ордер на товары (на основании "Заказа поставщику")	Заказ поставщику	Приход на склад		Приходный ордер на то
12		<input checked="" type="checkbox"/> Приходный ордер на товары (на основании "Поступления товаров")	Приобретение тов...	Приход на склад		Приходный ордер на то
13		<input checked="" type="checkbox"/> Пересчет товаров (проверка документа на ТСД)	Пересчет товаров	Инвентаризация	<input checked="" type="checkbox"/>	Пересчет товаров
14		<input checked="" type="checkbox"/> Пересчет товаров адресного склада (проверка на ТСД)	Пересчет товаров	Инвентаризация	<input checked="" type="checkbox"/>	Пересчет товаров
15		<input checked="" type="checkbox"/> Пересчет товаров (созданный на ТСД "Инвентаризация")		Инвентаризация		Пересчет товаров
16		<input checked="" type="checkbox"/> Пересчет товаров адресного склада (созданный на ТСД)		Инвентаризация		Пересчет товаров

Бизнес-процесс

Работа с маркированным товаром

Приобретение товаров и услуг (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Заказ поставщику (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Пересчет товаров (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Перемещение товаров (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Реализация товаров и услуг (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Заказ клиента (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Приобретение товаров и услуг (проверка документа на ТСД)



Приобретение товаров и услуг (на основании «Заказа поставщику»)



Приобретение товаров и услуг (созданный на ТСД «Приемка»)



Заказ поставщику (созданный на ТСД «Приход на склад»)

Приходный ордер на товары (на основании «Заказа поставщику»)



Приходный ордер на товары (на основании «Поступления товаров»)



Пересчет товаров (проверка документа на ТСД)

Пересчет товаров адресного склада (проверка на ТСД)

Пересчет товаров (созданный на ТСД «Инвентаризация»)

Пересчет товаров адресного склада (созданный на ТСД)

Перемещение товаров (Заказ на перемещение)

Перемещение товаров (созданный на ТСД «Перемещение по складам»)

Перемещение товаров (проверка документа на ТСД)

Реализация товаров и услуг (проверка документа на ТСД)



Реализация товаров и услуг (на основании «Заказа клиента»)



Реализация товаров и услуг (созданный на ТСД «Отгрузка»)



Заказ клиента (созданный на ТСД «Подбор заказа»)

Расходный ордер на товары (на основании «Заказа клиента»)



Расходный ордер на товары (на основании «Реализации товаров и услуг»)



Отбор товаров (на основании «Реализации товаров и услуг»)



Расходный ордер на товары (проверка документа на ТСД)



Отбор товаров (на основании «Расходного ордера на товары»)



Отбор товаров (на основании «Отбор (размещение) товаров»)



Размещение товаров (созданный на ТСД «Размещение в ячейки»)

Размещение товаров (на основании «Приобретение товаров и услуг»)

Размещение товаров (на основании «Отбор (размещение) товаров»)

Приходный ордер на товары (проверка документа на ТСД)



Размещение товаров (на основании «Приходного ордера на товары»)

Перемещение товаров между ячейками (проверка документа на ТСД)

Перемещение товаров (созданный на ТСД «Перемещение по ячейкам»)

Упаковочный лист (созданный на ТСД)

Упаковочный лист (проверка на ТСД)

Заказ на сборку (разборку)

Сборка (разборка)

Заказ на эмиссию КМ (созданный на ТСД «Заказ КМ»)



Маркировка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Ввод в оборот»)



Маркировка товаров ИС МП (на основании «Заказа на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИСМП»)



Возврат товаров поставщику (проверка документа на ТСД)

Возврат товаров поставщику (по факту)

Возврат товаров поставщику (созданный на ТСД «Сбор ШК»)

Списание недостач товаров (проверка документа на ТСД)

Списание недостач товаров (по факту)

Списание недостач товаров (созданный на ТСД «Сбор ШК»)

Отгрузка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Отгрузка»)



Агрегация товаров (созданный на ТСД документ «Агрегация»)

Приемка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Приемка»)



Приемка товаров ИС МП (проверка документа на ТСД)



Приобретение маркированных товаров (проверка документа на ТСД)



Вывод из оборота ИС МП (созданный на ТСД «Списание»)



Вывод из оборота ИС МП (проверка документа на ТСД)





Списание кодов маркировки (созданный на ТСД «Списание»)



Списание кодов маркировки ИС МП (проверка документа на ТСД)



Приемка алкоголя (проверка документа «ТТН (входящая)»)



Возврат алкоголя поставщику (проверка документа «ТТН (исходящая)»)



Списание алкоголя (созданный на ТСД «Списание»)



Списание алкоголя (проверка документа «Акт списания ЕГАИС»)



Отгрузка алкоголя (проверка документа «ТТН (исходящая)»)



Отгрузка алкоголя (созданный на ТСД «Отгрузка»)



Возврат алкоголя поставщику (созданный на ТСД «Возврат»)



Отгрузка алкоголя (на основании «Реализации товаров и услуг»)



Перемаркировка товаров ИС МП (на основании «Возврата товаров от клиента»)



Возврат товаров от клиента (по факту)

Возврат товаров от клиента (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Возврат товаров от клиента (проверка документа на ТСД)

Реализация маркированных товаров (проверка документа на ТСД)



Чек ККМ (созданный на ТСД «Подбор заказа»)

Чек ККМ (на основании «Заказа клиента»)

Перемещение товаров между ячейками (проверка документа на ТСД)

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Комплексная автоматизация 2.2

Последние изменения: 2024-03-26



Также схожим функционалом и назначением в «Складе 15» обладают следующие конфигурации 1С:

- Комплексная автоматизация 2.0

Все они предназначены для автоматизации управления и учета для широкого круга коммерческих предприятий и помогают решать следующие задачи:

- планирование продаж и объемов производства, управление потребностями в материальных ресурсах.
- поддержка взаимоотношений с клиентами (CRM): ведение базы клиентов, планирование встреч и переговоров, регистрация сделок с клиентами.
- учет торговых операций
- контроль цен поставщиков и выбор лучших условий закупки.
- управление складскими операциями, поддержка адресного хранения товаров.
- и др.

Поддерживаемые бизнес-процессы «Складе 15»:

			Название	Исходный документ 1С	Документ Mobile SMARTS	Загруж...	Документ-приемник 1С
1			Поступление Табака (проверка документа ...	Поступление товаров и ус...	Приход на склад		Поступление товаров и услуг
2			Поступление товаров и услуг (созданный н...		Сбор штрихкодов	<input type="checkbox"/>	Поступление товаров и услуг
3			Заказ поставщику (созданный на ТСД "Сб...		Сбор штрихкодов	<input type="checkbox"/>	Заказ поставщику
4			Пересчет товаров (созданный на ТСД "Сбо...		Сбор штрихкодов	<input type="checkbox"/>	Пересчет товаров
5			Перемещение товаров (созданный на ТСД ...		Сбор штрихкодов	<input type="checkbox"/>	Перемещение товаров
6			Реализация товаров и услуг (созданный на...		Сбор штрихкодов	<input type="checkbox"/>	Реализация товаров и услуг
7			Заказ клиента (созданный на ТСД "Сбор ш...		Сбор штрихкодов	<input type="checkbox"/>	Заказ клиента
8			Поступление товаров и услуг (проверка до...	Поступление товаров и ус...	Приход на склад		Поступление товаров и услуг
9			Поступление товаров и услуг (на основани...	Заказ поставщику	Приход на склад	<input type="checkbox"/>	Поступление товаров и услуг
10			Поступление товаров и услуг (созданный н...		Приход на склад	<input type="checkbox"/>	Поступление товаров и услуг
11			Заказ поставщику (созданный на ТСД "Пр...		Приход на склад	<input type="checkbox"/>	Заказ поставщику
12			Приходный ордер на товары (на основании...	Заказ поставщику	Приход на склад	<input type="checkbox"/>	Приходный ордер на товары
13			Приходный ордер на товары (на основании...	Поступление товаров и ус...	Приход на склад	<input type="checkbox"/>	Приходный ордер на товары
14			Пересчет товаров (проверка документа на ...	Пересчет товаров	Инвентаризация		Пересчет товаров

Бизнес-процесс

Поддержка работы с маркированным товаром

Поступление табака (проверка документа на ТСД)



Поступление товаров и услуг (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Заказ поставщику (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Пересчет товаров (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Перемещение товаров (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Реализация товаров и услуг (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Заказ клиента (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Поступление товаров и услуг (проверка документа на ТСД)



Поступление товаров и услуг (на основании «Заказа поставщику»)



Поступление товаров и услуг (созданный на ТСД «Приход на склад»)



Заказ поставщику (созданный на ТСД «Приход на склад»)

Приходный ордер на товары (на основании «Заказа поставщику»)

Приходный ордер на товары (на основании «Поступления товаров»)

Пересчет товаров (проверка документа на ТСД)

Пересчет товаров адресного склада (проверка на ТСД)

Пересчет товаров (созданный на ТСД «Инвентаризация»)

Пересчет товаров адресного склада (созданный на ТСД)

Перемещение товаров (Заказ на перемещение)

Перемещение товаров (созданный на ТСД «Перемещение по складам»)

Перемещение товаров (проверка документа на ТСД)

Реализация товаров и услуг (проверка документа на ТСД)



Реализация товаров и услуг (на основании «Заказа клиента»)



Реализация товаров и услуг (созданный на ТСД «Подбор заказа»)



Заказ клиента (созданный на ТСД «Подбор заказа»)

Расходный ордер на товары (на основании «Заказа клиента»)

Расходный ордер на товары (на основании «Реализации товаров и услуг»)

Отбор товаров (на основании «Реализации товаров и услуг»)

Расходный ордер на товары (проверка документа на ТСД)

Отбор товаров (на основании «Расходного ордера на товары»)

Отбор товаров (на основании «Отбор (размещение) товаров»)

Размещение товаров (созданный на ТСД «Приход на склад»)

Размещение товаров (на основании «Поступление товаров и услуг»)

Размещение товаров (на основании «Отбор (размещение) товаров»)

Приходный ордер на товары (проверка документа на ТСД)

Размещение товаров (на основании «Приходного ордера на товары»)

Перемещение товаров (проверка документа на ТСД)

Перемещение товаров (созданный на ТСД «Перемещение по ячейкам»)

Упаковочный лист (созданный на ТСД)

Упаковочный лист (проверка на ТСД)

Заказ на сборку (разборку)

Сборка (разборка)



Склад 15

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Комплексная автоматизация 2.4 (2.5)

Последние изменения: 2024-03-26



Данная конфигурация предназначена для автоматизации управления и учета для широкого круга коммерческих предприятий и помогает решать следующие задачи:

- планирование продаж и объемов производства, управление потребностями в материальных ресурсах.
- поддержка взаимоотношений с клиентами (CRM): ведение базы клиентов, планирование встреч и переговоров, регистрация сделок с клиентами.
- учет торговых операций
- контроль цен поставщиков и выбор лучших условий закупки.
- управление складскими операциями, поддержка адресного хранения товаров.
- и др.

Поддерживаемые бизнес-процессы «[Складе 15](#)»:



			Название	Исходный докумен...	Документ Mobile SM...	Загружат...	Документ-приемник 1С
1			Приобретение товаров и услуг (созданный на ТСД "Сбор штрихкодов")		Сбор штрихкодов		Приобретение товаров
2			Заказ поставщику (созданный на ТСД "Сбор штрихкодов")		Сбор штрихкодов		Заказ поставщику
3			Пересчет товаров (созданный на ТСД "Сбор штрихкодов")		Сбор штрихкодов		Пересчет товаров
4			Перемещение товаров (созданный на ТСД "Сбор штрихкодов")		Сбор штрихкодов		Перемещение товаров
5			Реализация товаров и услуг (созданный на ТСД "Сбор штрихкодов")		Сбор штрихкодов		Реализация товаров и у
6			Заказ клиента (созданный на ТСД "Сбор штрихкодов")		Сбор штрихкодов		Заказ клиента
7			Приобретение товаров и услуг (проверка документа на ТСД)	Приобретение тов...	Приемка		Приобретение товаров
8			Приобретение товаров и услуг (на основании "Заказа поставщику")	Заказ поставщику	Приемка		Приобретение товаров
9			Приобретение товаров и услуг (созданный на ТСД "Приемка")		Приемка		Приобретение товаров
10			Заказ поставщику (созданный на ТСД "Приход на склад")		Приход на склад		Заказ поставщику
11			Приходный ордер на товары (на основании "Заказа поставщику")	Заказ поставщику	Приход на склад		Приходный ордер на то
12			Приходный ордер на товары (на основании "Поступления товаров")	Приобретение тов...	Приход на склад		Приходный ордер на то
13			Пересчет товаров (проверка документа на ТСД)	Пересчет товаров	Инвентаризация		Пересчет товаров
14			Пересчет товаров адресного склада (проверка на ТСД)	Пересчет товаров	Инвентаризация		Пересчет товаров
15			Пересчет товаров (созданный на ТСД "Инвентаризация")		Инвентаризация		Пересчет товаров
16			Пересчет товаров адресного склада (созданный на ТСД)		Инвентаризация		Пересчет товаров

Бизнес-процесс

Работа с маркированным товаром

Приобретение товаров и услуг (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Заказ поставщику (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Пересчет товаров (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Перемещение товаров (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Реализация товаров и услуг (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Заказ клиента (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Приобретение товаров и услуг (проверка документа на ТСД)



Приобретение товаров и услуг (на основании «Заказа поставщику»)



Приобретение товаров и услуг (созданный на ТСД «Приемка»)



Заказ поставщику (созданный на ТСД «Приход на склад»)

Приходный ордер на товары (на основании «Заказа поставщику»)



Приходный ордер на товары (на основании «Поступления товаров»)



Пересчет товаров (проверка документа на ТСД)

Пересчет товаров адресного склада (проверка на ТСД)

Пересчет товаров (созданный на ТСД «Инвентаризация»)

Пересчет товаров адресного склада (созданный на ТСД)

Перемещение товаров (Заказ на перемещение)

Перемещение товаров (созданный на ТСД «Перемещение по складам»)

Перемещение товаров (проверка документа на ТСД)

Реализация товаров и услуг (проверка документа на ТСД)



Реализация товаров и услуг (на основании «Заказа клиента»)



Реализация товаров и услуг (созданный на ТСД «Отгрузка»)



Заказ клиента (созданный на ТСД «Подбор заказа»)

Расходный ордер на товары (на основании «Заказа клиента»)



Расходный ордер на товары (на основании «Реализации товаров и услуг»)



Отбор товаров (на основании «Реализации товаров и услуг»)



Расходный ордер на товары (проверка документа на ТСД)



Отбор товаров (на основании «Расходного ордера на товары»)



Отбор товаров (на основании «Отбор (размещение) товаров»)



Размещение товаров (созданный на ТСД «Размещение в ячейки»)

Размещение товаров (на основании «Приобретение товаров и услуг»)

Размещение товаров (на основании «Отбор (размещение) товаров»)

Приходный ордер на товары (проверка документа на ТСД)



Размещение товаров (на основании «Приходного ордера на товары»)

Перемещение товаров между ячейками (проверка документа на ТСД)

Перемещение товаров (созданный на ТСД «Перемещение по ячейкам»)

Упаковочный лист (созданный на ТСД)

Упаковочный лист (проверка на ТСД)

Заказ на сборку (разборку)

Сборка (разборка)

Заказ на эмиссию КМ (созданный на ТСД «Заказ КМ»)



Маркировка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Ввод в оборот»)



Маркировка товаров ИС МП (на основании «Заказа на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИСМП»)



Возврат товаров поставщику (проверка документа на ТСД)

Возврат товаров поставщику (по факту)

Возврат товаров поставщику (созданный на ТСД «Сбор ШК»)

Списание недостач товаров (проверка документа на ТСД)

Списание недостач товаров (по факту)

Списание недостач товаров (созданный на ТСД «Сбор ШК»)

Отгрузка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Отгрузка»)



Агрегация товаров (созданный на ТСД документ «Агрегация»)

Приемка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Приемка»)



Приемка товаров ИС МП (проверка документа на ТСД)



Приобретение маркированных товаров (проверка документа на ТСД)



Вывод из оборота ИС МП (созданный на ТСД «Списание»)



Вывод из оборота ИС МП (проверка документа на ТСД)



Списание кодов маркировки (созданный на ТСД «Списание»)



Списание кодов маркировки ИС МП (проверка документа на ТСД)



Приемка алкоголя (проверка документа «ТТН (входящая)»)



Возврат алкоголя поставщику (проверка документа «ТТН (исходящая)»)



Списание алкоголя (созданный на ТСД «Списание»)



Списание алкоголя (проверка документа «Акт списания ЕГАИС»)



Отгрузка алкоголя (проверка документа «ТТН (исходящая)»)



Отгрузка алкоголя (созданный на ТСД «Отгрузка»)



Возврат алкоголя поставщику (созданный на ТСД «Возврат»)



Отгрузка алкоголя (на основании «Реализации товаров и услуг»)



Перемаркировка товаров ИС МП (на основании «Возврата товаров от клиента»)



Возврат товаров от клиента (по факту)

Возврат товаров от клиента (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Возврат товаров от клиента (проверка документа на ТСД)

Реализация маркированных товаров (проверка документа на ТСД)



Чек ККМ (созданный на ТСД «Подбор заказа»)

Чек ККМ (на основании «Заказа клиента»)

Перемещение товаров между ячейками (проверка документа на ТСД)

Ввод в оборот наборов маркированной продукции (созданный на ТСД документ «Агрегация»)



---

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку



# Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6 (3.0)

Последние изменения: 2024-03-26



Также схожим функционалом и назначением в «Складе 15» обладают следующие конфигурации 1С:

- Управление небольшой фирмой для Украины 1.6 (без работы с маркированным товаром).
- Управление небольшой фирмой для Казахстана 1.6 (без работы с маркированным товаром).
- Автосервис 1.6.
- Автосервис 3.

«Управление небольшой фирмой» — решение для оперативного учета, планирования, управления предприятием — для ИП и организаций малого бизнеса. Конфигурация предоставляет следующие возможности:

- Ведение в одной базе учета нескольких организаций.
- Планирование, оперативный учет и эффективное управление различными участками учета на предприятии.
- Управление взаимоотношениями с клиентами (осуществляется с помощью CRM-технологии).
- Планирование текущей деятельности.
- Использование электронного документооборота с клиентами и поставщиками.

Поддерживаемые бизнес-процессы в «Складе 15»:

			Название	Исходный документ 1С	Документ Mobile ...	Загружа...	Документ-приемник 1С
1		<input checked="" type="checkbox"/>	Заказ покупателя (по факту)		Подбор заказа		Заказ покупателя
2		<input checked="" type="checkbox"/>	Заказ поставщику (по факту)		Приход на склад		Заказ поставщику
3		<input checked="" type="checkbox"/>	Приходная накладная (проверка документа на ТСД)	Приходная накладная	Приход на склад	<input checked="" type="checkbox"/>	Приходная накладная
4		<input checked="" type="checkbox"/>	Приходная накладная (на основании "Заказа поставщику")	Заказ поставщику	Приход на склад		Приходная накладная
5		<input checked="" type="checkbox"/>	Приходная накладная (по факту)		Приход на склад		Приходная накладная
6		<input checked="" type="checkbox"/>	Инвентаризация запасов (проверка документа на ТСД)	Инвентаризация запасов	Инвентаризация	<input checked="" type="checkbox"/>	Инвентаризация запасов
7		<input checked="" type="checkbox"/>	Инвентаризация запасов (по факту)		Инвентаризация		Инвентаризация запасов
8		<input checked="" type="checkbox"/>	Перемещение запасов (проверка документа на ТСД)	Перемещение запасов	Перемещение по ...	<input checked="" type="checkbox"/>	Перемещение запасов
9		<input checked="" type="checkbox"/>	Перемещение запасов (по факту)		Перемещение по ...		Перемещение запасов
10		<input checked="" type="checkbox"/>	Расходная накладная (на основании "Заказа покупателя")	Заказ покупателя	Подбор заказа		Расходная накладная
11		<input checked="" type="checkbox"/>	Расходная накладная (проверка документа на ТСД)	Расходная накладная	Подбор заказа	<input checked="" type="checkbox"/>	Расходная накладная
12		<input checked="" type="checkbox"/>	Расходная накладная (по факту)		Подбор заказа		Расходная накладная
13		<input type="checkbox"/>	(В разработке)Возврат товаров поставщику (на основании "...	Расходная накладная	Возврат	<input checked="" type="checkbox"/>	Расходная накладная
14		<input type="checkbox"/>	(В разработке)Возврат товаров поставщику (по факту)		Возврат		Расходная накладная
15		<input checked="" type="checkbox"/>	Заказ покупателя (по факту СборШК)		Сбор штрихкодов		Заказ покупателя
16		<input checked="" type="checkbox"/>	Заказ поставщику (по факту СборШК)		Сбор штрихкодов		Заказ поставщику

Бизнес-процесс

Поддержка работы с маркированным товаром

Заказ покупателя (по факту)

Заказ поставщику (по факту)

Приходная накладная (проверка документа на ТСД)



Приходная накладная (на основании «Заказа поставщику»)



Приходная накладная (по факту)



Инвентаризация запасов (проверка документа на ТСД)

Инвентаризация запасов (по факту)

Перемещение запасов (проверка документа на ТСД)

Перемещение запасов (по факту)

Расходная накладная (на основании «Заказа покупателя»)

Расходная накладная (проверка документа на ТСД)

Расходная накладная (по факту)

Заказ покупателя (по факту СборШК)

Заказ поставщику (по факту СборШК)

Приходная накладная (по факту СборШК)

Инвентаризация запасов (по факту СборШК)

Перемещение запасов (по факту СборШК)

Расходная накладная (по факту СборШК)

Возврат товаров поставщику (по факту СборШК)

Приходный ордер (на основании «Приходной накладной»)



Размещение в ячейки (на основании «Приходного ордера»)



Размещение в ячейки (на основании «Перемещения по ячейкам»)

Размещение в ячейки (по факту)

Размещение в ячейки (на основании «Приходной накладной»)

Расходный ордер (на основании «Расходная накладная»)



Отбор из ячеек (на основании «Расходного ордера»)



Отбор из ячеек (на основании «Расходной накладной»)

Отбор из ячеек (на основании «Перемещения по ячейкам»)

Производство (Проверка продукции)

Производство (Проверка материалов)

Заказ на эмиссию КМ (созданный на ТСД «Заказ КМ»)



Маркировка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Ввод в оборот»)



Маркировка товаров ИС МП (на основании «Заказа на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИСМП»)



Агрегация товаров (созданный на ТСД документ «Агрегация»)

Приемка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Приемка»)



Приемка товаров ИС МП (проверка документа на ТСД)



Отгрузка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Подбор заказа»)



Вывод из оборота ИС МП (созданный на ТСД «Списание»)



Вывод из оборота ИС МП (проверка документа на ТСД)



Списание кодов маркировки ИС МП (созданный на ТСД «Списание»)



Списание кодов маркировки ИС МП (проверка документа на ТСД)



Приемка алкоголя (проверка документа «ТТН (входящая)»)



Возврат алкоголя поставщику (проверка документа «ТТН (исходящая)»)



Списание алкоголя (созданный на ТСД «Списание»)



Списание алкоголя (проверка документа «Акт списания ЕГАИС»)



Отгрузка алкоголя (проверка документа «ТТН (исходящая)»)



Отгрузка алкоголя (созданный на ТСД «Подбор заказа»)



Возврат алкоголя поставщику (созданный на ТСД «Возврат»)



Отгрузка алкоголя (на основании «Расходной накладной»)



Реализация маркированных товаров (проверка документа на ТСД)



Перемаркировка товаров ИС МП (на основании «Возврата товаров от клиента»)



Приобретение маркированных товаров (проверка документа на ТСД)



Чек ККМ (созданный на ТСД «Подбор заказа»)

Чек ККМ (на основании «Заказа покупателя»)

Ввод в оборот наборов маркированной продукции (созданный на ТСД документ «Агрегация»)



Списание запасов (проверка документа на ТСД) (только для УНФ 1.6)

Списание запасов (созданный на ТСД «Списание») (только для УНФ 1.6)

Списание запасов (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов») (только для УНФ 1.6)

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку



# Штрих-М: Торговое предприятие 7

Применимо к продуктам: **Склад 15**

Последние изменения: 2024-04-12

Поддерживается с версии 1.3.4.x «Склада 15».

Конфигурация «Штрих-М: Торговое предприятие 7» предназначена для решения следующих задач:

- ведение учёта товаров на складах предприятия (в том числе и с адресным хранением);
- по каждому складу ведётся учёт остатков и стоимости товаров в закупочных ценах, а на розничных складах учёт стоимости товаров ведётся также и в розничных ценах;
- учёт товаров в разрезе произвольного количества дополнительных характеристик.

Поддерживаемые бизнес-процессы в «Складе 15»:

## Бизнес-процесс

### Поддержка работы с маркированным товаром

Приходная накладная (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Инвентаризация (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Перемещение (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

ЕГАИС: Поступление алкогольной продукции (проверка документа на ТСД)



ЕГАИС: Инвентаризация (созданный на ТСД «Инвентаризация»)



ЕГАИС: Перемещение между регистрами (созданный на ТСД «Инвентаризация»)



ЕГАИС: Акт фиксации акцизных марок (созданный на ТСД «Инвентаризация»)



Приходная накладная (проверка документа на ТСД)



Приходная накладная (на основании «Заказа поставщику»)



Приходная накладная (созданный на ТСД «Приход на склад»)



Перемещение (проверка документа на ТСД)



Перемещение (созданный на ТСД «Перемещение по складам»)



Инвентаризация (проверка документа на ТСД)



Инвентаризация (созданный на ТСД «Инвентаризация»)



ЕГАИС: Выгрузка из ТСД (созданный на ТСД «Инвентаризация»)



ЭДО: Сверка поступления (проверка документа на ТСД)



Выгрузка из ТСД (созданный на ТСД «Подбор заказа»)



Выгрузка из ТСД (созданный на ТСД «Приход на склад»)



Расходная накладная (проверка документа на ТСД)



Расходная накладная (созданный на ТСД «Подбор заказа»)



Возврат поставщику (созданный на ТСД «Возврат»)



Списание (созданный на ТСД «Списание»)



Выгрузка из ТСД (созданный на ТСД «Списание»)



Выгрузка из ТСД (созданный на ТСД «Возврат»)



Выгрузка из ТСД (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Ордер на поступление (на основании «Приходной накладной»)



Задание на размещение (на основании «Ордера на поступление»)

Ордер на отгрузку (на основании «Расходной накладной»)



Задание на отбор (на основании «Ордера на отгрузку»)



Ордер на поступление (проверка документа на ТСД)



Задание на размещение (проверка документа на ТСД)

Задание на перемещение (созданный на ТСД «Перемещение по ячейкам»)

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бухгалтерия предприятия 3.0

Последние изменения: 2024-03-26



Конфигурация «1С: Бухгалтерия предприятия 3.0» предназначена для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, а также для подготовки регламентированной отчетности в организации.

В рамках «Склада 15» у данной конфигурации предусмотрены бизнес-процессы только для работы с маркированной продукцией.

Поддерживаемые бизнес-процессы в «Складе 15» («Складе 15 с Кировкой»):

		Название	Исходный документ 1С	Документ Mobile SMARTS	Зарп...	Документ-приемник 1С
1	☑	Поступление товаров (проверка документа на ТСД)	Поступление (акты, накладные)	Приход на склад	☑	Поступление (акты, накладные, УПД)
2	☑	Поступление товаров (созданный на ТСД "Приход ...)		Приход на склад		Поступление (акты, накладные, УПД)
3	☑	Заказ на эмиссию КМ (созданный на ТСД "Заказ ...)		Заказ КМ		Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИСМП
4	☑	Маркировка товаров ИС МП (созданный на ТСД "В...		Ввод в оборот		Маркировка товаров ИС МП
5	☑	Маркировка товаров ИС МП (на основании "Заказ...	Заказ на эмиссию код...	Нанесение КМ		Маркировка товаров ИС МП
6	☑	Реализация товаров и услуг (проверка документа ...)	Реализация (акты, накладные)	Подбор заказа	☑	Реализация (акты, накладные, УПД)
7	☑	Реализация товаров и услуг (созданный на ТСД "П...		Подбор заказа		Реализация (акты, накладные, УПД)
8	☑	Приемка товаров ИС МП (созданный на ТСД "При...		Приход на склад		Приемка товаров ИС МП
9	☑	Отгрузка товаров ИС МП (созданный на ТСД "Под...		Подбор заказа		Отгрузка товаров ИС МП
10	☑	Агрегация товаров (созданный на ТСД документ "...		Агрегация		Маркировка товаров ИС МП

## Бизнес-процесс

### Поддержка работы с маркированным товаром

Поступление товаров (проверка документа на ТСД)



Поступление товаров (созданный на ТСД «Приход на склад»)



Заказ на эмиссию КМ (созданный на ТСД «Заказ КМ»)



Маркировка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Ввод в оборот»)



Маркировка товаров ИС МП (на основании «Заказа на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИСМП»)



Реализация товаров и услуг (проверка документа на ТСД)



Реализация товаров и услуг (созданный на ТСД «Подбор заказа»)



Приемка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Приход на склад»)



Отгрузка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Подбор заказа»)



Агрегация товаров (созданный на ТСД документ «Агрегация»)



Приемка товаров ИС МП (проверка документа на ТСД)



Вывод из оборота ИС МП (созданный на ТСД «Списание»)



Вывод из оборота ИС МП (проверка документа на ТСД)



Списание кодов маркировки (созданный на ТСД «Списание»)

Списание кодов маркировки ИС МП (проверка документа на ТСД)



Поступление товаров (на основании «Счета от поставщика»)

Поступление товаров (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Реализация товаров и услуг (на основании «Счета покупателю»)

Реализация товаров и услуг (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Инвентаризация товаров (проверка документа на ТСД)

Инвентаризация товаров (созданный на ТСД «Инвентаризация»)

Инвентаризация товаров (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Перемещение товаров (проверка документа на ТСД)

Перемещение товаров (созданный на ТСД «Перемещение по складам»)

Перемещение товаров (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Возврат товаров поставщику (проверка документа на ТСД )

Возврат товаров поставщику (созданный на ТСД «Возврат»)

Возврат товаров поставщику (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Списание товаров (проверка документа на ТСД)

Списание товаров (созданный на ТСД «Списание»)

Списание товаров (созданный на ТСД «Сбор ШК»)

Комплектация номенклатуры (проверка документа на ТСД)

Приобретение маркированных товаров (проверка документа на ТСД)



Приемка алкоголя (проверка документа «ТТН (входящая)»)



Возврат алкоголя поставщику (проверка документа «ТТН (исходящая)»)



Списание алкоголя (созданный на ТСД «Списание»)



Списание алкоголя (проверка документа «Акт списания ЕГАИС»)



Отгрузка алкоголя (проверка документа «ТТН (исходящая)»)



Отгрузка алкоголя (созданный на ТСД «Подбор заказа»)



Возврат алкоголя поставщику (созданный на ТСД «Возврат»)





Отгрузка алкоголя (на основании «Реализации товаров и услуг»)



Перемаркировка товаров ИС МП (на основании «Возврата товаров от покупателя»)



Возврат товаров от покупателя (по факту)

Возврат товаров от покупателя (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)

Возврат товаров от покупателя (проверка документа на ТСД)

---

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Перенос настроек основной обработки 1С для «Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6.25»

Последние изменения: 2024-03-26

В случае работы [продуктов на платформе Mobile SMARTS](#) с конфигурацией 1С «Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6», после её обновления до версии 1.6.25 и выше для корректной работы потребуется вручную осуществить перенос настроек из старой базы «Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» в новую (версии 1.6.25 и выше). Для этого необходимо:

1. Сделать резервную копию базы Mobile SMARTS, которая была подключена к старой версии конфигурации «Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» (заархивировать папку базы Mobile SMARTS).
2. Сохранить настройки бизнес-процессов, торговых объектов, отборов документов из [основной обработки 1С](#) в отдельный файл. Как это сделать, описано в статье «[Экспорт и импорт настроек обработки 1С](#)».

← → Клеверенс: Бизнес-процессы

		Название	Исходный документ 1С	Документ Mobile SMARTS	Загружат...	Документ-приемник 1С
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Приобретение товаров и услуг (созданный на ТС...		Сбор штрихкодов		Приобретение товаров и услуг
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Заказ поставщику (созданный на ТСД "Сбор штр...		Сбор штрихкодов		Заказ поставщику
3	<input checked="" type="checkbox"/>	Пересчет товаров (созданный на ТСД "Сбор шт...		Сбор штрихкодов		Пересчет товаров
4	<input checked="" type="checkbox"/>	Перемещение товаров (созданный на ТСД "Сбо...		Сбор штрихкодов		Перемещение товаров
5	<input checked="" type="checkbox"/>	Реализация товаров и услуг (созданный на ТСД ...		Сбор штрихкодов		Реализация товаров и услуг
6	<input checked="" type="checkbox"/>	Заказ клиента (созданный на ТСД "Сбор штрихк...		Сбор штрихкодов		Заказ клиента
7	<input checked="" type="checkbox"/>	Приобретение товаров и услуг (проверка докуме...	Приобретение товаров...	Приход на склад	<input checked="" type="checkbox"/>	Приобретение товаров и услуг
8	<input checked="" type="checkbox"/>	Приобретение товаров и услуг (на основании "З...	Заказ поставщику	Приход на склад		Приобретение товаров и услуг
9	<input checked="" type="checkbox"/>	Приобретение товаров и услуг (созданный на ТС...		Приход на склад		Приобретение товаров и услуг
10	<input checked="" type="checkbox"/>	Заказ поставщику (созданный на ТСД "Приход н...		Приход на склад		Заказ поставщику
11	<input checked="" type="checkbox"/>	Приходный ордер на товары (на основании "Зак...	Заказ поставщику	Приход на склад		Приходный ордер на товары
12	<input checked="" type="checkbox"/>	Приходный ордер на товары (на основании "Пос...	Приобретение товаров...	Приход на склад		Приходный ордер на товары
13	<input checked="" type="checkbox"/>	Пересчет товаров (проверка документа на ТСД)	Пересчет товаров	Инвентаризация	<input checked="" type="checkbox"/>	Пересчет товаров
14	<input checked="" type="checkbox"/>	Пересчет товаров адресного склада (проверка ...	Пересчет товаров	Инвентаризация	<input checked="" type="checkbox"/>	Пересчет товаров
15	<input checked="" type="checkbox"/>	Пересчет товаров (созданный на ТСД "Инвента...		Инвентаризация		Пересчет товаров
16	<input checked="" type="checkbox"/>	Пересчет товаров адресного склада (созданный...		Инвентаризация		Пересчет товаров

3. [Установить](#) НОВУЮ базу Mobile SMARTS из [дистрибутива на сайте](#) (версия должна быть не ниже 1.3.0.734) и подключить к ней конфигурацию «Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» версии 1.6.25 и выше.
4. После запуска базы и обработки 1С загрузить ранее сохраненные настройки из файла. Как это сделать, описано в статье «[Экспорт и импорт настроек обработки 1С](#)».

← →

Клеверенс: Бизнес-процессы

⋮

Сохранить в файл

Загрузить из файла

Восстановить настройки

Выгрузить бизнес процессы

Выбрать все

Снять все

Добавить

Скопировать

Изменить

Удалить

Еще

		Название	Исходный документ 1С	Документ Mobile SMARTS	Загру...	Документ-приемник 1С
28	☰	✓ Возврат товаров поставщику (созданный на ТС...		Сбор штрихкодов		Возврат товаров поставщику
29	☰	✓ Списание товаров (проверка документа на ТСД)	Списание товаров	Списание	✓	Списание товаров
30	☰	✓ Списание товаров (созданный на ТСД "Списание")		Списание		Списание товаров
31	☰	✓ Списание товаров (созданный на ТСД "Сбор шт...		Сбор штрихкодов		Списание товаров
32	☰	✓ Комплектация номенклатуры (проверка докумен...	Комплектация номенклатуры	Комплектация	✓	Комплектация номенклатуры
33	☰	✓ Приобретение маркированных товаров (провер...	Поступление (акты, накладные, ...	Приход на склад	✓	Поступление (акты, накладные, УПД)
34	☰	✓ Приемка алкоголя (проверка документа "ТТН (вх...	Товарно-транспортная накладн...	Приход на склад	✓	Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)
35	☰	✓ Возврат алкоголя поставщику (проверка докуме...	Товарно-транспортная накладн...	Возврат	✓	Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)
36	☰	✓ Списание алкоголя (созданный на ТСД "Списани...		Списание		Акт списания ЕГАИС
37	☰	✓ Списание алкоголя (проверка документа "Акт сп...	Акт списания ЕГАИС	Списание	✓	Акт списания ЕГАИС
38	☰	✓ Отгрузка алкоголя (проверка документа "ТТН (ис...	Товарно-транспортная накладн...	Подбор заказа	✓	Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)
39	☰	✓ Отгрузка алкоголя (созданный на ТСД "Подбор з...		Подбор заказа		Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)
40	☰	✓ Возврат алкоголя поставщику (созданный на ТС...		Возврат		Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)
41	☰	✓ Отгрузка алкоголя (на основании "Реализации то...	Реализация (акты, накладные, ...	Подбор заказа		Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)

Не нашли что искали?

?

Задать вопрос в техническую поддержку

# Настройка выгрузки справочника номенклатуры на мобильное устройство из «1С: Предприятия»

Последние изменения: 2024-03-26

Типовые продукты «Клеверенса» имеют разные **схемы работы со справочником номенклатуры**. Номенклатура может быть выгружена на сервер или напрямую на **ТСД**. Для этого нужно **выполнить настройки** и указать, где будет находиться справочник номенклатуры (на сервере или устройстве), откуда будут браться данные при сканировании и выводе списка товара. При работе с сервером возможна **частичная выгрузка справочника**, когда выгружается не весь справочник, а только измененные данные. Работая напрямую с **ТСД** или через папку (RDP подключение) справочник номенклатуры выгружается полностью.

Существует возможность управлять отображаемыми ценами и остатками на ТСД. Для разных торговых объектов можно выполнить разные настройки отображения цен и остатков на ТСД. Для выгрузки номенклатуры флаг проставлен по умолчанию. Для того чтобы произвести настройку выгрузки справочника, воспользуйтесь кнопкой «Настроить».

← → Клеверенс: Настройка обмена справочников

☐ Выгружать номенклатуру документа при выгрузке документа

Разбить номенклатуру для выгрузки по:  позиций (0 - не разбивать)

☐ Установить поиск по наименованию и артикулу

☐ Использовать шаблоны весового товара

Выгружать	Наименование	Выгрузка	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	Способ выгрузки	Имя макета ...	Произвольн...	Настройка	Очищать
<input checked="" type="checkbox"/>	Номенклатура	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Номенклатура		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Характеристики но...	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Характеристики		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Контрагенты	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Контрагенты		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Склады (места хра...	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Склады		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Остатки номенклату...	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Остатки		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Цены номенклатуры	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Цены		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Серии номенклатуры	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Серии		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Ячейки	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Ячейки		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Дополнительные ре...	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	ДопРеквизиты		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Транспортные упак...	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Транспортные...		Настроить	<input type="checkbox"/>

Более подробно про настройки можно прочитать в статье [«Настройки обмена номенклатуры»](#).

Можно выгрузить номенклатуру, не отбирая и не заполняя список, путем нажатия на кнопку «Выгрузить справочник на ТСД».

← → Клеверенс: Настройка и выгрузка справочника Номенклатура на ТСД

Параметры

Параметр	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> Склад	
<input checked="" type="checkbox"/> Вид цены	Закупочная

Отбор справочника (позволяет орг

Добавить новый элемент

Представление
⊖ Отбор

Также можно настроить отбор справочников номенклатуры по заданным параметрам. По кнопке «Заполнить

таблицу» происходит заполнение таблицы с выборочной выгрузкой в соответствии с установленным отбором. Выгружаем выбранную номенклатуру, нажав кнопку «Выгрузить отмеченные строки на ТСД».

←

→

Клеверенс: Настройка и выгрузка справочника Номенклатура на ТСД

Сохранить и закрыть

Выгрузить справочник на ТСД

Очистить справочник Номенклатура

Сбросить настройки

Параметры

Параметр	Значение
<input type="checkbox"/> Склад	
<input type="checkbox"/> Вид цены	
<input type="checkbox"/> Дата цен	Произвольная дата
Выгружать артикул	Да
Выгружать код	Да
Выгружать цены	Да
Выгружать остатки	Да

Отбор справочника (позволяет ограничить список выгрузки)

Добавить новый элемент

Сгруппировать условия

Представление		
⊖ Отбор		
<input type="checkbox"/>	Номенклатура	Равно
<input type="checkbox"/>	Упаковка	Равно
<input type="checkbox"/>	Характеристика	Равно
<input type="checkbox"/>	Серия	Содержит
<input type="checkbox"/>	Штрихкод	Содержит
<input type="checkbox"/>	Цена	Равно
<input type="checkbox"/>	Остаток	Равно

Просмотр позиций и выборочная выгрузка

Всего строк: 6 275

✓

📄

Выгрузить отмеченные строки на ТСД

Заполнить таблицу

🖨 Печать этикетки

⚙ Настройка печати

Выгружать	Packing_Barcode	Packing_Name	Рас...	Packing_qty	Packi...	Packing_АлкоКод	Packing...	Pa...	Packing_Алк...	Packing...	Packing_...
<input type="checkbox"/>	0018217000001...	шт		1	1	0018217000001...	40	0,25	7705260674	770500...	Альтаир
<input checked="" type="checkbox"/>	4630017430048	шт		1	1						
<input checked="" type="checkbox"/>	00000000000037...	шт			1	00000000000037...	13,5	0,7	7705260667	770526...	Альфа
<input checked="" type="checkbox"/>	4650134100433	шт			1						
<input type="checkbox"/>	2000019578031	шт		2	1						

Кроме того, в данном окне можно [распечатать этикетки для всех выбранных товарных позиций](#).

📍 Магазин 15, Склад 15

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Выгрузка таблицы характеристик на устройство в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

Для выгрузки характеристик флаг проставлен по умолчанию. По необходимости выполняется отбор по нужным параметрам с помощью кнопки «Настроить».

← →

Клеверенс: Настройка обмена справочников

Сохранить и закрыть

Сохранить

Сохранить в файл...

Восстановить из файла...

☐ Выгружать номенклатуру документа при выгрузке документа

Разбить номенклатуру для выгрузки по:  позиций (0 - не разбивать) ?

☐ Установить поиск по наименованию и артикулу ?

☐ Использовать шаблоны весового товара

Выбрать все

Снять все

Добавить

Удалить

Выгрузить выбранные

Очистить выбранные

Выгружать	Наименование	Выгрузка	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	Способ выгрузки	Имя макета ...	Произвольн...	Настройка	Очищать
<input checked="" type="checkbox"/>	Номенклатура	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Номенклатура		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Характеристики но...	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Характеристики		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Контрагенты	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Контрагенты		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Склады (места хра...	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Склады		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Остатки номенклату...	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Остатки		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Цены номенклатуры	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Цены		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Серии номенклатуры	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Серии		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Ячейки	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Ячейки		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Дополнительные ре...	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	ДопРеквизиты		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Транспортные упак...	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Транспортные...		Настроить	<input type="checkbox"/>

Можно выгружать все характеристики, не отбирая и не заполняя список (1), а можно настроить отбор для выгрузки по заданным параметрам (2).

По кнопке «Заполнить» (3) происходит заполнение таблицы с выборочной выгрузкой в соответствии с установленным отбором. В таблице проставляем флаги у позиции для выгрузки (4) и выгружаем, нажав кнопку «Выгрузить отмеченные строки на ТСД» (5).

← →

Клеверенс: Настройка и выгрузка справочника Характеристики на ТСД

Сохранить и закрыть

Выгрузить справочник на ТСД1

Очистить справочник Характеристики

Сбросить настройки

Параметры 2

Параметр	Значение
----------	----------

Отбор справочника (позволяет ограничить список выгрузки)

Добавить новый элемент

Сгруппировать условия

Удалить

Представление

Отбор

☐ Ссылка - Номенклатура

Равно

Просмотр позиций и выборочная выгрузка

Всего строк: 90

Выгрузить отмеченные строки на ТСД5

Заполнить таблицу3

Печать этикетки

Настройка печати

Выгружать	4	Наименование характеристики	Код	Остаток	Цена	Штрихкод
<input checked="" type="checkbox"/>		С ручным управлением				
<input checked="" type="checkbox"/>		С дистанционным управлением				
<input checked="" type="checkbox"/>		40, Коричневый, 6, натуральная кожа				
<input checked="" type="checkbox"/>		Без управления				
<input type="checkbox"/>		Стандартный комплект				

Кроме того, в данном окне можно [распечатать этикетки для всех выбранных товарных позиций](#).



Магазин 15, Склад 15

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку



# Выгрузка справочника серий на устройство в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

Для выгрузки серий флаг проставлен по умолчанию. По необходимости выполняется отбор по нужным параметрам с помощью кнопки «Настроить».

← →

Клеверенс: Настройка обмена справочников

Сохранить и закрыть

Сохранить

Сохранить в файл...

Восстановить из файла...

☐ Выгружать номенклатуру документа при выгрузке документа

Разбить номенклатуру для выгрузки по:  позиций (0 - не разбивать) ?

☐ Установить поиск по наименованию и артикулу ?

☐ Использовать шаблоны весового товара

Выбрать все

Снять все

Добавить

Удалить

Выгрузить выбранные

Очистить выбранные

Выгружать	Наименование	Выгрузка	Предпросмотр ...	Очистка справо...	Способ выгрузки	Имя макет...	Произвольн...	Настройка	Очищать
<input checked="" type="checkbox"/>	Номенклатура	Выгрузка...	Предпросмотр ...	Очистка справо...	По умолчанию	Номенклатура		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Характеристики номенклат...	Выгрузка...	Предпросмотр ...	Очистка справо...	По умолчанию	Характеристи...		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Контрагенты	Выгрузка...	Предпросмотр ...	Очистка справо...	По умолчанию	Контрагенты		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Склады (места хранения)	Выгрузка...	Предпросмотр ...	Очистка справо...	По умолчанию	Склады		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Остатки номенклатуры на ...	Выгрузка...	Предпросмотр ...	Очистка справо...	По умолчанию	Остатки		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Цены номенклатуры	Выгрузка...	Предпросмотр ...	Очистка справо...	По умолчанию	Цены		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Серии номенклатуры	Выгрузка...	Предпросмотр ...	Очистка справо...	По умолчанию	Серии		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Ячейки	Выгрузка...	Предпросмотр ...	Очистка справо...	По умолчанию	Ячейки		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Дополнительные реквизиты	Выгрузка...	Предпросмотр ...	Очистка справо...	По умолчанию	ДопРеквизиты		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Транспортные упаковки	Выгрузка...	Предпросмотр ...	Очистка справо...	По умолчанию	Транспортны...		Настроить	<input type="checkbox"/>

Можно выгружать все серии не отбирая и не заполняя список (1), а можно настроить отбор серий для выгрузки (2) по заданным параметрам. По кнопке «Заполнить таблицу» (3) происходит заполнение таблицы с выборочной выгрузкой в соответствии с установленным отбором. Выбор серий происходит путем проставления флагов на нужных позициях (4). Выгружаем выбранные серии, нажав кнопку «Выгрузить отмеченные строки на ТСД» (5).

← →

Клеверенс: Настройка и выгрузка справочника Серии на ТСД

Сохранить и закрыть

Выгрузить справочник на ТСД1

Очистить справочник Серии

Сбросить настройки

Параметры 2

Отбор справочника (позволяет ограничить список выгрузки)

Параметр	Значение
Серии с остатками	Нет

Добавить новый элемент

Сгруппировать условия

Удалить

↑ ↓

Представление	
⊖ Отбор	
<input type="checkbox"/>	Срок годности серии      Равно      Произвольная дата
<input type="checkbox"/>	Наименование серии      Содержит
<input type="checkbox"/>	Ссылка - Номенклатура      Равно
<input type="checkbox"/>	Серийный номер      Содержит

Просмотр позиций и выборочная выгрузка

Всего строк: 334

Выгрузить отмеченные строки на ТСД5

Заполнить таблицу3

Печать этикетки

Настройка печати

Выгружать 4

Дата	Дополнительно	Наименование серии	Код	Номер	ШтрихКод
<input checked="" type="checkbox"/>		214235-34134124		214235-34134124	
<input type="checkbox"/>		0010		0010	
<input checked="" type="checkbox"/>		193409790556		193409790556	
<input checked="" type="checkbox"/>	20.12.2016 0:0...	до 20.12.16			



Кроме того, в данном окне можно [распечатать этикетки для всех выбранных товарных позиций](#).



Магазин 15, Склад 15

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Выгрузка справочника складов на устройство в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

Для выгрузки складов флаг проставлен по умолчанию. По необходимости выполняется отбор по нужным параметрам с помощью кнопки «Настроить».

←

→

Клеверенс: Настройка обмена справочников

Сохранить и закрыть

Сохранить

Сохранить в файл...

Восстановить из файла...

☐

Выгружать номенклатуру документа при выгрузке документа

Разбить номенклатуру для выгрузки по:  позиций (0 - не разбивать) 

?

☐

Установить поиск по наименованию и артикулу 

?

☐

Использовать шаблоны весового товара

Выбрать все

Снять все

Добавить

Удалить

Выгрузить выбранные

Очистить выбранные

Выгружать	Наименование	Выгрузка	Предпросмотр ...	Очистка справо...	Способ выгрузки	Имя макет...	Произвольн...	Настройка	Очищать
<input checked="" type="checkbox"/>	Номенклатура	Выгрузка...	Предпросмотр ...	Очистка справо...	По умолчанию	Номенклатура		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Характеристики номенклат...	Выгрузка...	Предпросмотр ...	Очистка справо...	По умолчанию	Характеристи...		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Контрагенты	Выгрузка...	Предпросмотр ...	Очистка справо...	По умолчанию	Контрагенты		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Склады (места хранения)	Выгрузка...	Предпросмотр ...	Очистка справо...	По умолчанию	Склады		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Остатки номенклатуры на ...	Выгрузка...	Предпросмотр ...	Очистка справо...	По умолчанию	Остатки		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Цены номенклатуры	Выгрузка...	Предпросмотр ...	Очистка справо...	По умолчанию	Цены		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Серии номенклатуры	Выгрузка...	Предпросмотр ...	Очистка справо...	По умолчанию	Серии		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Ячейки	Выгрузка...	Предпросмотр ...	Очистка справо...	По умолчанию	Ячейки		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Дополнительные реквизиты	Выгрузка...	Предпросмотр ...	Очистка справо...	По умолчанию	ДопРеквизиты		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Транспортные упаковки	Выгрузка...	Предпросмотр ...	Очистка справо...	По умолчанию	Транспортны...		Настроить	<input type="checkbox"/>

При выборе склада остатков, когда в запросе выгрузки номенклатуры есть условие «ГДЕ Склад = &СкладОстатков», то выгружаются остатки и цены по этому складу.

Можно выгружать все склады не отбирая и не заполняя список (1), а можно настроить отбор складов для выгрузки (2) по заданным параметрам. По кнопке «Заполнить таблицу» (3) происходит заполнение таблицы с выборочной выгрузкой в соответствии с установленным отбором. После проставления флагов на нужных позициях (4), выгружаем выбранные склады, нажав кнопку «Выгрузить отмеченные строки на ТСД» (5).



# Выгрузка справочника контрагентов на устройство в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

Выгрузка контрагентов обычно используется при работе с алкогольной продукцией.

Для выгрузки контрагентов флаг проставлен по умолчанию. По необходимости выполняется отбор по нужным параметрам с помощью кнопки «Настроить».

←

→

Клеверенс: Настройка обмена справочников

Сохранить и закрыть

Сохранить

Сохранить в файл...

Восстановить из файла...

☐ Выгружать номенклатуру документа при выгрузке документа

Разбить номенклатуру для выгрузки по:  позиций (0 - не разбивать) 

?

☐ Установить поиск по наименованию и артикулу 

?

☐ Использовать шаблоны весового товара

Выбрать все

Снять все

Добавить

Удалить

Выгрузить выбранные

Очистить выбранные

	Выгружать	Наименование	Выгрузка	Предпросмотр ...	Очистка справо...	Способ выгрузки	Имя макет...	Произвольн...	Настройка	Очищать
<div><div></div><div></div></div>	<input checked="" type="checkbox"/>	Номенклатура	<a href="#">Выгрузка...</a>	<a href="#">Предпросмотр...</a>	<a href="#">Очистка справо...</a>	По умолчанию	Номенклатура		<a href="#">Настроить</a>	<input type="checkbox"/>
<div><div></div><div></div></div>	<input checked="" type="checkbox"/>	Характеристики номенклат...	<a href="#">Выгрузка...</a>	<a href="#">Предпросмотр...</a>	<a href="#">Очистка справо...</a>	По умолчанию	Характеристи...		<a href="#">Настроить</a>	<input type="checkbox"/>
<div><div></div><div></div></div>	<input checked="" type="checkbox"/>	Контрагенты	<a href="#">Выгрузка...</a>	<a href="#">Предпросмотр...</a>	<a href="#">Очистка справо...</a>	По умолчанию	Контрагенты		<a href="#">Настроить</a>	<input type="checkbox"/>
<div><div></div><div></div></div>	<input checked="" type="checkbox"/>	Склады (места хранения)	<a href="#">Выгрузка...</a>	<a href="#">Предпросмотр...</a>	<a href="#">Очистка справо...</a>	По умолчанию	Склады		<a href="#">Настроить</a>	<input type="checkbox"/>
<div><div></div><div></div></div>	<input checked="" type="checkbox"/>	Остатки номенклатуры на ...	<a href="#">Выгрузка...</a>	<a href="#">Предпросмотр...</a>	<a href="#">Очистка справо...</a>	По умолчанию	Остатки		<a href="#">Настроить</a>	<input type="checkbox"/>
<div><div></div><div></div></div>	<input type="checkbox"/>	Цены номенклатуры	<a href="#">Выгрузка...</a>	<a href="#">Предпросмотр...</a>	<a href="#">Очистка справо...</a>	По умолчанию	Цены		<a href="#">Настроить</a>	<input type="checkbox"/>
<div><div></div><div></div></div>	<input checked="" type="checkbox"/>	Серии номенклатуры	<a href="#">Выгрузка...</a>	<a href="#">Предпросмотр...</a>	<a href="#">Очистка справо...</a>	По умолчанию	Серии		<a href="#">Настроить</a>	<input type="checkbox"/>
<div><div></div><div></div></div>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ячейки	<a href="#">Выгрузка...</a>	<a href="#">Предпросмотр...</a>	<a href="#">Очистка справо...</a>	По умолчанию	Ячейки		<a href="#">Настроить</a>	<input type="checkbox"/>
<div><div></div><div></div></div>	<input type="checkbox"/>	Дополнительные реквизиты	<a href="#">Выгрузка...</a>	<a href="#">Предпросмотр...</a>	<a href="#">Очистка справо...</a>	По умолчанию	ДопРеквизиты		<a href="#">Настроить</a>	<input type="checkbox"/>
<div><div></div><div></div></div>	<input checked="" type="checkbox"/>	Транспортные упаковки	<a href="#">Выгрузка...</a>	<a href="#">Предпросмотр...</a>	<a href="#">Очистка справо...</a>	По умолчанию	Транспортны...		<a href="#">Настроить</a>	<input type="checkbox"/>

Можно выгружать всех контрагентов, не отбирая и не заполняя список (1), а можно настроить отбор складов для выгрузки (2) по заданным параметрам. По кнопке «Заполнить таблицу» (3) происходит заполнение таблицы с выборочной выгрузкой в соответствии с установленным отбором. После проставления флагов на нужных позициях (4), выгружаем выбранных контрагентов, нажав кнопку «Выгрузить отмеченные строки на ТСД» (5).

←

→

Клеверенс: Настройка и выгрузка справочника Контрагенты на ТСД

Сохранить и закрыть

Выгрузить справочник на ТСД1

Очистить справочник Контрагенты

Сбросить настройки

Параметры2

Параметр	Значение
----------	----------

Отбор справочника (позволяет ограничить список выгрузки)

Добавить новый элемент

Сгруппировать условия

Удалить

↑

↓

Представление		
⊖ Отбор		
<input type="checkbox"/>	Ссылка - Контрагент	Равно
<input type="checkbox"/>	Ид родителя GUID	Равно
<input type="checkbox"/>	ИНН контрагента	Содержит
<input type="checkbox"/>	Наименование контрагента	Содержит

Просмотр позиций и выборочная выгрузка

Всего строк: 380

✓

📄

Выгрузить отмеченные строки на ТСД5

Заполнить таблицу3

Печать этикетки

Настройка печати

Выгрузить4	ИНН	Код	Наименование	Отображение...	Отображени...	ПолноеОтображ...	Родительс...	ШЖ
<input checked="" type="checkbox"/>	7707083893		Электробыт					
<input checked="" type="checkbox"/>	6732005618		Икар					
<input type="checkbox"/>	550108153953		Севастьянов Олег Петрович					
<input checked="" type="checkbox"/>	6319134320		Омега -Центр					

Кроме того, в данном окне можно распечатать этикетки для всех выбранных товарных позиций.

 Магазин 15, Склад 15

Не нашли что искали?

?

Задать вопрос в техническую поддержку

# Выгрузка справочников цен и остатков на устройство в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

Для выгрузки остатков флаг проставлен по умолчанию, а для цен необходимо проставить самостоятельно. Отбор по нужным параметрам выполняется с помощью кнопки «Настроить».

←

→

Клеверенс: Настройка обмена справочников

Сохранить и закрыть

Сохранить

Сохранить в файл...

Восстановить из файла...

☐ Выгружать номенклатуру документа при выгрузке документа

Разбить номенклатуру для выгрузки по:  позиций (0 - не разбивать) 

?

☐ Установить поиск по наименованию и артикулу 

?

☐ Использовать шаблоны весового товара

Выбрать все

Снять все

Добавить

Удалить

Выгрузить выбранные

Очистить выбранные

	Выгружать	Наименование	Выгрузка	Предпросмотр ...	Очистка справо...	Способ выгрузки	Имя макет...	Произвольн...	Настройка	Очищать
<div><div></div><div></div></div>	<input checked="" type="checkbox"/>	Номенклатура	<a href="#">Выгрузка...</a>	<a href="#">Предпросмотр ...</a>	<a href="#">Очистка справо...</a>	По умолчанию	Номенклатура		<a href="#">Настроить</a>	<input type="checkbox"/>
<div><div></div><div></div></div>	<input checked="" type="checkbox"/>	Характеристики номенклат...	<a href="#">Выгрузка...</a>	<a href="#">Предпросмотр ...</a>	<a href="#">Очистка справо...</a>	По умолчанию	Характеристи...		<a href="#">Настроить</a>	<input type="checkbox"/>
<div><div></div><div></div></div>	<input checked="" type="checkbox"/>	Контрагенты	<a href="#">Выгрузка...</a>	<a href="#">Предпросмотр ...</a>	<a href="#">Очистка справо...</a>	По умолчанию	Контрагенты		<a href="#">Настроить</a>	<input type="checkbox"/>
<div><div></div><div></div></div>	<input checked="" type="checkbox"/>	Склады (места хранения)	<a href="#">Выгрузка...</a>	<a href="#">Предпросмотр ...</a>	<a href="#">Очистка справо...</a>	По умолчанию	Склады		<a href="#">Настроить</a>	<input type="checkbox"/>
<div><div></div><div></div></div>	<input checked="" type="checkbox"/>	Остатки номенклатуры на ...	<a href="#">Выгрузка...</a>	<a href="#">Предпросмотр ...</a>	<a href="#">Очистка справо...</a>	По умолчанию	Остатки		<a href="#">Настроить</a>	<input type="checkbox"/>
<div><div></div><div></div></div>	<input type="checkbox"/>	Цены номенклатуры	<a href="#">Выгрузка...</a>	<a href="#">Предпросмотр ...</a>	<a href="#">Очистка справо...</a>	По умолчанию	Цены		<a href="#">Настроить</a>	<input type="checkbox"/>
<div><div></div><div></div></div>	<input checked="" type="checkbox"/>	Серии номенклатуры	<a href="#">Выгрузка...</a>	<a href="#">Предпросмотр ...</a>	<a href="#">Очистка справо...</a>	По умолчанию	Серии		<a href="#">Настроить</a>	<input type="checkbox"/>
<div><div></div><div></div></div>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ячейки	<a href="#">Выгрузка...</a>	<a href="#">Предпросмотр ...</a>	<a href="#">Очистка справо...</a>	По умолчанию	Ячейки		<a href="#">Настроить</a>	<input type="checkbox"/>
<div><div></div><div></div></div>	<input type="checkbox"/>	Дополнительные реквизиты	<a href="#">Выгрузка...</a>	<a href="#">Предпросмотр ...</a>	<a href="#">Очистка справо...</a>	По умолчанию	ДопРеквизиты		<a href="#">Настроить</a>	<input type="checkbox"/>
<div><div></div><div></div></div>	<input checked="" type="checkbox"/>	Транспортные упаковки	<a href="#">Выгрузка...</a>	<a href="#">Предпросмотр ...</a>	<a href="#">Очистка справо...</a>	По умолчанию	Транспортны...		<a href="#">Настроить</a>	<input type="checkbox"/>

Можно выгружать все цены и остатки, не отбирая и не заполняя список (1), а можно настроить отбор для выгрузки (2) по заданным параметрам. По кнопке «Заполнить таблицу» (3) происходит заполнение таблицы с выборочной выгрузкой в соответствии с установленным отбором. После проставления флагов на нужных позициях (4), выгружаем выбранные данные, нажав кнопку «Выгрузить отмеченные строки на ТСД» (5).

Клеверенс: Настройка и выгрузка справочника Цены на ТСД

Сохранить и закрыть Выгрузить справочник на ТСД 1 Очистить справочник Цены Сбросить настройки

Параметры 2

Параметр	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> Основная цена	

Отбор справочника (позволяет ограничить список выгрузки)

Добавить новый элемент Сгруппировать условия Удалить ↑ ↓

Представление

Отбор

<input type="checkbox"/>	Ид товара GUID	Равно
<input type="checkbox"/>	Ссылка - упаковка	Равно
<input type="checkbox"/>	Ид характеристики GUID	Равно
<input type="checkbox"/>	Тип цен	Равно

Просмотр позиций и выборочная выгрузка Всего строк: 5 896

Выгрузить отмеченные строки на ТСД 5 Заполнить таблицу 3 Печать этикетки Настройка печати

Выгрузить 4	Валюта	Вид цены	Осн. цена	Цена	ИдТовара	Упаковка	ИдХарактеристики
<input checked="" type="checkbox"/>	RUB	Оптовая (для магазинов)		2,38	f93e112a-c83a-11e2-8...	bd72d926-55bc-11...	
<input type="checkbox"/>	RUB	Розничная		3	f93e112a-c83a-11e2-8...	bd72d926-55bc-11...	
<input checked="" type="checkbox"/>	RUB	Оптовая		2,5	f93e112a-c83a-11e2-8...	bd72d926-55bc-11...	
<input checked="" type="checkbox"/>	RUB	Дилерская		2,3	f93e112a-c83a-11e2-8...	bd72d926-55bc-11...	
<input type="checkbox"/>	RUB	Дистрибьюторская		2,2	f93e112a-c83a-11e2-8...	bd72d926-55bc-11...	

Выгруженные позиции остатков и цен загружаются в соответствующие таблицы на ТСД.

## Остатки

На **ТСД** все остатки позиции номенклатуры отображаются по складам. На экране отображается на каком складе, какое количество товара осталось и сколько позиций находится в резерве.

**Инфо о товаре**  
Водка "Талка"

Арт.:  
EAN13: 4620006994781  
Весовой: Нет

Цена: 0.00 руб.  
Наличие: 0 бут

**Алкоголь**

**Остатки**

Цены

Назад

esc - назад

**Остатки**  
Водка "Талка"

	Кол-во	Резерв
Главный склад	216	73
---0,375 л	144	72
---Подарочная упаковка	72	1
Торговый зал	48	0
---0,375 л	32	0
---Подарочная упаковка	16	0

оператор

## Цены

На **ТСД** все цены позиции номенклатуры отображаются по характеристикам номенклатуры. На экране отображаются виды цен для каждой характеристики номенклатуры отдельно.

**Инфо о товаре**  
Водка "Талка"

Арт.:  
EAN13: 4620006994781  
Весовой: Нет


Цена: 0.00 руб.  
Наличие: 0 бут

**Алкоголь**

Остатки

**Цены**

Назад



esc - назад

**Цены**  
Водка "Талка"

0,375 л	
---Розничная	112 руб
---Оптовая	105 руб
<b>Подарочная упаковка</b>	
---Розничная	136 руб
---Оптовая	122 руб

оператор

Кроме того, в данном окне можно **распечатать этикетки для всех выбранных товарных позиций**.

 Магазин 15, Склад 15

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку



# Добавление новых справочников для выгрузки на ТСД

Последние изменения: 2024-03-26

К стандартному списку справочников, выгружаемых на ТСД, можно добавлять **дополнительные таблицы Mobile SMARTS**. Для этого необходимо:

1. С помощью кнопки «Добавить» добавить новую строку в таблице справочников.

← → Клеверенс: Настройка обмена справочников

☒ Сохранить и закрыть
 ☐ Сохранить
 ☐ Сохранить в файл...
 ☐ Восстановить из файла...

☐ Выгружать номенклатуру документа при выгрузке документа

Разбить номенклатуру для выгрузки по:  позиций (0 - не разбивать)

☐ Установить поиск по наименованию и артикулу

☐ Использовать шаблоны весового товара

☒ Выбрать все
 ☐ Снять все

2. Выбрать из списка таблицу, которую вы хотите выгружать на ТСД (например, «МаркиСОшибками»). Данный список формируется из тех таблиц, которые есть в Mobile SMARTS (в т.ч. те, которые были добавлены пользователем), за исключением некоторых (например, «Узлы» и «БизнесПроцессы»).

Выгружать	Наименование	Выгрузка	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	Способ выгру...	Имя макета ИО	Пр...	Настройка	Очищать
<input checked="" type="checkbox"/>	Номенклатура	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Номенклатура		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Характеристики но...	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Характеристики		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Контрагенты	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Контрагенты		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Склады (места хра...	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Склады		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Остатки номенклату...	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Остатки		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Цены номенклатуры	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Цены		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Серии номенклатуры	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Серии		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Ячейки	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Ячейки		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Дополнительные ре...	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	ДопРеквизиты		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Транспортные упак...	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	ТранспортныеУп.		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	Свой макет С...			Настроить	<input type="checkbox"/>
	ФормыА								
	МаркиСОшибками								
	Резерв								

3. Настроить способ выгрузки данной таблицы. Для пользовательских таблиц на выбор доступны два способа (для типовых используется еще один способ «По умолчанию»):

- использование своего макета СКД интеграционной обработки.

При выборе данного варианта потребуется указать в соответствующем поле имя макета **интеграционной обработки**, который вы создали ранее и добавили в обработку.

Выгружать	Наименование	Выгрузка	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	Способ выгрузки	Имя макета ИО	Прои...	Настро...	Очищать
<input checked="" type="checkbox"/>	Номенклатура	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Номенклатура		Настро...	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Характеристики но...	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Характеристики		Настро...	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Контрагенты	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Контрагенты		Настро...	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Склады (места хра...	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Склады		Настро...	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Остатки номенклату...	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Остатки		Настро...	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Цены номенклатуры	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Цены		Настро...	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Серии номенклатуры	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Серии		Настро...	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Ячейки	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Ячейки		Настро...	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Дополнительные ре...	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	ДопРеквизиты		Настро...	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Транспортные упак...	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	ТранспортныеУпак...		Настро...	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	МаркиСОшибками	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	Свой макет СКД из ИО	Номенклатура		Настро...	<input type="checkbox"/>

### о произвольный запрос.

В таком случае требуется создать произвольный запрос на выгрузку данных указанной таблицы. Для этого нажмите на кнопку «Запрос» в колонке «Произвольный запрос», после чего откроется окно с полями данной таблицы Mobile SMARTS.

#### Клеверенс: Настройка выгрузки полей справочника

Сохранить и закрыть
Закрыть

Источник (документ/справочник 1С): **Запрос**
 Текст запроса: [Редактировать текст запроса](#) [Параметры запроса](#)

Приемник (документ/справочник Mobile SMARTS): **МаркиСОшибками**

Добавить
Изменить
Удалить
Настройки по умолчанию
Удалить все настройки

Тип приемника	Имя приёмника	Тип источника	Имя/Значение ист...	Выгружать как
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	Отсканированн...	Реквизит 1С	Как есть (простой тип)
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	Восстановленн...	Реквизит 1С	Как есть (простой тип)
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	ДатаСкана	Реквизит 1С	Как есть (простой тип)
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	КодОшибки	Реквизит 1С	Как есть (простой тип)
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	ТекстОшибки	Реквизит 1С	Как есть (простой тип)

Значения для заполнения указанных полей необходимо получить с помощью запроса, для ввода которого нажмите кнопку «Редактировать текст запроса». Далее в открывшемся окне введите текст запроса или воспользуйтесь конструктором запроса, затем нажмите кнопку «Сохранить и закрыть».

#### Клеверенс: Редактирование текста запроса

Сохранить и закрыть
Конструктор запроса...
Закрыть

ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 10  
 ШтрихкодыУпаковокТоваров.ЗначениеШтрихкода КАК ОтсканированныйКМ,  
 "" КАК ВосстановленныйКМ,  
 "123" КАК КодОшибки,  
 ШтрихкодыУпаковокТоваров.ДатаУпаковки КАК ДатаСкана,  
 "Ошибка" КАК ТекстОшибки  
 ИЗ  
 Справочник.ШтрихкодыУпаковокТоваров КАК ШтрихкодыУпаковокТоваров

«Конструктор запроса...» можно использовать также для проверки корректности написанного запроса, если вы редактировали его текст вручную. Если запрос написан корректно, конструктор запроса откроется без ошибок, в противном случае будет выдано сообщение об ошибке, например:

## Клеверенс: Редактирование текста запроса

Сохранить и закрыть

Конструктор запроса...

Закрыть

## ВЫБРАТЬ

1 КАК Поле1

2 КАК Поле2



{{3, 2}}: Синтаксическая ошибка "2"  
 <<?>>2 КАК Поле2

OK

Подробнее...

Дополнительно в тексте запроса можно использовать параметры:

## Клеверенс: Редактирование текста запроса

Сохранить и закрыть

Конструктор запроса...

Закрыть

## ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 10

ШтрихкодыУпаковокТоваров.ЗначениеШтрихкода КАК ОтсканированныйКМ,  
 "" КАК ВосстановленныйКМ,  
 "123" КАК КодОшибки,  
 ШтрихкодыУпаковокТоваров.ДатаУпаковки КАК ДатаСкана,  
 "Ошибка" КАК ТекстОшибки

## ИЗ

Справочник.ШтрихкодыУпаковокТоваров КАК ШтрихкодыУпаковокТоваров

## ГДЕ

ШтрихкодыУпаковокТоваров.ДатаУпаковки >= &ДатаУпаковки

Значения параметров должны быть заданы в структуре параметров запроса:

Текст запроса: [Редактировать текст запроса](#)[Параметры запроса](#)

## Введите код для получения параметров запроса

//Все параметры запроса, кроме ссылки на выгружаемый документ,  
 //должны быть включены в структуру ПараметрыЗапроса.  
 //Ключ элемента структуры должен соответствовать имени параметра запроса.  
 //Доступна ссылка на выгружаемый документ: ДокументДляВыгрузки.

ПараметрыЗапроса = Новый Структура;  
 ПараметрыЗапроса.Вставить("ДатаУпаковки", Дата(2020,8,1));

OK

Отмена

Если запрос написан корректно, после нажатия на кнопку «Сохранить и закрыть» все поля из списка полей выборки станут доступны для выбора в качестве источника:

## Клеверенс: Настройка выгрузки полей справочника

Источник (документ/справочник 1С): Запрос
 Текст запроса: [Редактировать текст запроса](#) [Параметры запроса](#)

Приёмник (документ/справочник Mobile SMARTS): **МаркиСОшибками**

Тип приемника	Имя приёмника	Тип источника	Имя/Значение источника	Выгружать как	Ком
<input checked="" type="checkbox"/> Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	ОтсканированныйКМ	Реквизит 1С	ОтсканированныйКМ	Как есть (простой тип)	
<input checked="" type="checkbox"/> Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	ВосстановленныйКМ	Реквизит 1С	ОтсканированныйКМ	ой тип)	
<input checked="" type="checkbox"/> Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	ДатаСкана	Реквизит 1С	ВосстановленныйКМ	ой тип)	
<input checked="" type="checkbox"/> Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	КодОшибки	Реквизит 1С	КодОшибки	ой тип)	
<input checked="" type="checkbox"/> Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	ТекстОшибки	Реквизит 1С	ДатаСкана	ой тип)	
			ТекстОшибки		

## 4. Далее нажмите кнопку «Сохранить и закрыть».

Клеверенс: Настройка обмена справочников

☐ Выгружать номенклатуру документа при выгрузке документа

Разбить номенклатуру для выгрузки по:  позиций (0 - не разбивать)

☐ Установить поиск по наименованию и артикулу

☐ Использовать шаблоны весового товара

Выгружать	Наименование	Выгрузка	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	Способ выгрузки	Имя маке...	Произвольный запрос
<input checked="" type="checkbox"/>	Номенклатура	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Номенклату...	
<input checked="" type="checkbox"/>	Характеристики но...	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Характерис...	
<input checked="" type="checkbox"/>	Контрагенты	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Контрагенты	
<input checked="" type="checkbox"/>	Склады (места хра...	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Склады	
<input checked="" type="checkbox"/>	Остатки номенклату...	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Остатки	
<input type="checkbox"/>	Цены номенклатуры	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Цены	
<input checked="" type="checkbox"/>	Серии номенклатуры	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Серии	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ячейки	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Ячейки	
<input type="checkbox"/>	Дополнительные ре...	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	ДопРеквизи...	
<input checked="" type="checkbox"/>	Транспортные упак...	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Транспорт...	
<input type="checkbox"/>	МаркиСОшибками	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	Произвольный запрос		Запрос

Теперь добавленная таблица наряду с типовыми доступна для выгрузки на ТСД. При работе в **офлайн-режиме** вы можете проставить флаг для данной таблицы и выгружать ее по кнопке «Выгрузить справочники», при работе в **режиме онлайн** — получать ее на ТСД с помощью **онлайн-запросов**.

Клеверенс: Склад 15, Омни

Торговый объект:

[Информация по работе с обработкой](#)

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Умная частичная «довыгрузка» номенклатуры

Последние изменения: 2024-03-26

База товаров, скачанная на мобильное устройство, со временем теряет свою актуальность. Это происходит из-за изменения цен, остатков, добавления новой номенклатуры и т.п. Чтобы поддерживать базу товаров в актуальном состоянии, нужно периодически скачивать её повторно.

Умная выгрузка позволяет ускорить процесс обновления справочника номенклатуры на **ТСД** в несколько раз!

Как это работает:

1. Оператор указывает базу товаров для обработки.
2. Программа автоматически находит все изменения, произошедшие со времени последней выгрузки.
3. На **мобильное устройство** отправляется не вся база товаров, а только найденные изменения.

В отличие от обычной, умная выгрузка работает существенно быстрее (смотрите [тестирование умной выгрузки](#)). Это позволяет чаще обновлять базу товаров на **мобильном устройстве**, следовательно, повысить оперативность работы.

Когда можно частично выгружать справочник и как выполнить настройки [смотрите здесь](#).

Статьи по теме:

- [Настройка параметров частичной выгрузки справочника номенклатуры на ТСД;](#)
- [Тестирование умной выгрузки.](#)



Магазин 15, Склад 15

Не нашли что искали?




Задать вопрос в техническую поддержку

# Выгрузка документов на ТСД при обмене через Интернет

Последние изменения: 2024-03-26

Обмен документами между «1С: Предприятием» и мобильным устройством [через сеть Интернет](#) происходит с помощью [стандартной формы обмена](#), с отличием в том что для выгрузки и загрузки документов необходимо использовать специальный пин-код.

Данный пин-код присваивается каждому мобильному устройству, и его можно узнать в [клиентском приложении Mobile SMARTS](#), которое [подключено к базе с обменом через Интернет](#).



Пин-код для каждого нового устройства запрашивается только один раз при первом обмене документами, а после хранится в памяти устройства.

Обратите внимание, что при обмене через Интернет необходимо вручную выгружать документы на устройство при работе и в [офлайн](#), и в [онлайн-режимах](#). Отличие онлайн и офлайн только в том, что в первом случае завершённые на ТСД документы отправятся в учетную систему автоматически, а во втором потребуются вручную загрузить их.

## Выгрузка документов из 1С на устройство


Для обмена документами через Интернет необходимо открыть форму обмена документами из главного окна [основной обработки 1С](#).



← → Клеверенс: Магазин 15, Расширенный


Торговый объект:   Выгрузить  
справочникиОткрыть окно обмена  
справочников и печатиОткрыть окно  
обмена документамиПоказать  
настройки[Информация по работе с обработкой](#)

При попытке отправить документ из «1С: Предприятия» на мобильное устройство на экране появится окно с выбором варианта выгрузки документа на устройство:



- «через Интернет» (установлено по умолчанию) — выгрузка документов происходит через промежуточный сервер.

В таком случае необходимо ввести пин-код (из бокового меню приложения) того устройства, на которое вы хотите выгрузить документы и нажать кнопку «Выгрузить».



После этого произойдет выгрузка документа на промежуточный сервер, а затем — на мобильное устройство.

В случае ввода неверного пин-кода на экране появится соответствующее сообщение.



## Сообщения:

— Устройство по пин-коду не найдено! Документы не выгружены в ТСД.

При последующей выгрузке документа на устройство, для которого уже был введен пин-код, можно просто выбрать его из списка.

Выберите вариант выгрузки для документа Приобрете...



Выгрузить



Закрыть

Вариант выгрузки: через Интернет

по внутренней сети

Введите ПИН-код устройства или выберите устройство из списка для назначения документа. Документ будет отправлен через Интернет на устройство.

Введите ПИН-код нужного устройства:

ПИН-код	Устройство
5546	EDA50, (@HONEYWELL-EDA50-V-16204B17A7)

- «по внутренней сети» — выгрузка документов происходит напрямую в базу Mobile SMARTS. Данный способ используется в случае если какое-либо устройство работает в локальной сети с сервером Mobile SMARTS.

Выберите вариант выгрузки для документа Приобрете...



Выгрузить



Закрыть

Вариант выгрузки: через Интернет

по внутренней сети

Выберите пользователя или группу пользователей, кому будут выгружены документы. Документы будут выгружены в базу Mobile SMARTS.

Внимание: настройки выбора пользователей и групп пользователей заданы бизнес-процессом, для изменения - зайдите в настройки бизнес процесса: "Приобретение товаров и услуг (проверка документа на ТСД)".



Выгружать	Группа/пользователь
<input checked="" type="checkbox"/>	Выгружать всем
<input type="checkbox"/>	Общая
<input type="checkbox"/>	оператор

В таком случае для выгрузки необходимо указать пользователя или группу пользователей (заводятся в [панели управления Mobile SMARTS](#) или в [основной обработке 1С](#)), которым выгружаются документы и нажать кнопку «Выгрузить».

Настройки выбора пользователя или групп пользователя заданы настройками используемого [бизнес-процесса](#), и могут меняться в зависимости от значения, указанного в графе «Кому назначать».

## Клеверенс: Настройка бизнес-процесса



Сохранить и закрыть
 Сохранить
 Скопировать
 Закрыть

## Статусы

Использование бизнес-процесса ☒ Включено

Типовой

Название:

Приобретение товаров и услуг (на основании "Заказа поставщику")

## Движение документов

Тип исходного документа 1С:

Заказ поставщику

Тип документа MS:

Поступление

Загружать в тот же документ 1С:

☐

Тип результирующего документа:

Приобретение товаров и услуг

Выполнить следующий бизнес-процесс:

## Укажите способ назначения

☒ Пользователям, группе пользо...

OK

☐ Конкретному устройству

Отмена

Настройки выгрузки документа

Выполнить только описанный код выгрузки документа:

Реквизиты шапки:

Реквизиты табличной части:

Настройки загрузки документа

Выполнить только описанный код загрузки документа:

Реквизиты шапки:

Реквизиты табличной части:

## Прочие настройки

Записывать документ после загрузки:

☐ Создавать новый документ при загрузке:

Проводить документ после загрузки:

☐ Коллективная работа:

Не разбивать объединенный документ при загрузке:

☐ Контроль количества:

Кому назначать:

Для каждого пользователя свой экземпляр документа: ☐

Если установить параметр «Конкретному устройству», то при выгрузке документа потребуется указать, на какое именно устройство отправляется документ.

## Клеверенс: Настройка бизнес-процесса

Сохранить и закрыть
 Сохранить
 Скопировать
 Восстановить
 Закрыть

Тип результирующего документа 1С:

Приобретение товаров и услуг

## Настройки выгрузки документа из 1С в Mobile SMARTS

Выполнить только описанный код выгрузки документа: ☐

Реквизиты шапки:

[Настроить правила выгрузки шапки документа...](#)

Реквизиты табличной части:

[Настроить правила выгрузки табличной частей...](#)

## Настройки загрузки документа из Mobile SMARTS в 1С

Выполнить только описанный код загрузки документа: ☐

Реквизиты шапки:

[Настроить правила загрузки шапки документа...](#)

Реквизиты табличной части:

[Настроить правила загрузки табличной частей...](#)

## Прочие настройки

Записывать документ после загрузки:

Только при онлайн обмене

☐ Создавать новый документ при загрузке:

Проводить документ после загрузки:

☐

Коллективная работа:

Не разбивать объединенный документ при загрузке:

☐

Контроль количества:

Кому назначать:

Конкретному устройству

Для каждого пользователя свой экземпляр документа: ☐

Представление шапки:

[Настроить реквизиты представления шапки...](#)

Комментарий:

После этого при выгрузке документа будет анализироваться список доступных устройств, и если мобильное устройство одно, то адресат будет определяться автоматически.

Если в свойстве «Кому назначено» определен конкретный пользователь или группа, то документ можно будет отправить только пользователю, прописанному в бизнес-процессе, либо на произвольное устройство.

В случае если в настройках бизнес-процесса не задан конкретный пользователь для выгрузки документа, то можно выгружать документ как на устройство, так и пользователю (либо всем, либо конкретной группе/пользователю).

---

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Выгрузка документов из 1С на ТСД с помощью обработки

Применимо к продуктам: **Магазин 15** **Склад 15**

Последние изменения: 2022-02-03

Выбираем типы документов, которые будем выгружать на ТСД.

← → Клеверенс: Обмен документами

Документы 1С

Обновить **Отбор документов** Выгрузить из 1С

	Ссылка	Склад
<input checked="" type="checkbox"/>	Заказ поставщику SLUT-000...	Основной склад
<input type="checkbox"/>	Перемещение товаров SLU...	Основной склад
<input type="checkbox"/>	Заказ клиента SLUT-000001 ...	Основной склад

Для отображения списка нужных нам документов делаем отбор по бизнес-процессам.

← → Клеверенс: Настройки отборов бизнес-процессов (глобальные)

Сохранить и закрыть Сохранить Сохранить в файл... Загрузить из файла... Восстановить настройки...

Интерактивный

+ Добавить × Удалить

	Название БП	Настройка	Исходный документ 1С (источник)
✓	Приобретение товаров и услуг (проверка документа на ТСД)	<a href="#">Настроено</a>	Приобретение товаров и услуг
✓	Приобретение товаров и услуг (на основании "Заказа поставщику")	<a href="#">Настроено</a>	Заказ поставщику
✓	Приходный ордер на товары (на основании "Заказа поставщику")	<a href="#">Настроено</a>	Заказ поставщику
✓	Приходный ордер на товары (на основании "Поступления товаров")	<a href="#">Настроено</a>	Приобретение товаров и услуг
✓	Пересчет товаров (проверка документа на ТСД)	<a href="#">Настроено</a>	Пересчет товаров
✓	Пересчет товаров адресного склада (проверка на ТСД)	<a href="#">Настроено</a>	Пересчет товаров
✓	Перемещение товаров (Заказ на перемещение)	<a href="#">Настроено</a>	Заказ на перемещение

После применения отбора документы отобразятся в левой колонке «Документы 1С». После этого можно выбрать из списка один или несколько документов (галочками) и выгрузить их на ТСД (сервер) с помощью:

- кнопки «Выгрузить из 1С».

← → Клеверенс: Обмен документами

Документы 1С

Обновить Отбор документов Еще ▾

	Ссылка	Склад	Помещение	СуммаДоку
<input checked="" type="checkbox"/>	Приобретение то...	Продуктовая ...		24 000
<input type="checkbox"/>	Приобретение то...	Продуктовая ...		11 600
<input type="checkbox"/>	Приобретение то...	Продуктовая ...		37 764 720
<input type="checkbox"/>	Приобретение то...	Склад бытово...		9 140 400
<input type="checkbox"/>	Приобретение то...	Склад бытово...		1 200 000 0
<input type="checkbox"/>	Приобретение то...	Центральный...		24 000
<input type="checkbox"/>	Приобретение то...	Ларек "Розни...		24 000

Обновить  
 Выделить все  
 Снять все  
 Сортировать по возрастанию  
 Сортировать по убыванию  
 Отбор документов  
**Выгрузить из 1С**  
 Колонки для показа

- кнопки и (с помощью последней несколько выбранных документов 1С выгружаются в один документ Mobile SMARTS. Нужные документы отмечаются галочками).

Документы 1С

Обновить Отбор документов Еще ▾

	Ссылка	Склад	Помещение	СуммаДокумента
<input checked="" type="checkbox"/>	Приобретение то...	Продуктовая ...		24 000
<input type="checkbox"/>	Приобретение то...	Продуктовая ...		11 600
<input type="checkbox"/>	Приобретение то...	Продуктовая ...		37 764 720
<input checked="" type="checkbox"/>	Приобретение то...	Склад бытово...		9 140 400
<input type="checkbox"/>	Приобретение то...	Склад бытово...		1 200 000 002,4
<input checked="" type="checkbox"/>	Приобретение то...	Центральный...		24 000
<input type="checkbox"/>	Приобретение то...	Ларек "Розни...		24 000
<input type="checkbox"/>	Приобретение то...	Центральный...		120
<input type="checkbox"/>	Приобретение то...	Центральный...		0
<input type="checkbox"/>	Приобретение то...	Продуктовая ...		3 600
<input type="checkbox"/>	Заказ поставщи...	Склад бытово...		9 500 400
<input type="checkbox"/>	Заказ поставщи...	Склад бытово...		32 942 962,8



Магазин 15, Склад 15

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Восстановление документов в обработке 1С при обмене через Интернет

Применимо к продуктам: **Магазин 15**

Последние изменения: 2024-03-26

При стандартном обмене между мобильным устройством и «1С: Предприятием» восстановление утерянного или удаленного документа возможно либо с ТСД, либо из [резервной копии на сервере Mobile SMARTS](#). При [обмене через Интернет](#) появилась еще одна возможность восстановления документа — с помощью [основной обработки 1С](#). В таком случае документы хранятся на [промежуточном сервере](#) и при необходимости их можно достать оттуда. Для этого:

1. [Запустите основную обработку 1С](#) и откройте [форму обмена документами](#).

← → Клеверенс: Магазин 15, Расширенный

Торговый объект:  ▾ × 📄

Выгрузить справочники

Открыть окно обмена справочников и печати

**Открыть окно обмена документами**

Показать настройки

[Информация по работе с обработкой](#)

2. В открывшемся окне обмена нажмите на кнопку «Восстановление документов».

← → Клеверенс: Обмен документами

Документы 1С

Обновить 📄 📄 📄 📄 📄 Отбор документов Еще ▾

Ссылка	Копия...
<input checked="" type="checkbox"/> Приобретение товаров и услуг ТД00-000001 от 02.03.2015 11:57:11	14
<input checked="" type="checkbox"/> Приобретение товаров и услуг ТД00-000003 от 04.03.2015 13:07:42	26
<input type="checkbox"/> Приобретение товаров и услуг ТД00-000004 от 05.03.2015 13:55:47	11
<input type="checkbox"/> Приобретение товаров и услуг ТД00-000005 от 06.03.2015 14:43:05	13
<input type="checkbox"/> Приобретение товаров и услуг ТД00-000002 от 08.03.2015 12:27:26	3

Документы Mobile SMARTS

Обновить 📄 📄 📄 📄 📄 **Восстановление документов**

Дата создания	Наимен...	Строк...	Строк...	Сост...	Имя польз...
---------------	-----------	----------	----------	---------	--------------

3. Далее становятся доступны различные фильтры отбора документов, с помощью которых можно отобрать только нужные вам документы (заполнять все поля необязательно).

Восстановление документов Mobile SMARTS

**Фильтры отбора документов**

Период отбора с: 18.10.2021 📅 по: 19.10.2021 📅

Имя файла:

Тип 1С:

УИД:

Тип MS:

ID устройства:

📄 📄 **Получить документы** 🔄 Восстановить документы

Время бэкапа	Имя документа	ID устройства	Тип 1С	Тип MS	Имя файла	УИД
--------------	---------------	---------------	--------	--------	-----------	-----

- «Период отбора» — можно указать календарный период, за который вы хотите восстановить документы. Укажите дату начала и дату окончания данного периода вручную или с помощью формы.

#### Восстановление документов Mobile SMARTS

##### Фильтры отбора документов

Период отбора с: 18.10.2021 по: 19.10.2021

Тип 1С:   
 Тип MS:

Время бэка

2021		Октябрь						
Янв	Июл	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
Фев	Авг	27	28	29	30	1	2	3
Мар	Сен	4	5	6	7	8	9	10
Апр	Окт	11	12	13	14	15	16	17
Май	Ноя	18	19	20	21	22	23	24
Июн	Дек	25	26	27	28	29	30	31
Сегодня		1	2	3	4	5	6	7

- «Тип 1С» — тип документа «1С: Предприятия», на основании которого был сформирован результирующий документ для выгрузки в Mobile SMARTS.
- «Тип MS» — тип документа Mobile SMARTS, который был выгружен на мобильное устройство.
- «Имя файла» — имя документа, который вы хотите восстановить.
- «УИД» — уникальный идентификатор документа, формируемый либо при создании документа на устройстве, либо при его выгрузке из 1С.
- «ID устройства» — можно указать уникальный код устройства, на который выгружался восстанавливаемый документ (как его узнать, описано в статье «[Как получить код мобильного устройства](#)»).

- После того как нужные фильтры настроены, нажмите на кнопку «Получить документы». Далее выполнится запрос к промежуточному серверу Mobile SMARTS и в таблицу формы восстановления подгрузятся данные по документам, удаленным или утерянным за указанный ранее период, и которые подходят под все настроенные критерии.

#### Восстановление документов Mobile SMARTS

##### Фильтры отбора документов

Период отбора с: 27.07.2021 по: 19.10.2021

Имя файла: Поступление

Тип 1С: Поступление товаров на склад

Тип MS: Поступление

УИД:

ID устройства: @HONEYWELL-EDA50-V-16204B17A7

☐ ☐

Время бэка	Имя документа	ID устройства	Тип 1С	Тип MS	Имя файла	УИД

- Далее потребуется отметить флажками те документы, которые вы хотите восстановить, и нажать на кнопку «Восстановить документы». После этого отправится запрос на промежуточный сервер по отмеченным документам (в качестве параметра передается ID документов) и в случае успешной отправки данных появится соответствующее сообщение.

Период отбора с: 27.07.2021

по: 19.10.2021

Имя файла: Поступление

Тип 1С: Поступление товаров на склад

УИД:

Тип MS: Поступление

ID устройства: @HONEYWELL-EDA50-V-16204B17A7

Получить документы






Восстановить документы

	Время бэкапа	Имя докум...	ID устройства	Тип 1С	Тип MS	Имя файла	УИД
<input type="checkbox"/>	27.10.2021 11:26:33		@NEWLAND-MT65W-L-MT65512W8...			Поступление_527f4dac-1cf4-11eb-a4...	32f1fa6c-ccbе-4c...
<input type="checkbox"/>	27.10.2021 11:26:33		@NEWLAND-MT65W-L-MT65512W8...			Поступление_new_d8d40606-4599-4...	515d75d6-1d48-4...

Клеверенс: Обмен документами	
Документы 1С	
<input type="button" value="Обновить"/> <input type="button" value="Восстановление документов"/> <input type="button" value="Загрузить из 1С"/> <input type="button" value="Колонки для показа"/>	
Ссылка	Количество строк
<input type="checkbox"/> Приобретение товаров и услуг ЧП00-000015 от 09.10.2020 15:40:52	1
<input type="checkbox"/> Приобретение товаров и услуг ТД00-000070 от 09.10.2020 17:15:34	1
<input type="checkbox"/> Приобретение товаров и услуг ТД00-000071 от 16.10.2020 19:02:36	2
<input type="checkbox"/> Приобретения товаров и услуг ЧП00-000016 от 27.10.2020 13:05:22	1
<input checked="" type="checkbox"/> Приобретение товаров и услуг ЧП00-000017 от 02.11.2020 13:16:57	1
<input type="checkbox"/> Приобретение товаров и услуг ТД00-000073 от 02.11.2020 15:00:53	1
<input type="checkbox"/> Приобретение товаров и услуг ЧП00-000001 от 14.10.2021 10:37:51	1

← → Клеверенс: Обмен документами

Документы 1С

Обновить      Отбор документов Еще ▾

	Ссылка	Коллич...
<input type="checkbox"/>	Приобретение товаров и услуг ТД00-000001 от 02.03.2015 11:57:11	14
<input type="checkbox"/>	Приобретение товаров и услуг ТД00-000003 от 04.03.2015 13:07:42	26
<input type="checkbox"/>	Приобретение товаров и услуг ТД00-000004 от 05.03.2015 13:55:47	11
<input type="checkbox"/>	Приобретение товаров и услуг ТД00-000005 от 06.03.2015 14:43:05	13

Документы Mobile SMARTS

Обновить

Восстановление документов

Еще

Дата создания Наименование Строк Строк

Обновить

Восстановление документов

Загрузить в 1С

Удалить документ(ы)

Копировать для показа



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)



# Загрузка документов в «1С: Предприятие» с мобильного устройства

Последние изменения: 2024-03-26








После запуска обработки она автоматически проверит подключение сервера (в батч режиме ТСД должен быть подключен проводом) и покажет список документов на нем. Также этот список можно получить вручную, по нажатию кнопки «Обновить».

Завершенные на ТСД документы попадают на сервер Mobile SMARTS, загрузка документов в 1С выполняется с сервера.







При использовании варианта связи «Прямая связь с ТСД» загрузка выполняется напрямую с ТСД, подключаемого через ActiveSync или Центр мобильных устройств.

Перед загрузкой документ можно просмотреть.

## Документы Mobile SMARTS

 Обновить
 



 Загрузить в 1С
 

	Дата созда...	Наименование
<input type="checkbox"/>	21.01.2021 ...	Заказ поставщику ТД00-000
<input type="checkbox"/>	21.01.2021 ...	Пересчет товаров 00-000000
<input type="checkbox"/>	21.01.2021 ...	Пересчет товаров 00-000000

 Обновить
  Загрузить в 1С
  Удалить документ(ы)
  Колонки для показа
  **Просмотреть документ**
 Изменить форму...

Если в процессе работы на ТСД были сканированы неизвестные штрихкоды, то их необходимо привязать к номенклатуре 1С.



## Клеверенс: Просмотр документа Mobile SMARTS

Просмотреть шапку

Дата: 04.02.2019 10:56:42      Ид:   
 Склад (ИД): e94889b3-a39a-11e7-80f8-0050569f16cd      Кому назначено:   
 Время начала работы:      Время завершения работы:   
 Код терминала:      Контрагент:

## Содержимое документа



**Просмотреть новые товары и штрихкоды**

Печать ценников

Если неизвестные штрихкоды были привязаны к номенклатуре прямо на ТСД, то подтвердить привязку. Подробнее можно почитать в статье [Заведение новых штрихкодов](#).

## Клеверенс: Привязка новых штрихкодов

**Записать штрихкоды**

X Закрыть

Сопоставьте каждому новому (неизвестному) штрихкоду соответствующую номенклатуру и, если требуется, характеристику, единицу измерения и другие реквизиты



N	Записывать	Штрихкод	Номенклатура
	<input checked="" type="checkbox"/>	4635824556548	Крупа "Гер...

Имеется возможность распечатать ценники для товаров с новыми штрихкодами.



## Клеверенс: Просмотр документа Mobile SMARTS

Просмотреть шапку

Дата: 04.02.2019 10:56:42 Ид:   
 Склад (ИД): e94889b3-a39a-11e7-80f8-0050569f16cd Кому назначено:   
 Время начала работы: Время завершения работы:   
 Код терминала: Контрагент:

### Содержимое документа




Просмотреть новые товары и штрихкоды

**Печать ценников**

При автообмене или онлайн обмене загрузка документов происходит автоматически, по заранее настроенным правилам обмена документами.

Рассмотрим, как происходит обмен в ручном режиме.

Выбираем документы и загружаем в 1С (с помощью кнопок  или «Загрузить в 1С»). Также можно загрузить

несколько выбранных из списка документов Mobile SMARTS в один документ 1С с помощью кнопки  (нужные документы отмечаются галочками). Данные загружаются в документы 1С согласно **выполненным настройкам**.

## Документы Mobile SMARTS

Обновить



Загрузить в 1С

Еще ▾

	Дата созда...	Наименование
<input checked="" type="checkbox"/>	21.01.2021 ...	Заказ поставщику ТД00-000024 от 30.12.2020 18:53:25
<input type="checkbox"/>	21.01.2021 ...	Пересчет товаров 00-00000001 от 21.01.2021 15:54:08
<input checked="" type="checkbox"/>	21.01.2021 ...	Пересчет товаров 00-00000002 от 21.01.2021 15:54:30



Выбираем в какой тип документа 1С будем загружать.

Выберите настройки бизнес процесса (1С:Предприятие)

Выберите настройки бизнес процесса

Открыть настройки

Еще ▾ ?


Типы документов для стандартной настройки

1С: Поступление товаров


Название бизнес про...	Тип документа Mobile SM...	Комментарий
Стандартная настройка	ЛюбойДокумент	

OK Отмена

Выбираем документ для загрузки. Можно загружать в существующий документ или в новый (создастся автоматически).



После создания документа в 1С можно посмотреть его содержимое и при необходимости внести правки.



Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Просмотр документов в основной обработке 1С

Последние изменения: 2024-03-26

Просматривать можно документы, которые находятся на мобильном устройстве или были выгружены на сервер.

## Документы Mobile SMARTS

Обновить

Загрузить в 1С

Удалить документ(ы)

Просмотреть документ

Загружать	Дата создания	Наименование	План	Факт	Состояние	
<input checked="" type="checkbox"/>	22.05.2018	Заказ поставщ...	2		Выгружен	
<input type="checkbox"/>	04.06.2018	Заказ клиента ...	2		Выгружен	
<input type="checkbox"/>	04.02.2019 12:5...	Упаковочный л...	2		Выгружен	

В открывшемся окне отображается все содержимое документа.

← →

Клеверенс: Просмотр документа Mobile SMARTS

→

Просмотреть шапку

Дата: 04.02.2019 10:5

Ид: 7a938668-5dbe

Название: Заказ поставщику

Склад (ИД): 1

Кому назначено:

Исполнитель:

Время начала работы:

Время завершения работы:

Склад: Основной склад

Код терминала:

Контрагент: 80ce9b56-282a

Состояние: Выгружен

Содержимое документа

☒

☐

Просмотреть новые товары и штрихкоды

Печать ценников

План

Факт

Совмещенные

Флаг	Имя характери...	ID Номенклатуры	Упаковка	Коли
<input checked="" type="checkbox"/>		ЦУ000000443	шт	
<input checked="" type="checkbox"/>		ЦУ000001043	шт_2	

В отдельном окне можно просматривать:

- Шапку документа, включая настройки работы с документом.

Клеверенс: Шапка документа Mobile SMARTS - [КОПИЯ] Управление то... (1С:Предприятие) X

### Клеверенс: Шапка документа Mobile SMARTS

Скрыть пустые: ☐

Имя реквизита	Значение рекви...
Изменен	Нет
Имя	Заказ поставщи...
ИмяБП	
ИмяКонтрагента	Балтшина ТД
ИмяСклада	Основной склад
ИмяТипаДокумента	ПриходНаСклад
ИсполняемыйНаСервере	Нет
КонтрагентВведенНаТСД	Нет
КонтрольКолва	Нет
КонтрольТовара	
КонтрольЯчеек	Нет
Назначение	
НастройкаБизнесПроцесса	BP47b63f6c-4f98...
Описание	
ПоказыватьБП	
ПоЯчейкам	Нет

- Новые товары и штрихкоды.

Клеверенс: Привязка новых штрихкодов - [КОПИЯ] ... (1С:Предприятие) X

### Клеверенс: Привязка новых штрихкодов

Сопоставьте каждому новому (неизвестному) штрихкоду соответствующую номенклатуру и, если требуется, характеристику, единицу измерения и другие реквизиты

☒ ☐

N	Записывать	Штрихкод	Номенклату
	<input type="checkbox"/>	4007249498779	Кофеварка

- Серии и серийные номера.

Кроме этого можно распечатать ценники.



Магазин 15, Склад 15

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Выбор пользователя, которому выгружается документ из 1С

Последние изменения: 2024-03-26

Документы могут быть персонализированными (предназначены конкретному пользователю) и неперсонализированными (общие). Функция «Выбор пользователя» позволит вам выгрузить документ из 1С на ТСД конкретному пользователю, используя для этого конкретный бизнес-процесс.

Данная статья актуальна при выгрузке документов на ТСД в офлайн-режиме и для того чтобы отфильтровать доступные бизнес-процессы на ТСД. Как фильтровать доступные документы по пользователю в режиме онлайн, читайте в статье [«Фильтрация документов на ТСД по пользователю 1С при работе в онлайн-режиме»](#).

Назначать пользователя можно только выгружаемому из 1С документу, создаваемому на ТСД — нет.

Для того, чтобы настроить эту функцию, необходимо:

1. В основной обработке 1С нажать кнопку «Показать настройки», а затем [«Настройка бизнес-процессов»](#).

## НАСТРОЙКИ

Подключенная база Mobile SMARTS:

Склад 15, Полный 6, версия: 1.3.1.421

Настроить или изменить подключение к базе Mobile SMARTS можно в настройках подключения к базе Mobile SMARTS. Подключенная база Mobile SMARTS обязательный элемент для работы текущей обработки.

 Настроить подключение к базе Mobile SMARTS

Путь к обработке интеграции:

Справочник: "Дополнительные отчеты и обработки", Обработка: "ИнтеграционнаяОбработка\_БП\_3\_0"

Выбрать интеграционную обработку для её использования в данной конфигурации 1С с выбранной базой Mobile SMARTS.

[Ссылка на базу знаний](#)

 Настроить интеграционную обработку

Используйте бизнес процессы для настройки обмена документами в которых описаны правила выгрузки и загрузки документов. Список бизнес процессов общий для всех торговых объектов.

 Настройка бизнес-процессов

2. Выбрать необходимый бизнес-процесс. Настройки для всех идентичны, поэтому рассмотрим процесс добавления пользователей на примере бизнес-процесса «Поступление товаров (проверка документов на ТСД)». Напоминаем, что назначить пользователя можно только в тех бизнес-процессах, в которых есть исходные документы 1С.



← →

Клеверенс: Бизнес-процессы

Сохранить в файл

Загрузить из файла

Восстановить настройки

Выгрузить бизнес процессы

Выбрать все

Снять все

Добавить

Скопировать

Изменить

Удалить

		Название	Исходный документ 1С	Документ Mobile SMARTS	Загрузка...	Документ-приемник 1С
1		✓ Поступление товаров (проверка документа на ТСД)	Поступление (акты, наклад...	Приход на склад	✓	Поступление (акты, накладные, УПД)
2		✓ Поступление товаров (созданный на ТСД "Приход...		Приход на склад		Поступление (акты, накладные, УПД)
3		✓ Заказ на эмиссию КМ (созданный на ТСД "Заказ К...				Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИСМ
4		✓ Маркировка товаров ИС МП (созданный на ТСД "...				Маркировка товаров ИС МП
5		✓ Маркировка товаров ИС МП (на основании "Зака...	Заказ на эмиссию кодов м...			Маркировка товаров ИС МП
6		✓ Реализация товаров и услуг (проверка документа ...	Реализация (акты, накладн...	Подбор заказа	✓	Реализация (акты, накладные, УПД)
7		✓ Реализация товаров и услуг (созданный на ТСД "...		Подбор заказа		Реализация (акты, накладные, УПД)
8		✓ Приемка товаров ИС МП (созданный на ТСД "Пр...		Приход на склад		Приемка товаров ИС МП
9		✓ Отгрузка товаров ИС МП (созданный на ТСД "По...		Подбор заказа		Отгрузка товаров ИС МП
10		✓ Агрегация товаров (созданный на ТСД документ "...				Маркировка товаров ИС МП
11		✓ Приемка товаров ИС МП (проверка документа на ...	Приемка товаров ИС МП	Приход на склад	✓	Приемка товаров ИС МП
12		✓ Вывод из оборота ИС МП (созданный на ТСД "Сп...		Списание		Вывод из оборота ИС МП
13		✓ Вывод из оборота ИС МП (проверка документа н...	Вывод из оборота ИС МП	Списание	✓	Вывод из оборота ИС МП
14		✓ Списание кодов маркировки ИС МП (созданный н...		Списание		Списание кодов маркировки ИС МП

### 3. Появится окно настройки бизнес-процесса. Откройте выпадающий список пункта «Кому назначать».

Клеверенс: Настройка бизнес-процесса

Сохранить и закрыть

Сохранить

Скопировать

Закрыть

**ВНИМАНИЕ!** Это типовый бизнес процесс, и его редактирование ограничено. Вы можете создать полную копию этого бизнес процесса.

Статусы

Использование бизнес-процесса ☒ **Включено** Типовой

Название:

Движение документов

Тип исходного документа 1С:

Тип документа MS:

Загружать в тот же документ 1С: ☒

Тип результирующего документа 1С:

Выполнить следующий бизнес-процесс: [Настроить последовательность бизнес процессов](#)

Настройки выгрузки документа из 1С в Mobile SMARTS

Выполнить только описанный код выгрузки документа: ☐

Реквизиты шапки: [Настроить правила выгрузки шапки документа...](#)

Реквизиты табличной части: [Настроить правила выгрузки табличной частей...](#)

Настройки загрузки документа из Mobile SMARTS в 1С

Выполнить только описанный код загрузки документа: ☐

Реквизиты шапки: [Настроить правила загрузки шапки документа...](#)

Реквизиты табличной части: [Настроить правила загрузки табличной частей...](#)

Прочие настройки

Записывать документ после загрузки:  Создать новый документ при загрузке: ☐

Проводить документ после загрузки: ☐ Коллективная работа: ☐


Не разбивать объединенный документ при загрузке: ☐ Контроль количества: ☒

**Кому назначать:**


Для каждого пользователя свой экземпляр документа: ☐

Представление шапки: [Настроить реквизиты представления шапки...](#)

### 4. После этого можно выбрать, кому выгружать документ. Доступны несколько вариантов этого действия:



Так это окно выглядит по умолчанию, если вы не заводили отдельных пользователей или их группы. Мы же продемонстрируем выгрузку документов на примере, когда они уже заведены. Процесс создания пользователя подробно описан в инструкции [«Заведение новых пользователей и групп пользователей»](#).




Итак, в нашем частном случае окно выбора пользователя выглядит следующим образом:



- «Выгружать всем» — по умолчанию выгружать документ всем пользователям.
- «Спрашивать при выгрузке» — если вы поставите флаг в этом пункте, то окно выбора пользователя будет появляться при каждой выгрузке документа на ТСД, и в этом окне будет предложено произвести выбор пользователя или группы пользователей.
- «Операторы ТСД» — созданная нами группа пользователей, которая состоит из оператора1 и оператора2. Здесь можно выбрать, кому производить выгрузку документа, всей группе или кому-то одному.

Для примера, выбираем группу «Операторы ТСД».

Для этого ставим флаг напротив группы, нажимаем кнопку «ОК», а затем «Сохранить» в настройках данного бизнес-процесса.



Теперь документ можно выгружать группе пользователей. Для того, чтобы проверить адресата после обмена документами, необходимо нажать кнопку «Просмотреть документ» в окне «Обмен документами» обработки «Клеверенса», и в графе «Назначение» будет указан пользователь или группа пользователей, которым был выгружен данный документ.



Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Загрузка документов с двух ТСД в один документ 1С

Последние изменения: 2024-03-26

Данная функция доступна только при ручной загрузке документов и не работает в онлайн-режиме. При использовании онлайн-режима используйте **коллективную работу с документом**.

В **типовых продуктах «Клеверенс»** есть возможность загружать документы с двух ТСД в один документ 1С. Для этого необходимо:

1. Подключить ТСД к ПК с помощью USB кабеля.
2. Открыть обработку «Клеверенс» в 1С и выбрать пункт «Открыть окно обмена документами».

← → Клеверенс: [Настройка 1С: Предприятие]

Торговый объект: [ ]

Выгрузить справочники

Открыть окно обмена справочников и печати

**Открыть окно обмена документами**

Показать настройки

[Информация по работе с обработкой](#)

3. Откроется окно обмена документами.

← → Клеверенс: Обмен документами

Документы 1С

Обновить

Загрузить

Выбор документов

Еще ▾

Ссылка	Склад	Помещение	СуммаДокумента
<input type="checkbox"/> Приобретение то...	Продуктовая ...		24 000
<input type="checkbox"/> Приобретение то...	Продуктовая ...		11 600
<input type="checkbox"/> Приобретение то...	Продуктовая ...		37 764 720
<input type="checkbox"/> Приобретение то...	Склад бытово...		9 140 400
<input type="checkbox"/> Приобретение то...	Склад бытово...		1 200 000 002,4
<input checked="" type="checkbox"/> Приобретение то...	Центральный...		24 000
<input type="checkbox"/> Приобретение то...	Ларек "Розни...		24 000
<input type="checkbox"/> Приобретение то...	Центральный...		120
<input type="checkbox"/> Приобретение то...	Центральный...		0
<input type="checkbox"/> Приобретение то...	Продуктовая ...		3 600
<input type="checkbox"/> Заказ поставщи...	Склад бытово...		9 500 400
<input type="checkbox"/> Заказ поставщи...	Склад бытово...		32 942 962,8

Документы Mobile SMARTS


Обновить

Загрузить в 1С


Еще ▾

Дата созда...	Наименование
---------------	--------------


После нажатия кнопки «Обновить» в табличной части «Документы на терминалах сбора данных» появляются все завершенные на ТСД документы. Произведем обмен на примере документа «Перемещение» (для всех остальных документов процесс аналогичен). Для этого необходимо поставить флаг рядом с нужным документом, и затем нажать на одну из указанных кнопок.



4. Появится окно, в котором будет предложено, в какой документ 1С загрузить документ с ТСД. Выберем вариант «Загрузить в новый документ».



5. После нажатия на кнопку «Загрузить» появится окно создания нового документа. В этом окне можно увидеть информацию о товаре, которая содержится в загружаемом документе. Для загрузки документа в новый документ 1С, необходимо нажать на кнопку «Провести и закрыть».



После этого действия в табличной части «Документы 1С» появится новый документ.

Для того, чтобы загрузить документ с другого ТСД в этот же документ 1С, необходимо повторить шаги 1-3 данной инструкции для нового терминала сбора данных, а затем выбрать нужный документ в табличной части «Документы на терминалах сбора данных» и нажать на кнопку «Загрузить в 1С».

Клеверенс: Обмен документами

Документы 1С

Обновить

Отбор документов

Еще

Ссылка	Склад	Помещение	СуммаДокумента
<input type="checkbox"/> Приобретение то...	Продуктовая ...		24 000
<input type="checkbox"/> Приобретение то...	Продуктовая ...		11 600
<input type="checkbox"/> Приобретение то...	Продуктовая ...		37 764 720
<input type="checkbox"/> Приобретение то...	Склад бытово...		9 140 400
<input type="checkbox"/> Приобретение то...	Склад бытово...		1 200 000 002.4
<input checked="" type="checkbox"/> Приобретение то...	Центральный...		24 000
<input type="checkbox"/> Приобретение то...	Ларек "Розни...		24 000
<input type="checkbox"/> Приобретение то...	Центральный...		120
<input type="checkbox"/> Приобретение то...	Центральный...		0
<input type="checkbox"/> Приобретение то...	Продуктовая ...		3 600
<input type="checkbox"/> Заказ поставщи...	Склад бытово...		9 500 400
<input type="checkbox"/> Заказ поставщи...	Склад бытово...		32 942 962.8

Документы Mobile SMARTS

Обновить

Загрузить в 1С

Еще

Дата созда...	Наименование
<input type="checkbox"/> 21.01.2021 ...	Заказ поставщику ТД00-000024 от 30.12.2020 18:53:25
<input type="checkbox"/> 21.01.2021 ...	Пересчет товаров 00-00000001 от 21.01.2021 15:54:08
<input checked="" type="checkbox"/> 21.01.2021 ...	Пересчет товаров 00-00000002 от 21.01.2021 15:54:30

В открывшемся окне выбрать пункт «Загрузить в существующий документ», выбрать ранее созданный нами документ и нажать кнопку «Загрузить».

## Выберите, куда следует загрузить результаты:

☐ Загрузить в новый документ

☒ Загрузить в существующий документ

Создать

Поиск (Ctrl+F)

Дата	↑	Номер	↑	Название	Кол-во строк
<input checked="" type="checkbox"/> 27.06.2018 11:59:45		ТДРТ-000001		Перемещение товаров ТДРТ-...	
<input type="checkbox"/> 03.08.2017 10:13:17		00РТ-000009		Перемещение товаров 00РТ-...	
<input type="checkbox"/> 26.06.2017 15:08:30		ТДРТ-000010		Перемещение товаров ТДРТ-...	
<input type="checkbox"/> 19.06.2017 22:15:09		ТДРТ-000009		Перемещение товаров ТДРТ-...	
<input type="checkbox"/> 19.06.2017 9:31:42		00РТ-000008		Перемещение товаров 00РТ-...	
<input type="checkbox"/> 18.06.2017 14:15:16		ТДРТ-000008		Перемещение товаров ТДРТ-...	
<input type="checkbox"/> 18.06.2017 14:13:36		ТДРТ-000007		Перемещение товаров ТДРТ-...	
<input type="checkbox"/> 18.06.2017 14:07:25		00РТ-000007		Перемещение товаров 00РТ-...	
<input type="checkbox"/> 18.06.2017 14:04:34		00РТ-000006		Перемещение товаров 00РТ-...	
<input type="checkbox"/> 18.06.2017 13:44:19		00РТ-000005		Перемещение товаров 00РТ-...	
<input type="checkbox"/> 16.06.2017 21:25:44		00РТ-000004		Перемещение товаров 00РТ-...	
<input type="checkbox"/> 16.06.2017 21:21:46		ТДРТ-000006		Перемещение товаров ТДРТ-...	
<input type="checkbox"/> 16.06.2017 21:00:42		00РТ-000002		Перемещение товаров 00РТ-...	
<input checked="" type="checkbox"/> 16.06.2017 20:51:31		ТДРТ-000005		Перемещение товаров ТДРТ-...	
<input checked="" type="checkbox"/> 16.06.2017 20:48:07		ТДРТ-000004		Перемещение товаров ТДРТ-...	
<input type="checkbox"/> 12.06.2017 15:27:44		00РТ-000001		Перемещение товаров 00РТ-...	


Загрузить

Отменить


Во время загрузки документа с ТСД в уже существующий, будет предложено очистить табличную часть документа и удалить существующий документ из базы **Mobile SMARTS**.



Очищать табличную часть при загрузке второго, третьего и последующих документов не следует, т.к. в этом случае данные, загруженные из предыдущих документов, удаляются из документа 1С.









Удаление документа осуществляется на усмотрение пользователя.










После загрузки нового документа в уже существующий происходит слияние строк документа. Для того, чтобы сохранить документ, необходимо нажать на кнопку «Сохранить». Кнопка «Провести и закрыть» применяется, как правило, после загрузки последнего документа с ТСД в данный документ 1С.





← → **Перемещение товаров (создание) \***

**Провести и закрыть**     








Номер:  от: 27.06.2018 11:43:58 

Магазин отправитель:    Магазин получатель:   

Склад отправитель:    Склад получатель:  

Организация отправитель:    Организация получатель:   

Товары (2) Комментарий

    Подобрать товары...    

N	Артикул	Номенклатура	Характеристика	Количество
1	X-1234	BOSCH	<характеристики не используются>	4,000
2	M-77	Комбайн MOULINEX A77 4C	<характеристики не используются>	2,000

 Магазин 15, Склад 15

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку



# Как включить звуковое уведомление на ТСД о выгруженном документе

Последние изменения: 2024-03-26

Данный функционал работает только при **ручной выгрузке документа** через **обработку 1С**, и не актуален для **онлайн-режима**.

Звуковое уведомление о появлении нового документа на мобильном устройстве может быть очень полезным, т.к. избавляет от необходимости постоянно обновлять и проверять список документов на ТСД. Для того, чтобы устройство каждый раз оповещало пользователя о выгрузке нового документа из «1С: Предприятия», необходимо:

1. Завести отдельных пользователей ТСД в **панели управления Mobile SMARTS** или в **основной обработке 1С**.
2. В настройках бизнес-процессов, по которым происходит выгрузка документов, необходимо установить для настройки «Кому назначать» значение «Спрашивать при выгрузке», или же указать конкретного пользователя

## Прочие настройки

Записывать документ после загрузки:	Только при ▾	Создавать новый документ при загрузке:	<input checked="" type="checkbox"/>
Проводить документ после загрузки:	<input type="checkbox"/>	Коллективная работа:	<input type="checkbox"/>
Не разбивать объединенный документ при загрузке:	<input type="checkbox"/>	Контроль количества:	<input checked="" type="checkbox"/>
Кому назначать:	<input type="text" value=""/>		
Для каждого пользователя свой экземпляр документа:	<input type="checkbox"/>		
Представление шапки:	<a href="#">Настроить реквизиты представления шапки...</a>		
Комментарий:	<input type="text"/>		

## Клеверенс: Выбор пользователя...

☒ ☐

Выгружать	Группа/пользователь
<input type="checkbox"/>	Выгружать всем
<input checked="" type="checkbox"/>	Спрашивать при выгрузке
<input type="checkbox"/>	⊕ Общая

**Выбрать**

## Клеверенс: Выбор пользователя...

Выгружать	Группа/пользователь
<input type="checkbox"/>	Выгружать всем
<input type="checkbox"/>	Спрашивать при выгрузке
<input type="checkbox"/>	⊖ Мобильные пользователи
<input type="checkbox"/>	оператор
<input checked="" type="checkbox"/>	Васечкин

**Выбрать**    Закрыть

3. В **настройках глобальных параметров** установите параметр «Документ хранится на сервере до его выбора пользователем с ТСД» в значение «Нет».

Наименование	Значение	Тип (Справо...	Значение по умо...	Синоним (для использо...
КонтрольТовара: Разрешить сканировать только заявленный товар в документе...	Нет	Булево	Нет	КонтрольТовара_Разрешить_сканирова
Назначение: Документ хранится на сервере, до его выбора пользователем с ТСД	Нет	Булево	Нет	Назначение_Документ_хранится_на_сер
Режим работы с палетами и коробами при приемке (для приобретения и заказа п...	БезУпаковок	Строка	БезУпаковок	Режим_работы_с_палетами_и_коробами
Режим работы с палетами и коробами при отгрузке (для реализации и заказа кли...	БезУпаковок	Строка	БезУпаковок	Режим_работы_с_палетами_и_коробами

Кроме того, в некоторых конфигурациях «1С: Предприятия» может потребоваться указать значение «Нет» для глобального параметра «Выдавать по штрихкоду».

4. После этого при попытке **выгрузить документ на мобильное устройство** будет появляться окно, в котором потребуются выбрать пользователя (группу пользователей), которому будет выгружаться документ. Получение документа на устройство будет сопровождаться звуковым оповещением.

**Клеверенс: Обмен документами**

**Документы 1С**

Ссылка	Склад	К...	В...	Ко...	Су...
<input checked="" type="checkbox"/> Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ ТД00-00...					2
<input type="checkbox"/> Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ ТД00-00...					1
<input type="checkbox"/> Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ ТД00...					

**Документы Mobile SMARTS**

Дата создания	Наимен...	Строк...	Строк...	Сост...	Имя польз...	Имя типа до...
<input type="checkbox"/> 13.10.2021 ...	Товарно...	0	0	Выгр...		ПриходНаС...

**Выборите пользователя для док...**

Выгружать	Группа/пользователь
<input type="checkbox"/>	Выгружать всем
<input type="checkbox"/>	⊕ Общая
<input type="checkbox"/>	оператор

**Выбрать**    Закрыть

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Фильтрация документов на ТСД по пользователю 1С при работе в онлайн-режиме

Последние изменения: 2024-03-26

При работе в **онлайн-режиме** весь список документов из «1С: Предприятия» может быть доступен на ТСД в режиме реального времени. Но в **обработке обмена «Клеверенс»** есть функционал, позволяющий фильтровать документы внутри одного-бизнес процесса по разным пользователям 1С. Это значит, что на устройстве будут доступны только те документы, в которых ответственным указан выбранный пользователь 1С.

При работе в режиме офлайн в обработке 1С также есть функционал для **выгрузки документа конкретному пользователю**, при котором для выгружаемого документа нужно явно указывать пользователя или группу.

Функционал в текущей статье является более гибким, т.к. документ отправляется на устройство не конкретному пользователю ТСД, а с учетом того, какой пользователь 1С указан внутри документа.

Для этого необходимо:

1. **Завести пользователей в 1С и импортировать их в Mobile SMARTS.**
2. Открыть **настройки онлайн-отборов документов** для бизнес-процесса, по которому будет производится отбор в онлайн-режиме.

## Клеверенс: Настройка бизнес-процесса

⋮ □ ×

Сохранить и закрыть Сохранить Скопировать Закрыть

### Статусы

Использование бизнес-процесса ☒ Включено

Название:

(Свой) Расходный ордер на товары (проверка документа на ТСД)

### Движение документов

Тип исходного документа 1С:

Расходный ордер на товары

Тип документа MS:

Подбор заказа

Настройки отборов документов:

Ручной обмен

**Онлайн-обмен**

Загружать в тот же документ 1С:

☒

Тип результирующего документа 1С:

Расходный ордер на товары

3. В части «Отбор» добавить новое поле, которое есть в шапке документа 1С и по которому вы хотите отфильтровать список документов (это может быть «Ответственный» / «Менеджер» / др.). Для этого нажмите правой кнопкой мыши на строке в части «Отбор» --> «Добавить новый элемент» --> выберите название из списка.

## Отбор

	Поле	Вид сравнения	Значение
⊖ Отбор			
<input checked="" type="checkbox"/>	— Проведен	Равно	Да
<input checked="" type="checkbox"/>	— Пометка удаления	Не равно	Да
<input checked="" type="checkbox"/>	— Согласован	Равно	Да
<input checked="" type="checkbox"/>	— Менеджер	Равно	

4. Нажмите правой кнопкой мыши на новой строке и выберите «Использовать в качестве значения поле». Выберите нужного пользователя из списка доступных и проставьте флаг для текущей строки.

## Отбор

	Поле	Вид сравнения	Значение
⊖ Отбор			
<input checked="" type="checkbox"/>	— Проведен	Равно	Да
<input checked="" type="checkbox"/>	— Пометка удаления	Не равно	Да
<input checked="" type="checkbox"/>	— Согласован	Равно	Да
<input checked="" type="checkbox"/>	— Менеджер	Равно	

+

Добавить новый элемент

Ins

Сгруппировать условия

Разгруппировать

✖

Удалить

Del

✓

Использовать в качестве значения поле

Установить представление...

⚙

Свойства элемента пользовательских настроек

## Отбор

	Поле	Вид сравнения	Значение
⊖ Отбор			
<input checked="" type="checkbox"/>	— Пометка удаления	Равно	Нет
<input checked="" type="checkbox"/>	— Проведен	Равно	
<input checked="" type="checkbox"/>	— Менеджер	Равно	

Герасименко З.В.

Александров П.К.

Исаков О.В.

Бахшиев П.И.

5. После этого на ТСД будут отображаться только те документы 1С, у которых в поле «Менеджер» указано имя пользователя данного устройства.

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Настройка отображаемых полей шапки документа, выгруженного из 1С на ТСД

Последние изменения: 2024-03-26

Начиная с версии 1.5.1.559 в «Складе 15» появилась возможность [кастомизировать список документов, отображаемый на ТСД](#), при работе в офлайн и [онлайн-режимах](#). Это можно сделать 2-мя способами:

- [с помощью основной обработки 1С](#) (для пользователей, разработчиков и внедренцев 1С);
- [с помощью панели управления Mobile SMARTS](#) (для опытных внедренцев «Клеверенс» и сертифицированных разработчиков на платформе Mobile SMARTS).

## Как настроить отображаемые поля документа в обработке 1С

Чтобы настроить параметры, отображаемые в шапке документа на устройстве, необходимо:

1. В [настройках бизнес-процесса](#) (блок «Настройки выгрузки документа из 1С в Mobile SMARTS») выберите «Настроить правила выгрузки шапки документа».

Обратите внимание, что изменить данную настройку в типовом бизнес-процессе нельзя. Потребуется [создать новый пользовательский бизнес-процесс или скопировать типовой](#), и отредактировать на свое усмотрение.

### Клеверенс: Настройка бизнес-процесса

⋮ □ ✕

Сохранить и закрыть

Сохранить

Скопировать

Закрыть

#### Статусы

Использование бизнес-процесса ☒ **Включено**

Пользовательский

Название:

(Копия) Приобретение товаров и услуг (проверка документа на ТСД)

#### Движение документов

Тип исходного документа 1С:

Приобретение товаров и услуг

Тип документа MS:

Приемка

Настройки отборов документов:

[Ручной обмен](#)

[Онлайн-обмен](#)

Загружать в тот же документ 1С:

☒

Тип результирующего документа 1С:

Приобретение товаров и услуг

Выполнить следующий бизнес-процесс: [Настроить последовательность бизнес процессов](#)

#### Настройки выгрузки документа из 1С в Mobile SMARTS

Выполнить только описанный код выгрузки документа: ☐

Реквизиты шапки:

[Настроить правила выгрузки шапки документа...](#)

Реквизиты табличной части:

[Настроить правила выгрузки табличных частей...](#)

#### Настройки загрузки документа из Mobile SMARTS в 1С

Выполнить только описанный код загрузки документа: ☐

Реквизиты шапки:

[Настроить правила загрузки шапки документа...](#)

Реквизиты табличной части:

[Настроить правила загрузки табличных частей...](#)

2. В открывшемся окне для кастомизации списка документов используйте следующие параметры:

	Тип приемника	Имя приёмника	Тип источника	Имя/Значение ист.	Выгружать как	Колонка вы...	Отображать в имени документа	Шаблон в представлении
✓	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	Ид	Реквизит 1С	Ссылка	Ссылка (строка ...	Ссылка	<input type="checkbox"/>	{item.Ид}
✓	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	ИдСклада	Произвольн...	1	Как есть (простой...		<input type="checkbox"/>	{item.ИдСклада}
✓	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	ИдКонтрагента	Реквизит 1С	Контрагент	Ссылка (строка ...	Контрагент	<input type="checkbox"/>	{item.ИдКонтрагента}
✓	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	ИдСклада1С	Реквизит 1С	Склад	Ссылка (строка ...	Склад	<input type="checkbox"/>	{item.ИдСклада1С}
✓	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	ИмяСклада	Реквизит 1С	Склад	Наименование (д...	Склад	<input type="checkbox"/>	{item.ИмяСклада}
✓	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	ИмяКонтраге...	Реквизит 1С	Контрагент	Наименование (д...	Контрагент	<input type="checkbox"/>	{item.ИмяКонтрагента}
✓	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	ВыдаватьПо...	Глобальный ...	Назначение: Доку...	Как есть (простой...		<input type="checkbox"/>	
✓	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	Штрихкод	Произвольн...	ШтрихКодДокумента	Как есть (простой...		<input type="checkbox"/>	
✓	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	РежимУпаковок	Глобальный ...	Режим работы с п...	Как есть (простой...		<input type="checkbox"/>	
✓	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	ИННВладельца	Произвольн...	ИНН Контрагента	Как есть (простой...		<input type="checkbox"/>	
✓	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	ИмяВладельца	Реквизит 1С	Контрагент	Наименование (д...	Контрагент	<input type="checkbox"/>	{item.ИмяВладельца}

- **Отображать в имени документа** — можно снять/ поставить галочку для того или иного параметра, чтобы не отображать/ отображать его в шапке документа на устройстве.
- **Шаблон в представлении** — можно убрать/ добавить/ изменить цвет шрифта, подчеркивания текста и др. Шаблон представления создается на языке Mobile SMARTS.

3. После внесенных изменений поставьте галку в пункте «Заменить представление документа при выгрузке» (без этого список будет выглядеть как раньше).

Клеверенс: Настройка выгрузки полей шапки документа

Сохранить и закрыть

Закрыть

Источник (документ/справочник 1С): Приобретение ТоваровУслуг

Приёмник (документ/справочник Mobile SMARTS): Приемка

Обработчики событий выгрузки документа:

Перед выгрузкой документа: Без обработчика

✓ Заменить представление документа при выгрузке

Склад: <r color="Red">{item.imyaSklada}</r> Контрагент: <r color="Blue">{item.imyaKontagenta}</r>

После формирования данных для выгрузки: Без обработчика

После отправки документа на сервер Mobile SMARTS: Без обработчика

Настройка применима только к полям, выгруженным как «Реквизиты 1С» и «Простые значения», произвольный код не выгружается.

Примеры кастомизации

Пример 1
Пример 2
Настройки в обработке





**Описание:** в шапке документа должны отображаться наименования склада и контрагента. Шаблон отображения вручную не прописан, используются автоматические значения.

Колонка вывода...	Отображать в име...	Шаблон в представлении
Ссыпка	<input type="checkbox"/>	{item.id}
	<input type="checkbox"/>	{item.warehouseId}
Контрагент	<input type="checkbox"/>	{item.idKontragenta}
Склад	<input type="checkbox"/>	{item.idSklada1S}
Склад	<input checked="" type="checkbox"/>	{item.imyaSklada}
Контрагент	<input checked="" type="checkbox"/>	{item.imyaKontragenta}
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
Контрагент	<input checked="" type="checkbox"/>	{item.imyaVladelca}


**Описание:** для отображения в шапке документа выбраны наименования склада и контрагента. В шаблоне отображения прописаны цвета текста, а также разделительная линия между блоками.

Колонка вы...	Отобра...	Шаблон в представлении
Ссыпка	<input type="checkbox"/>	{item.id}
	<input type="checkbox"/>	{item.warehouseId}
Контрагент	<input type="checkbox"/>	{item.idKontragenta}
Склад	<input type="checkbox"/>	{item.idSklada1S}
Склад	<input checked="" type="checkbox"/>	Склад: <r color="Red">{item.imyaSklada}</r><hr/>
Контрагент	<input checked="" type="checkbox"/>	Контрагент: <r color="Blue">{item.imyaKontragenta}</r>
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
Контрагент	<input type="checkbox"/>	{item.imyaVladelca}

Отображение на ТСД



 Приемка 

На сервере




Приобретение товаров и услуг  
0000-000098 от 20.04.2023 13:47:42,  
**(Копия) Приобретение товаров и  
услуг (проверка документа на ТСД)**  
**, 1С-СОФТ ООО, Западный склад**



 Приемка 

На сервере




Склад: **Западный склад**  
Контрагент: **1С-СОФТ ООО**




Для всех типов документов используется преднастроенный шаблон отображения. С помощью галки «Заменить представление документа при выгрузке» в 1С заполняется поле «ПредставлениеИмениДокумента» в конфигурации, и шаблон изменяется.

Изменить шаблон отображения шапки документа можно прямо в [панель управления Mobile SMARTS](#). Для этого:

1. Откройте панель управления и выберите нужный вам тип документов.



2. В пункте «Отображение документов в списке» доступен шаблон отображения имени документа, который вы можете редактировать вручную. Подробнее процесс редактирования шаблона шапки документа описан в статье [«Настройка интерфейса документа Mobile SMARTS на мобильном устройстве»](#).



У шаблона отображения в панели управления Mobile SMARTS приоритет выше, поэтому если вы изменили его в панели, то механизм из 1С работать не будет.



Задать вопрос в техническую поддержку

# Особенности работы с маркированным товаром в 1С. Настройка заполнения реквизитов документа по данным из глобальных параметров

Последние изменения: 2024-03-26

Работа с маркированным товаром доступна в «Складе 15» с версии 1.1.0.135 (подробнее см. [в списке изменений](#)) и в «Магазине 15» с версии 1.3.0.xxx.

Для корректной работы с документом «Маркировка товаров ИС МП» («Ввод в оборот» или «Нанесение КМ» на ТСД) в конфигурациях 1С, интегрированных со «[Складом 15 с Кировкой](#)» и «[Магазином 15 с Кировкой](#)» (например, «Управление торговлей 11.4») необходимо указать правильные настройки для этого документа, чтобы таблица марок не очищалась.

Для этого в обработке «КлеверенсТСД» необходимо изменить некоторые глобальные параметры («Организация» и «Сертификат соответствия»), на которые будут фиксироваться марки в ЦРПТ. Для этого необходимо в обработке «КлеверенсТСД» открыть «Настройку глобальных параметров».

←

→

Клеверенс: Склад 15 с Кировкой - Кировка

Торговый объект:

×

☐

Подключенная база Mobile SMARTS:

Склад 15 с Кировкой - Кировка

Выгрузить справочники

Открыть окно обмена справочников

Открыть окно обмена документами

Скрыть настройки

Используйте бизнес процессы для настройки обмена документами в кот документов. Список бизнес процессов общий для всех торговых объект

Настройка бизнес-процессов

Настройте список отбираемых типов документов из 1С, с которыми треб могут быть настроены только по имеющимся настроенным бизнес-проце документом".

Настройка ручного обмена

Настройка онлайн-обмена

Используйте торговые объекты для разделения настроек справочников и складами, помещениями, магазинами и другими структурными единица использованы как частные базы.

Настройка торговых объектов

Настройте произвольные переменные для дальнейшего использования и документов и в бизнес-процессах. Данные настройки могут быть как гло торговых объектов.

Настройка глобальных параметров

Информация по работе с обработкой

- Далее требуется в открывшемся окне настроить параметр «Организация» (основной параметр).



## Клеверенс: Глобальные параметры

Сохранить и закрыть
 Сохранить
 Сохранить в файл
 Восстановить из файла

Добавить
 Изменить
 Удалить
 Вверх
 Вниз
 Сортировка

Наименование	Значение	Тип (Справочно)
КонтрольТовара: Разрешить сканировать только заявленный товар в д...	Нет	Булево
Назначение: Документ хранится на сервере, до его выбора пользовате...	Да	Булево
Режим работы с палетами и коробами при приемке (для приобретения)	БезУпаковок	Строка
Режим работы с палетами и коробами при отгрузке (для заказа и реали...	БезУпаковок	Строка
Организация	Торговый дом "Комплексный"	Организация
Сертификат соответствия промаркированного товара ИС МП		Строка

Для этого нужно выбрать в поле «Значение» справочник «Организация» (двойной щелчок правой кнопкой мыши) и указать свою организацию, на которой будут вводиться в оборот марки.

### Выбор типа данных

Операции обмена ГИСМ  
Операции при закрытии касс...  
Описание монотоварности  
**Организация**  
Организация ЕГАИС  
Основания электронных док...  
Особенности учета номенкл...  
Ответственные лица организ...  
Отображение отрицательных...  
Отображение сумм в платеж...

OK

Отмена

Наименование	Значение	Тип (Справочно)
КонтрольТовара: Разрешить сканировать только заявленный товар в д...	Нет	Булево
Назначение: Документ хранится на сервере, до его выбора пользовате...	Да	Булево
Режим работы с палетами и коробами при приемке (для приобретения)	БезУпаковок	Строка
Режим работы с палетами и коробами при отгрузке (для заказа и реали...	БезУпаковок	Строка
Организация	Торговый дом "Компл	Организация
Сертификат соответствия промаркированного товара ИС МП	<div> <div>ИП "Предприниматель"</div> <div>Торговый дом "Комплексный"</div> <div>Управленческая организация</div> <div>Филиал "Торговый дом" (Тамбов)</div> <div>Показать все</div> </div>	

В случае если вы попытаетесь изменить наименование организации внутри самого документа «Маркировка товаров ИС МП», все товарные КМ будут утеряны!

← → ☆ Маркировка товаров ИС МП ГК00-000029 от 30.01.2020 15:34:36

Основное **Файлы**

Провести и закрыть Отчеты

Статус: Черновик

Основное **Товары (3)**

Номер: ГК00-000029 от: 30.01.2020 15:34:36 Операция: Производство РФ

Организация: **ОК АВАНГАРД СЭЙФЕТИ ООО** Дата производства:

Вид продукции: АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА ЧЕЛЯБИНСК ООО

Документ-основание: ГК АВАНГАРД СЭЙФЕТИ ООО

Ответственный: ТестовацДлацДидок

Комментарий:

При изменении организации отсканированные коды маркировки будут очищены. Продолжить?

Да Нет

2. Далее можно настроить автоматическое заполнение сертификата соответствия промаркированного товара ИС МП.

← → Клеверенс: Глобальные параметры

Сохранить и закрыть Сохранить Сохранить в файл Восстановить из файла

Добавить Изменить Удалить

Наименование	Значение	Тип (Справочно)
КонтрольТовара: Разрешить сканировать только заявленный товар в д...	Нет	Булево
Назначение: Документ хранится на сервере, до его выбора пользовате...	Да	Булево
Режим работы с палетами и коробами при приемке (для приобретения)	БезУпаковок	Строка
Режим работы с палетами и коробами при отгрузке (для заказа и реали...	БезУпаковок	Строка
Организация	Торговый дом "Комплексный"	Организация
Сертификат соответствия промаркированного товара ИС МП		Строка

Данный параметр имеет составной тип: для него заполняется вид сертификата (в данном случае — это всегда «Сертификат соответствия»), номер и дата сертификата (день создания документа «Маркировка товаров ИС МП»).

В «Глобальных параметрах» доступно заполнение только номера сертификата.

← → Клеверенс: Глобальные параметры

Сохранить и закрыть Сохранить Сохранить в файл Восстановить из файла

Добавить Изменить Удалить ↑ ↓ ↕ ↕

Наименование	Значение	Тип (Справочно)
КонтрольТовара: Разрешить сканировать только заявленный товар в д...	Нет	Булево
Назначение: Документ хранится на сервере, до его выбора пользовате...	Да	Булево
Режим работы с палетами и коробами при приемке (для приобретения)	БезУпаковок	Строка
Режим работы с палетами и коробами при отгрузке (для заказа и реали...	БезУпаковок	Строка
Организация	Торговый дом "Комплексный"	Организация
Сертификат соответствия промаркированного товара ИС МП	009	Строка

Все остальные данные при указанном номере дозаполнятся в документе автоматически.

← → ☆ Маркировка товаров ИС МП ГК00-000034 от 31.01.2020 11:32:29

Основное Файлы

Провести и закрыть Протокол обмена Отчеты -

Статус: Черновик

Основное Товары (3)

Продолжить подбор и проверку маркированной продукции До окончания работы в форме сканирования и проверки маркируемой продукции внесение изменений в данной форме недоступно

Добавить ↑ ↓ Заполнить -

N	Номенклатура	Характеристика	Серия	Код ТНВЭД	Количество	Упаковка, Ед...	Сертификация
1	Ботинки "Легион", МП,...	р. 45	<серия не указы...	6403995000	1,000	пар	Сертификат соответствия №009 от 31.01.2020
2	Ботинки "Легион", МП,...	р. 42	<серия не указы...	6403995000	1,000	пар	Сертификат соответствия №009 от 31.01.2020
3	Ботинки "Легион-Омон...	р. 42	<серия не указы...	6403995000	2,000	пар	Сертификат соответствия №009 от 31.01.2020

Если номер сертификата не указан в глобальных параметрах, то в документе «Маркировка товаров ИС МП» он автоматически не заполнится, но его можно ввести вручную в самом документе перед передачей марок в оборот.

← → ☆ Маркировка товаров ИС МП ГК00-000031 от 30.01.2020 15:37:23

Основное Файлы

Провести и закрыть Протокол обмена Отчеты -

Статус: Черновик

Основное Товары (3)

Продолжить подбор и проверку маркированной продукции До окончания работы в форме сканирования и проверки маркируемой продукции внесение изменений в данной форме недоступно

Добавить ↑ ↓ Заполнить -

N	Номенклатура	Характеристика	Серия	Код ТНВЭД	Количество	Упаковка, Ед...	Сертификация
1	Ботинки "Легион", МП, ПУ (002)	р. 45	<серия не указывается>	6403995000	1,000	пар	
2	Ботинки "Легион-Омон", ПУ (011)	р. 42	<серия не указывается>	6403995000	2,000	пар	
3	Ботинки "Легион", МП, ПУ (002)	р. 42	<серия не указывается>	6403995000	1,000	пар	

Для этого необходимо открыть окно ввода сертификата соответствия двойным щелчком правой кнопки мыши и ввести номер и дату начала действия сертификата.

Сертификация

Вид: Сертификат соответствия

Номер: 5565465465 Дата: 30.01.2020

Готово Отмена

Такой способ является не очень удобным, т.к. каждое поле документа «Сертификация» придется заполнять вручную.





Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Расширение для получения содержимого упаковок для правильной работы с табачной продукцией в конфигурациях 1С

Последние изменения: 2024-03-26

[Скачать файл расширения Cleverence\\_MOTП.cfe](#)

Расширение Cleverence\_MOTП применяется при загрузке с ТСД документов реализации табачной продукции в случаях, когда реализация выполняется в логистических или групповых упаковках, и в учетной системе нет информации об их содержимом.

Данные об отсканированных упаковках не попадают напрямую в документ, а сохраняются во внутреннем хранилище 1С. При этом появляется возможность запросить информацию об их содержимом интерактивно после загрузки документа.

Работа возможна в режимах «Офлайн» и «Онлайн». Оба режима требуют дополнительной обработки документов в учетной системе (см. пункт «Получение информации об упаковках в документе реализации»). Если в учетной системе есть информация о содержимом загружаемых упаковок, дополнительной обработки документов не требуется.


Поддерживаемые конфигурации:

- «1С: Управление торговлей» (начиная с версии 11.4.12\*).
- «1С: Комплексная автоматизация» (начиная с версии 2.4.12\*).
- «1С: ERP Управление предприятием» (начиная с версии 2.4.12\*).

Расширение разрабатывалось и тестировалось на версиях, указанных в скобках. Его применение на более ранних версиях возможно и проверяется опытным путем для каждой конкретной версии.

## Подключение расширения для работы с табачной продукцией

1. В панели разделов выберите пункт «НСИ и администрирование», далее —> «Печатные формы, отчеты и обработки».



2. В открывшемся окне выберите пункт «Расширения».



## Печатные формы, отчеты и обработки

Настройка печатных форм, вариантов отчетов, рассылок отчетов, дополнительных отчетов и обработок.

### [Макеты печатных форм](#)

Настройка макетов печатных форм документов.

### [Отчеты](#)

Администрирование списка всех вариантов отчетов, назначение ответственных и настройка видимости.

### [Универсальный отчет](#)

Просмотр произвольных справочников, документов, регистров и т.д.

### [Расширения](#)

Установка расширений: разделов, отчетов и обработок в дополнение к предусмотренным в программе.

#### ☒ Дополнительные отчеты и обработки

Использование внешних печатных форм, отчетов и обработок в дополнение к предусмотренным в программе.

### [Подменю "Печать"](#)

Настройка видимости команд печати в формах.

### [Рассылки отчетов](#)

Настройка списка рассылок отчетов, отправка по требованию или автоматически по расписанию.

### [Настройка колонтитулов](#)

Установка номеров страниц, даты и других полей в колонтитулах отчетов при печати.


### [Внешние компоненты](#)

Подключение внешних компонент сторонних поставщиков к программе.


### [Дополнительные отчеты и обработки](#)

Подключение внешних печатных форм, отчетов и обработок в дополнение к предусмотренным в программе.


- Нажмите кнопку «Добавить из файла...», и в окне предупреждения безопасности выберите «Продолжить».



- В окне выбора файла выберите файл расширения конфигурации Cleverence\_MOTP и нажмите «Открыть».




- После того, как расширение появится в списке, снимите флаг «Безопасный режим» и перезапустите программу.



## Получение информации об упаковках в документе реализации


Если в учетной системе нет данных о составе отсканированных на ТСД логистических и групповых упаковок, то при загрузке документа реализации данные этих упаковок не появятся в табличной части документа и на форме проверки и подбора, а будут сохранены отдельно. Данные по ним нужно будет запросить самостоятельно.

1. В документе реализации откройте форму проверки и подбора табачной продукции.




2. В командной панели формы проверки и подбора нажмите кнопку «Запросить информацию об упаковках».

### ★ Подбор и проверка табачной продукции



В документе: [Реализация товаров и услуг ТД00-000020 от 03.06.2020 10:38:18](#)



Если в учетной системе есть информация об отсканированных упаковках, то данные о них появятся в табличной части документа и на форме проверки и подбора. В этом случае дополнительно запрашивать информацию об упаковках не требуется.

☆ Подбор и проверка табачной продукции \*

Завершить подбор

В документ: Реализация товаров и услуг.0000.000007 от 09.06.2020 17:36:22

Структура упаковок

Табачная продукция (1)

Разобрать упаковку

Статус проверки -

Скрыть проверенные

Содержимое	Статус проверки	?	✓	✗		+	Σ	Код маркировки
⊞ пачек - 50, пачек - 500	✓ В наличии		550				550	(01)04850030002439(21)R7GANRYJYDNB(240)GTRU62978011
⊞ пачек - 50, пачек - 500	✓ В наличии		550				550	(01)04850030002439(21)8XH3N3VFN3UD(240)GTRU62978011
⊞ пачек - 50, пачек - 500	✓ В наличии		550				550	(01)04850030002439(21)31W4KG11CWTT(240)GTRU62978011
⊞ пачек - 50, пачек - 500	✓ В наличии		550				550	(01)04850030002439(21)VK6ZNR39PQ6(240)GTRU62978011
⊞ пачек - 50, пачек - 500	✓ В наличии		550				550	(01)04850030002439(21)VSEZBZ03YYC(240)GTRU62978011
⊞ пачек - 50, пачек - 500	✓ В наличии		550				550	(01)04850030002439(21)6X3K3ZU9M3RS(240)GTRU62978011
⊞ пачек - 50, пачек - 500	✓ В наличии		550				550	(01)04850030002439(21)VNE5S7E8Y464(240)GTRU62978011
⊞ пачек - 50, пачек - 500	✓ В наличии		550				550	(01)04850030002439(21)TA5TBM8ECXCX(240)GTRU62978011

Если на форме проверки и подбора нет кнопки «Запросить информацию об упаковках», значит, в документе нет данных, по которым требуется запросить информацию.



Склад 15 с МОТП

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Выгрузка из ТСД(созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Выгрузка из ТСД (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Без задания
Документ-результат
Документ товароучетной системы «Выгрузка из ТСД»
Документ Mobile SMARTS
Сбор штрихкодов
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да

**Связь между документами**

Да

**Запись документа**

Только при онлайн обмене

**Проведение документа**

Нет

**Контроль количества**

Выключен (по умолчанию)

**Работа с ячейками**

Нет

**Разрешено изменение настроек загрузки**

Нет

**Разрешено изменение настроек выгрузки**

Нет

**Можно написать свои правила загрузки кодом 1С**

Да

**Выгружаемые табличные части из документа 1С**

Без задания


**Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается бизнес-процесс**

Базовый, Расширенный, Омни

**Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта**

1.3.4.x

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Штрих-М: Торговое предприятие 7.0»
Без задания
Выгрузка из ТСД

Не нашли что искали?

Задать вопрос в техническую поддержку



# Бизнес-процесс «Приобретение товаров и услуг (проверка документа на ТСД)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Приобретение товаров и услуг (проверка документа на ТСД)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Документ товароучетной системы «Приобретение товаров и услуг»
Документ-результат
Документ товароучетной системы «Приобретение товаров и услуг»
Документ Mobile SMARTS
Приемка
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Да
Создается новый документ
Нет

Связь между документами
Да
Запись документа
Нет
Проведение документа
Нет
Контроль количества
Включен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Нет
Разрешено изменение настроек загрузки
Да
Разрешено изменение настроек выгрузки
Да
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Товары
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни
Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта
1.0.0.1

### Диаграмма бизнес-процесса:



### Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление торговлей 11.4»
Приобретение товаров и услуг
Приобретение товаров и услуг
«Комплексная автоматизация 2.4»
Приобретение товаров и услуг
Приобретение товаров и услуг
«Комплексная автоматизация 2.2»
Поступление товаров и услуг
Поступление товаров и услуг
«ERP: Управление предприятием 2.4»
Приобретение товаров и услуг
Приобретение товаров и услуг
«Управление торговлей 10.3»
Поступление товаров и услуг
Поступление товаров и услуг
«Управление торговлей 11.2»
Поступление товаров и услуг
Поступление товаров и услуг

«Бухгалтерия предприятия 3.0»
Поступление (акты, накладные)
Поступление (акты, накладные)
«Альфа-Авто 6.0»
Поступление товаров
Поступление товаров
«Штрих-М: Торговое предприятие 7.0»
Приходная накладная
Приходная накладная

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Приобретение товаров и услуг (на основании «Заказа поставщику»)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:


Наименование
Приобретение товаров и услуг (на основании «Заказа поставщику»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Документ товароучетной системы «Заказ поставщику»
Документ-результат
Документ товароучетной системы «Приобретение товаров и услуг»
Документ Mobile SMARTS
Приемка
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет

Создается новый документ
Да
Связь между документами
Да
Запись документа
Нет
Проведение документа
Нет
Контроль количества
Включен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Нет
Разрешено изменение настроек загрузки
Да
Разрешено изменение настроек выгрузки
Да
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Товары
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни

Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта

1.0.0.1

### Диаграмма бизнес-процесса:



### Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление торговлей 11.4»
Заказ поставщику
Приобретение товаров и услуг
«Комплексная автоматизация 2.4»
Заказ поставщику
Приобретение товаров и услуг
«Комплексная автоматизация 2.2»
Заказ поставщику
Поступление товаров и услуг
«ERP: Управление предприятием 2.4»
Заказ поставщику
Приобретение товаров и услуг

«Управление торговлей 10.3»
Заказ поставщику
Поступление товаров и услуг
«Управление торговлей 11.2»
Заказ поставщику
Поступление товаров и услуг
«Альфа-Авто 6.0»
Заказ поставщику
Поступление товаров
«Штрих-М: Торговое предприятие 7.0»
Заказ поставщику
Приходная накладная

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку



# Бизнес-процесс «Приобретение товаров и услуг (созданный на ТСД «Приемка»)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Приобретение товаров и услуг (созданный на ТСД «Приход на склад»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Без задания
Документ-результат
Документ товароучетной системы
«Приобретение товаров и услуг»
Документ Mobile SMARTS
Приемка
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да

**Связь между документами**

Да

**Запись документа**

Нет

**Проведение документа**

Нет

**Контроль количества**

Выключен (по умолчанию)

**Работа с ячейками**

Нет

**Разрешено изменение настроек загрузки**

Да

**Разрешено изменение настроек выгрузки**

Да

**Можно написать свои правила загрузки кодом 1С**

Да

**Выгружаемые табличные части из документа 1С**

Без задания


**Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс**

Базовый, Расширенный, Омни

Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта

1.0.0.1

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3»
Без задания
Приходная накладная
«Управление торговлей 11.4»
Без задания
Приобретение товаров и услуг
«Комплексная автоматизация 2.4»
Без задания
Приобретение товаров и услуг
«Комплексная автоматизация 2.2»
Без задания
Поступление товаров и услуг

«ERP: Управление предприятием 2.4»
Без задания
Приобретение товаров и услуг
«Управление торговлей 10.3»
Без задания
Поступление товаров и услуг
«Управление торговлей 11.2»
Без задания
Поступление товаров и услуг
«Бухгалтерия предприятия 3.0»
Без задания
Поступление (акты, накладные)
«Альфа-Авто 6.0»
Без задания
Поступление товаров
«Штрих-М: Торговое предприятие 7.0»
Без задания
Приходная накладная
«Автосервис 1.6» «Автосервис 3»
Без задания
Приходная накладная

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Приобретение товаров и услуг (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:


Наименование
Приобретение товаров и услуг (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Без задания
Документ-результат
Документ товароучетной системы «Приобретение товаров и услуг»
Документ Mobile SMARTS
Сбор штрихкодов
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет

Создается новый документ
Да
Связь между документами
Да
Запись документа
Нет
Проведение документа
Нет
Контроль количества
Выключен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Нет
Разрешено изменение настроек загрузки
Да
Разрешено изменение настроек выгрузки
Да
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Без задания
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни

Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта

1.0.1.x

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3»
Без задания
Приходная накладная
«Управление торговлей 11.4»
Без задания
Приобретение товаров и услуг
«Комплексная автоматизация 2.4»
Без задания
Приобретение товаров и услуг
«Комплексная автоматизация 2.2»
Без задания
Приобретение товаров и услуг

«ERP: Управление предприятием 2.4»
Без задания
Приобретение товаров и услуг
«Управление торговлей 10.3»
Без задания
Поступление товаров и услуг
«Управление торговлей 11.2»
Без задания
Поступление товаров и услуг
«Альфа-Авто 6.0»
Без задания
Поступление товаров
«Бухгалтерия предприятия 3.0»
Без задания
Поступление (акты, накладные, УПД)
«Штрих-М: Торговое предприятие 7.0»
Без задания
Приходная накладная
«Автосервис 1.6» «Автосервис 3»
Без задания
Приходная накладная

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку



# Бизнес-процесс «Заказ поставщику (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Заказ поставщику (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Без задания
Документ-результат
Документ товароучетной системы
«Заказ поставщику»
Документ Mobile SMARTS
Сбор штрихкодов
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да

**Связь между документами**

Да

**Запись документа**

Нет

**Проведение документа**

Нет

**Контроль количества**

Выключен (по умолчанию)

**Работа с ячейками**

Нет

**Разрешено изменение настроек загрузки**

Да

**Разрешено изменение настроек выгрузки**

Да

**Можно написать свои правила загрузки кодом 1С**

Да

**Выгружаемые табличные части из документа 1С**

Без задания


**Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс**

Минимум, Базовый, Расширенный, Омни

**Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта**

1.0.1.x

### Диаграмма бизнес-процесса:



### Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3»
Без задания
Заказ поставщику
«Управление торговлей 11.4»
Без задания
Заказ поставщику
«Комплексная автоматизация 2.4»
Без задания
Заказ поставщику
«Комплексная автоматизация 2.2»
Без задания
Заказ поставщику
«ERP: Управление предприятием 2.4»
Без задания
Заказ поставщику

«Управление торговлей 11.2»
Без задания
Заказ поставщику

«Автосервис 1.6»
«Автосервис 3»
Без задания
Заказ поставщику

.....

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Заказ поставщику (созданный на ТСД «Приемка»)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Заказ поставщику (созданный на ТСД «Приход на склад»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Без задания
Документ-результат
Документ товароучетной системы
«Заказ поставщику»
Документ Mobile SMARTS
Приемка
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да

**Связь между документами**

Да

**Запись документа**

Нет

**Проведение документа**

Нет

**Контроль количества**

Выключен (по умолчанию)

**Работа с ячейками**

Нет

**Разрешено изменение настроек загрузки**

Да

**Разрешено изменение настроек выгрузки**

Да

**Можно написать свои правила загрузки кодом 1С**

Да

**Выгружаемые табличные части из документа 1С**

Без задания


**Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс**

Базовый, Расширенный, Омни

Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта

1.0.0.1

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление торговлей 11.4»
Без задания
Заказ поставщику
«Комплексная автоматизация 2.4»
Без задания
Заказ поставщику
«Комплексная автоматизация 2.2»
Без задания
Заказ поставщику
«ERP: Управление предприятием 2.4»
Без задания
Заказ поставщику

«Управление торговлей 10.3»
Без задания
Поступление товаров и услуг
«Управление торговлей 11.2»
Без задания
Заказ поставщику
«Альфа-Авто 6.0»
Без задания
Заказ поставщику
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3»
Без задания
Заказ поставщику
«Автосервис 1.6» «Автосервис 3»
Без задания
Заказ поставщику

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку



# Бизнес-процесс «Приходный ордер на товары(на основании «Заказа поставщику»))»

Применимо к продуктам: **Склад 15**

Последние изменения: 2024-03-26

## Краткая сводная по бизнес-процессу:


Наименование
Приходный ордер на товары (на основании «Заказа поставщику»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Документ товароучетной системы «Заказ поставщику»
Документ-результат
Документ товароучетной системы «Приходный ордер на товары»
Документ Mobile SMARTS
Приемка
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет

Создается новый документ
Да
Связь между документами
Да
Запись документа
Нет
Проведение документа
Нет
Контроль количества
Включен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Нет
Разрешено изменение настроек загрузки
Да
Разрешено изменение настроек выгрузки
Да
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Товары
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни

Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта

1.0.0.1

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3.0»
Заказ поставщику
Приходная накладная
«Управление торговлей 11.4»
Заказ поставщику
Приходный ордер на товары
«Комплексная автоматизация 2.4»
Заказ поставщику
Приходный ордер на товары
«Комплексная автоматизация 2.2»
Заказ поставщику
Приходный ордер на товары

«ERP: Управление предприятием 2.4»
Заказ поставщику
Приходный ордер на товары

«Управление торговлей 11.2»
Заказ поставщику
Приходный ордер на товары
«Автосервис 1.6» «Автосервис 3»
Заказ поставщику
Приходная накладная

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Приходный ордер на товары(на основании «Поступления товаров»)

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:


Наименование
Приходный ордер на товары (на основании «Поступления товаров»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Документ товароучетной системы «Приобретение товаров и услуг»
Документ-результат
Документ товароучетной системы «Приходный ордер на товары»
Документ Mobile SMARTS
Приемка
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет

Создается новый документ
Да
Связь между документами
Да
Запись документа
Нет
Проведение документа
Нет
Контроль количества
Выключен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Нет
Разрешено изменение настроек загрузки
Да
Разрешено изменение настроек выгрузки
Да
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Товары
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни

Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта

1.0.0.1

### Диаграмма бизнес-процесса:



### Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3»
Приходная накладная
Приходный ордер
«Управление торговлей 11.4» «Управление торговлей 11.5»
Приобретение товаров и услуг
Приходный ордер на товары
«Комплексная автоматизация 2.4»
Приобретение товаров и услуг
Приходный ордер на товары
«Комплексная автоматизация 2.2»
Поступление товаров и услуг
Приходный ордер на товары

«ERP: Управление предприятием 2.4»
Приобретение товаров и услуг
Приобретение товаров и услуг
«Управление торговлей 10.3»
Приходный ордер на товары
Поступление товаров и услуг
«Управление торговлей 11.2»
Поступление товаров и услуг
Приходный ордер на товары
«Альфа-Авто 5.1» «Альфа-Авто 6.0»
Поступление товаров
Приходный складской ордер
«Штрих-М: Торговое предприятие 7.0»
Приходная накладная
Ордер на поступление на адресный склад
«Автосервис 1.6» «Автосервис 3»
Приходная накладная
Приходный ордер

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку



# Бизнес-процесс «Приемка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Приемка»)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Приемка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Приемка»)
Где реализован
«Склад 15», «Магазин 15»
Документ-основание
Без задания
Документ-результат
Документ товароучетной системы
«Приемка товаров ИС МП»
Документ Mobile SMARTS
Приемка
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да

**Связь между документами**

Да

**Запись документа**

Нет

**Проведение документа**

Нет

**Контроль количества**

Выключен (по умолчанию)

**Работа с ячейками**

Нет

**Разрешено изменение настроек загрузки**

Да

**Разрешено изменение настроек выгрузки**

Да

**Можно написать свои правила загрузки кодом 1С**

Да

**Выгружаемые табличные части из документа 1С**

Не задано


**Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается бизнес-процесс**

Базовый, Расширенный, Омни

**Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта**

1.2.2.x

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление торговлей 10.3»
Без задания
Приемка товаров ИС МП
«Управление торговлей 11.4»
Без задания
Приемка товаров ИС МП
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6»
Без задания
Приемка товаров ИС МП
«Комплексная автоматизация 2.4»
Без задания
Приемка товаров ИС МП



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Приемка товаров ИС МП (проверка документа на ТСД)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Приемка товаров ИС МП (проверка документа на ТСД)
Где реализован
«Склад 15», «Магазин 15»
Документ-основание
Документ товароучетной системы «Приемка товаров ИС МП»
Документ-результат
Документ товароучетной системы «Приемка товаров ИС МП»
Документ Mobile SMARTS
Приемка
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Да


Создается новый документ
Нет

Связь между документами
Да
Запись документа
Нет
Проведение документа
Нет
Контроль количества
Выключен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Нет
Разрешено изменение настроек загрузки
Да
Разрешено изменение настроек выгрузки
Да
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Не задано
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни

Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта

1.2.2.x

### Диаграмма бизнес-процесса:



### Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление торговлей 10.3»
Приемка товаров ИС МП
Приемка товаров ИС МП
«Управление торговлей 11.4» «Управление торговлей 11.5»
Приемка товаров ИС МП
Приемка товаров ИС МП
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3»
Приемка товаров ИС МП
Приемка товаров ИС МП
«Комплексная автоматизация 2.4»
Приемка товаров ИС МП
Приемка товаров ИС МП

«Бухгалтерия предприятия 3.0»
Приемка товаров ИС МП
Приемка товаров ИС МП
«Автосервис 1.6» «Автосервис 3»
Приемка товаров ИС МП
Приемка товаров ИС МП
«Автосервис 1.6» «Автосервис 3»
Приемка товаров ИС МП
Приемка товаров ИС МП

.....

## Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку



# Бизнес-процесс «Поступление товаров (на основании «Счета от поставщика»)»

Применимо к продуктам: **Склад 15**


Последние изменения: 2023-08-16

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Поступление товаров (на основании «Счета от поставщика»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Документ товароучетной системы «Счет от поставщика»
Документ-результат
Документ товароучетной системы «Поступление (акты, накладные, УПД)»
Документ Mobile SMARTS
Приемка
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да

<b>Связь между документами</b>
Да
<b>Запись документа</b>
Только при онлайн-обмене
<b>Проведение документа</b>
Нет
<b>Контроль количества</b>
Выключен (по умолчанию)
<b>Работа с ячейками</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек загрузки</b>
Да
<b>Разрешено изменение настроек выгрузки</b>
Да
<b>Можно написать свои правила загрузки кодом 1С</b>
Да
<b>Выгружаемые табличные части из документа 1С</b>
Товары
<b>Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс</b>
Базовый, Расширенный, Омни
<b>Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта</b>
1.3.0.x

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Бухгалтерия предприятия 3.0»
Счет от поставщика
Поступление (акты, накладные, УПД)

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Приемка алкоголя (проверка документа «ТТН (входящая)»»)


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Приемка алкоголя (проверка документа «ТТН (входящая)»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Документ товаручетной системы «Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)»
Документ-результат
Документ товаручетной системы «Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)»
Документ Mobile SMARTS
Приемка
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Да
Создается новый документ
Нет
Связь между документами
Да

<b>Запись документа</b>
Да
<b>Проведение документа</b>
Нет
<b>Контроль количества</b>
Включен (по умолчанию)
<b>Работа с ячейками</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек загрузки</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек выгрузки</b>
Нет
<b>Можно написать свои правила загрузки кодом 1С</b>
Да
<b>Выгружаемые табличные части из документа 1С</b>
Без задания
<b>Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается бизнес-процесс</b>
Базовый, Расширенный, Омни
<b>Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта</b>
1.3.0.x

**Диаграмма бизнес-процесса:**



## Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление торговлей 10.3»
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)
«Управление торговлей 11.4» «Управление торговлей 11.5»
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3»
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)
«ERP Управление предприятием 2.4»
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)

«Комплексная автоматизация 2.4» «Комплексная автоматизация 2.5»
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)
«Бухгалтерия предприятия 3.0»
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)
«Штрих-М: Торговое предприятие 7.0»
ЕГАИС: Поступление алкогольной продукции
ЕГАИС: Поступление алкогольной продукции
«Автосервис 1.6» «Автосервис 3»
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая)

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Приобретение маркированных товаров (проверка документа на ТСД)»

Последние изменения: 2024-03-26


Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Приобретение маркированных товаров (проверка документа на ТСД)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Документ товароучетной системы «Поступление (акты, накладные, УПД)»
Документ-результат
Документ товароучетной системы «Поступление (акты, накладные, УПД)»
Документ Mobile SMARTS
Приемка
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Да
Создается новый документ
Нет



Связь между документами
Да
Запись документа
Только при онлайн-обмене
Проведение документа
Нет
Контроль количества
Включен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Нет
Разрешено изменение настроек загрузки
Нет
Разрешено изменение настроек выгрузки
Нет
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Без задания
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни
Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта
1.3.0.x

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Бухгалтерия предприятия 3.0»
Поступление (акты, накладные, УПД)
Поступление (акты, накладные, УПД)
«Управление торговлей 10.3»
Поступление товаров и услуг
Поступление товаров и услуг
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6»
«Управление нашей (небольшой) фирмой 3.0»
Приходная накладная
Приходная накладная
«Автосервис 1.6»
«Автосервис 3»
Приходная накладная
Приходная накладная



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Размещение товаров (созданный на ТСД «Размещение в ячейки»)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Размещение товаров (созданный на ТСД «Приход на склад»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Без задания
Документ-результат
Документ товароучетной системы
«Отбор (размещение) товаров»
Документ Mobile SMARTS
Размещение
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да

Связь между документами
Да
Запись документа
Да
Проведение документа
Да
Контроль количества
Выключен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Да
Разрешено изменение настроек загрузки
Да
Разрешено изменение настроек выгрузки
Да
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Без задания
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни
Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта
1.0.0.1

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3»
Без задания
Перемещение по ячейкам
«Управление торговлей 11.4» «Управление торговлей 11.5»
Без задания
Отбор (размещение) товаров
«Комплексная автоматизация 2.2»
Без задания
Отбор (размещение) товаров
«Комплексная автоматизация 2.4»
Без задания
Отбор (размещение) товаров
«ERP: Управление предприятием 2.4»
Без задания
Отбор (размещение) товаров

«Управление торговлей 11.2»
Без задания
Отбор (размещение) товаров
«Автосервис 1.6» «Автосервис 3»
Без задания
Перемещение по ячейкам

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Размещение товаров (на основании «Приобретение товаров и услуг»)

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Размещение товаров (на основании «Приобретение товаров и услуг»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Документ товароучетной системы «Приобретение товаров и услуг»
Документ-результат
Документ товароучетной системы «Отбор (размещение) товаров»
Документ Mobile SMARTS
Размещение
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет




Создается новый документ
Да
Связь между документами
Да
Запись документа
Да
Проведение документа
Да
Контроль количества
Выключен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Да
Разрешено изменение настроек загрузки
Да
Разрешено изменение настроек выгрузки
Да
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Товары
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни

Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта

1.0.0.1

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3»
Приходная накладная
Перемещение по ячейкам
«Управление торговлей 11.4» «Управление торговлей 11.5»
Приобретение товаров и услуг
Отбор (размещение) товаров
«Комплексная автоматизация 2.4»
Приобретение товаров и услуг
Отбор (размещение) товаров
«Комплексная автоматизация 2.2»
Приобретение товаров и услуг
Отбор (размещение) товаров

«ERP: Управление предприятием 2.4»
------------------------------------

Приобретение товаров и услуг
------------------------------

Отбор (размещение) товаров
----------------------------

«Управление торговлей 11.2»
-----------------------------

Поступление товаров и услуг
-----------------------------

Отбор (размещение) товаров
----------------------------

«Автосервис 1.6» «Автосервис 3»
------------------------------------

Приходная накладная
---------------------

Перемещение по ячейкам
------------------------

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Размещение товаров (на основании «Отбор (размещение) товаров»)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:


Наименование
Размещение товаров (на основании «Отбор (размещение) товаров»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Документ товароучетной системы «Отбор (размещение) товаров»
Документ-результат
Документ товароучетной системы «Отбор (размещение) товаров»
Документ Mobile SMARTS
Размещение
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Да

Создается новый документ
Нет
Связь между документами
Да
Запись документа
Да
Проведение документа
Да
Контроль количества
Включен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Да
Разрешено изменение настроек загрузки
Да
Разрешено изменение настроек выгрузки
Да
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Товары (размещение)
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни

Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта

1.0.0.1

### Диаграмма бизнес-процесса:



### Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3»
Перемещение по ячейкам
Перемещение по ячейкам
«Управление торговлей 11.4» «Управление торговлей 11.5»
Отбор (размещение) товаров
Отбор (размещение) товаров
«Комплексная автоматизация 2.4»
Отбор (размещение) товаров
Отбор (размещение) товаров
«Комплексная автоматизация 2.2»
Отбор (размещение) товаров
Отбор (размещение) товаров

«ERP: Управление предприятием 2.4»
Отбор (размещение) товаров
Отбор (размещение) товаров
«Управление торговлей 11.2»
Отбор (размещение) товаров
Отбор (размещение) товаров
«Штрих-М: Торговое предприятие 7.0»
Задание на размещение
Задание на размещение
«Автосервис 1.6» «Автосервис 3»
Перемещение по ячейкам
Перемещение по ячейкам

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Приходный ордер на товары (проверка документа на ТСД)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Приходный ордер на товары (проверка документа на ТСД)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Документ товароучетной системы «Приходный ордер на товары»
Документ-результат
Документ товароучетной системы «Приходный ордер на товары»
Документ Mobile SMARTS
Приемка
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Да




Создается новый документ
Нет
Связь между документами
Да
Запись документа
Нет
Проведение документа
Нет
Контроль количества
Включен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Нет
Разрешено изменение настроек загрузки
Да
Разрешено изменение настроек выгрузки
Да
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Товары
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни

Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта

1.0.0.1

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3»
Приходная накладная
Приходная накладная
«Управление торговлей 11.4»
Приходный ордер на товары
Приходный ордер на товары
«Комплексная автоматизация 2.2»
Приходный ордер на товары
Приходный ордер на товары
«Комплексная автоматизация 2.4»
Приходный ордер на товары
Приходный ордер на товары

«ERP: Управление предприятием 2.4»
------------------------------------

Приходный ордер на товары
---------------------------

Приходный ордер на товары
---------------------------

«Управление торговлей 11.2»
-----------------------------

Приходный ордер на товары
---------------------------

Приходный ордер на товары
---------------------------

«Альфа-Авто 6.0»
------------------

Приходный складской ордер
---------------------------

Приходный складской ордер
---------------------------

«Штрих-М: Торговое предприятие 7.0»
-------------------------------------

Ордер на поступление на адресный склад
--

Ордер на поступление на адресный склад
--

«Автосервис 1.6»
------------------

«Автосервис 3»
----------------

Приходная накладная
---------------------

Приходная накладная
---------------------

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Размещение товаров (на основании «Приходного ордера на товары»)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:


Наименование
Размещение товаров (на основании «Приходного ордера на товары»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Документ товароучетной системы «Приходный ордер на товары»
Документ-результат
Документ товароучетной системы «Отбор (размещение) товаров»
Документ Mobile SMARTS
Размещение
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет

Создается новый документ
Да
Связь между документами
Да
Запись документа
Да
Проведение документа
Да
Контроль количества
Выключен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Да
Разрешено изменение настроек загрузки
Да
Разрешено изменение настроек выгрузки
Да
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Товары
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни

Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта

1.0.0.1

### Диаграмма бизнес-процесса:



### Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3»
Приходный ордер
Перемещение по ячейкам
«Управление торговлей 11.4» «Управление торговлей 11.5»
Приходный ордер на товары
Отбор (размещение) товаров
«Комплексная автоматизация 2.4»
Приходный ордер на товары
Отбор (размещение) товаров
«Комплексная автоматизация 2.2»
Приходный ордер на товары
Отбор (размещение) товаров

«Управление торговлей 11.2»
Приходный ордер на товары
Отбор (размещение) товаров
«Автосервис 1.6» «Автосервис 3»
Приходный ордер
Перемещение по ячейкам
«Штрих-М: Торговое предприятие 7.0»
Ордер на поступление на адресный склад
Задание на размещение

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Отгрузка алкоголя (проверка документа «ТТН (исходящая)»)»

Последние изменения: 2024-03-26


Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Отгрузка алкоголя (проверка документа «ТТН (исходящая)»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Документ товаручетной системы «Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)»
Документ-результат
Документ товаручетной системы «Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)»
Документ Mobile SMARTS
Отгрузка/ Подбор заказа
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Да
Создается новый документ
Нет
Связь между документами
Да



<b>Запись документа</b>
Да
<b>Проведение документа</b>
Нет
<b>Контроль количества</b>
Выключен (по умолчанию)
<b>Работа с ячейками</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек загрузки</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек выгрузки</b>
Нет
<b>Можно написать свои правила загрузки кодом 1С</b>
Да
<b>Выгружаемые табличные части из документа 1С</b>
Без задания
<b>Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается бизнес-процесс</b>
Базовый, Расширенный, Омни
<b>Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта</b>
1.3.0.x

**Диаграмма бизнес-процесса:**



### Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление торговлей 10.3»
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)
«Управление торговлей 11.4» «Управление торговлей 11.5»
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3»
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)
«ERP Управление предприятием 2.4»
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)
«Комплексная автоматизация 2.4» «Комплексная автоматизация 2.5»
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)
«Бухгалтерия предприятия 3.0»
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)

«Автосервис 1.6» «Автосервис 3»
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Отгрузка алкоголя (созданный на ТСД «Отгрузка»)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Отгрузка алкоголя (созданный на ТСД «Подбор заказа»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Без задания
Документ-результат
Документ товаручетной системы «Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)»
Документ Mobile SMARTS
Отгрузка/ Подбор заказа
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да
Связь между документами
Да

<b>Запись документа</b>
Да
<b>Проведение документа</b>
Нет
<b>Контроль количества</b>
Выключен (по умолчанию)
<b>Работа с ячейками</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек загрузки</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек выгрузки</b>
Нет
<b>Можно написать свои правила загрузки кодом 1С</b>
Да
<b>Выгружаемые табличные части из документа 1С</b>
Без задания
<b>Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается бизнес-процесс</b>
Базовый, Расширенный, Омни
<b>Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта</b>
1.3.0.x

**Диаграмма бизнес-процесса:**



## Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление торговлей 10.3»
Без задания
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)
«Управление торговлей 11.4» «Управление торговлей 11.5»
Без задания
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)
«Бухгалтерия предприятия 3.0»
Без задания
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)
«ERP Управление предприятием 2.4»
Без задания
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)
«Комплексная автоматизация 2.4» «Комплексная автоматизация 2.5»
Без задания
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3»
Без задания
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)

«Автосервис 1.6» «Автосервис 3»
Без задания
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Отгрузка алкоголя (на основании «Реализации товаров и услуг»)»

Последние изменения: 2024-03-26


Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Отгрузка алкоголя (на основании «Реализации товаров и услуг»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Документ товароучетной системы «Реализация (акты, накладные, УПД)»
Документ-результат
Документ товароучетной системы «Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)»
Документ Mobile SMARTS
Подбор заказа/ Отгрузка
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да
Связь между документами
Да



<b>Запись документа</b>
Да
<b>Проведение документа</b>
Нет
<b>Контроль количества</b>
Выключен (по умолчанию)
<b>Работа с ячейками</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек загрузки</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек выгрузки</b>
Нет
<b>Можно написать свои правила загрузки кодом 1С</b>
Да
<b>Выгружаемые табличные части из документа 1С</b>
Без задания
<b>Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается бизнес-процесс</b>
Базовый, Расширенный, Омни
<b>Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта</b>
1.3.0.x

**Диаграмма бизнес-процесса:**



**Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:**

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление торговлей 10.3»
Реализация товаров и услуг
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)
«Управление торговлей 11.4»
«Управление торговлей 11.5»
Реализация товаров и услуг
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6»
«Управление нашей (небольшой) фирмой 3»
Расходная накладная
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)
«ERP Управление предприятием 2.4»
Реализация товаров и услуг
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)
«Комплексная автоматизация 2.4»
«Комплексная автоматизация 2.5»
Реализация товаров и услуг
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)
«Бухгалтерия предприятия 3.0»
Реализация (акты, накладные, УПД)
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)

«Автосервис 1.6» «Автосервис 3»
Расходная накладная
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Реализация товаров и услуг (на основании «Счета покупателю»)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Реализация товаров и услуг (на основании «Счета покупателю»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Документ товаручетной системы «Счет покупателю»
Документ-результат
Документ товаручетной системы «Реализация (акты, накладные, УПД)»
Документ Mobile SMARTS
Подбор заказа
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да
Связь между документами
Да

<b>Запись документа</b>
Только при онлайн-обмене
<b>Проведение документа</b>
Нет
<b>Контроль количества</b>
Выключен (по умолчанию)
<b>Работа с ячейками</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек загрузки</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек выгрузки</b>
Нет
<b>Можно написать свои правила загрузки кодом 1С</b>
Да
<b>Выгружаемые табличные части из документа 1С</b>
Без задания
<b>Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается бизнес-процесс</b>
Базовый, Расширенный, Омни
<b>Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта</b>
1.3.0.x

**Диаграмма бизнес-процесса:**



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Бухгалтерия предприятия 3.0»
Счет покупателю
Реализация (акты, накладные, УПД)

Не нашли что искали?

Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Реализация маркированных товаров (проверка документа на ТСД)»

Последние изменения: 2024-03-26


Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Реализация маркированных товаров (проверка документа на ТСД)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Документ товароучетной системы «Расходная накладная»
Документ-результат
Документ товароучетной системы «Расходная накладная»
Документ Mobile SMARTS
Подбор заказа
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Да
Создается новый документ
Нет

Связь между документами
Да
Запись документа
Нет
Проведение документа
Нет
Контроль количества
Включен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Нет
Разрешено изменение настроек загрузки
Нет
Разрешено изменение настроек выгрузки
Нет
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Без задания
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни
Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта
1.3.0.x



Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление торговлей 10.3»
Реализация товаров и услуг
Реализация товаров и услуг
«Управление торговлей 11.4» «Управление торговлей 11.5»
Реализация товаров и услуг
Реализация товаров и услуг
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3»
Расходная накладная
Расходная накладная
«ERP Управление предприятием 2.4»
Реализация товаров и услуг
Реализация товаров и услуг
«Комплексная автоматизация 2.4» «Комплексная автоматизация 2.5»
Реализация товаров и услуг
Реализация товаров и услуг

«Автосервис 1.6»  
«Автосервис 3»

Расходная накладная

Расходная накладная

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Чек ККМ (созданный на ТСД «Подбор заказа»)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Чек ККМ (созданный на ТСД «Подбор заказа»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Без задания
Документ-результат
Документ товаручетной системы «Чек ККМ»
Документ Mobile SMARTS
Подбор заказа
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да
Связь между документами
Да

<b>Запись документа</b>
Только при онлайн-обмене
<b>Проведение документа</b>
Нет
<b>Контроль количества</b>
Выключен (по умолчанию)
<b>Работа с ячейками</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек загрузки</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек выгрузки</b>
Нет
<b>Можно написать свои правила загрузки кодом 1С</b>
Да
<b>Выгружаемые табличные части из документа 1С</b>
Без задания
<b>Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается бизнес-процесс</b>
Базовый, Расширенный, Омни
<b>Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта</b>
1.5.1.x

**Диаграмма бизнес-процесса:**

**Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:**

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление торговлей 11.4» «Управление торговлей 11.5» «Управление торговлей 10.3»
Без задания
Чек ККМ
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3.0»
Без задания
Чек ККМ
«Автосервис 1.6» «Автосервис 3»
Без задания
Чек ККМ

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Чек ККМ (на основании «Заказа клиента»)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Чек ККМ (на основании «Заказа клиента»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Документ товароучетной системы «Заказ клиента»
Документ-результат
Документ товароучетной системы «Чек ККМ»
Документ Mobile SMARTS
Подбор заказа
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да
Связь между документами
Да

<b>Запись документа</b>
Только при онлайн-обмене
<b>Проведение документа</b>
Нет
<b>Контроль количества</b>
Выключен (по умолчанию)
<b>Работа с ячейками</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек загрузки</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек выгрузки</b>
Нет
<b>Можно написать свои правила загрузки кодом 1С</b>
Да
<b>Выгружаемые табличные части из документа 1С</b>
Без задания
<b>Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается бизнес-процесс</b>
Базовый, Расширенный, Омни
<b>Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта</b>
1.5.1.x

**Диаграмма бизнес-процесса:**

**Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:**

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление торговлей 11.4» «Управление торговлей 11.5»
Заказ клиента
Чек ККМ
«Управление торговлей 10.3»
Заказ покупателя
Чек ККМ
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3.0»
Заказ покупателя
Чек ККМ
«Автосервис 1.6» «Автосервис 3»
Заказ покупателя
Чек ККМ

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку



# Бизнес-процесс «Реализация товаров и услуг (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:


Наименование
Реализация товаров и услуг (на основании «Сбор штрихкодов»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Без задания
Документ-результат
Документ товароучетной системы
«Реализация товаров и услуг»
Документ Mobile SMARTS
Сбор штрихкодов
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет

Создается новый документ
Да
Связь между документами
Да
Запись документа
Нет
Проведение документа
Нет
Контроль количества
Выключен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Нет
Разрешено изменение настроек загрузки
Да
Разрешено изменение настроек выгрузки
Да
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Товары
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается бизнес-процесс
Минимум, Базовый, Расширенный, Омни

Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта

1.0.1.x

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3»
Без задания
Расходная накладная
«Управление торговлей 11.4» «Управление торговлей 11.5»
Без задания
Реализация товаров и услуг
«Комплексная автоматизация 2.4»
Без задания
Реализация товаров и услуг
«Комплексная автоматизация 2.2»
Без задания
Реализация товаров и услуг

«ERP: Управление предприятием 2.4»
Без задания
Реализация товаров и услуг
«Управление торговлей 10.3»
Без задания
Реализация товаров и услуг
«Управление торговлей 11.2»
Без задания
Реализация товаров и услуг
«Альфа-Авто 5.1» «Альфа-Авто 6.0»
Без задания
Реализация товаров
«Бухгалтерия предприятия 3.0»
Без задания
Реализация (акты, накладные, УПД)
«Автосервис 1.6» «Автосервис 3»
Без задания
Расходная накладная

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Отгрузка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Подбор заказа»)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Отгрузка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Подбор заказа»)
Где реализован
«Склад 15», «Магазин 15»
Документ-основание
Без задания
Документ-результат
Документ товароучетной системы
«Отгрузка товаров ИС МП»
Документ Mobile SMARTS
Подбор заказа
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да

**Связь между документами**

Да

**Запись документа**

Нет

**Проведение документа**

Нет

**Контроль количества**

Выключен (по умолчанию)

**Работа с ячейками**

Нет

**Разрешено изменение настроек загрузки**

Да

**Разрешено изменение настроек выгрузки**

Да

**Можно написать свои правила загрузки кодом 1С**

Да

**Выгружаемые табличные части из документа 1С**

Без задания


**Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс**

Базовый, Расширенный, Омни

Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта

1.2.2.x

### Диаграмма бизнес-процесса:



### Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление торговлей 10.3»
Без задания
Отгрузка товаров ИС МП
«Управление торговлей 11.4» «Управление торговлей 11.5»
Без задания
Отгрузка товаров ИС МП
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3»
Без задания
Отгрузка товаров ИС МП

«1С:Розница 2.2»  
«1С:Розница 2.3»  
«1С:Розница 3.0»

Без задания

Отгрузка товаров ИС МП

«Комплексная автоматизация 2.4»  
«Комплексная автоматизация 2.5»

Без задания

Отгрузка товаров ИС МП

«Бухгалтерия предприятия 3.0»

Без задания

Отгрузка товаров ИС МП

«Автосервис 1.6»  
«Автосервис 3»

Без задания

Отгрузка товаров ИС МП

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку



# Бизнес-процесс «Реализация товаров и услуг (на основании «Заказа клиента»)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:


Наименование
Реализация товаров и услуг (на основании «Заказа клиента»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Документ товароучетной системы «Заказ клиента»
Документ-результат
Документ товароучетной системы «Реализация товаров и услуг»
Документ Mobile SMARTS
Отгрузка
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет

Создается новый документ
Да
Связь между документами
Да
Запись документа
Нет
Проведение документа
Нет
Контроль количества
Включен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Нет
Разрешено изменение настроек загрузки
Да
Разрешено изменение настроек выгрузки
Да
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Товары
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни

Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта

1.0.0.1

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление торговлей 11.4»
Заказ клиента
Реализация товаров и услуг
«Комплексная автоматизация 2.4»
Заказ клиента
Реализация товаров и услуг
«Комплексная автоматизация 2.2»
Заказ клиента
Реализация товаров и услуг
«ERP: Управление предприятием 2.4»
Заказ клиента
Реализация товаров и услуг

«Управление торговлей 10.3»
Заказ покупателя
Реализация товаров и услуг

«Управление торговлей 11.2»
Заказ клиента
Реализация товаров и услуг

«Альфа-Авто»
Заказ покупателя
Реализация товаров

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Реализация товаров и услуг (проверка документа на ТСД)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:


Наименование
Реализация товаров и услуг (проверка документа на ТСД)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Документ товароучетной системы «Реализация товаров и услуг»
Документ-результат
Документ товароучетной системы «Реализация товаров и услуг»
Документ Mobile SMARTS
Отгрузка
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Да

Создается новый документ
Нет
Связь между документами
Да
Запись документа
Нет
Проведение документа
Да
Контроль количества
Включен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Нет
Разрешено изменение настроек загрузки
Да
Разрешено изменение настроек выгрузки
Да
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Товары
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни

Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта

1.0.0.1

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление торговлей 11.4»
Реализация товаров и услуг
Реализация товаров и услуг
«Комплексная автоматизация 2.4»
Реализация товаров и услуг
Реализация товаров и услуг
«Комплексная автоматизация 2.2»
Реализация товаров и услуг
Реализация товаров и услуг
«ERP: Управление предприятием 2.4»
Реализация товаров и услуг
Реализация товаров и услуг

«Управление торговлей 10.3»
Реализация товаров и услуг
Реализация товаров и услуг

«Управление торговлей 11.2»
Реализация товаров и услуг
Реализация товаров и услуг

«Бухгалтерия предприятия 3.0»
Реализация (акты, накладные)
Реализация (акты, накладные)

«Альфа-Авто 6.0»
Реализация товаров
Реализация товаров

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку



# Бизнес-процесс «Реализация товаров и услуг (созданный на ТСД «Отгрузка»)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Реализация товаров и услуг (созданный на ТСД «Подбор заказа»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Без задания
Документ-результат
Документ товароучетной системы
«Реализация товаров и услуг»
Документ Mobile SMARTS
Отгрузка/ Подбор заказа
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да

**Связь между документами**

Да

**Запись документа**

Нет

**Проведение документа**

Нет

**Контроль количества**

Выключен (по умолчанию)

**Работа с ячейками**

Нет

**Разрешено изменение настроек загрузки**

Да

**Разрешено изменение настроек выгрузки**

Да

**Можно написать свои правила загрузки кодом 1С**

Да

**Выгружаемые табличные части из документа 1С**

Без задания


**Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс**

Базовый, Расширенный, Омни

Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта

1.0.0.1

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3»
Без задания
Расходная накладная
«Управление торговлей 11.4»
Без задания
Реализация товаров и услуг
«Комплексная автоматизация 2.4»
Без задания
Реализация товаров и услуг
«Комплексная автоматизация 2.2»
Без задания
Реализация товаров и услуг

«ERP: Управление предприятием 2.4»
Без задания
Реализация товаров и услуг
«Управление торговлей 10.3»
Без задания
Реализация товаров и услуг
«Управление торговлей 11.2»
Без задания
Реализация товаров и услуг
«Бухгалтерия предприятия 3.0»
Без задания
Реализация (акты, накладные)
«Альфа-Авто 6.0»
Без задания
Реализация товаров
«Штрих-М: Торговое предприятие 7.0»
Без задания
Расходная накладная
«Автосервис 1.6» «Автосервис 3»
Без задания
Расходная накладная

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Заказ клиента (созданный на ТСД «Подбор заказа»)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Заказ клиента (созданный на ТСД «Подбор заказа»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Без задания
Документ-результат
Документ товароучетной системы
«Заказ клиента»
Документ Mobile SMARTS
ПодборЗаказа
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да

**Связь между документами**

Да

**Запись документа**

Нет

**Проведение документа**

Нет

**Контроль количества**

Выключен (по умолчанию)

**Работа с ячейками**

Нет

**Разрешено изменение настроек загрузки**

Да

**Разрешено изменение настроек выгрузки**

Да

**Можно написать свои правила загрузки кодом 1С**

Да

**Выгружаемые табличные части из документа 1С**

Без задания


**Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс**

Базовый, Расширенный, Омни

Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта

1.0.0.1

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3»
Без задания
Заказ покупателя
«Управление торговлей 11.4»
Без задания
Заказ клиента
«Комплексная автоматизация 2.4»
Без задания
Заказ клиента
«Комплексная автоматизация 2.2»
Без задания
Заказ клиента

«ERP: Управление предприятием 2.4»
Без задания
Заказ клиента
«Управление торговлей 10.3»
Без задания
Заказ покупателя
«Управление торговлей 11.2»
Без задания
Заказ клиента
«Автосервис 1.6» «Автосервис 3»
Без задания
Заказ покупателя

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку



# Бизнес-процесс «Заказ клиента (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Заказ клиента (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Без задания
Документ-результат
Документ товароучетной системы
«Заказ клиента»
Документ Mobile SMARTS
Сбор штрихкодов
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да

**Связь между документами**

Да

**Запись документа**

Нет

**Проведение документа**

Нет

**Контроль количества**

Выключен (по умолчанию)

**Работа с ячейками**

Нет

**Разрешено изменение настроек загрузки**

Да

**Разрешено изменение настроек выгрузки**

Да

**Можно написать свои правила загрузки кодом 1С**

Да

**Выгружаемые табличные части из документа 1С**

Без задания


**Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс**

Минимум, Базовый, Расширенный, Омни

**Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта**

1.0.1.x

### Диаграмма бизнес-процесса:



### Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3»
Без задания
Заказ покупателя
«Управление торговлей 11.4»
Без задания
Заказ клиента
«Комплексная автоматизация 2.4»
Без задания
Заказ клиента
«Комплексная автоматизация 2.2»
Без задания
Заказ клиента
«ERP: Управление предприятием 2.4»
Без задания
Заказ клиента

«Управление торговлей 11.2»
Без задания
Заказ клиента

«Альфа-Авто 6.0»
Без задания
Заказ покупателя
«Автосервис 1.6» «Автосервис 3»
Без задания
Заказ покупателя

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Заказ поставщику(по факту)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Заказ поставщику (по факту)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Без задания
Документ-результат
Документ товаручетной системы «Заказ поставщику»
Документ Mobile SMARTS
Подбор заказа
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да

Связь между документами
Да
Запись документа
Нет
Проведение документа
Нет
Контроль количества
Выключен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Нет
Разрешено изменение настроек загрузки
Да
Разрешено изменение настроек выгрузки
Да
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Без задания
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни
Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта
1.0.1.x

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3»
Без задания
Заказ поставщику

Не нашли что искали?

Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Отбор товаров (на основании «Реализации товаров и услуг»)

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Отбор товаров (на основании «Реализации товаров и услуг»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Документ товароучетной системы «Реализация товаров и услуг»
Документ-результат
Документ товароучетной системы «Отбор (размещение) товаров»
Документ Mobile SMARTS
Отбор
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет




Создается новый документ
Да
Связь между документами
Да
Запись документа
Да
Проведение документа
Да
Контроль количества
Выключен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Да
Разрешено изменение настроек загрузки
Да
Разрешено изменение настроек выгрузки
Да
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Товары
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни

Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта

1.0.0.1

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3»
Расходная накладная
Перемещение по ячейкам
«Управление торговлей 11.4» «Управление торговлей 11.5»
Реализация товаров и услуг
Отбор (размещение) товаров
«Комплексная автоматизация 2.4»
Реализация товаров и услуг
Отбор (размещение) товаров
«Комплексная автоматизация 2.2»
Реализация товаров и услуг
Отбор (размещение) товаров

«ERP: Управление предприятием 2.4»
Реализация товаров и услуг
Отбор (размещение) товаров
«Управление торговлей 11.2»
Реализация товаров и услуг
Отбор (размещение) товаров
«Автосервис 1.6» «Автосервис 3»
Расходная накладная
Перемещение по ячейкам

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Отбор товаров (на основании «Расходного ордера на товары»)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:


Наименование
Отбор товаров (на основании «Расходного ордера на товары»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Документ товароучетной системы «Расходный ордер на товары»
Документ-результат
Документ товароучетной системы «Отбор (размещение) товаров»
Документ Mobile SMARTS
Отбор
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет

Создается новый документ
Да
Связь между документами
Да
Запись документа
Нет
Проведение документа
Да
Контроль количества
Включен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Да
Разрешено изменение настроек загрузки
Да
Разрешено изменение настроек выгрузки
Да
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Отгружаемые товары
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни

Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта

1.0.0.1

### Диаграмма бизнес-процесса:



### Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3»
Расходный ордер
Перемещение по ячейкам
«Управление торговлей 11.4» «Управление торговлей 11.5»
Расходный ордер на товары
Отбор (размещение) товаров
«Комплексная автоматизация 2.4»
Расходный ордер на товары
Отбор (размещение) товаров
«Комплексная автоматизация 2.2»
Расходный ордер на товары
Отбор (размещение) товаров

«ERP: Управление предприятием 2.4»
Расходный ордер на товары
Отбор (размещение) товаров
«Управление торговлей 11.2»
Расходный ордер на товары
Отбор (размещение) товаров
«Штрих-М: Торговое предприятие 7.0»
Ордер на отгрузку с адресного склада
Задание на отбор
«Автосервис 1.6» «Автосервис 3»
Расходный ордер
Перемещение по ячейкам

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Отбор товаров (на основании «Отбор (размещение) товаров»)»

Применимо к продуктам: **Склад 15**

Последние изменения: 2024-03-26

## Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Отбор товаров (на основании «Отбор (размещение) товаров»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Документ товароучетной системы «Отбор (размещение) товаров»
Документ-результат
Документ товароучетной системы «Отбор (размещение) товаров»
Документ Mobile SMARTS
Отбор
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Да




Создается новый документ
Нет
Связь между документами
Да
Запись документа
Да
Проведение документа
Нет
Контроль количества
Включен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Да
Разрешено изменение настроек загрузки
Да
Разрешено изменение настроек выгрузки
Да
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Товары (отбор)
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни

Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта

1.0.0.1

### Диаграмма бизнес-процесса:



### Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3»
Перемещение по ячейкам
Перемещение по ячейкам
«Управление торговлей 11.4» «Управление торговлей 11.5»
Отбор (размещение) товаров
Отбор (размещение) товаров
«Комплексная автоматизация 2.4»
Отбор (размещение) товаров
Отбор (размещение) товаров
«Комплексная автоматизация 2.2»
Отбор (размещение) товаров
Отбор (размещение) товаров

«ERP: Управление предприятием 2.4»
Отбор (размещение) товаров
Отбор (размещение) товаров
«Управление торговлей 11.2»
Отбор (размещение) товаров
Отбор (размещение) товаров
«Автосервис 1.6» «Автосервис 3»
Перемещение по ячейкам
Перемещение по ячейкам

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Расходный ордер на товары (проверка документа на ТСД)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:


Наименование
Расходный ордер на товары (проверка документа на ТСД)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Документ товароучетной системы «Расходный ордер на товары»
Документ-результат
Документ товароучетной системы «Расходный ордер на товары»
Документ Mobile SMARTS
ПодборЗаказа
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Да

Создается новый документ
Нет
Связь между документами
Да
Запись документа
Нет
Проведение документа
Да
Контроль количества
Включен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Нет
Разрешено изменение настроек загрузки
Да
Разрешено изменение настроек выгрузки
Да
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Товары по распоряжениям
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни

Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта

1.0.0.1

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление торговлей 11.4»
Расходный ордер на товары
Расходный ордер на товары
«Комплексная автоматизация 2.4»
Расходный ордер на товары
Расходный ордер на товары
«Комплексная автоматизация 2.2»
Расходный ордер на товары
Расходный ордер на товары
«ERP: Управление предприятием 2.4»
Расходный ордер на товары
Расходный ордер на товары

«Управление торговлей 11.2»
Расходный ордер на товары
Расходный ордер на товары

«Альфа-Авто 6.0»
Расходный складской ордер
Расходный складской ордер

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Расходный ордер на товары (на основании «Реализации товаров и услуг»)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Расходный ордер на товары (на основании «Реализации товаров и услуг»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Документ товароучетной системы «Реализация товаров и услуг»
Документ-результат
Документ товароучетной системы «Расходный ордер на товары»
Документ Mobile SMARTS
ПодборЗаказа
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет




Создается новый документ
Да
Связь между документами
Да
Запись документа
Нет
Проведение документа
Нет
Контроль количества
Включен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Да
Разрешено изменение настроек загрузки
Да
Разрешено изменение настроек выгрузки
Да
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Товары
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни

Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта

1.0.1.x

### Диаграмма бизнес-процесса:



### Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3»
Расходная накладная
Расходный ордер
«Управление торговлей 11.4» «Управление торговлей 11.5»
Реализация товаров и услуг
Расходный ордер на товары
«Комплексная автоматизация 2.4»
Реализация товаров и услуг
Расходный ордер на товары
«Комплексная автоматизация 2.2»
Реализация товаров и услуг
Расходный ордер на товары

«ERP: Управление предприятием 2.4»
------------------------------------

Реализация товаров и услуг
----------------------------

Расходный ордер на товары
---------------------------

«Управление торговлей 10.3»
-----------------------------

Реализация товаров и услуг
----------------------------

Расходный ордер на товары
---------------------------

«Управление торговлей 11.2»
-----------------------------

Реализация товаров и услуг
----------------------------

Расходный ордер на товары
---------------------------

«Альфа-Авто 5.1»
------------------

«Альфа-Авто 6.0»
------------------

Реализация товаров
--------------------

Расходный складской ордер
---------------------------

«Штрих-М: Торговое предприятие 7.0»
-------------------------------------

Расходная накладная
---------------------

Ордер на отгрузку с адресного склада
--------------------------------------

«Автосервис 1.6»
------------------

«Автосервис 3»
----------------

Расходная накладная
---------------------

Расходный ордер
-----------------

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Расходный ордер на товары (на основании «Заказа клиента»)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:


Наименование
Расходный ордер на товары (на основании «Заказа клиента»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Документ товароучетной системы «Заказ клиента»
Документ-результат
Документ товароучетной системы «Расходный ордер на товары»
Документ Mobile SMARTS
ПодборЗаказа
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет

Создается новый документ
Да
Связь между документами
Да
Запись документа
Нет
Проведение документа
Нет
Контроль количества
Выключен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Нет
Разрешено изменение настроек загрузки
Да
Разрешено изменение настроек выгрузки
Да
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Товары
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни

Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта

1.0.1.x

### Диаграмма бизнес-процесса:



### Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3»
Заказ покупателя
Расходная накладная
«Управление торговлей 11.4»
Заказ клиента
Расходный ордер на товары
«Комплексная автоматизация 2.2»
Заказ клиента
Расходный ордер на товары
«Комплексная автоматизация 2.4»
Заказ клиента
Расходный ордер на товары

«ERP: Управление предприятием 2.4»
Заказ клиента
Расходный ордер на товары
«Управление торговлей 11.2»
Заказ клиента
Расходный ордер на товары
«Автосервис 1.6» «Автосервис 3»
Заказ покупателя
Расходная накладная

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Заказ на эмиссию КМ (созданный на ТСД «Заказ КМ»)

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Заказ на эмиссию КМ (созданный на ТСД «Заказ КМ»)
Где реализован
«Склад 15», «Склад 15 ВЕЩЕВОЙ»
Документ-основание
Без задания
Документ-результат
Документ товароучетной системы
«Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИСМП»
Документ Mobile SMARTS
Заказ КМ
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да



Связь между документами
Да
Запись документа
Только при онлайн обмене
Проведение документа
Нет
Контроль количества
Выключен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Нет
Разрешено изменение настроек загрузки
Нет
Разрешено изменение настроек выгрузки
Нет
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Без задания
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни
Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта
1.1.0.x

## Диаграмма бизнес-процесса

### Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3»
Без задания
Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИСМП
«Управление торговлей 10.3»
Без задания
Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИСМП
«Управление торговлей 11.4» «Управление торговлей 11.5»
Без задания
Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИСМП
«Комплексная автоматизация 2.4»
Без задания
Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИСМП
«ERP: Управление предприятием 2.4»
Без задания
Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИСМП
«Бухгалтерия предприятия 3.0»
Без задания
Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИСМП
«Альфа-Авто 5.1» «Альфа-Авто 6.0»
Без задания
Заказ кодов маркировки

«Автосервис 1.6» «Автосервис 3»
Без задания
Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИСМП

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Маркировка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Ввод в оборот»)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Маркировка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Ввод в оборот»)
Где реализован
«Склад 15», «Склад 15 с Кировкой»
Документ-основание
Без задания
Документ-результат
Документ товароучетной системы
«Маркировка товаров ИС МП»
Документ Mobile SMARTS
Ввод в оборот
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да

<b>Связь между документами</b>
Да

<b>Запись документа</b>
Только при онлайн обмене

<b>Проведение документа</b>
Нет

<b>Контроль количества</b>
Выключен (по умолчанию)

<b>Работа с ячейками</b>
Нет

<b>Разрешено изменение настроек загрузки</b>
Нет

<b>Разрешено изменение настроек выгрузки</b>
Нет

<b>Можно написать свои правила загрузки кодом 1С</b>
Да

<b>Выгружаемые табличные части из документа 1С</b>
Без задания

<b>Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс</b>
Базовый, Расширенный, Омни

Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта

1.1.0.x

Диаграмма бизнес-процесса



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3»
Без задания
Маркировка товаров ИС МП
«Управление торговлей 11.4» «Управление торговлей 11.5»
Без задания
Маркировка товаров ИС МП
«Комплексная автоматизация 2.4»
Без задания
Маркировка товаров ИС МП
«ERP: Управление предприятием 2.4»
Без задания
Маркировка товаров ИС МП
«Управление торговлей 10.3»
Без задания
Маркировка товаров ИС МП
«Бухгалтерия предприятия 3.0»
Без задания
Маркировка товаров ИС МП

«Альфа-Авто 6.0»
Без задания
Ввод в оборот кодов маркировки
«Автосервис 1.6» «Автосервис 3»
Без задания
Маркировка товаров ИС МП

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Маркировка товаров ИС МП (на основании «Заказа на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИСМП»)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Маркировка товаров ИС МП (на основании «Заказа на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИСМП»)
Где реализован
«Склад 15», «Склад 15 с Кировкой»
Документ-основание
Документ товароучетной системы «Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИСМП»
Документ-результат
Документ товароучетной системы «Маркировка товаров ИС МП»
Документ Mobile SMARTS
Нанесение КМ
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да



Связь между документами
Да
Запись документа
Только при онлайн обмене
Проведение документа
Нет
Контроль количества
Включен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Нет
Разрешено изменение настроек загрузки
Нет
Разрешено изменение настроек выгрузки
Нет
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Без задания
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни
Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта
1.1.0.x

## Диаграмма бизнес-процесса

### Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3»
Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИСМП
Маркировка товаров ИС МП
«Управление торговлей 11.4» «Управление торговлей 11.5»
Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИСМП
Маркировка товаров ИС МП
«Комплексная автоматизация 2.4»
Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ
Маркировка товаров ИС МП
«ERP: Управление предприятием 2.4»
Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИСМП
Маркировка товаров ИС МП
«Управление торговлей 10.3»
Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИСМП
Маркировка товаров ИС МП
«Бухгалтерия предприятия 3.0»
Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИСМП
Маркировка товаров ИС МП
«Автосервис 1.6» «Автосервис 3»
Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ ИСМП
Маркировка товаров ИС МП

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Агрегация товаров (созданный на ТСД документ «Агрегация»)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Агрегация товаров (созданный на ТСД документ «Агрегация»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Без задания
Документ-результат
Документ товароучетной системы
«Маркировка товаров ИС МП»
Документ Mobile SMARTS
Агрегация
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да

Связь между документами
Да
Запись документа
Нет
Проведение документа
Нет
Контроль количества
Выключен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Нет
Разрешено изменение настроек загрузки
Да
Разрешено изменение настроек выгрузки
Да
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Без задания
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни
Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта
1.2.2.x

### Диаграмма бизнес-процесса:



### Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление торговлей 10.3»
Без задания
Маркировка товаров ИС МП
«Управление торговлей 11.4» «Управление торговлей 11.5»
Без задания
Маркировка товаров ИС МП
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3»
Без задания
Маркировка товаров ИС МП
«Комплексная автоматизация 2.4»
Без задания
Маркировка товаров ИС МП
«Бухгалтерия предприятия 3.0»
Без задания
Маркировка товаров ИС МП

«Автосервис 1.6» «Автосервис 3»
Без задания
Маркировка товаров ИС МП

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Списание кодов маркировки (созданный на ТСД «Списание»)»

Последние изменения: 2024-03-26


Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Списание кодов маркировки (созданный на ТСД «Списание»)
Где реализован
«Склад 15», «Склад 15 + ШИНЫ», «Магазин 15»
Документ-основание
Без задания
Документ-результат
Документ товаручетной системы «Списание кодов маркировки»
Документ Mobile SMARTS
Списание
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да



Связь между документами
Да
Запись документа
Только при онлайн обмене
Проведение документа
Нет
Контроль количества
Выключен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Нет
Разрешено изменение настроек загрузки
Нет
Разрешено изменение настроек выгрузки
Нет
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Без задания
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни
Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта
1.2.5.x

## Диаграмма бизнес-процесса



## Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление торговлей 10.3»
Без задания
Списание кодов маркировки ИС МП
«Управление торговлей 11.4» «Управление торговлей 11.5»
Без задания
Списание кодов маркировки ИС МП
«Комплексная автоматизация 2.4» «Комплексная автоматизация 2.5»
Без задания
Списание кодов маркировки ИС МП
«ERP: Управление предприятием 2.4»
Без задания
Списание кодов маркировки ИС МП
«Управление нашей фирмой 1.6» «Управление нашей фирмой 3»
Без задания
Списание кодов маркировки ИС МП

«Розница 2.2»  
«Розница 2.3»  
«Розница 3.0»

Без задания

Списание кодов маркировки ИС МП

«Бухгалтерия предприятия 3.0»

Без задания

Списание кодов маркировки ИС МП

«Автосервис 1.6»  
«Автосервис 3»

Без задания

Списание кодов маркировки ИС МП

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Перемаркировка товаров ИС МП (на основании «Возврата товаров от клиента»)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Перемаркировка товаров ИС МП (на основании «Возврата товаров от клиента»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Документ товароучетной системы «Возврат товаров от клиента»
Документ-результат
Документ товароучетной системы «Перемаркировка товаров ИС МП»
Документ Mobile SMARTS
Возврат
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Да
Создается новый документ
Нет

Связь между документами
Да
Запись документа
Только при онлайн-обмене
Проведение документа
Нет
Контроль количества
Включен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Нет
Разрешено изменение настроек загрузки
Нет
Разрешено изменение настроек выгрузки
Нет
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Без задания
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни
Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта
1.3.0.x

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление торговлей 10.3»
Возврат товаров от покупателя
Перемаркировка товаров ИС МП
«Управление торговлей 11.4» «Управление торговлей 11.5»
Возврат товаров от клиента
Перемаркировка товаров ИС МП
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3»
Возврат товаров от клиента
Перемаркировка товаров ИС МП
«ERP: Управление предприятием 2.4»
Возврат товаров от клиента
Перемаркировка товаров ИС МП
«Комплексная автоматизация 2.4» «Комплексная автоматизация 2.5»
Возврат товаров от клиента
Перемаркировка товаров ИС МП

«Бухгалтерия предприятия 3.0»
Возврат товаров от покупателя
Перемаркировка товаров ИС МП

«Автосервис 1.6» «Автосервис 3»
Возврат товаров от клиента
Перемаркировка товаров ИС МП

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Ввод в оборот наборов маркированной продукции (созданный на ТСД документ «Агрегация»)»

Последние изменения: 2024-03-26

Так как некоторые товары могут работать со справочником штрихкодов упаковок и товаров (ШУИТ), но не работают с документом «Маркировка товаров ИС МП», был добавлен бизнес-процесс «Ввод в оборот наборов маркированной продукции (созданный на ТСД документ «Агрегация»)», который не записывает данные в документ 1С, а сразу меняет справочник ШУИТ при загрузке документа с ТСД в 1С.

## Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Ввод в оборот наборов маркированной продукции (созданный на ТСД документ «Агрегация»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Без задания
Документ-результат
Документ товароучетной системы «Маркировка товаров ИС МП»
Документ Mobile SMARTS
Агрегация
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет



**Создается новый документ**

Да

**Связь между документами**

Да

**Запись документа**

Только при онлайн-обмене

**Проведение документа**

Нет

**Контроль количества**

Выключен (по умолчанию)

**Работа с ячейками**

Нет

**Разрешено изменение настроек загрузки**

Нет

**Разрешено изменение настроек выгрузки**

Нет

**Можно написать свои правила загрузки кодом 1С**


Да

**Выгружаемые табличные части из документа 1С**

Без задания

Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни
Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта
1.5.1.x

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление торговлей 11.4» «Управление торговлей 11.5»
Без задания
Маркировка товаров ИС МП
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3»
Без задания
Маркировка товаров ИС МП
«Комплексная автоматизация 2.4» «Комплексная автоматизация 2.5»
Без задания
Маркировка товаров ИС МП

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Вывод из оборота кодов маркировки (созданный на ТСД «Подбор заказа»)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:


Наименование
Вывод из оборота кодов маркировки (созданный на ТСД «Подбор заказа»)
Где реализован
«Склад 15», «Склад 15+ШИНЫ»
Документ-основание
Без задания
Документ-результат
Документ товароучетной системы
«Вывод из оборота кодов маркировки»
Документ Mobile SMARTS
Подбор заказа
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет

Создается новый документ
Да
Связь между документами
Да
Запись документа
Только при онлайн обмене
Проведение документа
Нет
Контроль количества
Выключен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Нет
Разрешено изменение настроек загрузки
Нет
Разрешено изменение настроек выгрузки
Нет
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Без задания
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни

Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта

1.2.3.x

Диаграмма бизнес-процесса



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Альфа-Авто 6.0»
Без задания
Вывод из оборота кодов маркировки

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Перемещение товаров (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Перемещение товаров (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Без задания
Документ-результат
Документ товароучетной системы
«Перемещение товаров»
Документ Mobile SMARTS
Сбор штрихкодов
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да

**Связь между документами**

Да

**Запись документа**

Нет

**Проведение документа**

Нет

**Контроль количества**

Выключен (по умолчанию)

**Работа с ячейками**

Нет

**Разрешено изменение настроек загрузки**

Да

**Разрешено изменение настроек выгрузки**

Да

**Можно написать свои правила загрузки кодом 1С**

Да

**Выгружаемые табличные части из документа 1С**

Без задания

**Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс**

Минимум, Базовый, Расширенный, Омни

**Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта**

1.0.1.x



#

«Управление торговлей 10.3»
Без задания
Перемещение товаров
«Управление торговлей 11.2»
Без задания
Перемещение товаров
«Бухгалтерия предприятия 3.0»
Без задания
Перемещение товаров
«Штрих-М: Торговое предприятие 7.0»
Без задания
Перемещение
«Автосервис 1.6» «Автосервис 3»
Без задания
Перемещение запасов

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Перемещение товаров между ячейками (проверка документа на ТСД)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Перемещение товаров между ячейками (проверка документа на ТСД)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Документ товароучетной системы «Отбор (размещение) товаров»
Документ-результат
Документ товароучетной системы «Отбор (размещение) товаров»
Документ Mobile SMARTS
Перемещение по ячейкам
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Да
Создается новый документ
Нет

<b>Связь между документами</b>
Да
<b>Запись документа</b>
Да
<b>Проведение документа</b>
Да
<b>Контроль количества</b>
Включен (по умолчанию)
<b>Работа с ячейками</b>
Да
<b>Разрешено изменение настроек загрузки</b>
Да
<b>Разрешено изменение настроек выгрузки</b>
Да
<b>Можно написать свои правила загрузки кодом 1С</b>
Да
<b>Выгружаемые табличные части из документа 1С</b>
Без задания
<b>Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс</b>
Базовый, Расширенный, Омни
<b>Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта</b>
1.5.1

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление торговлей 11.5»
Отбор (размещение) товаров
Отбор (размещение) товаров

Не нашли что искали?

Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Перемещение товаров (Заказ на перемещение)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:


Наименование
Перемещение товаров (Заказ на перемещение)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Документ товароучетной системы «Заказ на перемещение»
Документ-результат
Документ товароучетной системы «Перемещение товаров»
Документ Mobile SMARTS
ПеремещениеПоСкладам
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет

Создается новый документ
Да
Связь между документами
Да
Запись документа
Нет
Проведение документа
Нет
Контроль количества
Включен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Нет
Разрешено изменение настроек загрузки
Да
Разрешено изменение настроек выгрузки
Да
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Товары
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни

Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта

1.0.0.1

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление торговлей 11.4»
Заказ на перемещение
Перемещение товаров
«Комплексная автоматизация 2.4»
Заказ на перемещение
Перемещение товаров
«Комплексная автоматизация 2.2»
Заказ на перемещение
Перемещение товаров
«ERP: Управление предприятием 2.4»
Заказ на перемещение
Перемещение товаров



«Управление торговлей 11.2»
Заказ на перемещение
Перемещение товаров

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Перемещение товаров (созданный на ТСД «Перемещение по складам»)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:


Наименование
Перемещение товаров (созданный на ТСД «Перемещение по складам»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Без задания
Документ-результат
Документ товароучетной системы
«Перемещение товаров»
Документ Mobile SMARTS
ПеремещениеПоСкладам
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет

Создается новый документ
Да
Связь между документами
Да
Запись документа
Нет
Проведение документа
Нет
Контроль количества
Выключен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Нет
Разрешено изменение настроек загрузки
Да
Разрешено изменение настроек выгрузки
Да
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Без задания
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс
Базовый, Расширенный ,Омни

Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта

1.0.0.1

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3»
Без задания
Перемещение запасов
«Управление торговлей 11.4»
Без задания
Перемещение товаров
«Комплексная автоматизация 2.2»
Без задания
Перемещение товаров
«Комплексная автоматизация 2.4»
Без задания
Перемещение товаров

«ERP: Управление предприятием 2.4»
Без задания
Перемещение товаров

«Управление торговлей 10.3»
Без задания
Перемещение товаров

«Управление торговлей 11.2»
Без задания
Перемещение товаров

«Бухгалтерия предприятия 3.0»
Без задания
Перемещение товаров

«Штрих-М: Торговое предприятие 7.0»
Без задания
Перемещение

«Автосервис 1.6» «Автосервис 3»
Без задания
Перемещение запасов

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Перемещение товаров (проверка документа на ТСД)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:


Наименование
Перемещение товаров (проверка документа на ТСД)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Документ товароучетной системы «Перемещение товаров»
Документ-результат
Документ товароучетной системы «Перемещение товаров»
Документ Mobile SMARTS
ПеремещениеПоСкладам
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Да

Создается новый документ
Нет
Связь между документами
Да
Запись документа
Нет
Проведение документа
Нет
Контроль количества
Выключен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Нет
Разрешено изменение настроек загрузки
Да
Разрешено изменение настроек выгрузки
Да
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Товары
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни

Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта

1.0.0.1

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3»
Перемещение запасов
Перемещение запасов
«Управление торговлей 11.4»
Перемещение товаров
Перемещение товаров
«Комплексная автоматизация 2.4»
Отбор (размещение) товаров
Отбор (размещение) товаров
«Комплексная автоматизация 2.2»
Перемещение товаров
Перемещение товаров



«ERP: Управление предприятием 2.4»
Отбор (размещение) товаров
Отбор (размещение) товаров
«Управление торговлей 10.3»
Перемещение товаров
Перемещение товаров
«Управление торговлей 11.2»
Перемещение товаров
Перемещение товаров
«Альфа-Авто 6.0»
Переразмещение товаров
Переразмещение товаров
«Бухгалтерия предприятия 3.0»
Перемещение товаров
Перемещение товаров
«Штрих-М: Торговое предприятие 7.0»
Перемещение
Перемещение
«Автосервис 1.6» «Автосервис 3»
Перемещение запасов
Перемещение запасов

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Перемещение товаров(проверка документа на ТСД)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:


Наименование
Перемещение товаров (проверка документа на ТСД)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Документ товароучетной системы «Отбор (размещение) товаров»
Документ-результат
Документ товароучетной системы «Отбор (размещение) товаров»
Документ Mobile SMARTS
ПеремещениеПоЯчейкам
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Да

Создается новый документ
Нет
Связь между документами
Да
Запись документа
Да
Проведение документа
Да
Контроль количества
Включен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Да
Разрешено изменение настроек загрузки
Нет
Разрешено изменение настроек выгрузки
Нет
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Без задания
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни

Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта

1.0.0.1

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление торговлей 11.2»
Отбор (размещение) товаров
Отбор (размещение) товаров
«Комплексная автоматизация 2.2»
Отбор (размещение) товаров
Отбор (размещение) товаров

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Перемещение товаров (созданный на ТСД «Перемещение по ячейкам»)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:


Наименование
Перемещение товаров (созданный на ТСД «Перемещение по ячейкам»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Без задания
Документ-результат
Документ товароучетной системы
«Отбор (размещение) товаров»
Документ Mobile SMARTS
ПеремещениеПоЯчейкам
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет

Создается новый документ
Да
Связь между документами
Да
Запись документа
Да
Проведение документа
Да
Контроль количества
Выключен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Да
Разрешено изменение настроек загрузки
Да
Разрешено изменение настроек выгрузки
Да
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Без задания
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни

Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта

1.0.0.1

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление торговлей 11.4»
Без задания
Отбор (размещение) товаров
«Комплексная автоматизация 2.4»
Без задания
Отбор (размещение) товаров
«Комплексная автоматизация 2.2»
Без задания
Отбор (размещение) товаров
«ERP: Управление предприятием 2.4»
Без задания
Отбор (размещение) товаров

«Управление торговлей 11.2»
Без задания
Отбор (размещение) товаров
«Альфа-Авто 6.0»
Без задания
Перерасмещение товаров
«Штрих-М: Торговое предприятие 7.0»
Без задания
Задание на перемещение

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку



# Бизнес-процесс «Пересчет товаров (проверка документа на ТСД)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Пересчет товаров (проверка документа на ТСД)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Документ товароучетной системы «Пересчет товаров»
Документ-результат
Документ товароучетной системы «Пересчет товаров»
Документ Mobile SMARTS
Инвентаризация
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Да
Создается новый документ
Нет

**Связь между документами**

Да

**Запись документа**

Нет

**Проведение документа**

Нет

**Контроль количества**

Выключен (по умолчанию)

**Работа с ячейками**

Нет

**Разрешено изменение настроек загрузки**

Да

**Разрешено изменение настроек выгрузки**

Да

**Можно написать свои правила загрузки кодом 1С**

Да

**Выгружаемые табличные части из документа 1С**

Товары


**Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс**

Базовый, Расширенный, Омни

Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта

1.0.0.1

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3»
Инвентаризация запасов
Инвентаризация запасов
«Управление торговлей 11.4»
Пересчет товаров
Пересчет товаров
«Комплексная автоматизация 2.4»
Пересчет товаров
Пересчет товаров

**«Комплексная автоматизация 2.2»**

Пересчет товаров

Пересчет товаров

**«ERP: Управление предприятием 2.4»**

Пересчет товаров

Пересчет товаров

**«Управление торговлей 10.3»**

Инвентаризация товаров на складе

Инвентаризация товаров на складе

**«Управление торговлей 11.2»**

Пересчет товаров

Пересчет товаров

**«Альфа-Авто 6.0»**

Инвентаризация товаров

Инвентаризация товаров

**«Бухгалтерия предприятия 3.0»**

Инвентаризация товаров

Инвентаризация товаров

**«Штрих-М: Торговое предприятие 7.0»**

Инвентаризация

Инвентаризация

**«Автосервис 1.6»****«Автосервис 3»**

Инвентаризация запасов

Инвентаризация запасов

**Не нашли что искали?****Задать вопрос в техническую поддержку**

# Бизнес-процесс «Пересчет товаров адресного склада (проверка на ТСД)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:


Наименование
Пересчет товаров адресного склада (проверка на ТСД)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Документ товароучетной системы «Пересчет товаров»
Документ-результат
Документ товароучетной системы «Пересчет товаров»
Документ Mobile SMARTS
Инвентаризация
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Да

Создается новый документ
Нет
Связь между документами
Да
Запись документа
Нет
Проведение документа
Нет
Контроль количества
Выключен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Да
Разрешено изменение настроек загрузки
Да
Разрешено изменение настроек выгрузки
Да
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Товары
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни

Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта

1.0.0.1

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление торговлей 11.4»
Пересчет товаров
Пересчет товаров
«Комплексная автоматизация 2.4»
Пересчет товаров
Пересчет товаров
«Комплексная автоматизация 2.2»
Пересчет товаров
Пересчет товаров
«ERP: Управление предприятием 2.4»
Пересчет товаров
Пересчет товаров

«Управление торговлей 11.2»
Пересчет товаров
Пересчет товаров
«Альфа-Авто 6.0»
Инвентаризация товаров
Инвентаризация товаров

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку



# Бизнес-процесс «Пересчет товаров (созданный на ТСД «Инвентаризация»)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Пересчет товаров (созданный на ТСД «Инвентаризация»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Без задания
Документ-результат
Документ товароучетной системы
«Пересчет товаров»
Документ Mobile SMARTS
Инвентаризация
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да

**Связь между документами**

Да

**Запись документа**

Нет

**Проведение документа**

Нет

**Контроль количества**

Выключен (по умолчанию)

**Работа с ячейками**

Нет

**Разрешено изменение настроек загрузки**

Да

**Разрешено изменение настроек выгрузки**

Да

**Можно написать свои правила загрузки кодом 1С**

Да

**Выгружаемые табличные части из документа 1С**

Без задания


**Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс**

Минимум, Базовый, Расширенный, Омни

**Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта**

1.0.1.x

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3»
Без задания
Инвентаризация запасов
«Управление торговлей 11.4»
Без задания
Пересчет товаров
«Комплексная автоматизация 2.4»
Без задания
Пересчет товаров
«Комплексная автоматизация 2.2»
Без задания
Пересчет товаров
«ERP: Управление предприятием 2.4»
Без задания
Пересчет товаров

«Управление торговлей 10.3»
Без задания
Инвентаризация товаров на складе
«Управление торговлей 11.2»
Без задания
Пересчет товаров
«Альфа-Авто 6.0»
Без задания
Инвентаризация товаров
«Бухгалтерия предприятия 3.0»
Без задания
Инвентаризация товаров
«Штрих-М: Торговое предприятие 7.0»
Без задания
Инвентаризация
«Автосервис 1.6» «Автосервис 3»
Без задания
Инвентаризация запасов

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Пересчет товаров адресного склада (созданный на ТСД)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Пересчет товаров адресного склада (созданный на ТСД)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Без задания
Документ-результат
Документ товароучетной системы
«Пересчет товаров»
Документ Mobile SMARTS
Инвентаризация
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да

**Связь между документами**

Да

**Запись документа**

Да

**Проведение документа**

Нет

**Контроль количества**

Выключен (по умолчанию)

**Работа с ячейками**

Нет

**Разрешено изменение настроек загрузки**

Да

**Разрешено изменение настроек выгрузки**

Да

**Можно написать свои правила загрузки кодом 1С**

Да

**Выгружаемые табличные части из документа 1С**

Товары


**Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс**

Базовый, Расширенный, Омни

**Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта**

1.0.1.x

### Диаграмма бизнес-процесса:



### Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление торговлей 11.4»
Без задания
Пересчет товаров
«Комплексная автоматизация 2.4»
Без задания
Пересчет товаров
«Комплексная автоматизация 2.2»
Без задания
Пересчет товаров
«ERP: Управление предприятием 2.4»
Без задания
Пересчет товаров
«Управление торговлей 11.2»
Без задания
Пересчет товаров
«Альфа-Авто 6.0»
Без задания
Инвентаризация товаров

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку



# Бизнес-процесс «Пересчет товаров (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Пересчет товаров (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Без задания
Документ-результат
Документ товароучетной системы
«Пересчет товаров»
Документ Mobile SMARTS
Сбор штрихкодов
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да

Связь между документами
Да

Запись документа
Нет

Проведение документа
Нет

Контроль количества
Выключен (по умолчанию)

Работа с ячейками
Нет

Разрешено изменение настроек загрузки
Да


Разрешено изменение настроек выгрузки
Да

Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да

Выгружаемые табличные части из документа 1С
Без задания

Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс
Минимум, Базовый, Расширенный, Омни
Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта
1.0.1.x

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3»
Без задания
Инвентаризация запасов
«Управление торговлей 11.4» «Управление торговлей 11.5»
Без задания
Пересчет товаров
«Комплексная автоматизация 2.4»
Без задания
Пересчет товаров
«Комплексная автоматизация 2.2»
Без задания
Пересчет товаров
«ERP: Управление предприятием 2.4»
Без задания
Пересчет товаров

«Управление торговлей 10.3»
Без задания
Инвентаризация товаров на складе

«Управление торговлей 11.2»
Без задания
Пересчет товаров
«Альфа-Авто 5.1» «Альфа-Авто 6.0»
Без задания
Инвентаризация товаров
«Бухгалтерия предприятия 3.0»
Без задания
Инвентаризация товаров
«Автосервис 1.6» «Автосервис 3»
Без задания
Инвентаризация запасов
«Штрих-М: Торговое предприятие 7.0»
Без задания
Инвентаризация

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «ЕГАИС: Инвентаризация (созданный на ТСД «Инвентаризация»)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
ЕГАИС: Инвентаризация (созданный на ТСД «Инвентаризация»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Без задания
Документ-результат
Документ товаручетной системы, отражающий результат инвентаризации
Документ Mobile SMARTS
Инвентаризация
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да

<b>Связь между документами</b>
Да
<b>Запись документа</b>
Нет
<b>Проведение документа</b>
Нет
<b>Контроль количества</b>
Выключен (по умолчанию)
<b>Работа с ячейками</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек загрузки</b>
Да
<b>Разрешено изменение настроек выгрузки</b>
Да
<b>Можно написать свои правила загрузки кодом 1С</b>
Да
<b>Выгружаемые табличные части из документа 1С</b>
Товары
<b>Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс</b>
Базовый, Расширенный, Омни
<b>Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта</b>
1.3.4.x

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Штрих-М: Торговое предприятие 7.0»
Без задания
ЕГАИС: Инвентаризация

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «ЕГАИС: Перемещение между регистрами (созданный на ТСД «Инвентаризация»)»

Последние изменения: 2024-03-26


Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
ЕГАИС: Перемещение между регистрами (созданный на ТСД «Инвентаризация»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Без задания
Документ-результат
Документ товароучетной системы, отражающие перемещение между регистрами
Документ Mobile SMARTS
Инвентаризация
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да



Связь между документами
Да
Запись документа
Нет
Проведение документа
Нет
Контроль количества
Выключен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Нет
Разрешено изменение настроек загрузки
Да
Разрешено изменение настроек выгрузки
Да
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Товары
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни
Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта
1.3.4.x

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Штрих-М: Торговое предприятие 7.0»
Без задания
ЕГАИС: Перемещение между регистрами ЕГАИС

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «ЕГАИС: Акт фиксации акцизных марок (созданный на ТСД «Инвентаризация»)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
ЕГАИС: Акт фиксации акцизных марок (созданный на ТСД «Инвентаризация»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Без задания
Документ-результат
Акт фиксации
Документ Mobile SMARTS
Инвентаризация
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да

Связь между документами
Да
Запись документа
Нет
Проведение документа
Нет
Контроль количества
Выключен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Нет
Разрешено изменение настроек загрузки
Да
Разрешено изменение настроек выгрузки
Да
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Товары
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни
Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта
1.3.4.x

## Диаграмма бизнес-процесса:



## Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Штрих-М: Торговое предприятие 7.0»
Без задания
ЕГАИС: Акт фиксации акцизных марок в 3-м регистре

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «ЕГАИС: Выгрузка из ТСД (созданный на ТСД «Инвентаризация»)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
ЕГАИС: Выгрузка из ТСД (созданный на ТСД «Инвентаризация»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Без задания
Документ-результат
Документ товаручетной системы «Выгрузка из ТСД»
Документ Mobile SMARTS
Инвентаризация
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да

Связь между документами
Да
Запись документа
Нет
Проведение документа
Нет
Контроль количества
Выключен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Нет
Разрешено изменение настроек загрузки
Да
Разрешено изменение настроек выгрузки
Да
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Без задания
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни
Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта
1.3.4.x

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Штрих-М: Торговое предприятие 7.0»
Без задания
Выгрузка из ТСД

Не нашли что искали?

Задать вопрос в техническую поддержку



# Бизнес-процесс «Списание недостат товаров (проверка документа на ТСД)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Списание недостат товаров (проверка документа на ТСД)
Где реализован
«Склад 15», «Магазин 15»
Документ-основание
Документ товаручетной системы «Списание недостат товаров»
Документ-результат
Документ товаручетной системы «Списание недостат товаров»
Документ Mobile SMARTS
Списание
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Да
Создается новый документ
Нет
Связь между документами
Да

<b>Запись документа</b>
Только при онлайн обмене
<b>Проведение документа</b>
Нет
<b>Контроль количества</b>
Включен (по умолчанию)
<b>Работа с ячейками</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек загрузки</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек выгрузки</b>
Нет
<b>Можно написать свои правила загрузки кодом 1С</b>
Да
<b>Выгружаемые табличные части из документа 1С</b>
Без задания
<b>Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается бизнес-процесс</b>
Базовый, Расширенный, Омни
<b>Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта</b>
1.0.1.x

**Диаграмма бизнес-процесса:**



## Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Комплексная автоматизация 2.4»
Списание недостатков товаров
Списание недостатков товаров
«ERP: Управление предприятием 2.4»
Списание недостатков товаров
Списание недостатков товаров
«Управление торговлей 11.4»
Списание недостатков товаров
Списание недостатков товаров
«Управление торговлей 10.3»
Списание товаров
Списание товаров
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6»
Списание запасов
Списание запасов
«Розница 2.2» («Розница 2.3»)
Списание товаров
Списание товаров
«Бухгалтерия предприятия 3.0»
Списание товаров
Списание товаров

«Розница 3.0»

Списание запасов

Списание запасов

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Списание недостатч товаров (по факту)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Списание недостатч товаров (по факту)
Где реализован
«Склад 15», «Магазин 15»
Документ-основание
Без задания
Документ-результат
Документ товаручетной системы «Списание недостатч товаров»
Документ Mobile SMARTS
Списание
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да
Связь между документами
Да

<b>Запись документа</b>
Да
<b>Проведение документа</b>
Нет
<b>Контроль количества</b>
Выключен (по умолчанию)
<b>Работа с ячейками</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек загрузки</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек выгрузки</b>
Нет
<b>Можно написать свои правила загрузки кодом 1С</b>
Да
<b>Выгружаемые табличные части из документа 1С</b>
Без задания
<b>Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается бизнес-процесс</b>
Базовый, Расширенный, Омни
<b>Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта</b>
1.0.1.x

**Диаграмма бизнес-процесса:**



## Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Комплексная автоматизация 2.4» («Комплексная автоматизация 2.5»)
Без задания
Списание недостатков товаров
«Управление торговлей 11.4» («Управление торговлей 11.5»)
Без задания
Списание недостатков товаров
«Управление торговлей 10.3»
Без задания
Списание товаров
«ERP: Управление предприятием 2.4»
Без задания
Списание недостатков товаров
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6»
Без задания
Списание запасов
«Розница 2.2» («Розница 2.3»)
Без задания
Списание товаров
«Розница 3.0»
Без задания
Списание недостатков товаров

«Бухгалтерия предприятия 3.0»
Без задания
Списание товаров
«Штрих-М: Торговое предприятие 7.0»
Без задания
Списание

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку



# Бизнес-процесс «Списание недостат товаров (созданный на ТСД «Сбор ШК»)


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Списание недостат товаров (созданный на ТСД «Сбор ШК»)
Где реализован
«Склад 15», «Магазин 15»
Документ-основание
Без задания
Документ-результат
Документ товаручетной системы «Списание недостат товаров»
Документ Mobile SMARTS
Сбор ШК
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да
Связь между документами
Да

<b>Запись документа</b>
Да
<b>Проведение документа</b>
Нет
<b>Контроль количества</b>
Выключен (по умолчанию)
<b>Работа с ячейками</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек загрузки</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек выгрузки</b>
Нет
<b>Можно написать свои правила загрузки кодом 1С</b>
Да
<b>Выгружаемые табличные части из документа 1С</b>
Без задания
<b>Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается бизнес-процесс</b>
Базовый, Расширенный, Омни
<b>Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта</b>
1.0.1.x

**Диаграмма бизнес-процесса:**



## Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Комплексная автоматизация 2.4»
Без задания
Списание недостат товаров
«Управление торговлей 11.4»
Без задания
Списание недостат товаров
«Управление торговлей 10.3»
Без задания
Списание товаров
«ERP: Управление предприятием 2.4»
Без задания
Списание недостат товаров
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6»
Без задания
Списание запасов
«Розница 2.2» («Розница 2.3»)
Без задания
Списание товаров
«Розница 3.0»
Без задания
Списание запасов

«Бухгалтерия предприятия 3.0»
Без задания
Списание товаров

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Списание алкоголя (проверка документа «Акт списания ЕГАИС»)


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Списание алкоголя (проверка документа «Акт списания ЕГАИС»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Документ товаручетной системы «Акт списания ЕГАИС»
Документ-результат
Документ товаручетной системы «Акт списания ЕГАИС»
Документ Mobile SMARTS
Списание
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Да
Создается новый документ
Нет

Связь между документами
Да
Запись документа
Да
Проведение документа
Нет
Контроль количества
Выключен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Нет
Разрешено изменение настроек загрузки
Нет
Разрешено изменение настроек выгрузки
Нет
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Без задания
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни
Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта
1.3.0.x

### Диаграмма бизнес-процесса:



### Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление торговлей 10.3»
Акт списания ЕГАИС
Акт списания ЕГАИС
«Управление торговлей 11.4» «Управление торговлей 11.5»
Акт списания ЕГАИС
Акт списания ЕГАИС
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3»
Акт списания ЕГАИС
Акт списания ЕГАИС
«ERP Управление предприятием 2.4»
Акт списания ЕГАИС
Акт списания ЕГАИС
«Комплексная автоматизация 2.4» «Комплексная автоматизация 2.5»
Акт списания ЕГАИС
Акт списания ЕГАИС

«Бухгалтерия предприятия 3.0»
-------------------------------

Акт списания ЕГАИС
--------------------

Акт списания ЕГАИС
--------------------

«Автосервис 1.6»
------------------

«Автосервис 3»
----------------

Акт списания ЕГАИС
--------------------

Акт списания ЕГАИС
--------------------

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку



# Бизнес-процесс «Выгрузка из ТСД (созданный на ТСД «Списание»)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Выгрузка из ТСД (созданный на ТСД «Списание»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Без задания
Документ-результат
Документ товаручетной системы «Выгрузка из ТСД»
Документ Mobile SMARTS
Списание
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да

Связь между документами
Да
Запись документа
Только при онлайн обмене
Проведение документа
Нет
Контроль количества
Выключен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Нет
Разрешено изменение настроек загрузки
Нет
Разрешено изменение настроек выгрузки
Нет
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Без задания
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни
Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта
1.3.4.x

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Штрих-М: Торговое предприятие 7.0»
Без задания
Выгрузка из ТСД

Не нашли что искали?

Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Списание алкоголя (созданный на ТСД «Списание»))»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Списание алкоголя (созданный на ТСД «Списание»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Без задания
Документ-результат
Документ товаручетной системы «Акт списания ЕГАИС»
Документ Mobile SMARTS
Списание
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да
Связь между документами
Да

<b>Запись документа</b>
Да
<b>Проведение документа</b>
Нет
<b>Контроль количества</b>
Выключен (по умолчанию)
<b>Работа с ячейками</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек загрузки</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек выгрузки</b>
Нет
<b>Можно написать свои правила загрузки кодом 1С</b>
Да
<b>Выгружаемые табличные части из документа 1С</b>
Без задания
<b>Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается бизнес-процесс</b>
Базовый, Расширенный ,Омни
<b>Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта</b>
1.3.0.x

**Диаграмма бизнес-процесса:**



## Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление торговлей 10.3»
Без задания
Акт списания ЕГАИС
«Управление торговлей 11.4» «Управление торговлей 11.5»
Без задания
Акт списания ЕГАИС
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3»
Без задания
Акт списания ЕГАИС
«ERP Управление предприятием 2.4»
Без задания
Акт списания ЕГАИС
«Комплексная автоматизация 2.4» «Комплексная автоматизация 2.5»
Без задания
Акт списания ЕГАИС
«Бухгалтерия предприятия 3.0»
Без задания
Акт списания ЕГАИС

«Автосервис 1.6» «Автосервис 3»
Без задания
Акт списания ЕГАИС

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Вывод из оборота ИС МП (проверка документа на ТСД)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:


Наименование
Вывод из оборота ИС МП (проверка документа на ТСД)
Где реализован
«Склад 15», «Магазин 15»
Документ-основание
Документ товаручетной системы, отображающий вывод товаров из оборота ИС МП
Документ-результат
Документ товаручетной системы, отображающий вывод товаров из оборота ИС МП
Документ Mobile SMARTS
Списание
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да



Связь между документами
Да

Запись документа
Только при онлайн-обмене
Проведение документа
Нет
Контроль количества
Включен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Нет
Разрешено изменение настроек загрузки
Нет
Разрешено изменение настроек выгрузки
Нет
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Без задания
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается бизнес-процесс
Расширенный, Омни
Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта
1.2.5.x

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление торговлей 10.3»
Вывод из оборота ИС МП
Вывод из оборота ИС МП
«Управление торговлей 11.4» «Управление торговлей 11.5»
Вывод из оборота ИС МП
Вывод из оборота ИС МП
«Комплексная автоматизация 2.4» «Комплексная автоматизация 2.5»
Вывод из оборота ИС МП
Вывод из оборота ИС МП
«ERP: Управление предприятием 2.4»
Вывод из оборота ИС МП
Вывод из оборота ИС МП
«Управление нашей фирмой 1.6» «Управление нашей фирмой 3»
Вывод из оборота ИС МП
Вывод из оборота ИС МП

«Розница 2.2»  
«Розница 2.3»  
«Розница 3.0»

Вывод из оборота ИС МП

Вывод из оборота ИС МП

«Бухгалтерия предприятия 3.0»

Вывод из оборота ИС МП

Вывод из оборота ИС МП

«Автосервис 1.6»  
«Автосервис 3»

Вывод из оборота ИС МП

Вывод из оборота ИС МП

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Вывод из оборота ИС МП (созданный на ТСД «Списание»)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Вывод из оборота ИС МП (созданный на ТСД «Списание»)
Где реализован
«Склад 15», «Магазин 15»
Документ-основание
Без задания
Документ-результат
Документ товаручетной системы, отображающий вывод товаров из оборота ИС МП
Документ Mobile SMARTS
Списание
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да
Связь между документами
Да

<b>Запись документа</b>
Только при онлайн-обмене
<b>Проведение документа</b>
Нет
<b>Контроль количества</b>
Выключен (по умолчанию)
<b>Работа с ячейками</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек загрузки</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек выгрузки</b>
Нет
<b>Можно написать свои правила загрузки кодом 1С</b>
Да
<b>Выгружаемые табличные части из документа 1С</b>
Без задания
<b>Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается бизнес-процесс</b>
Расширенный, Омни
<b>Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта</b>
1.2.5.x

**Диаграмма бизнес-процесса:**



## Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление торговлей 10.3»
Без задания
Вывод из оборота ИС МП
«Управление торговлей 11.4» «Управление торговлей 11.5»
Без задания
Вывод из оборота ИС МП
«Комплексная автоматизация 2.4» «Комплексная автоматизация 2.5»
Без задания
Вывод из оборота ИС МП
«ERP: Управление предприятием 2.4»
Без задания
Вывод из оборота ИС МП
«Управление нашей фирмой 1.6» «Управление нашей фирмой 3»
Без задания
Вывод из оборота ИС МП
«Розница 2.2» «Розница 2.3» «Розница 3.0»
Без задания
Вывод из оборота ИС МП

«Бухгалтерия предприятия 3.0»
Без задания
Вывод из оборота ИС МП
«Автосервис 1.6» «Автосервис 3»
Без задания
Вывод из оборота ИС МП

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Списание кодов маркировки ИС МП (проверка документа на ТСД)»

Последние изменения: 2024-03-26


Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Списание кодов маркировки ИС МП (проверка документа на ТСД)
Где реализован
«Склад 15», «Магазин 15»
Документ-основание
Документ товароучетной системы, отображающий списание маркированных товаров
Документ-результат
Документ товароучетной системы, отображающий списание маркированных товаров
Документ Mobile SMARTS
Списание
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Да
Создается новый документ
Нет



Связь между документами
Да
Запись документа
Только при онлайн-обмене
Проведение документа
Нет
Контроль количества
Включен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Нет
Разрешено изменение настроек загрузки
Нет
Разрешено изменение настроек выгрузки
Нет
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Без задания
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается бизнес-процесс
Расширенный, Омни
Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта
1.2.5.x

## Диаграмма бизнес-процесса:



## Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление торговлей 10.3»
Списание кодов маркировки ИС МП
Списание кодов маркировки ИС МП
«Управление торговлей 11.4»
Списание кодов маркировки ИС МП
Списание кодов маркировки ИС МП
«Комплексная автоматизация 2.4»
Списание кодов маркировки ИС МП
Списание кодов маркировки ИС МП
«ERP: Управление предприятием 2.4»
Списание кодов маркировки ИС МП
Списание кодов маркировки ИС МП
«Управление нашей фирмой 1.6» «Управление нашей фирмой 3»
Списание кодов маркировки ИС МП
Списание кодов маркировки ИС МП
«Розница 2.2» «Розница 2.3» «Розница 3.0»
Списание кодов маркировки ИС МП
Списание кодов маркировки ИС МП

«Бухгалтерия предприятия 3.0»
-------------------------------

Списание кодов маркировки ИС МП
---------------------------------

Списание кодов маркировки ИС МП
---------------------------------

«Автосервис 1.6»
------------------

«Автосервис 3»
----------------

Списание кодов маркировки ИС МП
---------------------------------

Списание кодов маркировки ИС МП
---------------------------------

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Упаковочный лист (созданный на ТСД)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Упаковочный лист (созданный на ТСД)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Без задания
Документ-результат
Документ товароучетной системы
«УпаковочныйЛист»
Документ Mobile SMARTS
УпаковочныйЛист
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Запись документа
Нет

<b>Проведение документа</b>
Нет
<b>Создается новый документ</b>
Да
<b>Связь между документами</b>
Да
<b>Контроль количества</b>
Выключен (по умолчанию)
<b>Работа с ячейками</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек загрузки</b>
Да
<b>Разрешено изменение настроек выгрузки</b>
Да
<b>Можно написать свои правила загрузки кодом 1С</b>
Да
<b>Выгружаемые табличные части из документа 1С</b>
Без задания
<b>Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс</b>
Базовый, Расширенный, Омни
<b>Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта</b>
1.0.0.1

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление торговлей 11.4»
Без задания
УпаковочныйЛист
«Комплексная автоматизация 2.4»
Без задания
УпаковочныйЛист
«ERP: Управление предприятием 2.4»
Без задания
УпаковочныйЛист
«ERP: Управление предприятием 2.2»
Без задания
УпаковочныйЛист
«Управление торговлей 11.2»
Без задания
УпаковочныйЛист

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Упаковочный лист (проверка на ТСД)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Упаковочный лист (проверка на ТСД)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Документ товароучетной системы «УпаковочныйЛист»
Документ-результат
Документ товароучетной системы «УпаковочныйЛист»
Документ Mobile SMARTS
Упаковочный лист
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Да




Создается новый документ
Нет
Связь между документами
Да
Запись документа
Нет
Проведение документа
Нет
Контроль количества
Включен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Нет
Разрешено изменение настроек загрузки
Да
Разрешено изменение настроек выгрузки
Да
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Товары
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни

Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта

1.0.0.1

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление торговлей 11.4»
УпаковочныйЛист
УпаковочныйЛист
«Комплексная автоматизация 2.4»
УпаковочныйЛист
УпаковочныйЛист
«Комплексная автоматизация 2.2»
УпаковочныйЛист
УпаковочныйЛист
«ERP: Управление предприятием 2.4»
УпаковочныйЛист
УпаковочныйЛист

«Управление торговлей 11.2»
УпаковочныйЛист
УпаковочныйЛист

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Заказ на сборку (разборку)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Заказ на сборку (разборку)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Документ товаручетной системы «Заказ на сборку (разборку)»
Документ-результат
Документ товаручетной системы «Заказ на сборку (разборку)»
Документ Mobile SMARTS
Комплектация
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Да
Запись документа
Нет

<b>Проведение документа</b>
Нет
<b>Создается новый документ</b>
Нет
<b>Связь между документами</b>
Да
<b>Контроль количества</b>
Включен (по умолчанию)
<b>Работа с ячейками</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек загрузки</b>
Да
<b>Разрешено изменение настроек выгрузки</b>
Да
<b>Можно написать свои правила загрузки кодом 1С</b>
Да
<b>Выгружаемые табличные части из документа 1С</b>
Без задания
<b>Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс</b>
Базовый, Расширенный, Омни
<b>Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта</b>
1.0.1.x

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление торговлей 11.4»
Заказ на сборку (разборку)
Заказ на сборку (разборку)
«Комплексная автоматизация 2.4»
Заказ на сборку (разборку)
Заказ на сборку (разборку)
«Комплексная автоматизация 2.2»
Заказ на сборку (разборку)
Заказ на сборку (разборку)
«ERP: Управление предприятием 2.4»
Заказ на сборку (разборку)
Заказ на сборку (разборку)
«Управление торговлей 11.2»
Заказ на сборку (разборку)
Заказ на сборку (разборку)

Не нашли что искали?

Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Сборка (разборка)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Сборка (разборка)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Документ товароучетной системы «Сборка товаров»
Документ-результат
Документ товароучетной системы «Сборка товаров»
Документ Mobile SMARTS
Комплектация
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Да
Запись документа
Нет
Проведение документа
Нет

Создается новый документ
Нет
Связь между документами
Да
Контроль количества
Включен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Нет
Разрешено изменение настроек загрузки
Да
Разрешено изменение настроек выгрузки
Да
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Без задания
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни
Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта
1.0.1.x

Диаграмма бизнес-процесса:



## Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление торговлей 11.4»
Сборка товаров
Сборка товаров
«Комплексная автоматизация 2.4»
Сборка товаров
Сборка товаров
«Комплексная автоматизация 2.2»
Сборка товаров
Сборка товаров
«ERP: Управление предприятием 2.4»
Сборка товаров
Сборка товаров
«Управление торговлей 11.2»
Сборка товаров
Сборка товаров

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Производство (Проверка продукции)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Производство (Проверка продукции)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Документ товароучетной системы «Производство»
Документ-результат
Документ товароучетной системы «Производство»
Документ Mobile SMARTS
Комплектация
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Да
Запись документа
Нет

<b>Проведение документа</b>
Нет
<b>Создается новый документ</b>
Нет
<b>Связь между документами</b>
Да
<b>Контроль количества</b>
Включен (по умолчанию)
<b>Работа с ячейками</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек загрузки</b>
Да
<b>Разрешено изменение настроек выгрузки</b>
Да
<b>Можно написать свои правила загрузки кодом 1С</b>
Да
<b>Выгружаемые табличные части из документа 1С</b>
Без задания
<b>Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс</b>
Базовый, Расширенный, Омни
<b>Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта</b>
1.0.1.x

Диаграмма бизнес-процесса:

Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3»
Производство
Производство
«Автосервис 1.6» «Автосервис 3»
Производство
Производство

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Комплектация номенклатуры (проверка документа на ТСД)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Комплектация номенклатуры (проверка документа на ТСД)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Документ товароучетной системы «Комплектация номенклатуры»
Документ-результат
Документ товароучетной системы «Комплектация номенклатуры»
Документ Mobile SMARTS
Комплектация
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Да
Создается новый документ
Нет

Связь между документами
Да
Запись документа
Только при онлайн-обмене
Проведение документа
Нет
Контроль количества
Включен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Нет
Разрешено изменение настроек загрузки
Нет
Разрешено изменение настроек выгрузки
Нет
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Без задания
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни
Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта
1.3.0.x

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Бухгалтерия предприятия 3.0»
Комплектация номенклатуры
Комплектация номенклатуры

Не нашли что искали?

Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Производство (Проверка материалов)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Производство (Проверка материалов)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Документ товаручетной системы «Производство»
Документ-результат
Документ товаручетной системы «Производство»
Документ Mobile SMARTS
Комплектация
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Да
Запись документа
Нет



<b>Проведение документа</b>
Нет
<b>Создается новый документ</b>
Нет
<b>Связь между документами</b>
Да
<b>Контроль количества</b>
Включен (по умолчанию)
<b>Работа с ячейками</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек загрузки</b>
Да
<b>Разрешено изменение настроек выгрузки</b>
Да
<b>Можно написать свои правила загрузки кодом 1С</b>
Да
<b>Выгружаемые табличные части из документа 1С</b>
Без задания
<b>Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс</b>
Базовый, Расширенный, Омни
<b>Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта</b>
1.0.1.x

Диаграмма бизнес-процесса:

Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3»
Производство
Производство
«Автосервис 1.6» «Автосервис 3»
Производство
Производство

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Возврат товаров поставщику (проверка документа на ТСД)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Возврат товаров поставщику (проверка документа на ТСД)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Документ товароучетной системы «Возврат товаров поставщику»
Документ-результат
Документ товароучетной системы «Возврат товаров поставщику»
Документ Mobile SMARTS
Возврат
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Да
Создается новый документ
Нет

Связь между документами
Да
Запись документа
Только при онлайн обмене
Проведение документа
Нет
Контроль количества
Включен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Нет
Разрешено изменение настроек загрузки
Нет
Разрешено изменение настроек выгрузки
Нет
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Без задания
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни
Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта
1.0.1.x

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6»
Расходная накладная
Расходная накладная
«Комплексная автоматизация 2.4»
Возврат товаров поставщику
Возврат товаров поставщику
«Управление торговлей 10.3»
Возврат товаров поставщику
Возврат товаров поставщику
«Управление торговлей 11.4»
Возврат товаров поставщику
Возврат товаров поставщику
«ERP: Управление предприятием 2.4»
Возврат товаров поставщику
Возврат товаров поставщику
«Альфа-Авто 6.0»
Возврат товаров поставщику
Возврат товаров поставщику

«Бухгалтерия предприятия 3.0»
Возврат товаров поставщику
Возврат товаров поставщику

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Возврат товаров поставщику (по факту)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:


Наименование
Возврат товаров поставщику (по факту)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Без задания
Документ-результат
Документ товаручетной системы «Возврат товаров поставщику»
Документ Mobile SMARTS
Возврат
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да

Связь между документами
Да

Запись документа
Только при онлайн обмене
Проведение документа
Нет
Контроль количества
Выключен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Нет
Разрешено изменение настроек загрузки
Нет
Разрешено изменение настроек выгрузки
Нет
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Без задания
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни
Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта
1.0.1.x



### Диаграмма бизнес-процесса:



### Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6»
Без задания
Расходная накладная
«Комплексная автоматизация 2.4»
Без задания
Возврат товаров поставщику
«Управление торговлей 10.3»
Без задания
Возврат товаров поставщику
«Управление торговлей 11.4»
Без задания
Возврат товаров поставщику
«ERP: Управление предприятием 2.4»
Без задания
Возврат товаров поставщику

«Альфа-Авто 6.0»
Без задания
Возврат товаров поставщику

«Бухгалтерия предприятия 3.0»
Без задания
Возврат товаров поставщику
«Штрих-М: Торговое предприятие 7.0»
Без задания
Возврат поставщику

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Возврат товаров поставщику (по факту СборШК)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Возврат товаров поставщику (по факту СборШК)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Без задания
Документ-результат
Документ товаручетной системы «Расходная накладная»
Документ Mobile SMARTS
Сбор штрихкодов
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да

Связь между документами
Да
Запись документа
Нет
Проведение документа
Нет
Контроль количества
Выключен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Нет
Разрешено изменение настроек загрузки
Да
Разрешено изменение настроек выгрузки
Да
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Товары
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни
Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта
1.0.1.x

## Диаграмма бизнес-процесса:



## Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3»
Без задания
Расходная накладная
«Комплексная автоматизация 2.4»
Без задания
Возврат товаров поставщику
«Управление торговлей 10.3»
Без задания
Возврат товаров поставщику
«Управление торговлей 11.4» «Управление торговлей 11.5»
Без задания
Возврат товаров поставщику
«ERP: Управление предприятием 2.4»
Без задания
Возврат товаров поставщику
«Альфа-Авто 5.1» «Альфа-Авто 6.0»
Без задания
Возврат товаров поставщику

«Бухгалтерия предприятия 3.0»
Без задания
Возврат товаров поставщику
«Автосервис 1.6» «Автосервис 3»
Без задания
Расходная накладная

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Возврат товаров от клиента (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)»

Последние изменения: 2024-03-26


Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Возврат товаров от клиента (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Без задания
Документ-результат
Документ товароучетной системы «Возврат товаров от клиента»
Документ Mobile SMARTS
Сбор штрихкодов
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да

Связь между документами
Да
Запись документа
Нет
Проведение документа
Нет
Контроль количества
Выключен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Нет
Разрешено изменение настроек загрузки
Нет
Разрешено изменение настроек выгрузки
Нет
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Без задания
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни
Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта
1.3.0.x



Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление торговлей 11.4»
Без задания
Возврат товаров от клиента
«Управление торговлей 10.3»
Без задания
Возврат товаров от клиента
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6»
Без задания
Возврат товаров от клиента
«ERP: Управление предприятием 2.4»
Без задания
Возврат товаров от клиента
«Комплексная автоматизация 2.4»
Без задания
Возврат товаров от клиента
«Бухгалтерия предприятия 3.0»
Без задания
Возврат товаров от покупателя

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Возврат товаров от клиента (проверка документа на ТСД)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Возврат товаров от клиента (проверка документа на ТСД)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Документ товароучетной системы «Возврат товаров от клиента»
Документ-результат
Документ товароучетной системы «Возврат товаров от клиента»
Документ Mobile SMARTS
Возврат
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Да
Создается новый документ
Нет
Связь между документами
Да

<b>Запись документа</b>
Только при онлайн-обмене
<b>Проведение документа</b>
Нет
<b>Контроль количества</b>
Включен (по умолчанию)
<b>Работа с ячейками</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек загрузки</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек выгрузки</b>
Нет
<b>Можно написать свои правила загрузки кодом 1С</b>
Да
<b>Выгружаемые табличные части из документа 1С</b>
Без задания
<b>Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается бизнес-процесс</b>
Базовый, Расширенный, Омни
<b>Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта</b>
1.3.0.x

**Диаграмма бизнес-процесса:**



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление торговлей 11.4»
Возврат товаров от клиента
Возврат товаров от клиента
«Управление торговлей 10.3»
Возврат товаров от клиента
Возврат товаров от клиента
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6»
Возврат товаров от клиента
Возврат товаров от клиента
«ERP: Управление предприятием 2.4»
Возврат товаров от клиента
Возврат товаров от клиента
«Комплексная автоматизация 2.4»
Возврат товаров от клиента
Возврат товаров от клиента
«Бухгалтерия предприятия 3.0»
Возврат товаров от покупателя
Возврат товаров от покупателя

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Выгрузка из ТСД (созданный на ТСД «Возврат»)»

Применимо к продуктам: **Склад 15**

Последние изменения: 2022-05-19

## Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Выгрузка из ТСД (созданный на ТСД «Возврат»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Без задания
Документ-результат
Документ товароучетной системы «Выгрузка из ТСД»
Документ Mobile SMARTS
Возврат
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да

**Связь между документами**

Да

**Запись документа**

Только при онлайн обмене

**Проведение документа**

Нет

**Контроль количества**

Выключен (по умолчанию)

**Работа с ячейками**

Нет

**Разрешено изменение настроек загрузки**

Нет

**Разрешено изменение настроек выгрузки**

Нет

**Можно написать свои правила загрузки кодом 1С**

Да

**Выгружаемые табличные части из документа 1С**

Без задания

**Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается бизнес-процесс**


Базовый, Расширенный, Омни

**Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта**

1.3.4.x



Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Штрих-М: Торговое предприятие 7.0»
Без задания
Выгрузка из ТСД

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Возврат в оборот ИС МП (созданный на ТСД «Возврат»)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Возврат в оборот ИС МП (созданный на ТСД «Возврат»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Без задания
Документ-результат
Документ товаручетной системы, отображающий возврат товаров в систему ИС МП
Документ Mobile SMARTS
Возврат
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да
Связь между документами
Да

<b>Запись документа</b>
Только при онлайн-обмене
<b>Проведение документа</b>
Нет
<b>Контроль количества</b>
Включен (по умолчанию)
<b>Работа с ячейками</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек загрузки</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек выгрузки</b>
Нет
<b>Можно написать свои правила загрузки кодом 1С</b>
Да
<b>Выгружаемые табличные части из документа 1С</b>
Без задания
<b>Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается бизнес-процесс</b>
Расширенный, Омни
<b>Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта</b>
1.2.5.x

**Диаграмма бизнес-процесса:**



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление торговлей 10.3»
Без задания
Возврат в оборот ИС МП
«Управление торговлей 11.4»
Без задания
Возврат в оборот ИС МП
«Комплексная автоматизация 2.4»
Без задания
Возврат в оборот ИС МП
«ERP: Управление предприятием 2.4»
Без задания
Возврат в оборот ИС МП
«Управление нашей фирмой»
Без задания
Возврат в оборот ИС МП

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку



# Бизнес-процесс «Возврат алкоголя поставщику (проверка документа «ТТН (исходящая)»»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Возврат алкоголя поставщику (проверка документа «ТТН (исходящая)»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Документ товароучетной системы «Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)»
Документ-результат
Документ товароучетной системы «Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)»
Документ Mobile SMARTS
Возврат
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Да
Создается новый документ
Нет

Связь между документами
Да
Запись документа
Да
Проведение документа
Нет
Контроль количества
Выключен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Нет
Разрешено изменение настроек загрузки
Нет
Разрешено изменение настроек выгрузки
Нет
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Без задания
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни
Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта
1.3.0.x

### Диаграмма бизнес-процесса:



### Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление торговлей 10.3»
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)
«Управление торговлей 11.4» «Управление торговлей 11.5»
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3»
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)
«ERP Управление предприятием 2.4»
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)
«Комплексная автоматизация 2.4» «Комплексная автоматизация 2.5»
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)
«Бухгалтерия предприятия 3.0»
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)



Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Возврат алкоголя поставщику (созданный на ТСД «Возврат»)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Возврат алкоголя поставщику (созданный на ТСД «Возврат»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Без задания
Документ-результат
Документ товаручетной системы «Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)»
Документ Mobile SMARTS
Возврат
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да
Связь между документами
Да

<b>Запись документа</b>
Да
<b>Проведение документа</b>
Нет
<b>Контроль количества</b>
Выключен (по умолчанию)
<b>Работа с ячейками</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек загрузки</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек выгрузки</b>
Нет
<b>Можно написать свои правила загрузки кодом 1С</b>
Да
<b>Выгружаемые табличные части из документа 1С</b>
Без задания
<b>Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается бизнес-процесс</b>
Базовый, Расширенный, Омни
<b>Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта</b>
1.3.0.x

**Диаграмма бизнес-процесса:**



## Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление торговлей 10.3»
Без задания
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)
«Управление торговлей 11.4» «Управление торговлей 11.5»
Без задания
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6» «Управление нашей (небольшой) фирмой 3»
Без задания
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)
«ERP Управление предприятием 2.4»
Без задания
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)
«Комплексная автоматизация 2.4» «Комплексная автоматизация 2.5»
Без задания
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)
«Бухгалтерия предприятия 3.0»
Без задания
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)

«Автосервис 1.6» «Автосервис 3»
Без задания
Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая)

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Возврат товаров от клиента (по факту)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Возврат товаров от клиента (по факту)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Без задания
Документ-результат
Документ товаручетной системы «Возврат товаров от клиента»
Документ Mobile SMARTS
Возврат
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да
Связь между документами
Да

<b>Запись документа</b>
Нет
<b>Проведение документа</b>
Нет
<b>Контроль количества</b>
Выключен (по умолчанию)
<b>Работа с ячейками</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек загрузки</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек выгрузки</b>
Нет
<b>Можно написать свои правила загрузки кодом 1С</b>
Да
<b>Выгружаемые табличные части из документа 1С</b>
Без задания
<b>Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается бизнес-процесс</b>
Базовый, Расширенный, Омни
<b>Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта</b>
1.3.0.x

**Диаграмма бизнес-процесса:**



### Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление торговлей 11.4»
Без задания
Возврат товаров от клиента
«Управление торговлей 10.3»
Без задания
Возврат товаров от клиента
«Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6»
Без задания
Возврат товаров от клиента
«ERP: Управление предприятием 2.4»
Без задания
Возврат товаров от клиента
«Комплексная автоматизация 2.4»
Без задания
Возврат товаров от клиента
«Бухгалтерия предприятия 3.0»
Без задания
Возврат товаров от покупателя



Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Возврат в оборот ИС МП (проверка документа на ТСД)»

Последние изменения: 2024-03-26


Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Возврат в оборот ИС МП (проверка документа на ТСД)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Документ товаручетной системы, отображающий возврат товаров в систему ИС МП
Документ-результат
Документ товаручетной системы, отображающий возврат товаров в систему ИС МП
Документ Mobile SMARTS
Возврат
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Да
Создается новый документ
Нет

Связь между документами
Да

Запись документа
Только при онлайн-обмене
Проведение документа
Нет
Контроль количества
Включен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Нет
Разрешено изменение настроек загрузки
Нет
Разрешено изменение настроек выгрузки
Нет
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Без задания
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается бизнес-процесс
Расширенный, Омни
Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта
1.2.5.x

Диаграмма бизнес-процесса:



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Управление торговлей 10.3»
Без задания
Возврат в оборот ИС МП
«Управление торговлей 11.4»
Без задания
Возврат в оборот ИС МП
«Комплексная автоматизация 2.4»
Без задания
Возврат в оборот ИС МП
«ERP: Управление предприятием 2.4»
Без задания
Возврат в оборот ИС МП
«Управление нашей фирмой»
Без задания
Возврат в оборот ИС МП

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Перемещение в производство (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Перемещение в производство (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Без задания
Документ-результат
Документ товароучетной системы «Перемещение товаров в производство»
Документ Mobile SMARTS
Сбор штрихкодов
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да

<b>Связь между документами</b>
Да
<b>Запись документа</b>
Только при онлайн-обмене
<b>Проведение документа</b>
Нет
<b>Контроль количества</b>
Выключен (по умолчанию)
<b>Работа с ячейками</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек загрузки</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек выгрузки</b>
Нет
<b>Можно написать свои правила загрузки кодом 1С</b>
Да
<b>Выгружаемые табличные части из документа 1С</b>
Без задания
<b>Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс</b>
Базовый, Расширенный, Омни
<b>Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта</b>
1.2.5.x

Диаграмма бизнес-процесса



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Альфа-авто 5.0», «Альфа-авто 6.1»
Без задания
Перемещение товаров в производство

Не нашли что искали?

Задать вопрос в техническую поддержку



# Бизнес-процесс «Перемещение в производство (созданный на ТСД «Перемещение по складам»)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Перемещение в производство (созданный на ТСД «Перемещение по складам»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Без задания
Документ-результат
Документ товароучетной системы «Перемещение товаров в производство»
Документ Mobile SMARTS
«Перемещение по складам»
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да

<b>Связь между документами</b>
Да
<b>Запись документа</b>
Только при онлайн-обмене
<b>Проведение документа</b>
Нет
<b>Контроль количества</b>
Выключен (по умолчанию)
<b>Работа с ячейками</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек загрузки</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек выгрузки</b>
Нет
<b>Можно написать свои правила загрузки кодом 1С</b>
Да
<b>Выгружаемые табличные части из документа 1С</b>
Без задания
<b>Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс</b>
Базовый, Расширенный, Омни
<b>Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта</b>
1.2.5.x

Диаграмма бизнес-процесса



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Альфа-авто 5.0», «Альфа-авто 6.1»
Без задания
Перемещение товаров в производство

Не нашли что искали?

Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Перемещение в производство (на основании «Заказа-наряда»)»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Перемещение в производство (на основании «Заказа-наряда»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Документ товароучетной системы «Заказ-наряд»
Документ-результат
Документ товароучетной системы «Перемещение товаров в производство»
Документ Mobile SMARTS
Перемещение по складам
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да

Связь между документами
Да
Запись документа
Только при онлайн-обмене
Проведение документа
Нет
Контроль количества
Включен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Нет
Разрешено изменение настроек загрузки
Нет
Разрешено изменение настроек выгрузки
Нет
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Без задания
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни
Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта
1.2.5.x

Диаграмма бизнес-процесса



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Альфа-авто 5.0», «Альфа-авто 6.1»
Заказ-наряд
Перемещение товаров в производство

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Перемещение в производство (проверка документа на ТСД)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Перемещение в производство (проверка документа на ТСД)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Документ товаручетной системы «Перемещение товаров в производство»
Документ-результат
Документ товаручетной системы «Перемещение товаров в производство»
Документ Mobile SMARTS
Перемещение по складам
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Да
Создается новый документ
Нет


<b>Связь между документами</b>
Да
<b>Запись документа</b>
Только при онлайн-обмене
<b>Проведение документа</b>
Нет
<b>Контроль количества</b>
Включен (по умолчанию)
<b>Работа с ячейками</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек загрузки</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек выгрузки</b>
Нет
<b>Можно написать свои правила загрузки кодом 1С</b>
Да
<b>Выгружаемые табличные части из документа 1С</b>
Без задания
<b>Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс</b>
Базовый, Расширенный, Омни



Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта

1.2.5.x

Диаграмма бизнес-процесса



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Альфа-авто 5.0», «Альфа-авто 6.1»
Перемещение товаров в производство
Перемещение товаров в производство

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Извлечение из производства (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Извлечение из производства (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Без задания
Документ-результат
Документ товароучетной системы «Извлечение товаров из производства»
Документ Mobile SMARTS
«Сбор штрихкодов»
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да


<b>Связь между документами</b>
Да

<b>Запись документа</b>
Только при онлайн-обмене
<b>Проведение документа</b>
Нет
<b>Контроль количества</b>
Выключен (по умолчанию)
<b>Работа с ячейками</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек загрузки</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек выгрузки</b>
Нет
<b>Можно написать свои правила загрузки кодом 1С</b>
Да
<b>Выгружаемые табличные части из документа 1С</b>
Без задания
<b>Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс</b>
Базовый, Расширенный, Омни

Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта

1.2.5.x

Диаграмма бизнес-процесса



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Альфа-авто 5.0», «Альфа-авто 6.1»
Без задания
Извлечение товаров из производства

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Извлечение из производства (созданный на ТСД «Перемещение по складам»)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Извлечение из производства (созданный на ТСД «Перемещение по складам»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Без задания
Документ-результат
Документ товароучетной системы «Извлечение товаров из производства»
Документ Mobile SMARTS
Перемещение по складам
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да


<b>Связь между документами</b>
Да

<b>Запись документа</b>
Только при онлайн-обмене
<b>Проведение документа</b>
Нет
<b>Контроль количества</b>
Выключен (по умолчанию)
<b>Работа с ячейками</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек загрузки</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек выгрузки</b>
Нет
<b>Можно написать свои правила загрузки кодом 1С</b>
Да
<b>Выгружаемые табличные части из документа 1С</b>
Без задания
<b>Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс</b>
Базовый, Расширенный, Омни

Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта

1.2.5.x

Диаграмма бизнес-процесса



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Альфа-авто 5.0», «Альфа-авто 6.1»
Без задания
Извлечение товаров из производства

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Извлечение из производства (на основании «Заказа-наряда»)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Извлечение из производства (на основании «Заказа-наряда»)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Документ товароучетной системы «Заказ-наряд»
Документ-результат
Документ товароучетной системы «Извлечение товаров из производства»
Документ Mobile SMARTS
Перемещение по складам
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Нет
Создается новый документ
Да




Связь между документами
Да
Запись документа
Только при онлайн-обмене
Проведение документа
Нет
Контроль количества
Включен (по умолчанию)
Работа с ячейками
Нет
Разрешено изменение настроек загрузки
Нет
Разрешено изменение настроек выгрузки
Нет
Можно написать свои правила загрузки кодом 1С
Да
Выгружаемые табличные части из документа 1С
Без задания
Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс
Базовый, Расширенный, Омни

Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта

1.2.5.x

## Диаграмма бизнес-процесса



## Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Альфа-авто 5.0», «Альфа-авто 6.1»
Заказ-наряд
Извлечение товаров из производства

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Извлечение из производства (проверка документа на ТСД)»

Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:


Наименование
Извлечение из производства (проверка документа на ТСД)
Где реализован
«Склад 15»
Документ-основание
Документ товароучетной системы «Извлечение товаров из производства»
Документ-результат
Документ товароучетной системы «Извлечение товаров из производства»
Документ Mobile SMARTS
Перемещение по складам
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Да
Создается новый документ
Нет

<b>Связь между документами</b>
Да
<b>Запись документа</b>
Только при онлайн-обмене
<b>Проведение документа</b>
Нет
<b>Контроль количества</b>
Включен (по умолчанию)
<b>Работа с ячейками</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек загрузки</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек выгрузки</b>
Нет
<b>Можно написать свои правила загрузки кодом 1С</b>
Да
<b>Выгружаемые табличные части из документа 1С</b>
Без задания
<b>Уровень лицензии продукта, в котором поддерживается данный бизнес-процесс</b>
Базовый, Расширенный, Омни

Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта

1.2.5.x

Диаграмма бизнес-процесса



Поддержка бизнес-процесса в учетных системах:

Учетная система
Документ-основание
Документ-результат
«Альфа-авто 5.0», «Альфа-авто 6.1»
Извлечение товаров из производства
Извлечение товаров из производства


Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку

# Присвоение уникального штрихкода документу 1С

Последние изменения: 2024-03-26

**Штрихкодирование** широко применяется и в автоматизации документооборота. Теперь, чтобы найти электронный экземпляр документа достаточно считать штрихкод с его бумажного оригинала. Штрихкод (далее ШК) указан в табличной форме 1С, поле «Штрихкод» (см. рис.ниже).



ID	Тип	Имя	Штрихкод	Склад	Назначено	Исполнил	Выдават...	Коллекти...	Дата со...
0609320...	Приход на ...	Приобретени...	80231132561990782563154341429627...	Общий		оператор (операт...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14.10.20.
1a2bff9d...	Подбор за...	Реализация т...	84788381122477436028803517676870...	Общий		оператор (операт...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	14.10.20.

К выполнению	Поля	Выполненные	Таблица
?	Продукт	Упаковка	Количество по плану
?	215/65R16 102T X...	шт	4
?	Количество факт.		4
?	Откуда		
?	Куда		
?	Поле		Значение
?	КодСтроки		3
?	ИдЕдиницыИзмерения		746a7feb-20d9-11ea-af1e-408d5c4d6ee1

22e16d1...	Подбор за...	Реализация т...	46364230951924641065761297984629...	Общий		оператор (операт...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15.10.20.
28c8aceb...	Подбор за...	Реализация т...	54211086410015904659061966356289...	Общий		оператор (операт...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14.10.20.
2ab8b7d...	Подбор за...	Реализация т...	56786687094629897451715471095532...	Общий		оператор (операт...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14.10.20.

Штрихкод документа заполняется в ячейке документа, хранится в базе данных 1С, его не нужно привязывать к другим полям. При обмене данными с другими учетными системами передается также и ШК в числе прочих полей и учитывая, что он уникален и по нему можно вести синхронизацию, то данный ШК может быть реквизитом документа.

## Как получить уникальный ШК

ШК получается из уникального идентификатора документа — GUID (уникальный идентификатор), который состоит из 32 значимых символов (цифры и буквы латинского алфавита) + разделители (тире), общая длина 36 символов.

GUID = СсылкаНаОбъект.УникальныйИдентификатор ();

Штрихкод = ПодготовитьШтрихКодИзGUIDa (GUID)

Перед тем как перейти к алгоритму формирования, вспомним таблицу соответствия десятичных и шестнадцатеричных чисел:

10	Десятичная	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
16	Шестнадцатеричная	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Алгоритм формирования ШК:

- берется GUID, удаляются символы «-» («aaaa-bbbb-cccc-dddd» = aaaabbbbccccdddd);
- получаем число в шестнадцатеричной системе счисления. Далее это число преобразуется в число в десятичной системе. По этому значению происходит поиск на документа на ТСД;
- документ на ТСД или в 1С можно искать по полю «Штрихкод» или по графе «Имя».

Полученный таким образом ШК при помощи запроса предварительно проверяется на уникальность (с помощью специальных доработок в 1С), если проверка пройдена — получаем искомый ШК, если нет — генерируем ШК на основе произвольного GUID до тех пор, пока не получим уникальный ШК.

### Обратите внимание

В товароучетной системе 1С на данный момент нет типовых решений (без доработок) о сопоставлении штрихкода к какому-то конкретному документу.

При просмотре кода интеграционных обработок «[Склад 15](#)» значение реквизита штрихкода (далее ШК) формируется при выгрузке документа, а также по этому значению происходит поиск документа в 1С (онлайн-обмен).

Для получения документа из учетной системы путем сканирования его ШК можно использовать механизмы, заложенные в типовую обработку 1С (при онлайн-работе): сканировать как распечатанный GUID документа, так и преобразованный к десятичному числу (типовой механизм печати ШК из документа «1С: Управление торговлей 11.4»).

## Особенности формирования ШК из документов в 1С: УТ 11.4

Автоматическая генерация штрихкодов в «1С: Управление торговлей 11.4» создает новые штрихкоды автоматически. Эта обработка предоставляет возможность осуществлять отбор, для каких документов, товаров необходимо создать штрихкоды, а также можно выбрать, надо ли создавать штрихкод, если он уже существует.

Для запуска обработки автоматической генерации штрихкодов документов из 1С:Управление торговлей зайдите в главное меню учетной системы в раздел **нормативно-справочная информация «НСИ и администрирование»**, в блоке **«Настройка НСИ и разделов»**, выберите нужный подраздел, например рассмотрим настройку штрихкодирования документов в пункте **«Продажи»**.

Кликните на **«Продажи»**, затем в открывшейся форме выберите пункт **«Печать документов»** и поставьте галочку **«Штрихкодирование печатных форм»** (как показано на рисунке ниже).

Управление торговлей, редакция 11 (1С:Предприятие)

Начальн

Главное

CRM и маркетинг

Продажи

Закупки

Склад и доставка

Казначейство

Финансовый результат и контроллинг

**НСИ и администрирование**

### Начальное заполнение

Начальное заполнение

Корректировка регистров

### НСИ

Классификаторы номенклатуры

Контрагенты

Сведения о предприятии

Структура предприятия

Графики работы

Лица с правом подписи

Физические лица

Номенклатура

### Администрирование

Поддержка и обслуживание

Общие настройки

Интернет-поддержка

Интерфейс

Настройки пользователей и прав

Организатор

Настройки работы с файлами

Печатные формы, отчеты и обработки

Открытие форм при начале работы системы

РМК и оборудование

1С:Маркировка

### Настройка НСИ и разделов

Предприятие

Номенклатура

Планирование

CRM и маркетинг

**Продажи**

Закупки

Склад и доставка

Казначейство

Финансовый результат и контроллинг

### Настройка интеграции

Интеграция с 1С:Документооборотом

Настройки синхронизации данных

Обмен электронными документами

См. также

Банки

Страны мира

Производственные календари





## Продажи

> Производство из давальческого сырья

> Мобильное приложение "1С:Заказы"

☒ Печать документов

Настройки печати комплектов документов

Настройка состава и количества печатных форм при печати комплектов документов

Дополнительная колонка печатных форм:

Артикул



Вывод кода или артикула номенклатуры при печати.

☒ Штрихкодирование печатных форм

Вывод штрихкода документа при печати форм документов.

Скидки в печатных формах:

Выводить



Функция возвращает числовой код для печати штрихкода:

```
// Возвращает числовой код для печати штрихкода //...
функция УТ_11_2_ЧисловойКодПоСсылке(Ссылка) Экспорт
    ШестнадцатичноеЧисло = СтрЗаменить(Строка(Ссылка.УникальныйИдентификатор()), "-", "");
    Возврат УТ_11_2_ПреобразоватьИзШестнадцатичнойСистемыСчисленияВДесятичноеЧисло(ШестнадцатичноеЧисло);
Конецфункции
```

```
функция ПреобразоватьИзШестнадцатичнойСистемыСчисленияВДесятичноеЧисло(Знач Значение)
```

```
    Значение = НРег(Значение);
```

```
    ДлинаСтроки = СтрДлина(Значение);
```

```
    Результат = 0;
```

```
    Для НомерСимвола = 1 По ДлинаСтроки Цикл
```


```
        Результат = Результат * 16 + СтрНайти("0123456789abcdef", Сред(Значение, НомерСимвола, 1)) - 1;
```

```
    КонецЦикла;
```

```
    Возврат формат(Результат, "ЧГ=0");
```

```
Конецфункции
```

При формировании печатной формы документа в нее будет добавлен автоматически сформированный штрихкод. Штрихкод создается в формате EAN128.



Обратите внимание, что запуск обработки автоматической генерации штрихкодов возможен только в:

«1С: Управление торговлей 11» (11.1-11.x и выше);

«1С: Комплексная автоматизация 2» (2.0-2.x и выше);

«1С: Управление предприятием 2» (2.0-2.x и выше).

При запросе документа по штрихкоду нельзя выполнить выбор бизнес-процесса, поэтому отбор для данного документа и документа Mobile SMARTS, в котором выполняется сканирование, должен быть уникальным.

Если документу не был присвоен штрихкод или сам документ отсутствует в учетной системе, получить его на устройство путем сканирования ШК невозможно.

В настройках бизнес-процесса, в настройках выгрузки шапки документа можно посмотреть выгружаемые реквизиты шапки, в том числе и реквизит «Штрихкод», а также какой код используется при генерации данного реквизита, как показано на примере выгрузки ШК в интеграционной обработке для 1С («1С: Бухгалтерия предприятия 3.0»).

Клеверенс: Настройка выгрузки полей шапки документа

Сохранить и закрыть X Закрыть

Источник (документ/справочник 1С): РеализацияТоваровУслуг  
Применик (документ/справочник Mobile SMARTS): ПодборЗаказа

Обработка событий выгрузки документа:

Перед выгрузкой документа: Без обработки

После формирования данных для выгрузки: Без обработки

После отправки документа на сервер Mobile SMARTS: Без обработки

Добавить Изменить Удалить Настройки по умолчанию Удалить все настройки

Тип приемника	Имя приемника	Тип источника	Имя/Значение исто...	Выгружать как
✓	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	Идентификатор	Реквизит 1С	Ссылка (строка GUID)
✓	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	Идентификатор склада	Произвольное знач...	Как есть (простой тип)
✓	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	Выдавать по штрихкоду	Глобальный параметр	Как есть (простой тип)
✓	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	Штрихкод	Произвольный код	Как есть (простой тип)
✓	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	ИдСклада1С	Реквизит 1С	Ссылка (строка GUID)
✓	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	ИмяСклада	Реквизит 1С	Ссылка (строка GUID)
✓	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	ИдКонтрагента	Реквизит 1С	Ссылка (строка GUID)
✓	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	ИмяКонтрагента	Реквизит 1С	Ссылка (строка GUID)
✓	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	РежимУпаковки	Глобальный параметр	Как есть (простой тип)

Клеверенс: Выбор произвольного кода (Раздел: Выгрузка шапки документа)

Сохранить в файл Загрузить из файла X Закрыть

Выбрать Добавить Изменить Удалить Еще -

Наименование	Бизнес-процесс
ШтрихкодДокумента	
ИдБазовойЕдиницыИзмерения	

Клеверенс: Настройка произвольного кода (Раздел: Выгрузка шапки документа)

Сохранить и закрыть Сохранить X Закрыть

Внимание! Редактирование типовых произвольных кодов запрещено.

Наименование: ШтрихкодДокумента

Направление: Выгрузка

Тип объекта: Шапка документа

Описание:

Доступные переменные:

Наименование	Тип	Содержит
1. Результат	ДокументСсылка	Содержит а...
2. СсылкаДокумент1С	ДокументСсылка	Ссылка на д...
3. МодульОбработки	ВычисляемыйОбъект	Модуль инт...
4. ДанныеДляВыгрузки_Шапка	Структура	Структура д...
4.1. Ид	Значение реквизита 1С	Значение, а...
4.2. ИдУпаковки	Значение реквизита 1С	Значение, а...

Текст произвольного кода:

Закомментировать Снять комментарий Проверка синтаксиса

Результат = МодульОбработки.БП\_3\_0\_ЧисловойКодПоСсылке (СсылкаДокумент1С.Ссылка)

## Обратите внимание

Если вы хотите самостоятельно настроить специальную доработку 1С, то начиная с версии 1.2.5.x «Склада 15» **запуск основной обработки** возможен только от имени пользователя с правами добавления и удаления обработок в справочник дополнительных отчетов и обработок (дать необходимые права пользователю можно в конфигураторе 1С: «Администрирование» --> «Пользователи» --> выбор нужного пользователя --> вкладка «Прочие» --> поставить флаг в пункте «Добавление и изменение дополнительных отчетов и обработок»).

Для удобства работы с продуктами на платформе Mobile SMARTS в «1С: Предприятие» и «1С: Fresh» было разработано специальное решение — обработка 1С, гибкая и универсальная для всех конфигураций 1С.

Подробные решения для работы «Склада 15» с конфигурациями на платформе 1С показаны в статье «[Описание функционала основной обработки «1С:Предприятие»](#)».

# Возможные проблемы и их решения

Рассмотрим распространенные проблемы при работе с штрихкодированием документов из 1С на реальных примерах службы Технической поддержки (Service Desk).

## Проблема:

Настроили выгрузку штрихкодов документов через произвольный код в бизнес-процессе. Если сканировать штрихкод документа, выгруженного через офлайн-обмен, то все работает, однако при онлайн-обмене поиск по штрихкоду не дает результатов.

Проверили настройки (по статье <https://www.cleverence.ru/support/2333/>), поиск по штрихкодам включен.

Установленная конфигурация 1С: «1С: Управление торговлей 10.3»

## Решение:

ШК документа выгружается с помощью печатной формы, выгрузка настраивается через произвольный код. Как должен формироваться штрихкод документа показан на схеме ниже. Если все настроено правильно, возможно этот документ попадает под несколько отборов, попробуйте оставить только один онлайн отбор для этого типа документа для проверки. С вводной информацией о настройке отбора документов можно ознакомиться в [статье](#) с сайта.

Клеверенс: Настройка произвольного кода (Раздел: Выгрузка шапки документа)

Наименование: ШтрихКодДокумента

Направление: Выгрузка

Тип объекта: Шапка документа

Описание:

Наименование	Тип	Описание
4.1. Ид	Значение реквизита 1С	Значение, загружаемое из реквизита 1С [Ссылка] по способу сопоставле GUID]
4.2. ИдСклада	Произвольное значение	Произвольное значение, установленное в правилах обмена
4.3. ИдСкладаТКОткуда	Значение реквизита 1С	Значение, загружаемое из реквизита 1С [Склад-отправитель] по способу (строка GUID]
4.4. ИдСкладаТСКуда	Значение реквизита 1С	Значение, загружаемое из реквизита 1С [Склад-получатель] по способу о (строка GUID]
4.5. ИмяСкладаКуда	Значение реквизита 1С	Значение, загружаемое из реквизита 1С [Склад-получатель] по способу с [Наименование (для справочное)]
4.6. ИмяСкладаОткуда	Значение реквизита 1С	Значение, загружаемое из реквизита 1С [Склад-отправитель] по способу [Наименование (для справочное)]
4.7. Выводить/IdШтрихкода	Значение глобального параметра	Значение глобального параметра [Назначение: Документ хранится на се пользователем с ТСД ], полученное для используемого узла

Текст произвольного кода:

Закomentировать Снять комментарий Проверка синтаксиса

Результат = МодульОбработки.VT\_11\_3\_ЧисловойКодПоСсылке (СсылкаДокумент1С.Ссылка);

## Проблема:

Возможно ли в «Склад 15» добавить штрихкод на склад и сканировать его? Такой же вопрос с [штрихкодами](#) ячейками. Так как в самой 1С УНФ возможность добавить штрихкод есть только на товар (номенклатура).

Установленная конфигурация 1С: «1С: Управление небольшой фирмой 1.6»

## Решение:

Да, можно использовать [шаблоны штрихкода](#).

Штрихкоды ячеек формируются из GUID ячеек, преобразуются обработкой 1С в десятичное значение и выгружаются в базу «Склада 15».

В релизе «Склад 15» версия 1.3.1 в обработку 1С добавлена печать штрихкодов ячеек.

#### Проблема:

Связь с «1С: Управление торговлей 11.4».

Как передать свой штрихкод документа в ТСД и по нему выполнять поиск в списке документов. В бизнес-процессе при выгрузке настроили, чтобы реквизит «Штрихкод» заполнялся, сейчас список документов на ТСД виден, но при считывании штрихкода, документ не находится. Как понять в чем ошибка?

Установленная конфигурация 1С: «1С: Управление торговлей 11.4»

#### Решение:

Настройте опцию «Выгрузка по полям» (выгрузку табличной части в бизнес-процессе). Как [настроить бизнес-процессы](#) описано в одноименной инструкции на сайте. Обратите внимание, что в продуктах от «Клеверенс» все бизнес-процессы являются типовыми, и возможность их редактирования ограничена. Кроме типовых также доступны пользовательские бизнес-процессы, которые можно настраивать на свое усмотрение. Для этого нужно создать новый бизнес-процесс или [скопировать старый](#), и указать в нем все нужные параметры и настройки.

По ШК документа — в онлайн в ШК документа содержится ссылка (GUID) документа, преобразованная в число по типовому алгоритму из БСП, тот же самый ШК печатается в форме печати типовой обработке.

Формат ШК поддерживается любой, главное чтобы он мог содержать это число. EAN-128 или аналогичные, EAN-13 не подходит.

Посмотрите общий модуль типовых конфигураций ШтрихкодированиеПечатныхФорм — процедуры преобразования ссылки в код так они и используются в Mobile SMARTS.

В бизнес-процессе может быть реализация для ручного обмена, если нужна реализация в режиме онлайн, то исправьте основную обработку.

#### Проблема:

Не ищет документы по штрихкоду. Поиск документов по ШК происходит только если документ помещен в сервер из обработки вручную, но при этом список документов отображает документы онлайн. Но если при этом открыть документ вручную, и выйти из него с терминала, то документ вторично нормально откроется по штрихкоду.

Установленная конфигурация 1С: «1С: Управление торговлей 10.3»

Клеверенс: Настройка выгрузки полей шапки документа

Сохранить и закрыть Заккрыть

Источник (документ 1С): РеализацияТоваровУслуг

Приемник (документ Mobile SMARTS): ПодборЗаказа

Добавить Изменить Удалить Настройки по умолчанию Удалить все настройки

Тип приемника	Имя приёмн...	Тип источника	Имя/Значен...	Выгружать как	Комментарий
<input checked="" type="checkbox"/> Фиксированный реквизит Mobile S...	Ид	Реквизит 1С	Ссылка	Ссылка (строка GUID)	
<input checked="" type="checkbox"/> Фиксированный реквизит Mobile S...	ИдСклада	Произвольное значение	1	Как есть (простой тип)	
<input checked="" type="checkbox"/> Фиксированный реквизит Mobile S...	ВыдаватьП...	Глобальный параметр	Назначение...	Как есть (простой тип)	
<input checked="" type="checkbox"/> Фиксированный реквизит Mobile S...	ИдСклада1С	Реквизит 1С	Склад	Ссылка (строка GUID)	
<input checked="" type="checkbox"/> Фиксированный реквизит Mobile S...	ИдСклада1С	Реквизит 1С	Склад	Наименование (для справо...	
<input checked="" type="checkbox"/> Фиксированный реквизит Mobile S...	ИдКонтраге...	Реквизит 1С	Контрагент	Ссылка (строка GUID)	
<input checked="" type="checkbox"/> Фиксированный реквизит Mobile S...	ИмяКонтраг...	Реквизит 1С	Контрагент	Наименование (для справо...	
<input checked="" type="checkbox"/> Фиксированный реквизит Mobile S...	Штрихкод	Реквизит 1С	Штрихкод	Как есть (простой тип)	

### Решение:

На уровне нашей обработки в ядре основной обработки был реализован поиск по штрихкоду и GUID.

В «1С: Управление торговлей 10.3» не реализована возможность вывода на печать в документы, но сам поиск функционирует.

Также вы можете ознакомиться с актуальными изменениями и исправлениями в [новых версиях «Склада 15»](#) и [«Магазина 15»](#).

Mobile SMARTS, «Магазин 15», «Склад 15», 1С

### Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Создание новой группы пользователей Mobile SMARTS в основной обработке 1С

Последние изменения: 2024-03-26

Функция доступна только при подключении базы Mobile SMARTS к 1С через REST API.

## Клеверенс: Настройка подключения

Тип интерфейса подключения к базе Mobile SMARTS:

REST API

Компонента Mobile SMARTS

Укажите тип интерфейса взаимодействия с базой Mobile SMARTS для получения, отправки данных в подключенную базу.  
REST API - обмен посредством HTTP запросов в формате OData. Компонента Mobile SMARTS - внешняя компонента доступа разработанная компанией Клеверенс.

После нажатия на кнопку «Создать новую группу» откроется форма, аналогичная форме создания новой группы в панели управления Mobile SMARTS.

Обновить данные

Импорт пользователей из 1С

Создать новую группу

Создать нового пользователя

Редактировать группу

Редактировать пользователя

Удалить группу

Удалить пользователя

Создание новой группы пользов...

Записать и закрыть Отмена

Идентификатор:



Имя группы:

Роль:

Типы документов

☒ Инвентаризация
 ☒ Комплектация
 ☒ Перемещение по складам
 ☒ Перемещение по ячейкам
 ☒ Подбор заказа
 ☒ Приход на склад
 ☒ Списание
 ☒ Упаковочный лист

Для новой группы можно указать следующие параметры:

- **идентификатор группы** — уникальный признак группы;
- **имя группы** — произвольное наименование;
- **роль** — у всех пользователей в данной группе будут права, соответствующие указанной роли (мобильный пользователь/ администратор/ внешнее подключение);
- **типы документов** — можно указать список доступных документов на ТСД для пользователей данной группы (проставляя флаг) или последовательность операций на ТСД (с помощью кнопок  ).

После того как все параметры указаны, нажмите кнопку «Записать и закрыть». После этого новая группа появится в списке групп Mobile SMARTS.



## Создание новой группы пользов...

Записать и закрыть

Отмена

Идентификатор: 1

Имя группы: Администраторы

Роль: Администратор

## Типы документов



- ☐ Инвентаризация
- ☒ Комплектация
- ☐ Перемещение по складам
- ☒ Перемещение по ячейкам
- ☒ Подбор заказа
- ☐ Приход на склад
- ☒ Списание
- ☒ Упаковочный лист

## Таблица пользователей Mobile SMARTS


Группа	ID
Общая	Общая
Администраторы	1

Впоследствии все параметры, указанные для этой группы (кроме идентификатора), можно будет изменить с помощью кнопки «Редактировать группу» или удалить эту группу с помощью одноименной кнопки.

Удалить группу, в которой состоит хотя бы один пользователь, нельзя! Перед удалением группы необходимо либо удалить всех пользователей из неё, либо переместить их в другие группы.

- Обновить данные
- Импорт пользователей из 1С
- Создать новую группу
- Создать нового пользователя
- Редактировать группу
- Редактировать пользователя
- Удалить группу
- Удалить пользователя

Все группы, созданные в обработке 1С, отобразятся в панели управления Mobile SMARTS после нажатия на кнопку «Обновить».



Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку



# Создание нового пользователя Mobile SMARTS в основной обработке 1С

Последние изменения: 2024-03-26

Функция доступна только при подключении базы Mobile SMARTS к 1С через REST API.

## Клеверенс: Настройка подключения

Тип интерфейса подключения к базе Mobile SMARTS:

REST API

Компонента Mobile SMARTS

Укажите тип интерфейса взаимодействия с базой Mobile SMARTS для получения, отправки данных в подключенную базу.  
REST API - обмен посредством HTTP запросов в формате OData. Компонента Mobile SMARTS - внешняя компонента доступа разработанная компанией Клеверенс.

После нажатия на кнопку «Создать нового пользователя» откроется форма, аналогичная форме создания нового пользователя в [панели управления Mobile SMARTS](#).

Обновить данные

Импорт пользователей из 1С

Создать новую группу

Создать нового пользователя

Редактировать группу

Редактировать пользователя

Удалить группу

Удалить пользователя

Для нового пользователя можно указать следующие параметры:

## Создание нового пользователя Mobile SMARTS

Записать и закрыть

Отмена

Идентификатор:  Имя пользователя:

Пароль:  Штрихкод:

Имя группы:  Описание:

☒ Общий

- **идентификатор** — уникальный признак пользователя;
- **пароль** — произвольная строка, запрашивается каждый раз при входе пользователя в приложение на ТСД;

- **имя группы** — потребуется выбрать группу, в которую будет входить данный пользователь, из выпадающего списка. В списке будут указаны все ранее созданные группы.
- **штрихкод** — для входа в систему можно использовать ШК, присвоенный пользователю, вместо пароля.

Кроме того, ниже указан список складов Mobile SMARTS, доступных пользователю. По умолчанию каждому пользователю доступен общий склад.

После того как все параметры указаны, нажмите кнопку «Записать и закрыть». После этого новый пользователя появится в списке.

Создание нового пользователя Mobile SMARTS

⋮ □ ×

Записать и закрыть

Отмена

Идентификатор: 1

Имя пользователя: Иванов

Пароль: ●●●

Штрихкод: ●●●

Имя группы: Администраторы

Описание:

☒ Общий

Впоследствии все параметры пользователя можно будет изменить с помощью кнопки «Редактировать пользователя» (предварительно выбрав нужного пользователя из списка) или удалить его с помощью одноименной кнопки.

Обновить данные

Импорт пользователей из 1С

Создать новую группу

Создать нового пользователя

Редактировать группу

Редактировать пользователя


Удалить группу

Удалить пользователя

Также можно переместить пользователя из одной группы в другую путем его перетаскивания (drag-and-drop) из правой части окна на наименование нужной группы в левой части окна.

Таблица пользователей Mobile SMARTS			
Группа	ID	Пользователь	ID
Общая	Общая	оператор	оператор
1	1		

Все пользователи, созданные в обработке 1С, отобразятся в панели управления Mobile SMARTS после нажатия на кнопку «Обновить».




Не нашли что искали?




Задать вопрос в техническую поддержку







После этого будет сформирован предварительный список пользователей для отправки в Mobile SMARTS, который можно редактировать (например, изменить группу, сгенерировать пароль и ШК пользователя).



- с помощью кнопки «Заполнить группу» можно указать принадлежность пользователя к той или иной группе, которая выбирается из списка созданных ранее групп. Можно выделить несколько пользователей из списка и изменить группу сразу для всех.



- при нажатии на кнопку «Сгенерировать штрихкод» появится окно, в котором нужно выбрать из выпадающего списка количество символов для генерируемых ШК.



После этого каждому пользователю будет присвоен ШК, который можно использовать при входе в приложение на ТСД.

Таблица импорта пользователей из 1С						
<div> <span>← →</span> <span>Записать и закрыть</span> <span>Подбор пользователей 1С</span> <span>Заполнить группу</span> <span>Сгенерировать штрихкод</span> <span>Штрихкоды -&gt; Пароли</span> </div>						
ID	Пользователь	Группа	Штрихкод	Пароль	Описание	Склады
ba6ec536-7e34-11df-86...	Бушуев Эдгар Романович	Администраторы	814436			Общий
a6b9db9d-a9d0-11df-ae...	Васечкин Иван Иванович	Общая	142349			Общий
b11abaa2-92ce-11eb-8a...	Василий П	Администраторы	715263			Общий
19dd7a48-5641-11eb-8...	Виноградов Антон CLV	Общая	070913			Общий
6f87e829-722c-11df-b33...	Волков Андрей Иванович	Администраторы	469444			Общий
cbcf494f-55bc-11d9-848...	Гладилина Вера Михайловна	Общая	435758			Общий
059694d4-5641-11eb-8...	Глазков Артем CLV	Администраторы	246764			Общий

- при нажатии на кнопку «Сгенерировать пароль» также потребуется выбрать количество символов для генерации пароля, после чего каждому пользователю будет присвоен свой пароль.

### Генерация пароля

Введите количество требуемых символов:

6

▼

Выбрать

Таблица импорта пользователей из 1С						
<div> <span>← →</span> <span>Записать и закрыть</span> <span>Подбор пользователей 1С</span> <span>Заполнить группу</span> <span>Сгенерировать штрихкод</span> <span>Штрихкоды -&gt; Пароли</span> </div>						
ID	Пользователь	Группа	Штрихкод	Пароль	Описание	Склады
ba6ec536-7e34-11df-86...	Бушуев Эдгар Романович	Администраторы	by3ikj	by3ikj		Общий
a6b9db9d-a9d0-11df-ae...	Васечкин Иван Иванович	Общая	4ddutm	4ddutm		Общий
b11abaa2-92ce-11eb-8a...	Василий П	Администраторы	v2wxm	v2wxm		Общий
19dd7a48-5641-11eb-8...	Виноградов Антон CLV	Общая	wli6h0	wli6h0		Общий
6f87e829-722c-11df-b33...	Волков Андрей Иванович	Администраторы	p13kgv	p13kgv		Общий
cbcf494f-55bc-11d9-848...	Гладилина Вера Михайловна	Общая	apu9at	apu9at		Общий
059694d4-5641-11eb-8...	Глазков Артем CLV	Администраторы	xntoh8	xntoh8		Общий

- с помощью кнопок «Штрихкоды→Пароли» и «Пароли→Штрихкоды», можно заполнить колонку «Пароли» теми же значениями, что и у сгенерированных ШК или наоборот.

Таблица импорта пользователей из 1С						
<div> <span>← →</span> <span>Записать и закрыть</span> <span>Подбор пользователей 1С</span> <span>Заполнить группу</span> <span>Сгенерировать штрихкод</span> <span>Штрихкоды -&gt; Пароли</span> <span>Пароли -&gt; Штрихкоды</span> </div>						
ID	Пользователь	Группа	Штрихкод	Пароль	Описание	Склады
ba6ec536-7e34-11df-86...	Бушуев Эдгар Романович	Администраторы	by3ikj	by3ikj		Общий
a6b9db9d-a9d0-11df-ae...	Васечкин Иван Иванович	Общая	4ddutm	4ddutm		Общий
b11abaa2-92ce-11eb-8a...	Василий П	Администраторы	v2wxm	v2wxm		Общий
19dd7a48-5641-11eb-8...	Виноградов Антон CLV	Общая	wli6h0	wli6h0		Общий
6f87e829-722c-11df-b33...	Волков Андрей Иванович	Администраторы	p13kgv	p13kgv		Общий
cbcf494f-55bc-11d9-848...	Гладилина Вера Михайловна	Общая	apu9at	apu9at		Общий
059694d4-5641-11eb-8...	Глазков Артем CLV	Администраторы	xntoh8	xntoh8		Общий

После того как все необходимые поля заполнены, необходимо сохранить все данные авторизации пользователей с помощью кнопки «Сохранить в файл».

← → Таблица импорта пользователей из 1С

Подбор пользователей 1С Заполнить группу Сгенерировать штрихкод Штрихкоды -> Пароли Пароли -> Штрихкоды Фн Сгенерировать пароль **Сохранить в файл**

Пользователь	Группа	Штрихкод	Пароль	Описание	Склады
Бушуев Эдгар Романович	Администраторы	by3ikj	by3ikj		Общий
Васечкин Иван Иванович	Общая	4ddutm	4ddutm		Общий
Василий П	Администраторы	v2wxm	v2wxm		Общий
Виноградов Антон CLV	Общая	wli6h0	wli6h0		Общий
Волков Андрей Иванович	Администраторы	p13kgv	p13kgv		Общий
Гладилина Вера Михайловна	Общая	apu9at	apu9at		Общий
Глазков Артем CLV	Администраторы	xntoh8	xntoh8		Общий

Это делается для того чтобы сохранить к ним доступ, т.к. в Mobile SMARTS все эти данные уйдут в зашифрованном виде, недоступными для просмотра. Далее откроется файл со сформированными данными авторизации, который можно либо сохранить, либо распечатать с помощью соответствующих кнопок.

← → Сформированные идентификационные данные новых пользователей Mobile SMARTS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2															
3															
4	Имя	Пароль	Штрихкод												
5	Бушуев Эдгар Романович	by3ikj	by3ikj												
6	Васечкин Иван Иванович	4ddutm	4ddutm												
7	Василий П	v2wxm	v2wxm												
8	Виноградов Антон CLV	wli6h0	wli6h0												
9	Волков Андрей Иванович	p13kgv	p13kgv												
10	Гладилина Вера Михайловна	apu9at	apu9at												
11	Глазков Артем CLV	xntoh8	xntoh8												
12															
13															

Если не сохранить и не распечатать данные пользователей, доступ к ним будет потерян после импорта пользователей Mobile SMARTS. В этом случае данные авторизации придется задать или сгенерировать заново.

После этого нужно нажать на кнопку «Записать и закрыть».

← → Таблица импорта пользователей из 1С

**Записать и закрыть** Подбор пользователей 1С Заполнить группу Сгенерировать штрихкод Штрихкоды -> Пароли

ID	Пользователь	Группа	Штрихкод	Пароль	Описание	Склады
ba6ec536-7e34-11df-86...	Бушуев Эдгар Романович	Администраторы	by3ikj	by3ikj		Общий
a6b9db9d-a9d0-11df-ae...	Васечкин Иван Иванович	Общая	4ddutm	4ddutm		Общий
b11abaa2-92ce-11eb-8a...	Василий П	Администраторы	v2wxm	v2wxm		Общий
19dd7a48-5641-11eb-8...	Виноградов Антон CLV	Общая	wli6h0	wli6h0		Общий
6f87e829-722c-11df-b33...	Волков Андрей Иванович	Администраторы	p13kgv	p13kgv		Общий
cbcf494f-55bc-11d9-848...	Гладилина Вера Михайловна	Общая	apu9at	apu9at		Общий
059694d4-5641-11eb-8...	Глазков Артем CLV	Администраторы	xntoh8	xntoh8		Общий

Новые пользователи появятся в списке пользователей Mobile SMARTS.

← → Таблица пользователей Mobile SMARTS

Группа	ID	Пользователь	ID	Склады
Общая	Общая	оператор	оператор	Общий
Администраторы	1	Васечкин Иван Иванович	a6b9db9d-a9d0-11df-ae85-0015e...	Общий
		Виноградов Антон CLV	19dd7a48-5641-11eb-8a15-0015...	Общий
		Гладилина Вера Михайловна	cbcf494f-55bc-11d9-848a-00112f...	Общий

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку





# Настройка печати этикеток и ценников по шаблонам «Клеверенса»


Последние изменения: 2024-03-26

По умолчанию предлагается использовать встроенные шаблоны из **обработки «Клеверенса»**. На текущий момент существует 4 таких шаблона:

- этикетка номенклатуры;
- этикетка серии;
- этикетка ячейки;
- ценник номенклатуры.

Если какой-то из этих шаблонов необходимо отредактировать, это возможно сделать, но потребуются навыки работы с макетами в режиме конфигурирования. Прежде чем приступать к этому, мы рекомендуем обратить внимание на возможность использования макетов из справочника 1С, с которыми можно работать в пользовательском режиме с использованием типового функционала.

Если вы все же приняли решение отредактировать встроенный макет из обработки «Клеверенс», то его можно найти в списке макетов основной обработки:



После того как нужный шаблон выбран, в колонке табличной части «Поле шаблона» станут доступны для выбора его параметры:

## Клеверенс: Настройка печати этикеток для таблицы [Номенклатура]

Сохранить и закрыть
Сохранить
Заккрыть
Сохранить в файл
Загрузить из файла
Еще ▾

Шаблон этикетки: Этикетка номенклатуры ▾
☒ Встроенный макет из обработки Клеверенс

Добавить
Изменить
Удалить
Удалить все настройки

	Поле шаблона	Тип источника	Имя/Значение источника	Комментарий
<input checked="" type="checkbox"/>	ПредставлениеНоменклатуры	Реквизит 1С	Product_Name	
<input checked="" type="checkbox"/>	НаименованиеНоменклатуры		Packing_Barcode	
	Штрихкод			

Параметры, которые должны быть выведены на печать, нужно добавить в табличную часть и для каждого указать **источник заполнения**.

## Типы источников для заполнения полей шаблона

Для заполнения полей шаблона могут быть выбраны следующие источники:

- «Реквизит 1С» — в качестве значения источника можно указать любую колонку из таблицы предварительного просмотра справочника. Например:

Клеверенс: Настройка и выгрузка справочника Номенклатура на ТСД

Клеверенс: Настройка печати этикеток для таблицы [Номенклатура]

Шаблон этикетки: Одежда

Поле шаблона	Тип источника	Имя/Значение источника	Комментарий
<input checked="" type="checkbox"/> ПредставлениеНоменклатуры	Реквизит 1С	Product_Name	
<input checked="" type="checkbox"/> Номенклатура.Артикул	Реквизит 1С	Product_Barcode	
<input checked="" type="checkbox"/> Штрихкод	Реквизит 1С	Packing_Barcode	

Просмотр позиций и выборочная выгрузка

g_АлкоПрои...	Packing_ИмяХара...	Product_Barcode	Product_Marking	Product_Name	Product_Алко	Product_АлкоМарк	Product_Весовой	Prod...
	42 Белый	00-00000246	99302/75	Куртка мех. же...	Нет	Нет	Нет	
	50 Белый	00-00000246	99302/75	Куртка мех. же...	Нет	Нет	Нет	

Обратите внимание, что на печать могут быть выведены только те данные, которые заполнены в таблице предпросмотра.

Например, если вы хотите распечатать штрихкод серии, то:

- конфигурация 1С должна позволять хранить штрихкоды в разрезе серий;
- штрихкоды серий должны быть заполнены в соответствующей колонке таблицы предпросмотра.

Если штрихкоды серий не заполнены, они не будут выведены на печать.

Клеверенс: Настройка печати этикеток для таблицы [Серии]

Шаблон этикетки: Этикетка серий

Поле шаблона	Тип источника	Имя/Значение источника	Комментарий
<input checked="" type="checkbox"/> НаименованиеНоменклатуры	Произвольный код	ПолучитьКлючСерийПоGUID	
<input checked="" type="checkbox"/> НаименованиеСерии	Реквизит 1С	ИмяСерии	
<input checked="" type="checkbox"/> Штрихкод	Реквизит 1С	ШтрихКод	

Просмотр позиций и выборочная выгрузка

Всего строк: 334

Выгружать	Дата	Дополнительно	Наименование серии	Код	Номер	ШтрихКод
<input type="checkbox"/>	01.12.201...	до 01.12.15				
<input type="checkbox"/>	31.12.201...	до 31.12.11				
<input type="checkbox"/>		13457			13457	
<input type="checkbox"/>		5680			5680	
<input type="checkbox"/>		193409790550			193409790550	
<input type="checkbox"/>		45-900			45-900	
<input type="checkbox"/>	01.06.201...	до 01.06.15				

- «Глобальный параметр» — в качестве значения источника можно указать глобальный параметр. Для вывода на печать соответствующий глобальный параметр необходимо заполнить в [настройках глобальных параметров](#) обработки. Например, для поля «Организация.Наименование» указываем тип источника — глобальный параметр и значение источника — «Организация».

#### Клеверенс: Настройка печати этикеток для таблицы [Номенклатура]

Клеверенс: Настройка печати этикеток для таблицы [Номенклатура] ⋮ □ ×

**Сохранить и закрыть** Сохранить Закрыть Сохранить в файл Загрузить из файла Восстановить настройки...

Шаблон этикетки:  □ ☐ Встроенный макет из обработки Клеверенс

Добавить Изменить Удалить Удалить все настройки

Поле шаблона	Тип источника	Имя/Значение источника	Комментарий
<input checked="" type="checkbox"/> Номенклатура.Наименование...	Реквизит 1С	Product_Name	
<input checked="" type="checkbox"/> Характеристика.Наименовани...	Реквизит 1С	Packing_ИмяХарактеристики	
<input checked="" type="checkbox"/> Штрихкод	Реквизит 1С	Packing_Barcode	
<input checked="" type="checkbox"/> Цена	Реквизит 1С	Packing_price	
<input checked="" type="checkbox"/> Организация.Наименование	Глобальный параметр	Организация	

После этого указываем необходимое значение для глобального параметра «Организация».

Клеверенс: Глобальные параметры ⋮

**Сохранить и закрыть** Сохранить Сохранить в файл Восстановить из файла

Добавить Изменить Удалить Удалить все настройки Еще

Наименование	Значение	Тип (Справочно)	Значение по умолчанию (Справочно)	Синоним (для использования в запросах)
Контроль Товара: Разрешить сканировать только заявленный това...	Нет	Булево	Нет	Контроль Товара; Разрешить сканиро...
Назначение: Документ хранится на сервере, до его выбора польз...	Да	Булево	Да	Назначение: Документ хранится на с...
Режим работы с палетами и коробами при приеме (для приобрете...	БезУпаковок	Строка	БезУпаковок	Режим работы с палетами и короба...
Режим работы с палетами и коробами при отгрузке (для реализаци...	БезУпаковок	Строка	БезУпаковок	Режим работы с палетами и короба...
<b>Организация</b>	<b>Торговый дом "Комплексный"</b>	Организация	Торговый дом "Комплексный"	Организация
Вид продукции ИС МП	Обувная продукция	Виды продукции ИС	Обувная продукция	Вид_продукции_ИС_МП

- «Произвольный код» — в качестве значения источника указывается произвольный код:

#### Клеверенс: Выбор произвольного кода (Раздел: Настройка печати этикеток)

Клеверенс: Выбор произвольного кода (Раздел: Настройка печати этикеток) ⋮ □ ×

Сохранить в файл Загрузить из файла Закрыть

**Выбрать** Добавить Изменить Удалить Удалить все настройки Еще

Наименование	Описание
ПолучитьНоменклатуруПоGUID	
ПолучитьХарактеристикуПоGUID	
ПолучитьУпаковкуПоGUID	
ПолучитьКлючСерийПоGUID	

Можно выбрать один из существующих произвольных кодов или добавить свой. При добавлении своего произвольного кода в качестве переменных можно использовать колонки таблицы предпросмотра справочника (как видимые, так и скрытые):

## Клеверенс: Настройка произвольного кода (Раздел: Настройка печати этикеток)



Пользовательский

Наименование: Направление: Тип объекта: Описание: 

## Доступные переменные:

	Наименование	Тип	
1.	Результат		Содержит в себе результат выполнения прог
2.	СтрокаДанныхДляВыгрузки	Структура	Структура, подготовленная на основании на
2.1.	Packing_Barcode	Значение реквизита 1C	Значение, загружаемое из реквизита 1C [P
2.2.	Packing_Id	Значение реквизита 1C	Значение, загружаемое из реквизита 1C [P

## Текст произвольного кода:


Номенклатура = Неопределено;

ИдТовара = "";

Если СтрокаДанныхДляВыгрузки Свойство("ИдТовара", ИдТовара) И ЗначениеЗаполнено(ИдТовара) Тогда  
 Номенклатура = Справочники["Номенклатура"].ПолучитьСсылку(Новый УникальныйИдентификатор(ИдТовара));  
 Если НЕ Глядро\_СсылкаСуществует(Номенклатура) Тогда

После внесения изменений в настройки, нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть», а затем начните **печать этикеток**. На печать отправляются только те параметры, для которых проставлены флаги в табличной части конструктора настроек.

Этикетки, распечатанные по готовым шаблонам от «Клеверенса», могут иметь следующий вид:



Для подтверждения печати этикетки нажмите кнопку «Печать».



Задать вопрос в техническую поддержку

# Настройка печати этикеток и ценников по шаблонам из справочника «1С:Предприятия»

Последние изменения: 2024-03-26

Кроме **шаблонов из обработки «Клеверенса»**, для печати этикеток можно использовать шаблоны из справочника 1С (например, «Шаблоны этикеток и ценников» в конфигурации «Управление торговлей 11.4»), которые вы можете предварительно отредактировать по своему усмотрению с использованием типового функционала 1С. Для выбора шаблона из справочника 1С в настройках печати снимите флаг «Встроенный макет из обработки Клеверенс» и выберите нужный вам шаблон в поле «Шаблон этикетки».

Клеверенс: Настройка печати этикеток для таблицы [Номенклатура]

Сохранить и закрыть Сохранить Закрыть Сохранить в файл Загрузить из файла Восстановить настройки...

Шаблон этикетки:  ☐ Встроенный макет из обработки Клеверенс

+ Добавить Введите строку для поиска. Нажмите [Показать все](#) для выбора. Удалить все настройки

Поле шаблона	Имя/Значение источника	Комментарий
<input checked="" type="checkbox"/> Наименование	Product_Name	
<input checked="" type="checkbox"/> Штрихкод	Packing_Barcode	

[Показать все](#)

Шаблоны этикеток и ценников

Выбрать Создать Создать на основании Поиск (Ctrl+F) Еще ?

Наименование	Назначение
короб	Этикетка для товаров
НОВЫЙ шаблон	Этикетка для товаров
Ценник (для обуви)	Ценник для товаров
Ценник (по умолчанию)	Ценник для товаров
Этикетка (44*44)	Этикетка для товаров
Этикетка (для обуви)	Этикетка для товаров
Этикетка (по умолчанию)	Этикетка для товаров
Этикетка RFID (44*44)	Этикетка для товаров
Этикетка для доставки	Этикетка для доставки
Этикетка для складской ячейки	Этикетка для складских ячеек
Этикетка упаковочного листа	Этикетка упаковочных листов

После того как нужный шаблон выбран, в колонке табличной части «Поле шаблона» станут доступны для выбора его параметры:

## Клевверенс: Настройка печати этикеток для таблицы [Номенклатура]

⋮ □ ×

Сохранить и закрыть

Сохранить

Закрыть

Сохранить в файл

Загрузить из файла

Еще ▾

Шаблон этикетки: Этикетка (по умолчанию) ▾ ☐ Встроенный макет из обработки Клевверенс

Добавить

Изменить

Удалить

Удалить все настройки

	Поле шаблона	Тип источника	Имя/Значение источника	Комментарий
<input checked="" type="checkbox"/>	Номенклатура.НаименованиеПолное	Реквизит 1С	Product_Name	
<input checked="" type="checkbox"/>	ВидЦены.ВалютаЦены	C	Product_Barcode	
<input checked="" type="checkbox"/>	Номенклатура.НаименованиеПолное	C	Packing_Barcode	
	Организация.Наименование			
	Характеристика.НаименованиеПолное			
	Цена			
	Штрихкод			

Параметры, которые должны быть выведены на печать, нужно добавить в табличную часть и для каждого указать **источник заполнения**.

После того как все нужные параметры добавлены и заполнены, можно отправлять этикетки на печать. Для этого проставьте флаги для нужных позиций в таблице предварительного просмотра и **нажмите кнопку «Печать этикетки»**.

В предпросмотре печати этикетки, созданные по шаблону из 1С, могут иметь следующий вид:

- Этикетка номенклатуры.

← →

Печать документа

Печать
 
 Копий: 1
0
Σ

Торговый дом "Комплексный"

Ассорти (конфеты)

106,05


Торговый дом "Комплексный"

Ассорти (конфеты)

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6

106,05

- Этикетка ячейки.



Дальнейшие действия со сформированным табличным документом не отличаются от типовой работы с табличными документами в 1С: можно отправить его на печать, скорректировать количество печатаемых копий и параметры печати, выбрать принтер и т. д.

#### Информация для технических специалистов:

Все настройки печати хранятся в папке базы Mobile SMARTS (настройки по умолчанию — в файле «default\_customsettings.xml», пользовательские настройки — в файле «customsettings.xml», раздел «НастройкиПечатиЭтикеток»).

При необходимости можно тиражировать сохраненные настройки между базами Mobile SMARTS и 1С. При этом нужно учесть, что, в случае использования макетов из справочника 1С, в настройках печати будут храниться не сами макеты, а только ссылки на них, поэтому при копировании настроек в другую базу 1С шаблоны макетов нужно будет перевыбрать (настройки сопоставления полей перевыбирать не придется). Встроенных макетов от «Клеверенс» данное правило не касается.

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку



# Пример работы с объемно-сортовым учётом в «1С: Предприятии»

Последние изменения: 2024-03-26

Работа с ОСУ будет продемонстрирована на примере конфигурации «Управление торговлей 11.5» (11.5.8.267). Существенных отличий от настроек других конфигураций нет.

Для работы с маркированной продукцией и настройки интеграции с системой Честный ЗНАК необходимо перейти в подсистему «НСИ и администрирование» и выбрать операцию «Интеграция с ИС МП (обувь, одежда, табак...)». Далее поставьте галочки на конкретных видах продукции, по которым осуществляется работа в Честном ЗНАКе.



## Интеграция с ИС МП (обувь, одежда, табак...)

Вести учет маркируемой продукции:

Виды продукции	Дата обязательной маркировки
<input type="checkbox"/> Альтернативная табачная продукция	01.07.2020
<input type="checkbox"/> Антисептики	
<input type="checkbox"/> БАДы	
<input type="checkbox"/> Велосипеды	01.06.2020
<input type="checkbox"/> Духи и туалетная вода	01.10.2020
<input type="checkbox"/> Кресла-коляски	01.06.2021
<input checked="" type="checkbox"/> Молоко и молочная продукция	01.03.2020
<input type="checkbox"/> Молоко и молочная продукция (без Вет...	01.03.2020
<input type="checkbox"/> Никотиносодержащая продукция	

Далее необходимо настроить сертификаты для подписания сообщений и авторизации на сервере, чтобы можно было запрашивать информацию из ИС МП в панели проверки и подбора маркированной продукции. Подробнее с настройками по работе с системой Честный ЗНАК можно ознакомиться на [портале ИТС](#).

После того, как настроена интеграция с ИС МП, необходимо подготовить справочники для работы с маркированной продукцией. Сначала нужно создать вид номенклатуры с особенностью учета, соответствующей настроенной маркированной продукции. Если используется несколько видов маркированной продукции, то необходимо создать несколько видов номенклатуры. Остальные особенности учета настраиваются по необходимости.

Как создать соответствующий вид номенклатуры:

←

→

☆

Номенклатура

Выгрузить в Mobile SMARTS

Поиск (Alt+1)

✕

🔍

☐ По точному соответствию

Создать

📎

📄

📡

Изменить выделенные

📋

🖨️ Печать

📊 Отчеты ▾

Еще ▾

?

Наименование	↓	Артикул
☞ Молоко для ОСУ		
☞ Сыр "Охотничий" острый копченый с кайенским перцем 16 x 50 г.		6744
☞ Сыр копченый "Сырцееды" 14 x 46 г. NEW		6731
☞ Сыр копченый "Сырцееды" 28 x 46 г.		6743

✓ Вид и свойства

Виды

Сво...

📄

⊕

⚙️

⊕ Вид номенклатуры

Группу видов номенклатуры Ctrl+F9

## Вид номенклатуры (создание)

Записать и закрыть

Записать

Перейти ▾

[Файлы](#)

Еще ▾

?

Показать все

Свернуть все

✓ Основное

Тип номенклатуры: 

<не указан> [\(указать\)](#)

?

Группа видов номенклатуры: 

▾

Наименование:

Описание:

- Дополнительные реквизиты
- Шаблоны наименований
- Быстрый отбор в списках
- Видимость, контроль заполнения и уникальности
- Значения, используемые при создании
- Дополнительные сведения

## ✓ Основное

Тип номенклатуры:

Товар: Молоко и молочная продукция ([изменить](#))

Группа видов номенклатуры:

Наименование:

Маркированная продукция

Опи

## Выберите тип номенклатуры

☒ Товар

Материальные ценности, которые закупаются, производятся, реализуются предприятием и учитываются на складах. Возможен контроль остатков на складах, учет себестоимости, обеспечение потребностей и др.

☐ Без особенностей учета☐ Подконтрольная продукция ВетИС

Осуществляется обмен с ВетИС информацией по обороту продукции животного происхождения.

☒ Молоко и молочная продукция

Осуществляется обмен с ИС МП и ВетИС информацией по обороту молока и молочной продукции.

☐ Услуга

Нематериальные ценности, которые закупаются предприятием или реализуются клиентам. Для услуг не ведется учет себестоимости. В момент приобретения услуги указывается статья расходов, определяющая дальнейший учет расходов.

☐ Работа

Нематериальные ценности, которые закупаются или производятся, реализуются клиентам и учитываются в подразделении-получателе. Ведется количественный учет и учет себестоимости.

OK

Отмена

3

## Вид номенклатуры (создание) \*

Записать и закрыть

Записать



Перейти ▾



Еще ▾



Показать все

Свернуть все

## ✓ Основное

Тип номенклатуры:

Товар: Молоко и молочная продукция ([изменить](#)) ?

Группа видов номенклатуры:

Наименование:

Молоко и молочная продукция

Описание:



Серии: ?

Используя ▾

[Маркированная продукция](#) ([изменить](#)) и еще с [1](#) [видом](#)

&gt; Дополнительные реквизиты

&gt; Шаблоны наименований

&gt; Быстрый отбор в списках

&gt; Видимость, контроль заполнения и уникальности

&gt; Значения, используемые при создании

&gt; Дополнительные сведения

4

Далее необходимо приступить к созданию карточек номенклатуры, по которым будет осуществляться работа. Пример номенклатуры указан на рисунке ниже, указываем, что базовая единица измерения - штука.

← →

★ Молоко для ОСУ (Номенклатура)

🔗

⋮

✕

Записать и закрыть

📄

🖨 Печать

📊 Отчеты

Перейти

Выгрузить в Mobile SMARTS

Еще

?

Карточка

Реквизиты

Номенклатура с аналогичными свойствами

Показать все

Свернуть все

Рабочее наименование:

Молоко для ОСУ

📄

Наименование для печати:

Молоко для ОСУ

📄

Артикул:

Код:

00-00000049

Штрихкоды (0)

Описание

+

✎

✖

📄

Из присоединенных файлов

Добавить изображение

Текстовое описание:

Файл описания для сайта:

...

✕

📄

Файлы (0)

Сведения о производителе

Производитель:

▼

📄

Производитель (импортер):

▼

📄

Страна происхождения:

▼

📄

Цены

Прайс-лист компании

Прайс-листы поставщиков

История изменения цен компании

История изменения цен поставщиков

Основные параметры учета

Вид номенклатуры:

Молоко и молочная продукция

▼

📄

Ставка НДС:

20%

Все ставки (1)

Тип номенклатуры:

Товар

Серии:

Партия товаров

Группа списка:

▼

📄

Единицы измерения и условия хранения

☐ Упаковки

Единица хранения:

шт

...

☐ Вес

☐ Объем

☐ Длина

☐ Площадь

Срок годности:

0

📅

сут

▼

Маркируемая продукция ГИС МТ

Финансовый учет

Распределение продаж по направлениям деятельности

Регламентированный учет

☐ Подакцизный товар

Для использования упаковок необходимо включить в карточке номенклатуры режим работы с упаковками и указать упаковку. Например, у нас есть 1 упаковка молока, в которой 10 шт базовых единиц.

## ★ Молоко для ОСУ (Номенклатура)



Записать и закрыть



Печать

Отчеты ▾

Перейти ▾

Выгрузить в Mobile SMARTS

Еще ▾



Карточка Реквизиты

[Номенклатура с аналогичными свойствами](#)

Показать все

Свернуть все ^

Рабочее наименование: Молоко для ОСУ



Наименование для печати: Молоко для ОСУ



Артикул:


Код: 00-00000049

[Штрихкоды \(2\)](#)

## ✓ Описание



Из присоединенных файлов



Текстовое описание:

Файл описания для сайта:

[Файлы \(0\)](#)

## ✓ Сведения о производителе

Производитель:

Производитель (импортер):

Страна происхождения:

## ✓ Цены

[Прайс-лист компании](#)[Прайс-листы поставщиков](#)

## ✓ Основные параметры учета

Вид номенклатуры: Молоко и молочная продукция



Ставка НДС:

20%

[Все ставки \(1\)](#)

Тип номенклатуры: Товар

Серии:

Партия товаров

Группа списка:

## ✓ Единицы измерения и условия хранения

☒ Упаковки☒ Индивидуальный набор [Список \(1\)](#)☐ Общий набор

Единица хранения: шт

☐ Вес☐ Объем☐ Длина☐ Площадь

Срок годности:

0



сут



## ✓ Маркируемая продукция ГИС МТ

Товарная группа: Молоко и молочная продукция

Потребительская упаковка: шт



☆ **упак (10 шт) (Упаковка)****Записать и закрыть**

Записать

Еще ▾

?

Номенклатура:

Молоко для ОСУ



Единица по классификатору:

упак

☒ 1 упак состоит из

10,000 шт

☐ 1 упак состоит из

0 упаковок

☐ 1 шт состоит из

1,000 упак

(разупаковка)

☐ Входит в состав шт в количестве

0 упак

Наименование:

упак (10 шт)

Вес (брутто):

0,000



г

Типоразмер:

☐ Безразмерная

Высота:

0,000

[м](#)

Ширина:

0,000

[м](#)

Глубина:

0,000

[м](#)

Объем:

0,000000

[м3](#)

После создания номенклатуры и упаковок для нее, необходимо настроить виды упаковок по GTIN в карточке номенклатуры, но сначала необходимо привязать GTIN (код товара) из системы Честный ЗНАК к номенклатуре. Это делается через добавление GTIN в штрихкод номенклатуры. Откроем список штрихкодов в карточке номенклатуры и привяжем штрихкод к штуке и к созданной упаковке, так как подразумеваем, что продавать будем в упаковках тоже.

# ★ Молоко для ОСУ (Номенклатура)

Записать и закрыть



Печать

Отчеты ▾

Перейти ▾

Выгрузить в Mobile SMARTS

Карточка

Реквизиты

Рабочее наименование: **Молоко для ОСУ**  
 Наименование для печати: Молоко для ОСУ  
 Артикул: <не указан>  
 Код: 00-00000048

[Номенклатура с аналогичными свойствами](#)
[Штрихкоды \(0\)](#)

## Описание

Изображение: <не указано>  
 Текстовое описание: <не указано>  
 Файл описания для сайта: <не указан>

[Файлы \(0\)](#)

## Сведения о производителе

Производитель (бренд): <не указан>  
 Страна происхождения: <не указана>  
 Производитель (импортер): <не указан>

## Планирование и маркетинг

Товарная категория: <не указана>

## Основные параметры учета

Группа списка: <не указана>  
 Вид номенклатуры: Маркированная продукция  
 Тип номенклатуры: Товар  
 Серии: Партия товаров  
 Ставка НДС: 20%

[Все ставки \(1\)](#)

## Единицы измерения и условия хранения

Упаковки: Индивидуальный набор

[Список \(1\)](#)

Единица хранения: шт  
 Вес: <не измеряется>  
 Объем: <не измеряется>  
 Длина: <не измеряется>  
 Площадь: <не измеряется>

Для того, чтобы привязать штрихкод к упаковке, необходимо при создании штрихкода в ед. измерения указать упаковку. Если штрихкод привязываем к базовой единице измерения, то ничего указывать не надо.

## ★ Штрихкоды номенклатуры



Записать и закрыть

Записать

Новый штрихкод

Еще ▾

Штрихкод:

14607167572062

Номенклатура:

Молоко для ОСУ



Ед. изм.:

упак (10 шт)



## ★ Штрихкоды номенклатуры



Создать



Поиск (Ctrl+F)



Еще ▾

Штрихкод	Номенклатура	Ед. изм.
04607167572065	Молоко для ОСУ	
14607167572062	Молоко для ОСУ	упак (10 шт)

Для проверки корректности определения видов упаковок по GTIN необходимо зайти из карточки номенклатуры в «Виды упаковок по GTIN».



← →

★ Молоко для ОСУ (Номенклатура)

🔗

⋮

✕

Записать и закрыть

📄

📄

🖨 Печать

📊 Отчеты ▾

Перейти ▾

Выгрузить в Mobile SMARTS

Еще ▾

?

Карточка

Реквизиты

Номенклатура с аналогичными свойствами

Показать все

Свернуть все

Рабочее наименование:

Молоко для ОСУ

📄

Наименование для печати:

Молоко для ОСУ

📄

Артикул:

Код:

00-00000049

Штрихкоды (2)

✓ Описание

+

✎

✖

📄

Из присоединенных файлов

Добавить изображение

Текстовое описание:

Файл описания для сайта:

...

✕

📄

Файлы (0)

✓ Основные параметры учета

Вид номенклатуры:

Молоко и молочная продукция

▾

📄

Ставка НДС:

20%

Все ставки (1)

Тип номенклатуры:

Товар

Серии:

Партия товаров

Группа списка:

▾

📄

✓ Единицы измерения и условия хранения

☒ Упаковки

☒ Индивидуальный набор

Список (1)

☐ Общий набор

Единица хранения:

шт

...

☐ Вес

☐ Объем

☐ Длина

☐ Площадь

Срок годности:

0

📅

сут

▾

✓ Маркируемая продукция ГИС МТ

Товарная группа:

Молоко и молочная продукция

Потребительская упаковка:

шт

...

Виды упаковок по GTIN

✓ Финансовый учет

✓ Сведения о производителе

Производитель:

▾

📄

Производитель (импортер):

▾

📄

Страна происхождения:

▾

📄

✓ Цены

Прайс-лист компании

Прайс-листы поставщиков

История изменения цен компании

История изменения цен поставщиков

Уточнение количества потребительских упаковок в коробах и групповых упаковках по GTIN

⋮

□

✕

Готово

Отмена

Еще ▾

GTIN	Номенклатура	Упаковка, Ед. изм.	Вид упаковки	Количество потребительских...
04607167572065	Молоко для ОСУ	шт	Потребительская	1
14607167572062	Молоко для ОСУ	упак (10 шт)	Групповая	10

Как видно из рисунка выше, программа автоматически определила количество потребительских упаковок и вид упаковки.

Посмотрим на примере, как формируется документ «Реализация товаров и услуг» и подбирается продукция для дальнейшей отправки по ЭДО контрагенту. На рисунках ниже будет продемонстрирован созданный документ.

← →

☆ Реализация товаров и услуг 0000-000001 от 05.10.2022 13:02:39

🔗 ⓘ ✕

Провести и закрыть

📄 📊 📁 📅 📄 ЗДО 📄 🖨 Печать 📄 📄

📄 Отчеты 📄 Загрузить из Mobile SMARTS

Еще ?

Основное Товары (2) Дополнительно

[Продолжить подбор и проверку молока и молочной продукции \(ВетИС\)](#)

ⓘ

Выполняется проверка маркируемой продукции. При окончании работы в форме проверки табличная часть может быть изменена.

Добавить

⬆ ⬇ ⬆ ⬇

📄 📊 📁 📅 📄

№ Указать серии

Заполнить

Цены и скидки

Поиск (Ctrl+F)

✕

Еще

N	Г	И	Номенклатура	№ Серия	Количество	Ед. изм.	В.	Цена	Сумма
1	И	И	Молоко для ОСУ	№ 123456789 от 05.10.22 до 04.10.24	5,000	шт	...	150,00	750
2	И	И	Молоко для ОСУ	№ 987654321 от 01.10.22 до 01.10.23	10,000	упак (10 шт)	...	15 000,00	150 000

🏠 [КОПИЯ] Управление торговлей, редакция 11 1С:Предприятие

🔍 Поиск Ctrl+Shift+F

🔗 ⓘ ✕

Документы продажи (все) ✕

Номенклатура ✕

Молоко для ОСУ (Номенклатура) ✕

Печатные формы, отчеты... ✕

Дополнительные отчеты... ✕

КлевренсТСД\_Основна... ✕

Клевренс: Склад 15, Р... ✕

Реализация ...0000-000001 ✕

Главное

CRM и маркетинг

Продажи

Закупки

Склад и доставка

Касачейство

Финансовый результат и контроль

НСИ и администрирование

← →

☆ Реализация товаров и услуг 0000-000001 от 05.10.2022 13:02:39

🔗 ⓘ ✕

Провести и закрыть

📄 📊 📁 📅 📄 ЗДО 📄 🖨 Печать 📄 📄

📄 Отчеты 📄 Загрузить из Mobile SMARTS

Выгрузить в Mobile SMARTS

📁 Файлы

Еще ?

Основное Товары (2) Дополнительно

[Продолжить подбор и проверку молока и молочной продукции \(ВетИС\)](#)

ⓘ

Выполняется проверка маркируемой продукции. При окончании работы в форме проверки табличная часть может быть изменена.

Добавить

⬆ ⬇ ⬆ ⬇

📄 📊 📁 📅 📄

№ Указать серии

Заполнить

Цены и скидки

Поиск (Ctrl+F)

✕

Еще

N	Г	И	Номенклатура	№ Серия	Количество	Ед. изм.	В.	Цена	Сумма	Став...	НДС
1	И	И	Молоко для ОСУ	№ 123456789 от 05.10.22 до 04.10.24	5,000	шт	...	150,00	750,00	20%	125,00
2	И	И	Молоко для ОСУ	№ 987654321 от 01.10.22 до 01.10.23	10,000	упак (10 шт)	...	1 500,00	15 000,00	20%	2 500,00

☆ Подбор и проверка молока и молочной продукции (ВетИС) \*

🔗 ⓘ ✕

Завершить подбор

📄

В документ: [Реализация товаров и услуг 0000-000001 от 05.10.2022 13:02:39](#)

⚠ Отсутствует подключение к ИС МП. [Подключиться](#)

Структура упаковок: Молоко и молочная продукция (2)

📄 📊

Объемно-сортовой учет

Поиск (Ctrl+F)

✕

Еще

Провести и закрыть

📄 📊 📁 📅 📄 ЗДО 📄 🖨 Печать 📄 📄

📄 Отчеты 📄 Загрузить из Mobile SMARTS

Еще ?

Основное Товары (2) Дополнительно

[Продолжить подбор и проверку молока и молочной продукции \(ВетИС\)](#)

ⓘ

Выполняется проверка маркируемой продукции. При окончании работы в форме проверки табличная часть может быть изменена.

Добавить

⬆ ⬇ ⬆ ⬇

📄 📊 📁 📅 📄

№ Указать серии

Заполнить

Цены и скидки

Поиск (Ctrl+F)

✕

Еще

N	Г	И	Номенклатура	№ Серия	Количество	Ед. изм.	В.	Це
1	И	И	Молоко для ОСУ	№ 123456789 от 05.10.22 до 04.10.24	5,000	шт	...	...
2	И	И	Молоко для ОСУ	№ 987654321 от 01.10.22 до 01.10.23	10,000	упак (10 шт)	...	...

☆ Подбор и проверка молока и молочной продукции (ВетИС) \*

🔗 ⓘ ✕

Завершить подбор

📄

В документ: [Реализация товаров и услуг 0000-000001 от 05.10.2022 13:02:39](#)

⚠ Отсутствует подключение к ИС МП. [Подключиться](#)

Структура упаковок: Молоко и молочная продукция (2)

📄 📊

Объемно-сортовой учет

Поиск (Ctrl+F)

✕

Еще

Добавить

Заполнить количество по документу

N	ГТИН	Номенклатура	Серия	В документе	Подобрано
1	И 04607167572065 (+ еще 1)	Молоко для ОСУ	123456789 от...	5	
2	И 04607167572065 (+ еще 1)	Молоко для ОСУ	987654321 от...	100	

← → ★ Реализация товаров и услуг 0000-000001 от 05.10.2022 13:02:39

Провести и закрыть ЭДО Печать Отчеты Загрузить из Mobile SMARTS Еще

Основное Товары (2) Дополнительно

[Продолжить подбор и проверку молока и молочной продукции \(ВетИС\)](#)

Выполняется проверка маркируемой продукции. При окончании работы в форме проверки табличная часть может быть изменена.

Добавить № Указать серии Заполнить Цены и скидки Поиск (Ctrl+F) × Еще

N	Г	Номенклатура	№ Серия	Количество	Ед. изм.	В.	Цена	Сумма
1		Молоко для ОСУ	№ 123456789 от 05.10.22 до 04.10.24	5,000	шт	...	150,00	
2		Молоко для ОСУ	№ 987654321 от 01.10.22 до 01.10.23	10,000	упак (10 шт)	...	15 000,00	150

★ Подбор и проверка молока и молочной продукции (ВетИС) \*

Завершить подбор

В документ: [Реализация товаров и услуг 0000-000001 от 05.10.2022 13:02:39](#) ⚠ Отсутствует подключение к ИС МП. [Подключиться](#)

Структура упаковок Молоко и молочная продукция (2)

Объемно-сортовой учет Поиск (Ctrl+F) × Еще

N	GTIN	Номенклатура	Серия	В документе	Подобрано
1	04607167572065	Молоко для ОСУ	123456789 от ...	5	5
2	04607167572065	Молоко для ОСУ	987654321 от ...	100	100

★ Подбор и проверка молока и молочной продукции (ВетИС) \*

Завершить подбор

Структура упаковок Молоко и молочная продукция (2)

Разобрать упаковку Статус проверки Скрыть проверенные

Содержимое	Статус проверки	?	✓	✗	🔄	+	Σ	Код маркировки
<нет>	<не требуется>							Потребительские упако...
<нет>	<не требуется>							Групповые упаковки и ...
☹ Σ товаров - 105	<не требуется>						105	Продукция объемно-со...
☹ Σ товаров - 105	<не требуется>						105	04607167572065
Σ товаров - 100, Молоко для О...	✓ В наличии						100	(02)04607167572065(37)...
Σ товаров - 5, Молоко для ОС...	✓ В наличии						5	(02)04607167572065(37)5

Также в форме проверки и подбора есть возможность работать не только с ОСУ, но и с поэкземплярным учетом, для этого необходимо в форму подбора сканировать коды маркировки и потом подобрать оставшиеся позиции по ОСУ. После подбора позиций необходимо нажать на «Завершить подбор» и отправить контрагенту через ЭДО документ.

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Работа с ОСУ на мобильном устройстве в «Складе 15»

Последние изменения: 2024-03-26

Для работы с ОСУ необходима версия «Склада 15» не ниже 1.3.4.907. «Склад 15» должен быть подключен к «1С: Предприятию», должны быть настроены **бизнес-процессы между «Складом 15» и ТСД**, а также выгружены **справочники**.

Схема работы рассмотрена на примере «Склада 15 + МОЛОКО», для «Магазина 15 ПРОДУКТОВЫЙ» все процессы аналогичны.

Откройте **главное окно обработки обмена** и **выгрузите созданный в 1С документ на ТСД**.

← →

Клеверенс: Склад 15, Расширенный + МОЛОКО

Торговый объект:


Выгрузить справочники

Открыть окно обмена справочников и печати

Открыть окно обмена документами

Показать настройки

[Информация по работе с обработкой](#)



Для подключения мобильного устройства к базе Mobile SMARTS сканируйте штрихкод


ИНФОРМАЦИЯ

Подключенная база Mobile SMARTS:  
Склад 15, Расширенный + МОЛОКО 2, версия: 1.3.4.907

Версия основной обработки:  
1.3.19.64 Core, 30.09.2022

Текущая конфигурация:  
Управление Торговлей, 11.5.8.267

Версия обработки интеграции:  
API: v4, 1.3.3.186 Int, 05.10.2022


Путь к обработке интеграции:  
Справочник: "Дополнительные отчеты и обработки", Обработка: "ИнтеграционнаяОбрабо" 

Конфигурации 1С, поддерживаемые обработкой интеграции:  
KA2, ERP2, УТБЕЛЗ, УТКЗЗ, УТ11

Версии конфигураций 1С, поддерживаемые обработкой интеграции:  
11.5.5.82-11.5.9.119

Подключенные расширения:  
CleverenceWebExtension,1.3.19.335\_Core(1.3.19.64);  
CleverenceButtonsExtension,1.3.19.335\_Core(1.3.19.64);  
ДополнительныеРеквизиты,

Состояние:  
Можно работать! Всё загружено без ошибок!

 Сохранить файлы с информацией из 1С для тех.поддержки

← →

Клеверенс: Обмен документами

⋮ ×

Документы 1С

Обновить

📄

📄

📄

📄

📄

Отбор документов

Еще ▾

#ICEDHT001. Если в списке нет нужного документа 1С, проверьте настройки [отбора документов](#).

Ссылка	Склад	Помещ...	Контраг...	ВидОпе...	Количество ...	СуммаДоку...
<input type="checkbox"/> Реализац...	Скл...		Анфя		3 0	
<input type="checkbox"/> Реализац...	Скл...		Верный		10 0	
<input type="checkbox"/> Реализац...	Скл...		Верный		1 0	
<input type="checkbox"/> Реализац...	Скл...		Верный		2 0	
<input type="checkbox"/> Реализац...	Скл...		Верный		1 0	
<input type="checkbox"/> Реализац...	Тов...		Бристоль		5 0	
<input type="checkbox"/> Реализац...	Скл...		Верный		2 0	
<input type="checkbox"/> Реализац...	Скл...		Немчен...		3 0	
<input type="checkbox"/> Реализац...	Скл...		Немчен...		1 0	
<input type="checkbox"/> Реализац...	Скл...		Азимут		3 0	

➕

➕

Документы Mobile SMARTS

Обновить

📄

📄

📄

📄

Загрузить в 1С

Еще ▾

#ICEDHT005. Если нужного документа нет в списке, [обновите список](#) или проверьте, что документ был завершен на мобильном устройстве.

Дата создания	Наимен...	Грузополуч...	Строк...	Строк...	Состояние
<input type="checkbox"/> 05.10.2022 15:54:00	Реализа...		2	0	Выгружен

После выгрузки документа можно приступить к работе на ТСД.

### Схема работы на ТСД:

1. В главном меню ТСД выбираем операцию «Подбор заказа» и выберем наш выгруженный документ.
2. Для поэкземплярного учета по кодам маркировки сканируем сразу код маркировки.
3. Для работы с ОСУ необходимо отсканировать линейный штрихкод, если в штрихкоде имеется серия, то она автоматически подберется в документ, если в штрихкоде серии нет, то необходимо нужную серию выбрать из списка.

При работе с ОСУ можно выключить распознавание и требование маркировки в настройках документа на ТСД, и сканировать марку товара, в которой содержится GTIN. В таком случае сразу отработает запрос ввода количества или веса.

4. Далее ТСД запросит отсканировать код маркировки, если хотим работать с ОСУ, то нажимаем «Без марки».
5. Далее на ТСД необходимо указать количество штук (упаковок).
6. После сбора заказа необходимо завершить документ и загрузить его в учетную систему.
7. Далее можно зайти в форму проверки и подбора выгруженного документа и убедиться, что все позиции подобрались верно и проверить количество по ОСУ.

На рисунках ниже будет продемонстрирован описанный выше алгоритм.

☰ Склад 15 + МОЛОКО

1 Приход на склад

2 Подбор заказа

3 Заказ КМ

4 Нанесение КМ

5 Ввод в оборот

6 Списание

7 Возврат

8 Агрегация

Обмен с сервером

← Подбор заказа 🔍

На сервере

📄

Реализация товаров и услуг 0000-000001 от 05.10.2022 13:02:39,  
**Реализация товаров и услуг (проверка документа на ТСД), ООО Ашан, Товары в пути НФ**

← Подбор заказа 🔍 ⋮

Реализация товаров и ус...

📄

Сканируйте товар

Товар, сошлось: 0 из 2 | План | Факт

Молоко для ОСУ, 123456789 от 05.10.22 до 04.10.24	5	0 шт
Молоко для ОСУ, 987654321 от 01.10.22 до 01.10.23	10	0 упак (10 шт)

+

←

Выбор серии

🔍

"14607167572062" - Молоко для ОСУ  
1 (упак (10 шт))

📷

123456789 от 05.10.22 до 04.10.24

987654321 от 01.10.22 до 01.10.23

←

Подбор заказа

Реализация товаров и услуг 0000-0000...

"14607167572062" - Молоко для ОСУ,  
987654321 от 01.10.22 до 01.10.23  
1 (упак (10 шт))Сканируйте **марку**

Молочная продукция

GTIN: 04607940693277

ЗНАК

←

Подбор заказа

Реализация товаров и услуг 000...

✓

"14607167572062" - Молоко для ОСУ,  
987654321 от 01.10.22 до 01.10.23  
10 (упак (10 шт)), 1500,00 р.Было: 0 упак (10 шт)  
Будет: 1 упак (10 шт)

Количество, упак (10 шт)

⊖ 1 ⊕

Далее

Ввод новой

Без марки

Другой товар

ДЛЯ ВВОДА ПОШТУЧНО  
МОЖНО СКАНИРОВАТЬ ДАЛЬШЕ

←

Подбор заказа

Реализация товаров и ус...

🔍

⋮

📷

Сканируйте товар

Товар, сошлось: 2 из 2	План	Факт
Молоко для ОСУ, 123456789 от 05.10.22 до 04.10.24	5	ОК шт
Молоко для ОСУ, 987654321 от 01.10.22 до 01.10.23	10	ОК упак (10 шт)

Далее необходимо загрузить документ в «1С: Предприятие».

Главное

CRM и маркетинг

Продажи

Закупки

Склад и доставка

Казначейство

Финансовый результат и контроль

НСИ и администрирование

Реализация товаров и услуг 0000-000001 от 05.10.2022 13:02:39

Провести и закрыть

ЗДО

Печать

Отчеты

Загрузить из Mobile SMARTS

Выгрузить в Mobile SMARTS

Файлы

Еще

Основное

Товары (2)

Дополнительно

Продолжить подбор и проверку молока и молочной продукции (ВетИС)

Выполняется проверка маркируемой продукции. При окончании работы в форме проверки табличная часть может быть изменена.

Добавить

Указать серии

Заполнить

Цены и скидки

Поиск (Ctrl+F)

Еще

N	Т	Номенклатура	Серия	Количество	Ед. изм.	В.	Цена	Сумма	Став...	НДС
1		Молоко для ОСУ	123456789 от 05.10.22 до 04.10.24	5,000	шт	...	150,00	750,00	20%	125,0
2		Молоко для ОСУ	987654321 от 01.10.22 до 01.10.23	10,000	упак (10 шт)	...	1 500,00	15 000,00	20%	2 500,0

Подбор и проверка молока и молочной продукции (ВетИС)

Завершить подбор

Еще

В документ: Реализация товаров и услуг 0000-000001 от 05.10.2022 13:02:39

Отсутствует подключение к ИС МП

Подключиться

Структура упаковок: Молоко и молочная продукция (2)

Объемно-сортовой учет

Поиск (Ctrl+F)

Еще

N	GTIN	Номенклатура	Серия	В документе	Подобрано
1	04607167572065	Молоко для ОСУ	123456789 от 05.10.22 до 0...	5	5
2	04607167572065	Молоко для ОСУ	987654321 от 01.10.22 до 0...	100	100

Не нашли что искали?

Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграция «Склада 15 с МДЛП» и конфигурации «1С: Управление аптечной сетью 1.4»

Последние изменения: 2024-03-26

## Установка расширения для УАС

Актуально для релиза 11.4.12.71/ 1.4.12.14, на более поздних не проверялось!



[Скачать расширение для УАС.](#)

Функции расширения:

- Исправление поведения УАС при записи элементов справочника «Штрихкоды упаковок товаров» в случае, когда уровень вложенности упаковок больше 1. В этом случае УАС записывает в справочник информацию об упаковках самого верхнего уровня и самого нижнего уровня, игнорируя промежуточные упаковки. Расширение исправляет это поведение, восстанавливая иерархию вложенности групповых упаковок.
- Включение функциональности работы с сериями в уведомлениях МДЛП — генерация элементов справочника «Серии номенклатуры», заполнения серий в табличных частях. В УАС по умолчанию отключена кнопка генерации серий в «Уведомлении о приемке МДЛП», соответственно при записи в справочник «Штрихкоды упаковок товаров» не заносится информация о серии.

Расширение вносит изменения в следующие процедуры и функции:

- Общий модуль УАС\_МДЛП: ЗаполнитьСсылкиШтрихкодовУпаковок, МДЛП\_ИспользоватьСерииНоменклатуры, МДЛП\_ЗаполнитьСгенерироватьСерии, ОбработкаЗаполнения\_ДобавитьТовар, ОбработкаЗаполнения\_Отгрузка\_Реализация
- Общий модуль УАС\_Сервер: ЗаполнитьГоденДо

## Выгрузка справочников

### Интеграционная обработка УАС 1.4

Макет «Номенклатура» — текст запроса, строка 29. Реквизиты номенклатуры «ТабачнаяПродукция» и «ОбувнаяПродукция» удалены в релизе 11.4.12.71/1.4.12.14, удаляем их из запроса. Если этого не сделать, выгрузка справочника «Номенклатура» из 1С будет вызывать ошибку.

Меняем

**ВЫБОР КОГДА** Номенклатура.ВидНоменклатуры.УАС\_МДЛП **ИЛИ** Номенклатура.ТабачнаяПродукция **ИЛИ** Номенклатура.ОбувнаяПродукция **ТОГДА ИСТИНА ИНАЧЕ ЛОЖЬ КОНЕЦ** **КАК** Маркируемый, на



**ВЫБОР КОГДА** Номенклатура.ВидНоменклатуры.УАС\_МДЛП **ТОГДА ИСТИНА ИНАЧЕ ЛОЖЬ КОНЕЦ КАК**  
 Маркируемый,  
 Включаем выгрузку справочника «Транспортные упаковки».

## Информация о штрихкодах упаковок

Одна из основных проблем при настройке обмена 1С УАС со «Складом 15» — это различие форматов штрихкодов упаковок, точнее то, в каком формате в текстовом виде хранятся эти номера в базах и как воспринимаются алгоритмами.

Штрихкод упаковки имеет следующий вид:



1С УАС хранит номера упаковок в справочник ШтрихкодыУпаковокТоваров без идентификатора применения (00), т. е. в виде

212345678912345678

«Склад 15» правильно обрабатывает информацию о номерах упаковок, если в таблице «ТранспортныеУпаковки» и в документах в полях ИдКоробки и ШтрихкодРодителя эти номера записаны в формате GS1, т. е. в виде

(00)212345678912345678

В случае же, когда документ обрабатывается на ТСД по заданию, т. е. по выгруженному из 1С документу, при сканировании штрихкода паллеты «Склад 15» правильно определяет наличие кода этой паллеты в документе, только если в поле SSCC этот код занесен в формате GS1, но без скобок, т. е. в виде

00112345678912345678

Соответственно, при выгрузке и загрузке данных приходится проводить преобразование между этими видами представления номеров упаковок.

Интеграционная обработка — макет ТранспортныеУпаковки.

Исходя из вышесказанного (см. «Информация о штрихкодах упаковок»), вносим изменения в текст запроса — для номера упаковки добавляем префикс (00).

Меняем

ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ РАЗЛИЧНЫЕ  
 ШтрихкодыУпаковокТоваров.ЗначениеШтрихкода КАК ШтрихкодТранспортнойУпаковки,

на

ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ РАЗЛИЧНЫЕ  
 ВЫБОР КОГДА ПОДСТРОКА(ШтрихкодыУпаковокТоваров.ЗначениеШтрихкода, 1, 4) = "(00)"  
 ТОГДА ШтрихкодыУпаковокТоваров.ЗначениеШтрихкода  
 ИНАЧЕ  
 "(00)" + ШтрихкодыУпаковокТоваров.ЗначениеШтрихкода  
 КОНЕЦ КАК ШтрихкодТранспортнойУпаковки,

## Настройка бизнес-процессов

### Уведомление о приемке МДЛП — проверка документа на ТСД

Копируем типовой бизнес-процесс для внесения изменений. Настраиваем отбор документов для нового БП.

БП — выгрузка табличной части — ТЧ «МаркировкаЛекарств» — имя приемника — SSCC — меняем произвольный код ШтрихкодПалетыHRI на следующий (убираем скобки из префикса, см. «Информация о штрихкодах упаковок выше»):

ШтрихкодПалеты = СтрокаТЧДокумента1С.ШтрихкодПалеты;  
 Если ЗначениеЗаполнено(ШтрихкодПалеты) И Лев(ШтрихкодПалеты, 4) = "(00)" Тогда  
 ШтрихкодПалеты = "00" + Сред(ШтрихкодПалеты, 5);  
 КонечЕсли;  
 Если ЗначениеЗаполнено(ШтрихкодПалеты) И НЕ Лев(ШтрихкодПалеты, 4) = "00" Тогда  
 ШтрихкодПалеты = "00" + ШтрихкодПалеты;  
 КонечЕсли;  
 Результат = ШтрихкодПалеты;

БП — загрузка табличных частей — «НомераУпаковок» — реквизит НомерРодительскойУпаковки — при обратной загрузке в 1С обрезаем префикс (00) (см. «Информация о штрихкодах упаковок»).

Меняем на произвольный код:

```

НомерРодительскойУпаковки = СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.SSCC;
Если СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.Свойство("ШтрихкодРодителя") Тогда
НомерРодительскойУпаковки = СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.ШтрихкодРодителя;
ИначеЕсли СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.Свойство("ИдКоробки") Тогда
НомерРодительскойУпаковки = СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.ИдКоробки;
КонецЕсли;
Если ЗначениеЗаполнено(НомерРодительскойУпаковки) И Лев(НомерРодительскойУпаковки, 1)
= "(" Тогда
ПозицияСкобки2 = СтрНайти(НомерРодительскойУпаковки, "(");
Если ПозицияСкобки2 > 0 Тогда
НомерРодительскойУпаковки = Сред(НомерРодительскойУпаковки, ПозицияСкобки2 + 1, 18);
КонецЕсли;
КонецЕсли;
Если ЗначениеЗаполнено(НомерРодительскойУпаковки) и
(СтрДлина(НомерРодительскойУпаковки) = 20) и (Лев(НомерРодительскойУпаковки, 2) = "00")
Тогда
НомерРодительскойУпаковки = Сред(НомерРодительскойУпаковки, 3, 18);
КонецЕсли;
Результат = НомерРодительскойУпаковки;

```

**БП — Загрузка табличных частей — «ТранспортныеУпаковки» — реквизит НомерУпаковки — произвольный код «Получить SSCC» (палета в приоритете) — к стандартной обрезке лидирующего префикса (00) добавляем обрезку префикса без скобок 00, т.к. мы изменили в выгрузке выше (см. «Информация о штрихкодах упаковок»).**

**Меняем на следующий код:**

```

SSCC = СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.SSCC;
Если НЕ ЗначениеЗаполнено(SSCC)
И СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.Свойство("ИдКоробки") Тогда
SSCC = СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.ИдКоробки;
КонецЕсли;
Если ЗначениеЗаполнено(SSCC) И Лев(SSCC, 1) = "(" Тогда
ПозицияСкобки2 = СтрНайти(SSCC, "(");
Если ПозицияСкобки2 > 0 Тогда
SSCC = Сред(SSCC, ПозицияСкобки2 + 1, 18);
КонецЕсли;
КонецЕсли;
Если ЗначениеЗаполнено(SSCC) и (СтрДлина(SSCC) = 20) и (Лев(SSCC, 2) = "00") Тогда
SSCC = Сред(SSCC, 3, 18);
КонецЕсли;
Результат = SSCC;

```

**БП — загрузка табличных частей — «СоставТранспортныхУпаковок» — реквизит ИдентификаторСтроки — произвольный код «ПолучитьИдентификаторСтрокиТУ» (палета в приоритете) — к стандартной обрезке лидирующего префикса (00) добавляем обрезку префикса без скобок 00, т.к. мы изменили в выгрузке выше (см. «Информация о штрихкодах упаковок»).**

**Меняем на следующий:**

```

ИдентификаторСтроки = "";
SSCC = СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.SSCC;
Если Не ЗначениеЗаполнено(SSCC)
И СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.Свойство("ИдКоробки") Тогда
SSCC = СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.ИдКоробки;
КонецЕсли;
Если ЗначениеЗаполнено(SSCC) И Лев(SSCC, 1) = "(" Тогда
ПозицияСкобки2 = СтрНайти(SSCC, "(");
Если ПозицияСкобки2 > 0 Тогда
SSCC = Сред(SSCC, ПозицияСкобки2 + 1, 18);
КонецЕсли;
КонецЕсли;
Если ЗначениеЗаполнено(SSCC) и (СтрДлина(SSCC) = 20) и (Лев(SSCC, 2) = "00") Тогда
SSCC = Сред(SSCC, 3, 18);
КонецЕсли;
Если ЗначениеЗаполнено(SSCC) Тогда
НайденнаяСтрокаТранспортнойУпаковки =
ОбъектДокумент1С.ТранспортныеУпаковки.НайтиСтроки(
Новый Структура("НомерУпаковки", SSCC));
Если НайденнаяСтрокаТранспортнойУпаковки.Количество() > 0 Тогда
ИдентификаторСтроки =
НайденнаяСтрокаТранспортнойУпаковки[0].ИдентификаторСтроки;
КонецЕсли;
КонецЕсли;
Результат = ИдентификаторСтроки;

```

#### Интеграционная обработка — вносим изменения в процедуру

УАС\_1\_4\_УведомлениеОПриемкеМДЛП\_ПослеЗаполненияСтрокиТЧ\_СоставТранспортныхУпаковок. Правка исправляет в некоторых случаях неправильное поведение загрузки — сбивается иерархия вложенности групповых упаковок при уровне вложенности более одного.

#### Меняем

```

СтрокаНомерУпаковки = Док1СРезультат.НомераУпаковок.Найти(SGTIN, "НомерКИЗ");
Если НЕ СтрокаНомерУпаковки = Неопределено Тогда
СтрокаНомерУпаковки.ИдентификаторСтроки =
СтрокаДокумента.ИдентификаторСтрокиУпаковки;
СтрокаНомерУпаковки.НомерРодительскойУпаковки = НомерУпаковки;
КонецЕсли;

```

на

```

СтрокаНомерУпаковки = Док1СРезультат.НомераУпаковок.Найти(SGTIN, "НомерКИЗ");
Если НЕ СтрокаНомерУпаковки = Неопределено Тогда
СтрокаНомерУпаковки.ИдентификаторСтроки =
СтрокаДокумента.ИдентификаторСтрокиУпаковки;
Если НЕ ЗначениеЗаполнено(СтрокаНомерУпаковки.НомерРодительскойУпаковки) Тогда
СтрокаНомерУпаковки.НомерРодительскойУпаковки = НомерУпаковки;
КонецЕсли;
КонецЕсли;

```

Функция **УАС\_1\_4\_ОбработатьSSCC** — к стандартной обрезке лидирующего префикса (00) добавляем обрезку префикса без скобок 00, т.к. мы изменили в выгрузке выше (см. «Информация о штрихкодах упаковок»).

Добавляем код:

```

Если ЗначениеЗаполнено(SSCC) и (СтрДлина(SSCC) = 20) и (Лев(SSCC, 2) = "00") Тогда
SSCC = Сред(SSCC, 3, 18);
КонецЕсли;

```

## Разагрегация — уведомление об агрегировании и трансформации упаковок МДЛП (на основании документа ТСД «Агрегация»)

Создаем бизнес-процесс «Расформирование упаковок (созданный на ТСД «Агрегация»)».

Использование бизнес-процесса ☒ **Включено**

Пользовательский

Название:

Расформирование упаковок (созданный на ТСД "Агрегация")

### Движение документов

Тип исходного документа 1С:

▾ ×

Тип документа MS:

Агрегация ▾

Загружать в тот же документ 1С:

☐

Тип результирующего документа 1С:

Уведомление об агрегировании и трансформации упаковок ▾ ×

## Настройка загрузки шапки.

Источник (документ Mobile SMARTS): **Агрегация**

Приемник (документ 1С): **Уведомление об агрегировании и трансформации упаковок**

Обработчик после открытия формы документа:

УАС\_1\_4\_УведомлениеОбАгрегированииИТрансформацииУпаковокМДЛП\_ПослеОткрытияФормыДокумента

Обработчики событий заполнения документа:

Перед заполнением документа:

УАС\_1\_4\_УведомлениеОбАгрегированииИТрансформацииУпаковокМДЛП\_ПередЗаполнениемДокумента\_Расф

После заполнения документа:

Добавить Изменить Удалить Настройки по умолчанию Удалить все настройки

Тип приемника	Имя приемника	Тип источника	Имя/Значение источника	Загружать как	Ко
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит 1С	Операция	Произвольное значение	Расформирование	Как есть (любой тип)
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит 1С	Состояние подтвер...	Произвольное значение	Подтвердить	Как есть (любой тип)

Интеграционная обработка — модуль объекта. Так как в библиотеке МДЛП используется один вид документа и для агрегирования, и для расформирования упаковок, в обработчик **ПередЗаполнениемДокумента** добавляем следующий код, чтобы при открытии формы нового документа, загруженного с ТСД, система правильно выбирала вид формы.

```

Процедура УАС_1_4_УведомлениеОбАгрегированииИТрансформацииУпаковокМДЛП_
ПередЗаполнениемДокумента_Расформирование(СтруктураПараметров) Экспорт
УАС_1_4_Общий_ПередЗаполнениемДокумента(СтруктураПараметров)
СтруктураПараметров.Вставить("ПараметрыОткрытияФормы",
Новый Структура("ЗначенияЗаполнения", Новый Структура("Операция",
Перечисления.ОперацииАгрегированияИТрансформацииУпаковокМДЛП.Расформирование)));
КонецПроцедуры

```

Настройка загрузки табличной части:

Табличная часть документа	Табличная часть документа 1С
Разагрегировать	ТранспортныеУпаковки

	Тип приемника	Имя приемника	Тип источника	Имя/Значение источника	Загружать как	П
<input type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит 1С	Номер упаковки	Произвольный код	ПолучитьИД	Как есть (любой тип)	

В документе ТСД «Агрегация» в таблице «Разагрегировать» содержатся штрихкоды упаковок, подлежащих расформированию. Загружаем их в табличную часть документа «Уведомление об агрегировании и трансформации упаковок» с видом операции «Расформирование», предварительно удалив префикс штрихкода, поскольку в 1С все номера упаковок хранятся без префиксов (см. «Информация о штрихкодах упаковок»).

Ид = СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.Ид;

Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Ид) Тогда

Ид = СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.id;

КонецЕсли;

Если ЗначениеЗаполнено(Ид) И Лев(Ид, 1) = "(" Тогда

ПозицияСкобки2 = СтрНайти(Ид, "(");

Если ПозицияСкобки2 > 0 Тогда

Ид = Сред(Ид, ПозицияСкобки2 + 1, 18);

КонецЕсли;

КонецЕсли;

Если ЗначениеЗаполнено(Ид) и (СтрДлина(Ид) = 20) и (Лев(Ид, 2) = "00") Тогда

Ид = Сред(Ид, 3, 18);

КонецЕсли;

Результат = Ид;

## Агрегация — уведомление об агрегировании и трансформации упаковок МДЛП (на основании документа ТСД «Агрегация»)

Создаем бизнес-процесс «Агрегация упаковок (созданный на ТСД «Агрегация»)».

Использование бизнес-процесса ☒ Включено

Пользовательский

Название:

Агрегация упаковок (созданный на ТСД "Агрегация")

Движение документов

Тип исходного документа 1С:

Тип документа MS:

Агрегация

Загружать в тот же документ 1С:

☐

Тип результирующего документа 1С:

Уведомление об агрегировании и трансформации упаковок

Настройка загрузки шапки:

Источник (документ Mobile SMARTS): **Агрегация**Приемник (документ 1С): **Уведомление об агрегировании и трансформации упаковок**

Обработчик после открытия формы документа:

УАС\_1\_4\_УведомлениеОбАгрегированииИТрансформацииУпаковокМДЛП\_ПослеОткрытияФормыДокумента

Обработчики событий заполнения документа:

Перед заполнением документа:

УАС\_1\_4\_УведомлениеОбАгрегированииИТрансформацииУпаковокМДЛП\_ПередЗа

После заполнения документа:






	Тип приемника	Имя приемника	Тип источника	Имя/Значение источника	Загружать как
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит 1С	Операция	Произвольное значение	Агрегирование	Как есть (любой тип)
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит 1С	Состояние подтвер...	Произвольное значение	Подтвердить	Как есть (любой тип)
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит 1С	Вložены потребите...	Произвольный код	ВložеныПотребительскиеУпак...	Как есть (любой тип)

Произвольный код ВložеныПотребительскиеУпаковки — определяет вид документа «Агрегация» — товары в коробки или коробки в палеты. Таблица «СтрокиФакт» документа «Агрегация» содержит коды только потребительских упаковок. Так как в обработке обмена таблица «ДокументТСД.СтрокиФакт» всегда содержит хотя бы одну строку со служебными данными, проверяется условие «Количество строк > 1».

```

Результат = Ложь;
Если ДокументТСД.СтрокиФакт.Количество() > 1 Тогда
Результат = Истина;
КонецЕсли;

```

Интеграционная обработка — модуль объекта. Так как в библиотеке МДЛП используется один вид документа и для агрегирования, и для расформирования упаковок, в обработчик ПередЗаполнениемДокумента добавляем следующий код, чтобы при открытии формы нового документа, загруженного с ТСД, система правильно выбирала вид формы.

```

Процедура УАС_1_4_УведомлениеОбАгрегированииИТрансформацииУпаковокМДЛП_
ПередЗаполнениемДокумента_Агрегация(СтруктураПараметров) Экспорт
УАС_1_4_Общий_ПередЗаполнениемДокумента(СтруктураПараметров);
СтруктураПараметров.Вставить("ПараметрыОткрытияФормы",
Новый Структура("ЗначенияЗаполнения", Новый Структура("Операция",
Перечисления.ОперацииАгрегированияИТрансформацииУпаковокМДЛП.Агрегирование)));
КонецПроцедуры

```

Модуль формы — в обработчике ПослеОткрытияФормыДокумента в зависимости от вида документа агрегации — товары в коробки или коробки в палеты (определяется значением реквизита ВložеныПотребительскиеУпаковки) настраиваем вид формы документа.



```

НаКлиенте
Процедура
УАС_1_4_УведомлениеОбАгрегированииИТрансформацииУпаковокМДЛП_ПослеОткрытияФормыД
(СтруктураПараметров) Экспорт
УАС_1_4_Общий_ПослеОткрытияФормыДокумента(СтруктураПараметров);
Форма = СтруктураПараметров.ФормаДокумента;
Форма.НастроитьФормуПоОперации();
ВложеныПотребительскиеУпаковки = Форма.Объект.ВложеныПотребительскиеУпаковки;
Если ВложеныПотребительскиеУпаковки Тогда
Форма.ВложеныПотребительскиеУпаковки = 1;
ТекущаяСтраница = Форма.Элементы.ГруппаТовары;
Для Каждого СтрокаТЧ Из Форма.Объект.Товары Цикл
ПараметрыОтбора = Новый Структура("ИдентификаторСтроки",
СтрокаТЧ.ИдентификаторСтроки);
СтрокиНомеров = Форма.Объект.НомераУпаковок.НайтиСтроки(ПараметрыОтбора);
Если СтрокиНомеров.Количество() = СтрокаТЧ.Количество Тогда
СтрокаТЧ.СтатусЗаполненияУпаковок = 1;
Иначе
СтрокаТЧ.СтатусЗаполненияУпаковок = 0;
КонецЕсли;
КонецЦикла;
Иначе
Форма.ВложеныПотребительскиеУпаковки = 0;
ТекущаяСтраница = Форма.Элементы.ГруппаТранспортныеУпаковки;
КонецЕсли;
Если Форма.Элементы.ГруппаВложенныеУпаковки.ТекущаяСтраница <> ТекущаяСтраница
Тогда Форма.Элементы.ГруппаВложенныеУпаковки.ТекущаяСтраница = ТекущаяСтраница;
КонецЕсли;
КонецПроцедуры

```

### Настройка загрузки табличных частей:

Табличная часть документа	Табличная часть документа...	Основная табличная часть	Сопоставлять с основной ТЧ	Настроить
КоробкиПалеты	ГруппировочныеУпаковки	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Настроено</a>
КоробкиПалеты	ТранспортныеУпаковки	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Настроено</a>
СтрокиФакт	Товары	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Настроено</a>
СтрокиФакт	НомераУпаковок	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Настроено</a>

### ТЧ «Группировочные упаковки»:

Источник (документ Mobile SMARTS): **Агрегация**      Табличная часть: **Группировочные упаковки**

Приемник (документ 1С): **Уведомление об агрегировании и тра...**      Табличная часть: **КоробкиПалеты**

**Обработчики событий заполнения табличной части:**

Перед заполнением табличной части:       Перед заполнением строки табличной части:

После заполнения табличной части:       После заполнения строки табличной части:

Тип приемника	Имя приемника	Тип источника	Имя/Значение источника	Загружать как	Г
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит 1С	Номер упаковки	Произвольный код	Номер группировочной упаковки	Как есть (любой тип)

Интеграционная обработка — модуль объекта. Заполняем поле ИдентификаторСтроки сгенерированным ГУИД для связи с табличной частью «ТранспортныеУпаковки» и «Товары».

```
Процедура УАС_1_4_УведомлениеОбАгрегированииИТрансформацииУпаковокМДЛП_
ПослеЗаполненияСтрокиТЧ_ГруппировочныеУпаковки(СтруктураПараметров) Экспорт
УАС_1_4_Общий_ПослеЗаполненияСтрокиТЧ(СтруктураПараметров);
Док1СРезультат = СтруктураПараметров.Док1СРезультат;
СтрокаДокумента = СтруктураПараметров.СтрокаДокумента;
ДобавленаНоваяСтрока =
СтруктураПараметров.СтруктураПоискаКлючаСвязи.ЭтоНоваяСтрока1С;
Если ДобавленаНоваяСтрока Тогда
СтрокаДокумента.ИдентификаторСтроки = Строка(Новый УникальныйИдентификатор);
КонецЕсли;
КонецПроцедуры
```

Произвольный код «Номер группировочной упаковки» — если тип агрегации — товары в коробки, то таблица «КоробкиПалеты» содержит номера коробок, в которые агрегируем потребительские упаковки, загружаем их в табличную часть «Группировочные упаковки». Если тип агрегации — коробки в палеты, то по значению свойства ЭтоРодитель отбираем палеты, в которые агрегируем коробки и загружаем в табличную часть только коды палет.

```
Результат = "";
Если ДокументТСД.СтрокиФакт.Количество() > 1 Тогда
Если СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.Свойство("СерийныйНомер") Тогда
Результат = СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.СерийныйНомер;
ИначеЕсли СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.Свойство("serijnyjNomer") Тогда
Результат = СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.serijnyjNomer;
КонецЕсли;
Иначе
Если СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.Свойство("ЭтоРодитель") Тогда
Если СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.ЭтоРодитель Тогда
Если СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.Свойство("СерийныйНомер") Тогда
Результат = СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.СерийныйНомер;
ИначеЕсли СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.Свойство("serijnyjNomer") Тогда
Результат = СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.serijnyjNomer;
КонецЕсли;
КонецЕсли;
ИначеЕсли СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.Свойство("etoRoditel") Тогда
Если СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.etoRoditel Тогда
Если СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.Свойство("СерийныйНомер") Тогда
Результат = СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.СерийныйНомер;
ИначеЕсли СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.Свойство("serijnyjNomer") Тогда
Результат = СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.serijnyjNomer;
КонецЕсли;
КонецЕсли;
КонецЕсли;
КонецЕсли;
```

ТЧ «Транспортные упаковки»:

Источник (документ Mobile SMARTS): **Агрегация** Табличная часть: **Транспортные упаковки**

Приемник (документ 1С): **Уведомление об агрегировании и тра...** Табличная часть: **КоробкиПалеты**

**Обработчики событий заполнения табличной части:**

Перед заполнением табличной части:

Перед заполнением строки табличной части:

После заполнения табличной части:

После заполнения строки табличной части:

Тип приемника	Имя приемника	Тип источника	Имя/Значение источника	Загружать как	П
<input checked="" type="checkbox"/> Фиксированный реквизит 1С	Номер упаковки	Произвольный код	Номер транспортной упаковки	Как есть (любой тип)	Р

**Интеграционная обработка — модуль объекта. Находим в табличной части «Группировочные упаковки» номер упаковки, в которую вложена текущая транспортная упаковка, и заполняем поле ИдентификаторГрупповойУпаковки для хранения иерархии вложенности.**

```

Процедура УАС_1_4_УведомлениеОбАгрегированииИТрансформацииУпаковокМДЛП_
ПослеЗаполненияСтрокиТЧ_ТранспортныеУпаковки(СтруктураПараметров) Экспорт
УАС_1_4_Общий_ПослеЗаполненияСтрокиТЧ(СтруктураПараметров);
Док1СРезультат = СтруктураПараметров.Док1СРезультат;
ГруппировочныеУпаковки = Док1СРезультат.ГруппировочныеУпаковки;
СтрокаДокумента = СтруктураПараметров.СтрокаДокумента;
СтрокаТСД = СтруктураПараметров.СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД;
Если НЕ ЗначениеЗаполнено(СтрокаДокумента.ИдентификаторГрупповойУпаковки) Тогда
Если СтрокаТСД.Свойство("Родитель") Тогда
НомерУпаковки = УАС_1_4_ОбработатьSSCC(СтрокаТСД.Родитель);
ИначеЕсли СтрокаТСД.Свойство("Roditel") Тогда
НомерУпаковки = УАС_1_4_ОбработатьSSCC(СтрокаТСД.Roditel);
КонецЕсли;
Если ЗначениеЗаполнено(НомерУпаковки) Тогда
НайденнаяСтрокаГруппировочнойУпаковки =
ГруппировочныеУпаковки.НайтиСтроки(Новый Структура("НомерУпаковки",
НомерУпаковки));
Если НайденнаяСтрокаГруппировочнойУпаковки.Количество() > 0 Тогда
СтрокаДокумента.ИдентификаторГрупповойУпаковки =
НайденнаяСтрокаГруппировочнойУпаковки[0].ИдентификаторСтроки;
КонецЕсли;
КонецЕсли;
КонецЕсли;
КонецПроцедуры
  
```

**Произвольный код «Номер транспортной упаковки».** Номера упаковок загружаются из таблицы «КоробкиПалеты» в табличную часть «ТранспортныеУпаковки» только в случае вида агрегации коробки в паллеты (пустая таблица «СтрокиФакт»). Загружаются только номера коробок, которые агрегируем в паллеты (заполнено свойство Родитель).

```

Результат = "";
Если ДокументТСД.СтрокиФакт.Количество() <= 1 Тогда
Если СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.Свойство("Родитель") и
ЗначениеЗаполнено(СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.Родитель) Тогда
Если СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.Свойство("СерийныйНомер") Тогда
Результат = СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.СерийныйНомер;
ИначеЕсли СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.Свойство("serijnyjNomer") Тогда
Результат = СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.serijnyjNomer;
КонецЕсли;
ИначеЕсли СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.Свойство("Roditel") и
ЗначениеЗаполнено(СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.Roditel) Тогда
Если СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.Свойство("СерийныйНомер") Тогда
Результат = СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.СерийныйНомер;
ИначеЕсли СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.Свойство("serijnyjNomer") Тогда
Результат = СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.serijnyjNomer;
КонецЕсли;
КонецЕсли;
КонецЕсли;

```

## ТЧ «Товары»:

Источник (документ Mobile SMARTS): **Агрегация**

Табличная часть: **Товары**

Приемник (документ 1С):

**Уведомление об агрегировании и трансформ...**

Табличная часть: **СтрокиФакт**

**Обработчики событий заполнения табличной части:**

Перед заполнением табличной части:

Перед заполнением строки табличной части:

УАС\_1\_4\_УведомлениеОбАгрегированииИТрансформацииУпаковокМДЛП\_ПередЗаполнениемТЧ

УАС\_1\_4\_УведомлениеОбАгрегированииИТрансформацииУпаковокМДЛП\_ПередЗаполнениемС

После заполнения табличной части:

После заполнения строки табличной части:

УАС\_1\_4\_УведомлениеОбАгрегированииИТрансформацииУпаковокМДЛП\_ПослеЗаполненияТЧ

УАС\_1\_4\_УведомлениеОбАгрегированииИТрансформацииУпаковокМДЛП\_ПослеЗаполненияСтр

	Тип приемника	Имя приемника	Тип источника	Имя/Значение источника	Загружать как	Правило поиска строки в т
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит 1С	Номенклатура	Реквизит Mobile SMARTS	ИдТовара	Поиск по GUID	Равно или оба пустые
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит 1С	Характеристика	Реквизит Mobile SMARTS	ИдХарактеристики	Поиск по GUID	Равно или оба пустые
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит 1С	Серия	Реквизит Mobile SMARTS	ИдСерии	Поиск по GUID	Равно или оба пустые
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит 1С	Упаковка	Реквизит Mobile SMARTS	ИдЕдиницыИзмерения	Поиск по GUID	Равно или оба пустые
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит 1С	GTIN	Произвольный код	Получить GTIN из GS1Марка	Как есть (любой тип)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит 1С	Количество упаковок	Реквизит Mobile SMARTS	Количество (Факт)	Как есть (любой тип)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит 1С	Количество	Реквизит Mobile SMARTS	Количество (Факт)	Как есть (любой тип)	

**Интеграционная обработка — модуль объекта. Заполняем поле ИдентификаторСтроки сгенерированным ГУИД для связи с табличной частью «НомераУпаковок». Находим в табличной части «Группировочные упаковки» номер упаковки, в которую вложена текущая позиция товара, и заполняем поле ИдентификаторГрупповойУпаковки для хранения иерархии вложенности.**

## Процедура

```

УАС_1_4_УведомлениеОбАгрегированииИТрансформацииУпаковокМДЛП_ПослеЗаполненияСтрок
(СтруктураПараметров) Экспорт
Перем КэшированныеЗначения;
УАС_1_4_Общий_ПослеЗаполненияСтрокиТЧ(СтруктураПараметров);
СтрокаДокумента = СтруктураПараметров.СтрокаДокумента;
ДобавленаНоваяСтрока =
СтруктураПараметров.СтруктураПоискаКлючаСвязи.ЭтоНоваяСтрока1С;
Если ДобавленаНоваяСтрока Тогда
СтрокаДокумента.ИдентификаторСтроки = Строка(Новый УникальныйИдентификатор);
КонецЕсли;
Док1СРезультат = СтруктураПараметров.Док1СРезультат;
ГруппировочныеУпаковки = Док1СРезультат.ГруппировочныеУпаковки;
СтрокаТСД = СтруктураПараметров.СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД;
НомерРодительскойУпаковки = УАС_1_4_ОбработатьSSCC(?(СтрокаТСД.Свойство("Родитель"),
СтрокаТСД.Родитель, ""));
НайденнаяСтрокаГруппировочныхУпаковок =
ГруппировочныеУпаковки.НайтиСтроки(Новый Структура("НомерУпаковки",
НомерРодительскойУпаковки));
Если НайденнаяСтрокаГруппировочныхУпаковок.Количество()>0 Тогда
СтрокаДокумента.ИдентификаторГрупповойУпаковки =
НайденнаяСтрокаГруппировочныхУпаковок[0].ИдентификаторСтроки;
КонецЕсли;
КонецПроцедуры

```

## ТЧ «НомераУпаковок»:

Источник (документ Mobile SMARTS): **Агрегация** Табличная часть: **Номера упаковок**

Приемник (документ 1С): **Уведомление об агрегировании и трансформ...** Табличная часть: **СтрокиФакт**

**Обработчики событий заполнения табличной части:**

Перед заполнением табличной части:

Перед заполнением строки табличной части:

После заполнения табличной части:

После заполнения строки табличной части:

Тип приемника	Имя приемника	Тип источника	Имя/Значение источника	Загружать как	Правило поиска строки в т
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит 1С	Номер упаковки	Произвольный код	Получить SGTIN из GS1Марка	Как есть (любой тип)

**Интеграционная обработка — модуль объекта. Находим в табличной части «Товары» товарную позицию по номеру GTIN, которой принадлежит текущая потребительская упаковка, и заполняем поле ИдентификаторСтроки для хранения иерархии вложенности.**

## Процедура

```

УАС_1_4_УведомлениеОбАгрегированииИТрансформацииУпаковокМДЛП_ПослеЗаполненияСтрок
(СтруктураПараметров) Экспорт
УАС_1_4_Общий_ПослеЗаполненияСтрокиТЧ(СтруктураПараметров);
Док1СРезультат = СтруктураПараметров.Док1СРезультат;
ТоварыДокумента = Док1СРезультат.Товары;
СтрокаДокумента = СтруктураПараметров.СтрокаДокумента;
СтрокаТСД = СтруктураПараметров.СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД;
GTIN = ?(СтрокаТСД.Свойство("GTIN"), СтрокаТСД.GTIN, ?(СтрокаТСД.Свойство("GS1Марка"),
Сред(СтрокаТСД.GS1Марка, 5, 14), ""));
НайденнаяСтрокаТоваров = ТоварыДокумента.НайтиСтроки(Новый Структура("GTIN",GTIN));
Если НайденнаяСтрокаТоваров.Количество()>0 Тогда
СтрокаДокумента.ИдентификаторСтроки =
НайденнаяСтрокаТоваров[0].ИдентификаторСтроки;
КонецЕсли;
КонецПроцедуры

```

## Уведомление об отгрузке ЛП (на основании «Реализации товаров и услуг»)

Создаем бизнес-процесс «Уведомление об отгрузке ЛП (на основании «Реализации товаров и услуг»)».

Использование бизнес-процесса ☒ **Включено**

**Пользовательский**

Название:

Уведомление об отгрузке ЛП (на основании "Реализации товаров и услуг")

### Движение документов

Тип исходного документа 1С:

Реализация товаров и услуг

Тип документа MS:

Подбор заказа

Загружать в тот же документ 1С:

☐

Тип результирующего документа 1С:

Уведомление об отгрузке лекарственных препаратов

### Выгрузка шапки:

Источник (документ 1С):

РеализацияТоваровУслуг

Приёмник (документ Mobile SMARTS): ПодборЗаказа

	Тип приемника	Имя приёмника	Тип источника	Имя/Значение ист...	Выгружать как
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	Идентификатор	Реквизит 1С	Ссылка	Ссылка (строка GUID)
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	Идентификатор ...	Произвольное зна...	1	Как есть (простой тип)
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	Выдавать по ш...	Глобальный парам...	Назначение: Доку...	Как есть (простой тип)
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	ИдСклада1С	Реквизит 1С	Склад	Ссылка (строка GUID)
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	ИмяСклада	Реквизит 1С	Склад	Наименование (для справочников)
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	ИдКонтрагента	Реквизит 1С	Контрагент	Ссылка (строка GUID)
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	ИмяКонтрагента	Реквизит 1С	Контрагент	Наименование (для справочников)
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	РежимУпаковок	Глобальный парам...	Режим работы с п...	Как есть (простой тип)

### Выгрузка табличной части:



Настройка ТЧСтрокой	Табличная часть документа MS	Настроить
Товары	СтрокиПлан	Настроено

Загрузка шапки:

Источник (документ Mobile SMARTS): Подбор заказа

Приемник (документ 1С): Уведомление об отгрузке лекарственных препаратов

Обработчик после открытия формы документа:

УАС\_1\_4\_УведомлениеОбОтгрузкеМДЛП\_ПослеОткрытияФормыДокумента

Обработчики событий заполнения документа:

Перед заполнением документа: УАС\_11\_4\_УведомлениеОбОтгрузкеМДЛП\_ПередЗаполнениемДокумента

После заполнения документа: УАС\_1\_4\_УведомлениеОбОтгрузкеМДЛП\_ПослеЗаполненияДокумента

Добавить

Изменить

Удалить

Настройки по умолчанию

Удалить все настройки

	Тип приемника	Имя приемника	Тип источника	Имя/Значение источника	Загружать как
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит 1С	Контрагент	Реквизит Mobile SMARTS	ИдКонтрагента	Поиск по GUID
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит 1С	Склад	Реквизит Mobile SMARTS	ИдСклада1С	Поиск по GUID
<input checked="" type="checkbox"/>	Промежуточное значение	СоздаватьСерию	Глобальный параметр	Разрешить создавать новые серии при обратном акцепте	Как есть (любой тип)
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит 1С	Операция	Произвольное значение	Продажа	Как есть (любой тип)

Загрузка табличных частей:

Табличная часть д...	Табличная часть документа 1С	Основная табличная часть	Сопоставлять с основной ТЧ	Настроить	Очи
СтрокиФакт	Товары	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Настроено	<input type="checkbox"/>
СтрокиФакт	НомераУпаковок	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Настроено	<input type="checkbox"/>
СтрокиФакт	ТранспортныеУпаковки	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Настроено	<input type="checkbox"/>
СтрокиФакт	СоставТранспортныхУпаковок	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Настроено	<input type="checkbox"/>

ТЧ «Товары»:

Источник (документ Mobile SMARTS): Подбор заказа

Табличная часть: Товары

Приемник (документ 1С): Уведомление об отгрузке лекарственных ...

Табличная часть: СтрокиФакт

Обработчики событий заполнения табличной части:

Перед заполнением табличной части: УАС\_1\_4\_УведомлениеОбОтгрузкеМДЛП\_ПередЗаполнениемТЧ\_Товары

Перед заполнением строки табличной части: УАС\_1\_4\_УведомлениеОбОтгрузкеМДЛП\_ПередЗаполнениемСтрокиТЧ\_Товары

После заполнения табличной части: УАС\_1\_4\_УведомлениеОбОтгрузкеМДЛП\_ПослеЗаполненияТЧ\_Товары

После заполнения строки табличной части: УАС\_1\_4\_УведомлениеОбОтгрузкеМДЛП\_ПослеЗаполненияСтрокиТЧ\_Товары

Добавить

Изменить

Удалить

Настройки по умолчанию

Удалить все настройки

	Тип приемника	Имя приемника	Тип источника	Имя/Значение источника	Загружать как
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит 1С	Номенклатура	Реквизит Mobile SMARTS	ИдТовара	Поиск по GUID
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит 1С	Упаковка	Произвольный код	ЗаполнятьУпаковкуИлиНеЗаполнять	Как есть (любой тип)
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит 1С	Характеристика	Реквизит Mobile SMARTS	ИдХарактеристики	Поиск по GUID
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит 1С	Серия	Произвольный код	НайтиСоздатьСериюНоменклатуры	Как есть (любой тип)
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит 1С	GTIN	Произвольный код	Получить GTIN из GS1Марка	Как есть (любой тип)
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит 1С	Количество упак...	Произвольный код	ПолучитьКоличествоТовары	Как есть (любой тип)
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит 1С	Количество	Произвольный код	ПолучитьКоличествоТовары	Как есть (любой тип)

ТЧ «Номера упаковок»:

Источник (документ Mobile SMARTS): **Подбор заказа** Табличная часть: **Номера упаковок**

Приемник (документ 1С): **Уведомление об отгрузке лекарственных ...** Табличная часть: **СтрокиФакт**

**Обработчики событий заполнения табличной части:**

Перед заполнением табличной части:

Перед заполнением строки табличной части:

После заполнения табличной части:

После заполнения строки табличной части:

Тип приемника	Имя приемника	Тип источника	Имя/Значение источника	Загружать как	
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит 1С	Номер КИЗ	Произвольный код	Получить SGTIN из GS1Марка (потреб...	Как есть (любой тип)
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит 1С	Состояние подтв...	Произвольное значение	Подтвердить	Как есть (любой тип)

**Произвольный код Получить SGTIN из GS1Марка (потребительские упаковки).** В типовой код добавлена проверка на вложенность в коробки, т.к. в документе отгрузки МДЛП нет информации об иерархии групповых упаковок, и в табличную часть «Номера упаковок» попадают только марки товаров, отгружаемых «россыпью».

```
SGTIN = "";
SSCC = СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.SSCC;
Если СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.Свойство("ИдКоробки") Тогда
SSCC = СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.ИдКоробки;
КонецЕсли;
Если НЕ ЗначениеЗаполнено(SSCC) Тогда
GS1Марка = СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.GS1Марка;
Если ЗначениеЗаполнено(GS1Марка) Тогда
SGTIN = Сред(GS1Марка, 5, 14) + Сред(GS1Марка, 23, 13);
Иначе
Марка = СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.Марка;
Если ЗначениеЗаполнено(Марка) Тогда
Если Лев(Марка, 4) = "(00)" Тогда
SGTIN = Сред(Марка, 5, 14) + Сред(Марка, 23, 13);
Иначе
SGTIN = Лев(Марка, 27);
КонецЕсли;
КонецЕсли;
КонецЕсли;
Результат = SGTIN;
```

### ТЧ «Транспортные упаковки»:

Источник (документ Mobile SMARTS): **Подбор заказа** Табличная часть: **Транспортные упаковки**

Приемник (документ 1С): **Уведомление об отгрузке лекарственных ...** Табличная часть: **СтрокиФакт**

**Обработчики событий заполнения табличной части:**

Перед заполнением табличной части:

Перед заполнением строки табличной части:

После заполнения табличной части:

После заполнения строки табличной части:

Тип приемника	Имя приемника	Тип источника	Имя/Значение источника	Загружать как	
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит 1С	Номер упаковки	Произвольный код	Получить SSCC (+без скобок)	Как есть (любой тип)
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит 1С	Цена	Реквизит Mobile SMARTS	Цена	Как есть (любой тип)
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит 1С	Состояние подтв...	Произвольное значение	Подтвердить	Как есть (любой тип)

**Произвольный код Получить SSCC (без скобок).** Добавлена обрезка лидирующих нулей без скобок (см. «Информация о штрихкодах упаковок»).



```

SSCC = СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.SSCC;
Если СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.Свойство("ИдКоробки") Тогда
SSCC = СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.ИдКоробки;
КонецЕсли;
Если ЗначениеЗаполнено(SSCC) И Лев(SSCC, 1) = "(" Тогда
ПозицияСкобки2 = СтрНайти(SSCC, "(");
Если ПозицияСкобки2 > 0 Тогда
SSCC = Сред(SSCC, ПозицияСкобки2 + 1, 18);
КонецЕсли;
КонецЕсли;
Если ЗначениеЗаполнено(SSCC) и (СтрДлина(SSCC) = 20) и (Лев(SSCC, 2) = "00") Тогда
SSCC = Сред(SSCC, 3, 18);
КонецЕсли;
Результат = SSCC;

```

## ТЧ «Состав транспортных упаковок»:

Источник (документ Mobile SMARTS): [Подбор заказа](#) Табличная часть: [Состав транспортных упаковок](#)

Приемник (документ 1С): [Уведомление об отгрузке лекарственных ...](#) Табличная часть: [СтрокиФакт](#)

Обработчики событий заполнения табличной части:

Перед заполнением табличной части:

Перед заполнением строки табличной части:

После заполнения табличной части:

После заполнения строки табличной части:

	Тип приемника	Имя приемника	Тип источника	Имя/Значение источника	Загружать как
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит 1С	Номенклатура	Реквизит Mobile SMARTS	ИдТовара	Поиск по GUID
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит 1С	Характеристика	Реквизит Mobile SMARTS	ИдХарактеристики	Поиск по GUID
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит 1С	Серия	Произвольный код	НайтиСоздатьСериюНоменклатуры	Как есть (любой тип)
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит 1С	GTIN	Произвольный код	Получить GTIN из GS1Марка	Как есть (любой тип)
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит 1С	Идентификатор с...	Произвольный код	ПолучитьИдентификаторСтрокиТУ (+бе...	Как есть (любой тип)
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит 1С	Цена	Произвольный код	ПолучитьЦену	Как есть (любой тип)

Произвольный код **ПолучитьИдентификаторСтрокиТУ (+без скобок)**. В код для определения кода коробки добавлена обрезка лидирующих нулей без скобок (см. «Информация о штрихкодах упаковок»).

```

ИдентификаторСтроки = "";
SSCC = СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.SSCC;
Если СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.Свойство("ИдКоробки") Тогда
SSCC = СтрокаТабличнойЧастиДокументаТСД.ИдКоробки;
КонецЕсли;
Если ЗначениеЗаполнено(SSCC) И Лев(SSCC, 1) = "(" Тогда
ПозицияСкобки2 = СтрНайти(SSCC, "(");
Если ПозицияСкобки2 > 0 Тогда
SSCC = Сред(SSCC, ПозицияСкобки2 + 1, 18);
КонецЕсли;
КонецЕсли;
Если ЗначениеЗаполнено(SSCC) и (СтрДлина(SSCC) = 20) и (Лев(SSCC, 2) = "00") Тогда
SSCC = Сред(SSCC, 3, 18);
КонецЕсли;
Если ЗначениеЗаполнено(SSCC) Тогда
НайденнаяСтрокаТранспортнойУпаковки =
ОбъектДокумент1С.ТранспортныеУпаковки.НайтиСтроки(Новый Структура("НомерУпаковки",
SSCC));
Если НайденнаяСтрокаТранспортнойУпаковки.Количество() > 0 Тогда
ИдентификаторСтроки = НайденнаяСтрокаТранспортнойУпаковки[0].ИдентификаторСтроки;
КонецЕсли;
КонецЕсли;
Результат = ИдентификаторСтроки;

```

### Замечание

Все описанные алгоритмы работают при допущении, что штрихкоды упаковок и палет сформированы в формате SSCC, т. е. присутствует идентификатор применения (00), причем для палеты первая цифра после идентификатора применения должна быть равна 1.

На практике же эти условия не всегда соблюдаются. Штрихкод палеты по виду может не отличаться от штрихкода коробки, либо вообще не быть в формате SSCC. В таких случаях настроить правильную работу обмена со «Складом 15» без существенной переделки логики работы программы не представляется возможным.

Не нашли что искали?




Задать вопрос в техническую поддержку


# Установка расширения Mobile SMARTS в «1С:Фреш»

Последние изменения: 2024-03-26

Для работы с расширением от «Клеверенса» необходимо установить его в «1С:Фреш» из магазина расширений, который открывается по кнопке «Главное» → «Магазин расширений».



В списке расширений выберите «Клеверенс: Работа с Mobile SMARTS».



Откроется окно с подробным описанием расширения от «Клеверенса», в котором необходимо нажать кнопку «Установить».

# Клеверенс: Работа с Mobile SMARTS



Клеверенс

[Сайт поставщика](#)
[Сайт расширения](#)

Клеверенс



Установить

☆☆☆☆☆

[Информация](#)
[Подробное описание](#)
[Оценки и отзывы](#)
[Изменения в версиях](#)

Выполняет обмен учетной системы в 1С:Фреш с базой Mobile SMARTS.

Клеверенс: Склад 15, Полный

Товарный объект: [выбор] [X] [D]

Выгрузить справочники

Открыть окно обмена справочников

Открыть окно обмена документами

Показать настройки

Информация по работе с обработкой

QR-код

Для подключения мобильного устройства к базе Mobile SMARTS сканируйте QR-код

ИНФОРМАЦИЯ

Подключенная база Mobile SMARTS:

Склад 15, Полный 6, версия 1.3.1.421

Версия основной обработки: 1.3.6.60 Склад, 16.07.2021

Текущая конфигурация: Бухгалтерия/Бюджетирование, 3.0.98.11

Версия обработки интеграции: API v3, 1.3.1.6.8, 26.07.2021

Путь к обработке интеграции: [выбор]

Справочник: "Дополнительные отчеты и обработки", Обработка: "ИнтеграционнаяОбработка\_БП\_3\_2"

Конфигурация 1С, поддерживаемые обработки интеграции: [выбор]

Версия конфигурации 1С, поддерживаемые обработки интеграции: 8.0.26.7-8.0.98.11

Подключенные расширения: Селективный обмен, Селективный обмен, 1.3.6.2, Селективный обмен, 1.3.6.2

Состояние: Можно работать! Все запущено без ошибок

Сохранить файлы с информацией из 1С для тех.поддержки

Дополнительная информация

Версия: 1.3.3.15

Во время установки расширения будут автоматически опубликованы **веб-сервис** и **http-сервис**, которые используются для работы приложения «Клеверенс» в **онлайн-режиме**.

После завершения установки расширения на боковой панели 1С появится логотип Mobile SMARTS, при нажатии на который будет открываться окно, в котором можно запустить основную обработку «Клеверенс».

Склад и доставка

Производство

Кадры

Зарплата

Казначейство

Финансовый результат и контроллинг

Внеоборотные активы

Регламентированный учет

НСИ и администрирование

Клеверенс

Работа

Клеверенс ТСД: основная обработка

Сервис

Очистка настроек Mobile SMARTS текущего пользователя 1С

Далее вам потребуется подключить **базу продукта Mobile SMARTS к «1С:Фреш»** и **получить лицензию**, после чего можно приступать к работе с помощью основной обработки 1С. Её функционал будет аналогичным описанному в статье «**Решение для работы «Склада 15» с конфигурациями на платформе «1С: Предприятие 8»**».

После того как вы установили, настроили и поработали с расширением от «Клеверенс», пожалуйста, поставьте ему 5 звёзд в магазине расширений 1С. Это поможет вывести расширение в топ выдачи, и другие пользователи «1С:Фреш» смогут узнать о нем и использовать для решения своих задач.

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Первое подключение базы Клеверенс к «1С:Фреш»

Последние изменения: 2024-03-26

Минимальные версии ПО Mobile SMARTS для работы с «1С:Фреш»:


- платформа Mobile SMARTS v3.4.46.31745
- ПО «Склад 15» v1.5.1.559
- ПО «Магазин 15» v1.5.0.58

## Краткий порядок действий

1. В процессе **установки базы Mobile SMARTS** активировать функцию **обмена через Интернет** для мобильных устройств.
2. Выбрать для подключения конфигурацию «1С: Предприятия», с которой будет происходить дальнейшая работа в «1С:Фреш» и получить строку подключения к ней.
3. **Установить расширение из магазина в системе «1С:Фреш»**.
4. Запустить добавленное расширение и в окне настроек подключения к базе Mobile SMARTS указать строку подключения к ней.
5. После этого можно работать с документами и справочниками в **режиме офлайн** или иметь к ним постоянный доступ в **онлайн-режиме**.

## Создание базы Mobile SMARTS для работы с «1С:Фреш»

1. Установка базы Mobile SMARTS выполняется в соответствии с **инструкцией** до начала настройки развернутой базы.

 Мастер настройки

— □ ×

### Начало



Этот мастер поможет вам пошагово выполнить настройку установленной вами программы.

Настройка необходима для корректной работы.

Внимательно относитесь к тому, что вы указываете на каждом экране.


Чтобы приступить к настройке, нажмите "Начать" внизу окна.

Помощь

Начать

Прервать

## 2. Активируйте функцию обмена через Интернет для мобильных устройств и авторизуйтесь в личном кабинете на сайте «Клеверенс».

 Мастер настройки

—
□
×

### Обмен через Интернет

Настройте обмен через Интернет, чтобы получить доступ к данной базе из любой точки мира.

Обмен через Интернет позволит работать с данной локальной базой из любой точки мира через Интернет без необходимости дополнительной настройки внутренней инфраструктуры предприятия и привлечения специалистов для настройки сети и администрирования оборудования. Для работы данной функции требуется наличие постоянного доступа в Интернет. [Подробнее...](#)


Активируйте функцию обмена через Интернет. Откроется окно браузера для авторизации в вашем личном кабинете Клеверенс.

**Активировать**

Обмен через Интернет можно настроить позже. Пропустите это окно по кнопке "Пропустить". Настроить обмен через Интернет можно позже, запустив мастер настройки данной базы повторно.

Помощь
Назад
Пропустить
Далее
Прервать

## 3. Из выпадающего списка выберите конфигурацию 1С, с которой будет происходить работа.

 Мастер настройки

—
□
×

### Настройка подключения 1С

Выберите конфигурацию и базу 1С, с которой будет происходить работа в Mobile SMARTS!

Конфигурация 1С: 1С: Управление торговлей 11.4 (поддержка он-лайн)

Выбранная конфигурация, с которой будет происходить дальнейшая работа. От выбранной конфигурации будет зависеть, по каким настройкам будет работать выбранная база и какую интеграционную обработку использовать.

Помощь
Назад
**Далее**
Прервать

## 4. Выберите ручную настройку подключения к «1С: Предприятию», т.к. автоматическая настройка подключаемой базы «1С:Фреш» невозможна.

## Настройка подключения 1С

Выберите конфигурацию и базу 1С, с которой будет происходить работа MobileSMARTS!



☐ Подключиться и выполнить автоматическую настройку 1С

База данных 1С **База 1С, с которой будет происходить работа, ещё не выбрана.**

Выберите

Выберите базу 1С, с которой будет происходить работа. База должна соответствовать выбранной конфигурации.

☒ Настроить подключение к базе 1С вручную.

Настройте подключение к данной базе Mobile SMARTS вручную, в случае невозможности выбора и запуска базы 1С или невозможности запуска внешних обработок для автоматической настройки подключаемой базы 1С, например при работе в системе 1С:Фреш или при отсутствии настроенного подключения к базе 1С с данного сервера.

Подключение можно настроить со стороны 1С, запустив обработку из расширения 'Клеверенс' в системе 1С:Фреш или запустив внешнюю обработку 'КлеверенсТЦД\_ОсновнаяОбработка.erf' в подключаемой базе 1С, и подключиться к текущей базе Mobile SMARTS через REST API по строке подключения к базе Mobile SMARTS.

[Подробнее...](#)

Помощь

Назад

Далее

Прервать

5. Скопируйте полученную строку подключения и вставьте ее в поле «По строке подключения» в основной обработке 1С ([см. ниже](#)).

## Настройка подключения 1С

Выполните подключение из базы 1С к базе Mobile SMARTS



Строка подключения

`https://10.0.0.26:13502/0082b459-e00a-4f7d-80e4-ad65fd98dcfb|https://vm-win10-u`

Скопировать

Вставьте эту строку подключения в основной обработке 1С.

- как это сделать в сервисе 1С:Фреш? [Инструкция...](#)

- как это сделать в других базах 1С? [Инструкция...](#)



Ожидание подключения из базы 1С...

Помощь

Назад


Пропустить

Далее

Прервать

6. После подтверждения подключения к базе Mobile SMARTS из базы 1С, начальная настройка базы будет завершена. Так как запуск внешних обработок запрещен, запустить нашу обработку потребуется из добавленного расширения.






## Установка расширения Mobile SMARTS в «1С:Фреш»

Данный процесс подробно описан в статье [«Установка расширения Mobile SMARTS в «1С:Фреш»»](#).


## Подключение к базе Mobile SMARTS в базе «1С:Фреш»

1. Запустите «1С:Фреш» через тонкий клиент (желательно) или веб-клиент в браузере.


### Запуск 1С:Предприятия



2. В открывшемся окне появится раздел «Клеверенс». При нажатии на него откроется окно, в котором необходимо выбрать пункт «Клеверенс ТСД: основная обработка».



3. После этого произойдет открытие окна для ввода настроек подключения к ранее развернутой базе Mobile SMARTS. Нужно вставить скопированную в мастере установки строку подключения (см. выше) в поле «По строке подключения» (1) и нажать на кнопку (2).



4. После того как автоматически заполнятся все параметры подключенной базы, нажмите кнопку «Записать и закрыть».

## Клеверенс: Настройка подключения \*



## Подключение к базе Mobile SMARTS

Выберите из списка или подключитесь к рабочей базе Mobile SMARTS, указав строку подключения к базе Mobile SMARTS

☒ По строке подключения:



[Подробнее о строке подключения](#)

## Информация о выбранной базе

Наименование:	<input type="text" value="Склад 15 ПРОДУКТОВЫЙ, Омни"/>
Строка подключения к базе:	<input type="text" value="https://clgt.cleverence.ru/04a6488b-2b14-421a-b885-c7bf4e955a..."/>
Код базы:	<input type="text" value="5d093dfb-f816-4076-9c66-a1772f6bec55"/>
Режим работы базы:	<input type="text" value="Работа с сервером"/>
Рабочий каталог:	<input type="text" value="C:\ProgramData\Cleverence\Databases\5d093dfb-f816-4076-9c66"/>
Папка обмена:	<input type="text"/>
Имя приложения:	<input type="text" value="Склад 15 ПРОДУКТОВЫЙ, Омни"/>
Идентификатор приложения:	<input type="text" value="917EBEF6-B5EB-49B0-9D05-BC7F270593F0"/>
Путь интеграционной обработки:	<input type="text" value="\\Обработки 1С\Обработки интеграции\"/>
Имя интеграционной обработки:	<input type="text" value="ИнтеграционнаяОбработка_УТ_11_4.epf"/>
Комментарий:	<input type="text"/>

**Записать и закрыть**



**Закрыть**

5. После того как базы подключены друг к другу и настроены, можно начинать работу. В этом вам поможет [решение для работы «Склада 15» с конфигурациями 1С](#), а также специальные [кнопки обмена Mobile SMARTS в справочниках и документах 1С](#).

Мы рассмотрели, как настроить работу 1С и мобильных устройств в офлайн-режиме, а для работы со справочниками и документами в онлайне потребуется выполнить **дополнительные действия**.

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)



# Переподключение базы Клеверенс к «1С:Фреш» на обмен через Интернет v2

Применимо к продуктам: **Mobile SMARTS платформа**

Последние изменения: 2023-08-31

Ранее для обмена данными между «1С: Фреш» и базой Клеверенс мы использовали прокси-сервер и проброс портов, что создавало потенциальные риски безопасности, особенно если ваша база данных не была должным образом защищена. Но благодаря появлению **обмена через Интернет v2**, мы сделали процесс настройки подключения к «1С: Фреш» проще и быстрее, а работу с данными — безопаснее.

Поэтому до 1 сентября 2023 года каждому пользователю «Склада 15» (или «Магазина 15»), который работает с «1С: Фреш», необходимо обновить настройки своей базы и перейти на работу с обменом через Интернет.

Если строка подключения к базе Клеверенс начинается с <https://1cfresh.cleverence.ru>, то выполните все действия, описанные в этой инструкции. Правильный адрес должен начинаться с <https://clgt.cleverence.ru>.


## Краткий порядок действий

- 3.4.46.31745 версия платформы Mobile SMARTS (или выше) должна быть установлена на вашем ПК. Если она ниже — обновите платформу.
- [Проверьте текущую строку подключения](#), и если она начинается на [http\(s\)://1cfresh.cleverence.ru](http(s)://1cfresh.cleverence.ru), перейдите к следующим действиям. В противном случае выполнять инструкцию дальше не нужно.


3. Получите в мастере настройки новую строку подключения к базе (для работы с обменом через Интернет).
4. Укажите новую строку в настройках подключения основной обработки в базе «1С: Фреш».

## Как проверить текущую строку подключения в «1С: Фреш»

1. Откройте основную обработку Клеверенс в своей базе «1С: Фреш».



2. Откройте настройки подключения к базе («Показать настройки» → «Настроить подключение к базе»).



3. Убедитесь, что строка подключения к базе Клеверенс начинается на 1cfresh. Не закрывайте это окно, оно понадобится вам позже.

## Подключение к базе Клеверенс

Подключитесь к рабочей базе Клеверенс, указав строку подключения

Строка подключения:




[Подробнее о строке подключения](#)

- Далее вам потребуется получить новую строку подключения к базе Клеверенс из «1С: Фреш». Для этого запустите мастер настройки из этой базы.

## Как получить новую строку подключения к базе из «1С: Фреш»

- Запустите мастер настройки для нужной базы и в открывшемся окне нажмите кнопку «Начать».

 Склад 15

Начало

Мобильные устройства

Лицензии

▼ Настройки


**Мастер настройки**

Подключение 1С

Начало работы

# Склад 15 ПРОДУКТОВЫЙ, Омни

База данных «Склад 15 ПРОДУКТОВЫЙ, Омни» [подробнее](#)



Имя базы: Управление торговлей, редакция 11 v.11.4.14.181

Версия 1С: 8.3.21.1644

Папка/Адрес: Srvr="VM-WS2019ST-1C";Ref="ut114demo";

☐ Онлайн

Папка с обработками 1С:

- Если ранее у вас не был включен обмен через Интернет, то активируйте эту функцию и авторизуйтесь в личном кабинете на сайте «Клеверенс» (если все уже было настроено, пропустите это окно).

## Обмен через Интернет



Настройте обмен через Интернет, чтобы получить доступ к данной базе из любой точки мира.

Обмен через Интернет позволит работать с данной локальной базой из любой точки мира через Интернет без необходимости дополнительной настройки внутренней инфраструктуры предприятия и привлечения специалистов для настройки сети и администрирования оборудования. Для работы данной функции требуется наличие постоянного доступа в Интернет. [Подробнее...](#)

Активируйте функцию обмена через Интернет. Откроется окно браузера для авторизации в вашем личном кабинете Клеверенс.

Активировать

Обмен через Интернет можно настроить позже. Пропустите это окно по кнопке "Пропустить". Настроить обмен через Интернет можно позже, запустив мастер настройки данной базы повторно.

Помощь

Назад

Пропустить

Далее

Прервать

3. Менять конфигурацию в следующем окне не нужно.

## Настройка подключения 1С

Выберите конфигурацию и базу 1С, с которой будет происходить работа в Mobile SMARTS!



Конфигурация 1С: 1С: Управление торговлей 11.4 (поддержка он-лайн) ▾

Выбранная конфигурация, с которой будет происходить дальнейшая работа. От выбранной конфигурации будет зависеть, по каким настройкам будет работать выбранная база и какую интеграционную обработку использовать.

Помощь

Назад

Далее

Прервать

4. Выберите ручную настройку подключения к «1С: Предприятию», т.к. автоматическая настройка подключаемой базы «1С:Фреш» невозможна.



# Настройка подключения 1С



Выберите конфигурацию и базу 1С, с которой будет происходить работа MobileSMARTS!

☐ Подключиться и выполнить автоматическую настройку 1С

База данных 1С База 1С, с которой будет происходить работа, ещё не выбрана.

Выберите

Выберите базу 1С, с которой будет происходить работа. База должна соответствовать выбранной конфигурации.

☒ Настроить подключение к базе 1С вручную.

Настройте подключение к данной базе Mobile SMARTS вручную, в случае невозможности выбора и запуска базы 1С или невозможности запуска внешних обработок для автоматической настройки подключаемой базы 1С, например при работе в системе 1С:Фреш или при отсутствии настроенного подключения к базе 1С с данного сервера. Подключение можно настроить со стороны 1С, запустив обработку из расширения 'Клеверенс' в системе 1С:Фреш или запустив внешнюю обработку 'КлеверенсТЦД\_ОсновнаяОбработка.erf' в подключаемой базе 1С, и подключиться к текущей базе Mobile SMARTS через REST API по строке подключения к базе Mobile SMARTS.

[Подробнее...](#)

Помощь

Назад

Далее

Прервать

5. Скопируйте полученную строку подключения. Ее нужно будет вставить в поле «По строке подключения» в обработке «1С: Фреш».

# Настройка подключения 1С

Выполните подключение из базы 1С к базе Mobile SMARTS



Строка подключения

`https://10.0.0.26:13502/0082b459-e00a-4f7d-80e4-ad65fd98dcfb|https://vm-win10-u`

Скопировать

Вставьте эту строку подключения в основной обработке 1С.

- как это сделать в сервисе 1С:Фреш? [Инструкция...](#)
- как это сделать в других базах 1С? [Инструкция...](#)



Ожидание подключения из базы 1С...

Помощь

Назад

Пропустить

Далее

Прервать

- Пока мастер настройки не получит подтверждения подключения из базы «1С: Фреш», дальнейшие действия будут невозможны. но после того как станет активной кнопка «Далее», вы сможете продолжить или завершить работу мастера настройки.

## Как указать новую строку подключения к базе из «1С: Фреш»

- Вернитесь к [открытому окну настроек подключения](#) к обработке «1С: Фреш».
- Вставьте скопированную в мастере настройки строку подключения в поле «По строке подключения» (1) и нажмите на кнопку (2).

### Клеверенс: Настройка подключения



#### Подключение к базе Mobile SMARTS

Выберите из списка или подключитесь к рабочей базе Mobile SMARTS, указав строку подключения к базе Mobile SMARTS

По строке подключения: **1** `https://10.2.2.129:10502/5d093dfb-f816-4076-9c66-a1772f6b`



[Подробнее о строке подключения](#)

Записать и закрыть



**X** Закрыть

- Далее автоматически заполняются все параметры подключенной базы. Убедитесь, что строка подключения

теперь начинается с <https://clgt.cleverence.ru>, и если это так, нажмите кнопку «Записать и закрыть».

## Клеверенс: Настройка подключения \*



### Подключение к базе Mobile SMARTS

Выберите из списка или подключитесь к рабочей базе Mobile SMARTS, указав строку подключения к базе Mobile SMARTS

☒ По строке подключения:



[Подробнее о строке подключения](#)

### Информация о выбранной базе

Наименование:	<input type="text" value="Склад 15 ПРОДУКТОВЫЙ, Омни"/>
Строка подключения к базе:	<input type="text" value="https://clgt.cleverence.ru/04a6488b-2b14-421a-b885-c7bf4e955a..."/>
Код базы:	<input type="text" value="5d093dfb-f816-4076-9c66-a1772f6bec55"/>
Режим работы базы:	<input type="text" value="Работа с сервером"/>
Рабочий каталог:	<input type="text" value="C:\ProgramData\Cleverence\Databases\5d093dfb-f816-4076-9c66"/>
Папка обмена:	<input type="text"/>
Имя приложения:	<input type="text" value="Склад 15 ПРОДУКТОВЫЙ, Омни"/>
Идентификатор приложения:	<input type="text" value="917EBEF6-B5EB-49B0-9D05-BC7F270593F0"/>
Путь интеграционной обработки:	<input type="text" value="\\Обработки 1С\Обработки интеграции\"/>
Имя интеграционной обработки:	<input type="text" value="ИнтеграционнаяОбработка_УТ_11_4.epf"/>
Комментарий:	<input type="text"/>

**Записать и закрыть**



**Закрыть**

4. Теперь ваша база будет работать с помощью обмена через Интернет — более безопасной и отлаженной технологии.

После того как вы перевели работу с базой «1С: Фреш» на обмен через Интернет, закройте порт базы Mobile SMARTS, который вы открывали ранее (при работе со сторокой <https://1cfresh.cleverence.ru>). Для работы базы открытый порт больше не нужен, но и оставлять его так нельзя, т.к. это небезопасно.

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Настройка онлайн-режима для обмена «1С:Фреш» и ТСД


Применимо к продуктам: **Магазин 15** **Склад 15**

Последние изменения: 2024-03-26


Как подключить базу продукта Mobile SMARTS к системе «1С:Фреш» подробно рассмотрено в инструкции «[Подключение базы продукта Mobile SMARTS к «1С:Фреш»](#)». Но после такой настройки можно работать только в офлайн-режиме, т. е. вручную выгружать/загружать все [справочники](#) и [документы](#).

Для того чтобы иметь постоянный доступ с мобильного устройства ко всем данным учетной системы (работать в [онлайн-режиме](#)), необходимо дополнительно включить и настроить онлайн-коннектор из базы Mobile SMARTS к «1С:Фреш». Для этого:



1. Откройте [панель управления Mobile SMARTS](#) для вашей базы.



2. Разверните пункт «Серверные события и расширения», и откройте папку «Внешние соединения». В ней находится уже готовый онлайн-коннектор для связи Mobile SMARTS и «1С: Фреш», в настройки которого нужно вписать только путь для подключения к базе, а также логин и пароль пользователя.



3. В строке «Сервер» укажите адрес, который должен иметь вид «https://адрес базы 1С: Фреш в браузере/hs/clevhs», а также заполните поля «Пользователь» и «Пароль».



4. Сохраните внесенные изменения и запустите коннектор.



Задать вопрос в техническую поддержку

# Безопасность базы Mobile SMARTS при работе с «1С:Фреш»

Последние изменения: 2024-03-26

Т.к. «1С:Фреш» находится в сети Интернет и имеет связь с сервером Mobile SMARTS на вашем ПК, то важным моментом становится безопасность передаваемых данных и самого сервера Mobile SMARTS. Для того чтобы обеспечить безопасность данных, сервера и вашего ПК, «Клеверенс» предлагает:

- использовать протокол [https](#) для шифрования передаваемых данных;
- поменять стандартные порты сервера и баз Mobile SMARTS на уникальные;
- включить авторизацию в базе по логину и паролю пользователя.

## Как включить авторизацию по пользователю

1. В обработке 1С [создайте пользователей с разными правами](#) :

← → ☆ Таблица пользователей Mobile SMARTS

Группа	ID	Пользователь
Мобильные пользоват...	1	vnp
Администраторы	2	
Внешние пользователи	3	

- пользователь группы «Администраторы» может подключаться к Mobile SMARTS из внешней учетной системы («1С:Фреш»), с мобильного устройства, а также вносить правки в конфигурацию базы Mobile SMARTS.
  - пользователь группы «Внешние пользователи» могут подключаться к Mobile SMARTS из «1С:Фреш».
2. После этого включите [доступ по https](#) и [аутентификацию по пользователю](#) для базы Mobile SMARTS. Перезапустите сервер Mobile SMARTS.
  3. При попытке открыть обработку «Клеверенса» в «1С:Фреш» будет появляться окно авторизации, где потребуется ввести данные пользователя.

Форма авторизации

⋮ ×

Введите логин и пароль для доступа к базе данных:  
Склад 15 Шмотки, Расширенный

Логин:

Пароль:


Авторизоваться

Отмена

4. Пользователь с правами администратора также должен проходить авторизацию при попытке открыть **панель управления Mobile SMARTS** (всем остальным пользователям это запрещено).

Authentication

×



User name:

Password:

Log in

Cancel

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку



# Лицензирование Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

Лицензируется каждое мобильное устройство (ТСД) отдельной лицензией на продукт «Клеверенса», который осуществляет обмен с «1С:Фреш» ([как происходит лицензирование типовых продуктов «Клеверенса»](#)). Для корректной работы Mobile SMARTS в «1С:Фреш» также необходима [подписка на обновления](#), которая обычно идет в комплекте с лицензией сроком на 1 год. После истечения данного срока ее **ОБЯЗАТЕЛЬНО** потребуется продлить.

Без активной подписки на обновления работа с «1С:Фреш» будет невозможна!



Стоимость лицензии зависит от её уровня и предоставляемого функционала (см. подробнее [таблицу сравнения лицензий для «Склада 15»](#)).



## Минимум

Сканирование штрихкодов,  
информация о товаре и  
инвентаризация. Внимание!  
Отменён переход с уровня



## Базовый

Все необходимые базовые  
операции для любого склада +  
ЕГАИС



## Расширенный

Возможность проектных  
доработок и работы в онлайн.



## Омни

Полный функционал вместе с  
коллективной работой.

Без наличия лицензии продукт будет работать в [демо-режиме](#).

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# FAQ по «МоемуСкладу»

Последние изменения: 2024-03-26

**В: Как протестировать работу с «МоимСкладом» без покупки лицензии у Клеверенса?**

**О:** Чтобы вы смогли оценить все возможности работы с «МоимСкладом», Клеверенс предоставит вам бесплатную пробную лицензию на срок до 14 дней. С ней вам будут доступны все функции, но количество подключаемых мобильных устройств будет ограничено (не более 5 штук). Лицензия выдается по запросу в [отдел продаж Клеверенса](#).

**В: Как начать работу с «МоимСкладом»?**

**О:** Перед началом работы с «МоимСкладом» необходимо:

1. Зарегистрироваться на сайтах <https://www.moysklad.ru/> и <https://www.cleverence.ru/>.
2. [Развернуть базу в облаке Клеверенс](#) и [подключиться к «МоемуСкладу»](#).
3. [Установить](#) на мобильные устройства приложение «Склад 15» и [подключить их к этой базе](#).
4. Запросить лицензию у [отдела продаж Клеверенса](#) (пробную или постоянную — на ваш выбор), в том числе — из личного кабинета.
5. Можно работать! Все документы и справочники из «МоегоСклада» будут отображаться на вашем устройстве в режиме реального времени.

## Подробнее

**В: Как подключить еще один ТСД к базе «МоегоСклада»?**

**О:** К «МоемуСкладу» можно подключать неограниченное количество мобильных устройств. Для подключения еще одного или нескольких ТСД нажмите кнопку «Добавить устройство» в [облачной базе «Склада 15»](#) и отсканируйте QR-код подключения к базе.

## Подробнее

**В: С чем может работать на ТСД, подключенный к «МоемуСкладу»?**

**О:** Терминал, подключенный к «МоемуСкладу», может успешно распознавать штрихкоды:

- обычных товаров;
- товарных упаковок;
- товарных комплектов;
- товарных характеристик;
- услуг.

**В: Как промаркировать товар штрихкодами?**

**О:** Для маркировки товара необходимо наклеить на него этикетку с основной информацией о нем (наименование, единица измерения, характеристика и штрихкод EAN-13). Чтобы напечатать такую этикетку, вам потребуется ТСД и подключенный к нему мобильный (этикеточный) принтер. Откройте операцию «Печать штрихкодов» на ТСД, выберите нужный товар из справочника на устройстве и укажите количество этикеток, которое нужно распечатать. Нажмите «Ввод», и печать этикетки начнется автоматически. Готовую этикетку наклейте на нужный товар.

## Подробнее

**В: Как промаркировать ячейки на складе?**

**О:** Промаркировать ячейки на складе — это значит наклеить на каждую ячейку этикетку с напечатанным на ней номером и штрихкодом EAN-13. Для этого вам потребуется ТСД и подключенный к нему мобильный (этикеточный) принтер. Откройте операцию «Печать штрихкодов» на ТСД и вручную введите номер ячейки, которую вы хотите промаркировать. Печать этикетки начнется автоматически.

## Подробнее

**В: Как разместить имеющийся товар в ячейки на складе?**

**О:** Для размещения товара в ячейки используется операция «Размещение». Откройте её на ТСД, создайте новый документ (или откройте существующий) и отсканируйте штрихкод ячейки, в которую вы хотите поместить товар. После этого отсканируйте штрихкод размещаемого товара. Далее вы можете продолжать размещать товары в эту же ячейку, сканируя их штрихкоды, или сменить ячейку, отсканировав штрихкод другой ячейки.

При желании в настройках на ТСД можно сменить очередность сканирования товара и ячейки.

[Подробнее](#)

**В: Как отобрать товар из ячеек для дальнейшей отгрузки?**

**О:** Для отгрузки товара из ячеек используйте операцию «Отбор». Откройте её на ТСД, создайте новый документ (или откройте существующий) и отсканируйте штрихкод ячейки, в которой находится отгружаемый товар. После того как будет отсканирован весь нужный товар из ячейки, можно отсканировать следующую и отбирать товар из неё.

При желании в настройках на ТСД можно сменить очередность сканирования товара и ячейки.

[Подробнее](#)

**В: Как переместить товар между ячейками?**

**О:** Для перемещения товара между ячейками используйте операцию «Перемещение по ячейкам». Откройте её на ТСД, создайте новый документ (или откройте существующий) и отсканируйте штрихкод ячейки, в которой находится перемещаемый товар. Затем отсканируйте штрихкод самого товара и ячейки, в которую вы хотите его переместить.

[Подробнее](#)

**В: Как посмотреть, в каких ячейках лежит товар?**

**О:** Для этого тоже нужно воспользоваться операцией «Перемещение по ячейкам» в главном меню которой есть кнопка «Товары в ячейках». После нажатия на эту кнопку на экране устройства появится список товаров с их принадлежностью той или иной ячейке.

[Подробнее](#)

**В: Почему на ТСД не виден документ, который есть в «МоемСкладе»?**

**О:** У этого может быть несколько причин:

- На ТСД сейчас выбран не тот торговый объект, которому принадлежит документ.
- Внутри документа в «МоемСкладе» есть комментарий «Документ обработан на ТСД с Клеверенс». Если его удалить, документ снова появится на устройстве.

**В: Завершили документ на устройстве, но в «МоемСкладе» он не появился. В чем причина и что делать?**

**О:** Причиной того, что завершённый документ не попал в МойСклад, может быть то, что в нем не были заполнены обязательные поля (склад, контрагент, организация), или отсутствуют остатки при включенном контроле количества. Поэтому потребуется вернуть документ на ТСД, проверить недостающие параметры и, при необходимости, отредактировать. Для этого добавьте свою облачную базу «Склада 15» в менеджер баз, откройте ее конфигурацию, найдите нужный документ и отметьте его как незавершенный.

[Подробнее](#)

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процессы в «МоемСкладе»

Последние изменения: 2024-03-26

## Приемка товара на склад

1. Приемка товара на склад по факту (созданный на ТСД «Приемка»).
2. Приемка товара на основании документа «Заказ поставщику» (результатирующий документ — «Приемка»).
3. Приемка товара на основании документа «Приемка» (проверка документа на ТСД).
4. Размещение товара в ячейки по факту (созданный на ТСД «Размещение»).
5. Размещение товара в ячейки на усмотрение кладовщика на основании документа «Заказ поставщику».
6. Размещение товара в ячейки по заданию на основании документа «Приемка».
7. Размещение товара в ячейки на усмотрение кладовщика на основании документа «Приемка».

## Отгрузка товара со склада

1. Отгрузка товара со склада по факту (созданный на ТСД «Отгрузка»).
2. Отгрузка товара на основании документа «Заказ клиента».
3. Отгрузка товара на основании документа «Отгрузка» (проверка документа на ТСД).
4. Отбор товара из ячеек на усмотрение кладовщика по факту (созданный на ТСД «Отбор»), результирующий документ — «Отгрузка».
5. Отбор товара из ячеек (операция «Отбор» на ТСД) на усмотрение кладовщика на основании документа «Отгрузка» (если в документе «Отгрузка» не указаны ячейки).
6. Отбор товара из ячеек на основании документа «Заказ клиента», результирующий документ — «Отгрузка» (с заполненными ячейками).
7. Отбор товара из ячеек по заданию на основании документа «Отгрузка» (данные для отбора из ячеек берутся из сформированного МоимСкладом документа «Отгрузка» с заполненными ячейками).

## Перемещение товаров между складами

1. Перемещение товара между складами на основании документа «Перемещение» (проверка документа на ТСД).
2. Перемещение товара между складами по факту (созданный на ТСД «Перемещение»).
3. Перемещение товара между складами в ячейку склада назначения по факту (созданный на ТСД «Перемещение»). Склад-приемник должен быть торговым объектом.
4. Перемещение товара между складами из ячейки склада-источника по факту (созданный на ТСД «Перемещение»). Склад-источник должен быть торговым объектом.
5. Перемещение товара между складами в ячейку склада назначения на основании документа «Перемещение» (на усмотрение кладовщика, если не заполнены ячейки в задании).
6. Перемещение товара между складами в ячейку склада назначения на основании документа «Перемещение» (ячейки для размещения указаны в задании).

## Перемещение товара между ячейками

1. Перемещение товара между ячейками адресного склада по факту (созданный на ТСД «Перемещение по ячейкам»). Склад-источник и склад-приемник — один и тот же торговый объект.
2. Перемещение товара между ячейками адресного склада на основании документа «Перемещение» (отбор и размещение товара в ячейки на усмотрение кладовщика). Склад-источник и склад-приемник — один и тот же торговый объект.
3. Перемещение товара между ячейками адресного склада на основании документа «Перемещение» (отбор и размещение товара в ячейки по заданию).

## Инвентаризация товара

1. Инвентаризация товара на складе по факту (созданный на ТСД «Инвентаризация»)
2. Инвентаризация товара на складе на основании документа (без указания ячеек)

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Начало работы с «МоимСкладом»

Последние изменения: 2024-03-26

Перед тем, как начинать работу с сервисом «МойСклад», необходимо:

1. Подключить облачную базу «Склада 15» к «МоемуСкладу».
2. Подключить мобильные устройства к базе.
3. Выбрать на мобильном устройстве торговый объект.

## Создание новой базы «Склада 15»

Как завести новую базу «Склада 15» и подключить её к «МоемуСкладу» подробно описано в статье [«Как развернуть базу в облаке Клеверенс с подключением к «МоемуСкладу»»](#).

## Выбор торгового объекта

При первом запуске базы «Склада 15» на мобильном устройстве потребуется выбрать торговый объект (это может быть склад или помещение из списка в МоемСкладе), который потом можно изменить [в настройках на ТСД](#). Это нужно сделать для того, чтобы корректно работать с ячейками и создавать документы на ТСД.

← Выбор склада	← Настройки
<div><div></div><div></div></div>	Доступность настроек
Второй склад	Настройки документов
Основной склад	Видимость операций
	Торговый объект: Второй склад
	Восстановить настройки по умолчанию
	В главное меню

После того как все перечисленные настройки выполнены, можно [начинать работу на мобильном устройстве](#).

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку





# Отгрузка товара со склада в «Складе 15»

Последние изменения: 2024-03-26

В рамках «Склада 15» отгрузка может проводиться по следующим бизнес-процессам:

- [Отгрузка товара со склада по факту \(созданный на ТСД «Отгрузка»\).](#)
- [Отгрузка товара на основании документа «Заказ клиента».](#)
- [Отгрузка товара на основании документа «Отгрузка» \(проверка документа на ТСД\).](#)

## Отгрузка товара со склада по заданию

Для данной операции используются документы типа «Отгрузка"/ «Заказ клиента"/ «Заказ покупателя» из системы «МойСклад». Их полный список отображается на экране ТСД в операции «Отгрузка» (при условии, что ТСД подключен к сети Интернет), поэтому любой из них можно открыть на терминале и начать работу с ним.

Как выглядит список документов типа «Отгрузка» в «МоемСкладе»:

Показатели

Документы

Корзина

Аудит

Файлы

Начало работы

Документы

Документ

Фильтр

Номер или комментарий

0

Изменить

Печать

<input type="checkbox"/> Тип документа	№	Время	Сумма	Со склада	На склад	Организация	Контрагент	Статус
<input type="checkbox"/> Отгрузка	<a href="#">Отгрузка 05.12.2...</a>	05.12.2023 22:49	0,00	Основной склад		<a href="#">Интеграция Клев...</a>	<a href="#">Розничный покуп...</a>	
<input type="checkbox"/> Отгрузка	<a href="#">Отгрузка 05.12.2...</a>	05.12.2023 22:47	0,00	Основной склад		<a href="#">Интеграция Клев...</a>	<a href="#">Розничный покуп...</a>	
<input type="checkbox"/> Отгрузка	<a href="#">Отгрузка 05.12.2...</a>	05.12.2023 22:44	0,00	Основной склад		<a href="#">Интеграция Клев...</a>	<a href="#">Розничный покуп...</a>	
<input type="checkbox"/> Отгрузка	<a href="#">Отгрузка 05.12.2...</a>	05.12.2023 22:37	0,00	Основной склад		<a href="#">Интеграция Клев...</a>	<a href="#">Розничный покуп...</a>	
<input type="checkbox"/> Отгрузка	<a href="#">Отбор 05.12.23 1...</a>	05.12.2023 16:43	0,00	Основной склад		<a href="#">Интеграция Клев...</a>	<a href="#">Розничный покуп...</a>	
<input type="checkbox"/> Отгрузка	<a href="#">Отгрузка 05.12.2...</a>	05.12.2023 16:32	0,00	Основной склад		<a href="#">Интеграция Клев...</a>	<a href="#">Розничный покуп...</a>	
<input type="checkbox"/> Отгрузка	<a href="#">Отбор 05.12.23 1...</a>	05.12.2023 16:28	0,00	Основной склад		<a href="#">Интеграция Клев...</a>	<a href="#">Розничный покуп...</a>	
<input type="checkbox"/> Отгрузка	<a href="#">Отгрузка 05.12.2...</a>	05.12.2023 16:23	0,00	Основной склад		<a href="#">Интеграция Клев...</a>	<a href="#">Розничный покуп...</a>	
<input type="checkbox"/> Отгрузка	<a href="#">Отгрузка 05.12.2...</a>	05.12.2023 22:49	0,00	Основной склад		<a href="#">Интеграция Клев...</a>	<a href="#">Розничный покуп...</a>	

Как этот же список документов выглядит на ТСД:

Документы в списке на устройстве сортируются по дате создания: те, что были созданы позже, находятся вверху списка.

Для того чтобы начать работу с документом, нужно найти его в списке и открыть. Это можно сделать вручную, или воспользоваться поиском. Если вы точно знаете номер нужного документа, введете его в строке поиска и нажмете Enter, то этот документ откроется автоматически.

Склад 15

Отгрузка

Приемка

Отбор

Размещение

Перемещение по складам

Инвентаризация

Печать штрихкодов

Просмотр справочников

Настройки

Обмен с сервером

Отгрузка

На сервере

Отгрузка Отбор 07.12.23 23:13 от 12/07/2023 23:15:52, **000**  
"Поставщик", Основной склад

Отгрузка 00013 от 11/23/2023 15:26:43, **Розничный покупатель**,  
Основной склад

Отгрузка 00012 от 11/23/2023 15:26:40, **Розничный покупатель**,  
Основной склад

Отгрузка 00011 от 11/23/2023 15:26:37, **Розничный покупатель**,  
Основной склад

Отгрузка 00010 от 11/23/2023 15:26:34, **Розничный покупатель**,  
Основной склад

Отгрузка 00008 от 11/23/2023 15:26:31, **Розничный покупатель**,  
Основной склад

Отгрузка 00007 от 11/23/2023

006

На устройстве

Отгрузка 29.01.24 07:20:29

Заказ покупателя 00007 от 10/19/2023 12:38:58, **000**  
"Поставщик", Основной склад

На сервере

Заказ покупателя 00009 от 10/19/2023 17:34:00, **000**  
"Поставщик", Основной склад


Заказ покупателя 00006 от 10/19/2023 08:02:00, **000**  
"Поставщик", Основной склад

Заказ покупателя 00008 от 10/19/2023 07:00:00, **000**  
"Поставщик", Основной склад


Начните сканирование товара, указанного в документе. Можно сканировать как товарные штрихкоды EAN-13, так и коды маркировки DataMatrix.

Отгрузка			Отгрузка		
Заказ покупателя 00006 о...			Заказ покупателя 00006 о...		
Сканируйте товар			Сканируйте товар		
Товар, сошлось: 0 из 6	План	Факт	Товар, сошлось: 1 из 6	План	Факт
Арт-89000 Крупа гречневая (весовая)	5	0 кг	МХ-1005003 Тулуп овчинный	7	1 шт
МХ-1005003 Тулуп овчинный	7	0 шт	Арт-89000 Крупа гречневая (весовая)	5	0 кг
МИ-1212125 СЛУХОВОЙ ЦИФРОВОЙ ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЗАУШНЫЙ "САКУРА"	4	0 шт	МИ-1212125 СЛУХОВОЙ ЦИФРОВОЙ ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЗАУШНЫЙ "САКУРА"	4	0 шт
А-131094 ЦИМЛЯНСКИЙ черный. Номерной резерв 0,75л 12-14%	5	0 шт	А-131094 ЦИМЛЯНСКИЙ черный. Номерной резерв 0,75л 12-14%	5	0 шт
Э-999 Пылесос "Энергия-SANYO"	6	0 шт	А-131113 Водка Старая Москва 0,25	3	0 шт
А-131113 Водка Старая Москва 0,25	3	0 шт	Э-999 Пылесос "Энергия-SANYO"	6	OK шт

Если вы отсканировали неизвестный товарный штрихкод, его также можно добавить в документ. Для этого нужно привязать отсканированный штрихкод к номенклатуре из справочника товаров («Все товары») или к товару из списка в документе («Товары документа»).



В главном меню документа указаны данные склада, контрагента и организации (их можно изменить), для которых проводится отгрузка товара. После того как весь необходимый товар отсканирован, нужно завершить документ на ТСД, и те данные, которые были в нем изменены, автоматически отобразятся в «МоемСкладе».



Как выглядит документ в «МоемСкладе» после проверки его на ТСД:

Сохранить

Закрыть

50 из 57

Измeнить

Создать документ

Печать

Отправить

ЭДО

Основной

Изменения: Сергей 11.12.2023 16:40

Отгрузка № 00003 от 19.10.2023 07:53

Не оплачено

Статус

Проведено

Организация

Интеграция Клеверенс

Склад

Основной склад

Адрес доставки

Контрагент

ООО "Покупатель"

Договор

Комментарий

Баланс (нам должны):

199 020,00 руб

Проект

Канал продаж

Другие поля

Главная

Связанные документы

<input type="checkbox"/>	Наименование	Маркировка	Кол-во	Ячейка	Остаток	Цена	НДС	Скидка	Сумма
1	ПФ-7770078 Шанель №5		3 шт	Не указана	0	0	без НДС	0%	0
2	00090 Крупа "Теркулес"		1 упак (5...	Не указана	0	0	без НДС	0%	0

Добавить позицию — введите наименование, код, штрихкод или артикул

Добавить из справочника

Проверить комплектацию

Импорт

Документ обработан на ТСД с Клеверенс

Промежуточный итог:

0,00

НДС:

0,00

Цена включает НДС

Итого:

0,00

Прибыль:

0,00

Отгрузка товара со склада по новому документу

Такой вид отгрузки позволяет не использовать документ-задание из учетной системы, а сканировать произвольный товар в документ, созданный на ТСД. Новый документ на устройстве создается с помощи кнопки «Добавить».

Чтобы созданные на ТСД документы корректно записывались в систему «МойСклад», обязательно нужно указывать в новом документе склад, контрагента и организацию.

Склад 15

Отгрузка

Приемка

Отбор

Размещение

Перемещение по складам

Инвентаризация

Печать штрихкодов

Просмотр справочников

Настройки

Обмен с сервером

← Отгрузка

На сервере

Отгрузка Отбор 07.12.23 23:13 от 12/07/2023 23:15:52, ООО "Поставщик", Основной склад

Отгрузка 00013 от 11/23/2023 15:26:43, Розничный покупатель, Основной склад

Отгрузка 00012 от 11/23/2023 15:26:40, Розничный покупатель, Основной склад

Отгрузка 00011 от 11/23/2023 15:26:37, Розничный покупатель, Основной склад

Отгрузка 00010 от 11/23/2023 15:26:34, Розничный покупатель, Основной склад

Отгрузка 00008 от 11/23/2023 15:26:31, Розничный покупатель, Основной склад

Отгрузка 00007 от 11/23/2023

← Отгрузка

Отгрузка 24.01.24 06:49:55

Скан

Скан: Расхождения

Склад Основной склад

Контрагент ООО "Поставщик"


Организация Интеграция Клеверенс

Инфо


Выйти

Настройки

Если вы отсканировали неизвестный товарный штрихкод, можно добавить его в документ, привязав к номенклатуре товара из справочника.



После того как все нужные товары отсканированы, завершите документ на устройстве и он автоматически отправится в «МойСклад».



Как выглядит созданный на ТСД документ в «МоемСкладе»:

Отгрузка № Отбор 11.12.23 09:44 от 11.12.2023 09:51

Не оплачено

Статус

Проведено

\* Организация Интеграция Клеверенс

\* Склад Основной склад

Адрес доставки

\* Контрагент Розничный покупатель

Договор

Баланс (нам должны): 1 157 870,00 руб

Проект

Канал продаж

Комментарий

Другие поля

Главная Связанные документы

<input type="checkbox"/>	Наименование	Маркировка	Кол-во	Ячейка	Остаток	Цена	НДС	Скидка	Сумма
1	ОБ-9999992 Ботинки для сноуборда Клеверенс		1 пара	Не указана	12	0	без НДС	0%	0
<div>Добавить позицию — введите наименование, код, штрихкод или артикул</div> <div>Добавить из справочника</div> <div>Проверить комплектацию</div> <div>Импорт</div>									

Документ обработан на ТСД с Клеверенс

Промежуточный итог: 0,00  
НДС: 0,00  
Цена включает НДС  
Итого: 0,00  
Прибыль: -9 825,00

Не нашли что искали?

Задать вопрос в техническую поддержку

# Приемка товара на склад в «Складе 15»

Последние изменения: 2024-03-26

В рамках «Склада 15» приемка товара может проводиться по следующим бизнес-процессам:

- Приемка товара на склад по факту (созданный на ТСД «Приемка»).
- Приемка товара на основании документа «Заказ поставщику» (результатирующий документ — «Приемка»).
- Приемка товара на основании документа «Приемка» (проверка документа на ТСД).

## Приемка товара на склад по заданию

Для данной операции используются документы типа «Приемка» из системы «МойСклад». Их полный список отображается на экране ТСД в операции «Приемка» (при условии, что ТСД подключен к сети Интернет), поэтому любой из них можно открыть на терминале и начать работу с ним.

Как выглядит список документов для приемки в системе «МойСклад»:

Показатели

Документы

Корзина

Аудит

Файлы

Начало работы

Документы

+

Документ

Фильтр

Номер или комментарий

0

Изменить

Печать

<input type="checkbox"/>	Тип документа	№	Время	Сумма	Со склада	На склад	Организация	Контрагент	Статус
<input type="checkbox"/>	Приемка	<a href="#">Размещение 08.1...</a>	08.12.2023 22:22	0,00		Основной склад	Интеграция Клев...	ООО "Поставщик"	
<input type="checkbox"/>	Приемка	<a href="#">Размещение 08.1...</a>	08.12.2023 18:15	0,00		Основной склад	Интеграция Клев...	ООО "Поставщик"	
<input type="checkbox"/>	Приемка	<a href="#">Приемка 08.12.23...</a>	08.12.2023 17:04	0,00		Основной склад	Интеграция Клев...	Розничный покуп...	
<input type="checkbox"/>	Приемка	<a href="#">Приемка 08.12.23...</a>	08.12.2023 17:00	0,00		Основной склад	Интеграция Клев...	Розничный покуп...	
<input type="checkbox"/>	Приемка	<a href="#">Размещение 08.1...</a>	08.12.2023 12:15	0,00		Основной склад	Интеграция Клев...	ООО "Поставщик"	
<input type="checkbox"/>	Отгрузка	<a href="#">Отбор 07.12.23 2...</a>	07.12.2023 23:15	0,00	Основной склад		Интеграция Клев...	ООО "Поставщик"	
<input type="checkbox"/>	Приемка	<a href="#">Приемка 06.12.23...</a>	06.12.2023 14:55	0,00		Основной склад	Интеграция Клев...	ООО "Поставщик"	

Как список документов выглядит на ТСД:

Документы в списке на устройстве сортируются по дате создания: те, что были созданы позже, находятся вверху списка.



Склад 15

Отгрузка

Приемка

Отбор

Размещение

Перемещение по складам

Инвентаризация

Печать штрихкодов

Просмотр справочников

Настройки

Обмен с сервером

← Приемка

На сервере

Приемка 22.01.24 15:27, **Интеграция Клеверенс, Основной склад**

Приемка Размещение 15.12.23 16:54 от 12/18/2023 16:13:34, **Розничный покупатель, Основной склад**

Заказ поставщику 00001 от 12/06/2023 13:24:57, **ООО "Поставщик", Основной склад**

Приемка Размещение 05.12.23 15:40 от 12/05/2023 16:11:40, **Розничный покупатель, Основной склад**

Приемка 00010 от 10/19/2023 12:42:22, **ООО "Поставщик", Основной склад**

Приемка 00009 от 10/19/2023 12:42:17, **Розничный покупатель, Основной склад**

Для того чтобы начать работу с документом, нужно найти его в списке и открыть. Это можно сделать вручную, или воспользоваться поиском. Если вы точно знаете номер нужного документа, введете его в строке поиска и нажмете Enter, то этот документ откроется автоматически.

Из списка документов на ТСД можно выбрать нужный, открыть его и начать сканирование товара, указанного в нем. Можно сканировать как товарные штрихкоды EAN-13, так и коды маркировки DataMatrix.

← 0010 ×

На сервере

Приемка 22.01.24 15:27, **Интеграция Клеверенс, Основной склад**

Приемка Размещение 15.12.23 16:54 от 12/18/2023 16:13:34, **Розничный покупатель, Основной склад**

Заказ поставщику 00001 от 12/06/2023 13:24:57, **ООО "Поставщик", Основной склад**

Приемка Размещение 05.12.23 15:40 от 12/05/2023 16:11:40, **Розничный покупатель, Основной склад**

Приемка 00010 от 10/19/2023 12:42:22, **ООО "Поставщик", Основной склад**

Приемка 00009 от 10/19/2023 12:42:17, **Розничный покупатель, Основной склад**

← Приемка

Приемка 00010 от 10/19/...

Сканируйте товар

Товар, сошлось: 0 из 6	План	Факт
A-131108 Настойка горькая Три старика 0,5	3	0 шт
ОБ-26488 Ботильоны Marco Tozzi	7	0 пара
MS-1002020 Велосипед Merida Speeder	5	0 короб
ОБ-26485 Ботинки для сноуборда Клеверенс	6	0 пара
A-131074 ТУНРА BITTER Ликер десертный 0,5л 35%	7	0 шт
К-8889 Кондиционер Sanyo	5	0 шт

← Приемка


Приемка 00010 от 10/19/...

Сканируйте товар


Товар, сошлось: 0 из 6	План	Факт
A-131108 Настойка горькая Три старика 0,5	3	0 шт
ОБ-26488 Ботильоны Marco Tozzi	7	0 пара
MS-1002020 Велосипед Merida Speeder	5	0 короб
ОБ-26485 Ботинки для сноуборда Клеверенс	6	0 пара
A-131074 ТУНРА BITTER Ликер десертный 0,5л 35%	7	OK шт
К-8889 Кондиционер Sanyo	5	OK шт

Если вы отсканировали неизвестный товарный штрихкод, его также можно добавить в документ. Для этого нужно привязать отсканированный штрихкод к номенклатуре из справочника товаров («Все товары») или к товару из списка в документе («Товары документа»).





В главном меню документа указаны данные склада, контрагента и организации (их можно изменить), для которых проводится приемка товара. После того как весь необходимый товар отсканирован, нужно завершить документ на ТСД, и те данные, которые были в нем изменены, автоматически отобразятся в «МойСклад».



Как выглядит документ в «МоемСкладе» после проверки его на ТСД:

Приемка № Приемка 06.12.23 14:54:20 от 06.12.2023 14:55 Статус ? ☒ Проведено

\* Организация  \* Склад

\* Контрагент  Договор

Баланс (мы должны): 784 660,00 руб

Проект  Входящий номер  от

**Главная** [Связанные документы](#)

<input type="checkbox"/>	Наименование	Маркировка	Принято	Ячейка	Остаток	Цена	НДС	Скидка	Сумма ГТД
1	ШН-12300322 Yokohama Geolandar A/T G015		5 шт	Не указана	12	0	без НДС	0%	0

[Добавить позицию — введите наименование, код, штрихкод или артикул](#) [Добавить из справочника](#) [Проверить комплектацию](#)

Документ обработан на ТСД с Клеверенс

**Промежуточный итог:** 0,00  
☒ НДС: 0,00  
☒ Цена включает НДС

**Итого:** 0,00

Кол-во: 5

? Накладные расходы  Распределить [по цене](#)

## Приемка товара на склад по новому документу

Такой вид приемки позволяет не использовать документ-задание из учетной системы, а сканировать произвольный товар в документ, созданный на ТСД. Новый документ на устройстве создается с помощи кнопки «Добавить».

Чтобы созданные на ТСД документы корректно записывались в систему «МойСклад», обязательно нужно указывать в новом документе склад, контрагента и организацию.

Склад 15

Отгрузка

**Приемка**

Отбор

Размещение

Перемещение по складам

Инвентаризация

Печать штрихкодов

Просмотр справочников

Настройки

Обмен с сервером

← Приемка

На сервере

Приемка Размещение 08.12.23 22:21:58 от 12/08/2023 22:22:40, ООО "Поставщик", Основной склад

Приемка Размещение 08.12.23 18:14:22 от 12/08/2023 18:15:32, ООО "Поставщик", Основной склад

Приемка Приемка 08.12.23 17:00 от 12/08/2023 17:04:01, Розничный покупатель, Основной склад

Приемка Приемка 08.12.23 16:36 от 12/08/2023 17:00:07, Розничный покупатель, Основной склад

Приемка Размещение 08.12.23 12:07:44 от 12/08/2023 12:15:50, ООО "Поставщик", Основной склад

Приемка Размещение 05.12.23 15:40 от 12/05/2023 16:11:40, Розничный покупатель, Основной склад

← Приемка

Приемка 24.01.24 06:46:58

Скан

Склад Основной склад

Контрагент ООО "Покупатель"


Организация Интеграция Клеверенс

Инфо


Выйти

Настройки

Если вы отсканируете неизвестный товарный штрихкод, можно добавить его в документ, привязав к номенклатуре товара из справочника.



После того как все нужные товары отсканированы, завершите документ на устройстве, и он автоматически загрузится в «МойСклад».



Как выглядит созданный на ТСД документ после загрузки в «МойСклад»:

Приемка № Приемка 12.12.23 08:17:57 от 12.12.2023 16:20 Статус ? ☒ Проведено

\* ОрганизацияИнтеграция Клеверенс✕✎

\* СкладВторой склад✕✎

\* КонтрагентООО "Покупатель"✕✎

Договор

Баланс (нам должны): 199 020,00 руб

Проект

Входящий номер

от

Главная Связанные документы

<input type="checkbox"/>	Наименование	Маркировка	Принято	Остаток	Цена	НДС	Скидка	Сумма	ГТД
1	00090 Крупа "Геркулес"		8 упак (5...	0	0	без НДС	0%	0	
2	00100 Крупа гречневая (весовая)		3,545 кг	0	0	без НДС	0%	0	
3	00110 Печенье Юбилейное "Утреннее" медовое с орехами 250g		3 шт	0	0	без НДС	0%	0	
<div>Добавить позицию — введите наименование, код, штрихкод или артикул</div> <div>Добавить из справочника</div> <div>Проверить комплектацию</div>									

Документ обработан на ТСД с Клеверенс

Промежуточный итог:

☒ НДС:

☒ Цена включает НДС

Итого:

Кол-во: 14,545

0,00

0,00

0,00

Не нашли что искали?

?

Задать вопрос в техническую поддержку

# Отбор товара со склада в «Складе 15»

Последние изменения: 2024-03-26

Операция «Отбор» — это отгрузка, которая происходит на адресном складе. В отличие от **отгрузки товара с обычного склада**, на адресном необходимо отбирать товар из ячейки, в которой он хранится.







В рамках «Склада 15» отбор товара может проводиться по следующим бизнес-процессам:

- **Отбор товара из ячеек на усмотрение кладовщика по факту (созданный на ТСД «Отбор»)**, результирующий документ — «Отгрузка».
- Отбор товара из ячеек (операция «Отбор» на ТСД) на усмотрение кладовщика на основании документа «Отгрузка» (если в документе «Отгрузка» не указаны ячейки).
- **Отбор товара из ячеек на основании документа «Заказ клиента»**, результирующий документ — «Отгрузка» (с заполненными ячейками).
- **Отбор товара из ячеек по заданию на основании документа «Отгрузка»** (данные для отбора из ячеек берутся из сформированного «МоимСкладом» документа «Отгрузка» с заполненными ячейками).

## Отбор товара со склада по документу-заданию

Для данной операции используются документы типа «Отбор» из системы «МойСклад». Их полный список отображается на экране ТСД в операции «Отбор Отгрузка» (при условии, что ТСД подключен к сети Интернет), поэтому любой из них можно открыть на терминале и начать работу с ним.

Документы в списке на устройстве сортируются по дате создания: те, что были созданы позже, находятся вверху списка. Найти нужный документ можно вручную, или введя его номер в строке поиска, после чего он откроется автоматически.

Склад 15	← Отбор	← 0001
Отгрузка	На сервере	На сервере
Приемка	 Отбор Отгрузка 16.01.24 18:03 от 01/16/2024 18:18:43, <b>Розничный покупатель, Основной склад</b>	 Отбор Отгрузка 16.01.24 18:03 от 01/16/2024 18:18:43, <b>Розничный покупатель, Основной склад</b>
<b>Отбор</b>	 Отбор Отгрузка 16.01.24 16:40 от 01/16/2024 16:40:55, <b>Розничный покупатель, Основной склад</b>	 Отбор Отгрузка 16.01.24 16:40 от 01/16/2024 16:40:55, <b>Розничный покупатель, Основной склад</b>
Размещение	 Отбор Отгрузка 23.01.24 11:03 от 01/24/2024 10:17:20, <b>ООО "Покупатель", Основной склад</b>	 Отбор Отгрузка 23.01.24 11:03 от 01/24/2024 10:17:20, <b>ООО "Покупатель", Основной склад</b>
Перемещение по складам		
Инвентаризация		
Печать штрихкодов		
Просмотр справочников		
Настройки		
Обмен с сервером		


Операция «Отбор» происходит по тому же алгоритму, что и «Отгрузка», за исключением того, что при отборе товара потребуется сначала отсканировать штрихкод ячейки, в которой находится нужный товар, и только потом — товара.

← Отбор Отгрузка Отбор 07.12.23 2...	← Отбор Отгрузка Отбор 07.12.23 2...	← Отбор Отгрузка Отбор 07.12.23 2...
Сканируйте ячейку	(Я) - А-1-1-1 Сканируйте товар	Сканируйте ячейку
Товар, сошлось: 0 из 3   План   Факт	Товар, сошлось: 0 из 3   План   Факт	Товар, сошлось: 0 из 3   План   Факт
<div>(Я) - А-1-1-1 3 0</div> <div>Х-1234 BOSCH шт</div>	<div>Х-1234 BOSCH 3 2</div> <div>шт</div>	<div>(Я) - А-1-1-1 3 1</div> <div>ФТ-32165400 Canon EOS 80D шт</div> <div>Kit 18-135 IS USM</div>
<div>(Я) - А-1-1-1 3 0</div> <div>ФТ-32165400 Canon EOS 80D шт</div> <div>Kit 18-135 IS USM</div>		<div>(Я) - А-1-1-1 6 0</div> <div>ФТ-32165410 Nikon D850 Body шт</div>
<div>(Я) - А-1-1-1 6 0</div> <div>ФТ-32165410 Nikon D850 Body шт</div>		<div>(Я) - А-1-1-1 3 ОК</div> <div>Х-1234 BOSCH шт</div>

Если вы отсканировали неизвестный товарный штрихкод, его также можно добавить в документ. Для этого нужно привязать отсканированный штрихкод к номенклатуре из справочника товаров («Все товары») или к товару из списка в документе («Товары документа»).

← Отбор Заказ покупателя 00008 от 10/19/2023 1...	← Отбор Заказ покупателя 00008 от 10/19...	← Отбор Заказ покупателя 00008 от 10/19...
По штрихкоду '4810431024904' не найден товар	Товары документа:	Товары документа:
Отмена	Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue, (пач)	Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue, (пач)
Привязать ШК к товару	МАОЛОКС 250МЛ, Суспензия, (шт)	МАОЛОКС 250МЛ, Суспензия, (шт)
	Бренди "Гилбиз 1857 XO", (шт)	Бренди "Гилбиз 1857 XO", (шт)
	Муфта из кролика, (шт)	Муфта из кролика, (шт)
	Все товары	<div>Продукт: <b>Муфта из кролика (шт)</b></div> <div>Привязываемый штрихкод: <b>4810431024904</b></div> <div>Вы уверены?</div> <div> <div>НЕТ</div> <div>ДА</div> </div> <div>Все товары</div>

В главном меню документа указаны данные склада, контрагента и организации (их можно изменить), для которых проводится отбор товара. После того как весь необходимый товар отсканирован, нужно завершить документ на ТСД, и те данные, которые были в нем изменены, автоматически отобразятся в системе «МойСклад».



Как выглядит документ в «МоемСкладе» после проверки его на ТСД:

Отгрузка № Отбор 07.12.23 23:13 от 07.12.2023 23:15 Не оплачено Статус Проведено

\* Организация: Интеграция Клеверенс \* Склад: Основной склад Адрес доставки:

\* Контрагент: ООО "Поставщик" Договор:  +  
Баланс (мы должны): 784 660,00 руб

Проект:  + Канал продаж:  + Комментарий:

Другие поля

Главная Связанные документы

	Наименование	Маркировка	Кол-во	Ячейка	Остаток	Цена	НДС	Скидка	Сумма
1	ОБ-9999999 Женские кроссовки Кулие, розовые		3 пара	A-1-2-2	5	0	без НДС	0%	0
2	T-3336665 Сигареты с фильтром Русский Стиль Красные		3 пач	B-1-1-2	293	0	без НДС	0%	0
3	00120 Пряники с клюквенной начинкой		6 шт	B-1-2-1	4	0	без НДС	0%	0

Добавить позицию — введите наименование, код, штрихкод или артикул

Добавить из справочника Проверить комплектацию Импорт

Документ обработан на ТСД с Клеверенс

**Промежуточный итог:** 0,00  
☒ НДС: 0,00  
☒ Цена включает НДС

**Итого:** 0,00  
 Прибыль: 0,00

## Отбор товара на склад по новому документу

Такой вид отбора позволяет не использовать документ-задание из учетной системы, а сканировать произвольный товар в документ, созданный на ТСД. Новый документ на устройстве создается с помощи кнопки «Добавить».

Чтобы созданные на ТСД документы корректно записывались в систему «МойСклад», обязательно указывать в новом документе склад, контрагента и организацию.



Склад 15

Отгрузка

Приемка

Отбор

Размещение

Перемещение по складам

Инвентаризация

Печать штрихкодов

Просмотр справочников

Настройки

Обмен с сервером

Отбор

На сервере

Отгрузка Отбор 07.12.23 23:13 от 12/07/2023 23:15:52, 000 "Поставщик", Основной склад

Отгрузка 00013 от 11/23/2023 15:26:43, Розничный покупатель, Основной склад

Отгрузка 00012 от 11/23/2023 15:26:40, Розничный покупатель, Основной склад

Отгрузка 00011 от 11/23/2023 15:26:37, Розничный покупатель, Основной склад

Отгрузка 00010 от 11/23/2023 15:26:34, Розничный покупатель, Основной склад

Отгрузка 00008 от 11/23/2023 15:26:31, Розничный покупатель, Основной склад

Отгрузка 00007 от 11/23/2023

Отбор

Отбор 24.01.24 06:41:55

Скан

Скан: Расхождения

Склад Основной склад

Контрагент Розничный покупатель

Организация Интеграция Клеверенс

Инфо

Выйти

Настройки

Для отбора товара потребуется сначала отсканировать штрихкод ячейки, а затем — штрихкод товара, который находится в этой ячейке. После того, как набран товар из одной ячейки, можно сканировать штрихкод следующей.

Отбор

Отбор 11.12.23 09:31:26

Сканируйте ячейку

Товар, всего: 0 | Факт

Пусто

Отбор

Отбор 11.12.23 18:13:15

(Я) - А-1-2-1

Сканируйте товар

Товар, всего: 0 | Факт

Пусто

Отбор

Отбор 11.12.23 18:13:15

(Я) - А-1-2-1


Сканируйте товар

Товар, всего: 0 | Факт


А-352996 Печенье Юбилейное "Утреннее" медовое с орехами 250г	3 шт
Арт-56789 Крупа "Геркулес"	8 упак (500 гр)
Арт-89000 Крупа гречневая (весовая)	3,545 кг

Если вы отсканировали неизвестный товарный штрихкод, можно добавить его в документ, привязав к номенклатуре товара из справочника.





После того как все нужные товары отсканированы, завершите документ на устройстве, и он автоматически загрузится в «МойСклад».



Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Перемещение товара между складами в «Складе 15»

Последние изменения: 2024-03-26

В рамках «Склада 15» операция «Перемещение по складам» позволяет изменить место хранения товара, переместив его на другой склад.

В рамках «Склада 15» перемещение товара между складами может проводиться по следующим бизнес-процессам:

- Перемещение товара между складами на основании документа «Перемещение» (проверка документа на ТСД).
- **Перемещение товара между складами по факту (созданный на ТСД «Перемещение»).**
- Перемещение товара между складами в ячейку склада назначения по факту (созданный на ТСД «Перемещение»). Склад-приемник должен быть торговым объектом.
- Перемещение товара между складами из ячейки склада-источника по факту (созданный на ТСД «Перемещение»). Склад-источник должен быть торговым объектом.
- Перемещение товара между складами в ячейку склада назначения на основании документа «Перемещение» (на усмотрение кладовщика, если не заполнены ячейки в задании).
- **Перемещение товара между складами в ячейку склада назначения на основании документа «Перемещение» (ячейки для размещения указаны в задании).**

## Перемещение товара между складами по заданию

Для данной операции используются документы типа «Перемещение» из системы «МойСклад». Их полный список отображается на экране ТСД в операции «Перемещение по складам» (при условии, что ТСД подключен к сети Интернет), поэтому любой из них можно открыть на терминале и начать работу с ним.

Как выглядит список документов типа «Перемещение» в «МоемСкладе»:

<input type="checkbox"/> Тип документа	№	Время	Сумма	Со склада	На склад	Организация	Контрагент	Статус
<input type="checkbox"/> Перемещение	<a href="#">Перемещение по складам 25.01.24 1...</a>	25.01.2024 11:48	0,00	Второй склад	Основной склад	<a href="#">Интеграция Клев...</a>		
<input type="checkbox"/> Перемещение	<a href="#">Перемещение по складам 25.01.24 0...</a>	25.01.2024 09:56	0,00	Основной склад	Второй склад	<a href="#">Интеграция Клев...</a>		
<input type="checkbox"/> Перемещение	<a href="#">00001</a>	24.01.2024 16:55	0,00	Основной склад	Второй склад	<a href="#">Интеграция Клев...</a>		

Как этот же список документов выглядит на ТСД:

Документы в списке на устройстве сортируются по дате создания: те, что были созданы позже, находятся вверху списка.

Чтобы начать работу с документом, нужно найти его в списке и открыть. Это можно сделать вручную, или воспользоваться поиском. Если вы точно знаете номер нужного документа, введете его в строке поиска и нажмете Enter, то этот документ откроется автоматически.

☰

Склад 15

Отгрузка

Приемка

Отбор

Размещение

Перемещение по складам

Инвентаризация

Печать штрихкодов

Просмотр справочников

Настройки

Обмен с сервером

←

Перемещение по скла...

🔍

На сервере

📄

Перемещение по складам 25.01.24

09:52, **Второй склад**

+

Внутри документа-задания уже указаны склады, между которыми будет происходить перемещение (и изменить их нельзя), поэтому вам потребуется только отсканировать товары из списка документа. Можно сканировать как товарные штрихкоды EAN-13, так и коды маркировки DataMatrix.

←

Перемещение по складам

Перемещение по складам 25.01.24 11:46

Скан: План/Факт

Скан: Расхождения

Склад откуда **Второй склад**

Склад куда **Основной склад**

Организация **Интеграция Клеверенс**

Инфо

Выйти

Настройки

Склад откуда: **Второй склад**  
Склад куда: **Основной склад**

←

Перемещение по...

🔍

⋮

Сканируйте товар

Товар, сошлось: 0 из 1	План	Факт
А-131068 МЯГКОВ ВОДКА 40% 0,5Л МАРИИНСК	7	0 шт

←

Перемещение по...

🔍


⋮

Сканируйте товар


Товар, сошлось: 1 из 1	План	Факт
А-131068 МЯГКОВ ВОДКА 40% 0,5Л МАРИИНСК	7	<b>OK</b> шт

Также в задании может быть указан признак, позволяющий сканировать ячейки (см. настройки операции на ТСД), и такой документ можно использовать для перемещения товара по заданию между адресными складами. Алгоритм работы будет аналогичен рассмотренному, с разницей лишь в том, что потребуется сканировать ячейку, в которой находится перемещаемый товар.

Если вы отсканировали неизвестный товарный штрихкод, его также можно добавить в документ. Для этого нужно привязать отсканированный штрихкод к номенклатуре из справочника товаров («Все товары») или к товару из списка в документе («Товары документа»).



В главном меню документа указаны склады, между которыми перемещается товар и организация, которой этот товар принадлежит (должна быть заполнена). После того как весь необходимый товар отсканирован, нужно завершить документ на ТСД, и те данные, которые были в нем изменены, автоматически отобразятся в «МоемСкладе».



Как выглядит документ в «МоемСкладе» после проверки его на ТСД:

Перемещение № Перемещение по складам 25.01.24 09:52 от 25.01.2024 09:56 Статус Проведено

Организация Интеграция Клеверенс

Со склада Основной склад

На склад Второй склад

Проект

Главная

Связанные документы

Наименование	Кол-во	Ячейка (Со склада)	Остаток (со склада)	Остаток (на склад)	Цена	Сумма
1 18234 МЯГКОВ ВОДКА 40% 0,5Л МАРИИНСК	7 шт	Не указана	73	0	0	0

Добавить позицию — введите наименование, код, штрихкод или артикул

Добавить из справочника

Проверить комплектацию

Импорт

Документ обработан на ТСД с Клеверенс

Итого: 0,00

Кол-во: 7

Накладные расходы 0 Распределить по цене


Перемещение товара между складами по новому документу

Перемещать товар можно как между обычными складами, так и между адресными. Далее будет описано перемещение товара по обычным складам, отличающееся от перемещения между адресными лишь тем, что не нужно сканировать ячейку, в которой находится товар. Но для того чтобы сканировать ячейку, потребуется включить соответствующую настройку на ТСД (обязательно ДО первого отсканированного товара).


← Общие настройки	← Настройки режимов	← Настройки режимов
Настройка режимов	Использовать ячейки перед товаром	Использовать ячейки после товара
Настройка товаров		
Назад	Назад	Назад

Перемещение между складами по факту позволяет не использовать документ-задание из учетной системы, а сканировать произвольный товар в документ, созданный на ТСД. Новый документ на устройстве создается с помощи кнопки «Добавить».

Чтобы созданные на ТСД документы корректно записывались в систему «МойСклад», обязательно нужно указывать в новом документе склады перемещения (куда/ откуда) и организацию, которой принадлежит товар.



Если вы отсканировали неизвестный товарный штрихкод, можно добавить его в документ, привязав к номенклатуре товара из справочника.



После того как все нужные товары отсканированы, завершите документ на устройстве и он автоматически отправится в «МойСклад».

←

Перемещение по...

🔍

⋮

Перемещение по складам...

Сканируйте товар

Товар, всего: 3	Факт
К-120004 Кроссовки "REEBOK"	1 пара
Женские туфли	4
М-150003 Ботинки мужские	3 пара

←

Перемещение по складам

Перемещение по складам 30.01.24 02:4...

Скан

Склад откуда Второй склад

Склад куда Основной склад

Организация Интеграция Клеверенс

Инфо

Выйти

Настройки

Склад откуда: Второй склад

Склад куда: Основной склад

←

Перемещение по складам

Перемещение по складам 30.01.24 02:4...

Скан

Склад откуда Второй склад

Склад куда Основной склад

Организация Интеграция Клеверенс

Инфо

Выйти

Настройки

Склад откуда: Второй склад

Склад куда: Основной склад

Меню выхода

ВРЕМЕННО ВЫЙТИ

ЗАВЕРШИТЬ

Не нашли что искали?

?

Задать вопрос в техническую поддержку



# Размещение товара на складе в «Складе 15»

Применимо к продуктам: **Склад 15**

Последние изменения: 2024-04-09

Операция «Размещение» — это приемка, которая происходит на адресном складе. В отличие от [приемки товара на обычном складе](#), на адресном необходимо сначала выбрать ячейку, в которую будет помещаться товар.

В рамках «Склада 15» размещение товара может проводиться по следующим бизнес-процессам:

- [Размещение товара в ячейки по факту \(созданный на ТСД «Размещение»\)](#).
- Размещение товара в ячейки на усмотрение кладовщика на основании документа «Заказ поставщику».
- [Размещение товара в ячейки по заданию на основании документа «Приемка»](#).
- Размещение товара в ячейки на усмотрение кладовщика на основании документа «Приемка».

## Размещение товара на складе по документу-заданию

Для операции «Размещение» используются те же документы из «МоегоСклада», что и для операции «Приемка» (см. в [статье «Приемка»](#)). Полный их список отображается на экране ТСД в операции «Размещение» (при условии, что ТСД подключен к сети Интернет), поэтому любой из них можно открыть на терминале и начать работу с ним.

Документы в списке на устройстве сортируются по дате создания: те, что были созданы позже, находятся вверху списка. Найти нужный документ можно вручную, или введя его номер в строке поиска, после чего он откроется автоматически.

Склад 15	← Размещение	← 0007
Отгрузка	На сервере	На сервере
Приемка	<div> <div>           Приемка Размещение 13.12.23            09:56:34 от 12/13/2023 10:18:30,  <b>ООО "Поставщик", Основной склад</b> </div> </div>	<div> <div>           Размещение Приемка 22.01.24            15:27 от 01/22/2024 16:34:44,  <b>Интеграция Клеверенс, Основной склад</b> </div> </div>
Отбор	<div> <div>           Приемка Размещение 12.12.23            18:03 от 12/12/2023 18:04:44,  <b>Розничный покупатель, Основной склад</b> </div> </div>	<div> <div>           Размещение 15.12.23 16:54,  <b>Розничный покупатель, Основной склад</b> </div> </div>
<b>Размещение</b>	<div> <div>           Приемка Приемка 12.12.23 08:17:57            от 12/12/2023 16:20:54, <b>ООО "Покупатель", Второй склад</b> </div> </div>	<div> <div>           Заказ поставщику 00001 от            12/06/2023 13:24:57, <b>ООО "Поставщик", Основной склад</b> </div> </div>
Перемещение по складам	<div> <div>           Приемка Размещение 08.12.23            22:21:58 от 12/08/2023 22:22:40,  <b>ООО "Поставщик", Основной склад</b> </div> </div>	<div> <div>           Размещение 05.12.23 15:40,  <b>Розничный покупатель, Основной склад</b> </div> </div>
Инвентаризация	<div> <div>           Приемка Размещение 08.12.23            18:14:22 от 12/08/2023 18:15:32,  <b>ООО "Поставщик", Основной склад</b> </div> </div>	<div> <div>           Размещение 00009 от 10/19/2023            12:42:17, <b>Розничный покупатель, Основной склад</b> </div> </div>
Печать штрихкодов	<div> <div>           Приемка Приемка 08.12.23 16:36 от            12/08/2023 17:00:00, <b>Розничный покупатель, Основной склад</b> </div> </div>	<div> <div>           Размещение 00007 от 10/19/2023            12:42:10, <b>ООО "Поставщик", Основной склад</b> </div> </div>
Просмотр справочников		
Настройки		
Обмен с сервером		

Операция «Размещение» происходит по тому же алгоритму, что и «Приемка», за исключением того, что во время размещения товара потребуется сначала отсканировать штрихкод ячейки, в которой будет помещаться товар, и только потом — товара.

Размещение  
Приемка Размещение 13...

Сканируйте ячейку

Товар, сошлось: 0 из 1 | План | Факт

(Я) - В-1-1-2  
ОБ-26493 Женские кроссовки Kylie, белые

2

0 пара

Размещение  
Приемка Размещение 13...

(Я) - В-1-1-2

Сканируйте товар

Товар, сошлось: 0 из 1 | План | Факт

ОБ-26493 Женские кроссовки Kylie, белые

2

0 пара

Размещение  
Приемка Размещение 13...

(Я) - В-1-1-2

Сканируйте товар

Товар, сошлось: 0 из 1 | План | Факт

ОБ-26493 Женские кроссовки Kylie, белые

2

ОК пара

Если вы отсканировали неизвестный товарный штрихкод, его также можно добавить в документ. Для этого нужно привязать отсканированный штрихкод к номенклатуре из справочника товаров («Все товары») или к товару из списка в документе («Товары документа»).

Размещение  
Размещение 00007 от 10/19/2023 12:42:...

По штрихкоду '4810431024904' не найден товар

Отмена

Привязать ШК к товару

Размещение  
Размещение 00007 от 10/19/202...

Товары документа:  
Сордис 0,1, (шт)  
Женские туфли, (пара)  
Табак для кальяна Adalya, (пач)  
Ботильоны Marco Tozzi, (пара)  
Ботинки мужские, (пара)

Все товары

Размещение  
Размещение 00007 от 10/19/202...

Товары документа:  
Сордис 0,1, (шт)


Продукт: Женские туфли (пара)  
Привязываемый штрихкод: 4810431024904  
Вы уверены?

НЕТ

ДА

Все товары

В главном меню документа указаны данные склада, контрагента и организации (их можно изменить), для которых проводится размещение товара. После того как весь необходимый товар отсканирован, нужно завершить документ на ТСД, и те данные, которые были в нем изменены, автоматически отобразятся в системе «МойСклад».



Как выглядит документ в «МоемСкладе» после проверки его на ТСД:

Приемка № Размещение 13.12.23 09:56:34 от 13.12.2023 10:18 Статус ▼ ? ☐ Проведено

\* Организация  \* Склад

\* Контрагент  Договор

Баланс (мы должны): 784 660,00 руб

Проект  Входящий номер  от

Главная Связанные документы

<input type="checkbox"/>	Наименование ▼	Маркировка ▼	Принято	Ячейка	Остаток	Цена ▼	НДС	Скидка	Сумма ГТД
1	ОБ-9999911 Женские кроссовки Kuile, белые	2 пара	A-1-1-1	16	0	без НДС	0%	0	

Документ обработан на ТСД с Клеверенс

**Промежуточный итог:** 0,00

☒ НДС: 0,00

☒ Цена включает НДС

**Итого:** 0,00

Кол-во: 2

? Накладные расходы  Распределить по цене

## Размещение товара на складе на усмотрение кладовщика

Такой вид отбора позволяет не использовать документ-задание из учетной системы, а размещать товар в любые пустые ячейки. Для этого нужно создать на устройстве новый документ с помощью кнопки «Добавить».

## Клеверенс и МойСклад: Печать этикеток ячеек и проверка размещения

Чтобы созданные на ТСД документы корректно записывались в систему «МойСклад», обязательно указывать в новом документе склад, контрагента и организацию.

<div>☰ Склад 15</div> <div>Отгрузка</div> <div>Приемка</div> <div>Отбор</div> <div>Размещение</div> <div>Перемещение по складам</div> <div>Инвентаризация</div> <div>Печать штрихкодов</div> <div>Просмотр справочников</div> <div>Настройки</div> <div>Обмен с сервером</div>	<div>← Размещение 🔍</div> <div>На сервере</div> <div> <div>📄</div> <div>Приемка Размещение 12.12.23 18:03 от 12/12/2023 18:04:44, Розничный покупатель, Основной склад</div> </div> <div> <div>📄</div> <div>Приемка Приемка 12.12.23 08:17:57 от 12/12/2023 16:20:54, ООО "Покупатель", Второй склад</div> </div> <div> <div>📄</div> <div>Приемка Размещение 08.12.23 22:21:58 от 12/08/2023 22:22:40, ООО "Поставщик", Основной склад</div> </div> <div> <div>📄</div> <div>Приемка Размещение 08.12.23 18:14:22 от 12/08/2023 18:15:32, ООО "Поставщик", Основной склад</div> </div> <div> <div>📄</div> <div>Приемка Приемка 08.12.23 16:36 от 12/08/2023 17:00:07, Розничный покупатель, Основной склад</div> </div> <div> <div>📄</div> <div>Приемка Размещение 08.12.23 12:07:44 от 12/08/2023 15:50, ООО "Поставщик", Второй склад</div> </div>	<div>← Размещение</div> <div>Размещение 24.01.24 06:38:26</div> <div>Скан</div> <div>Скан: Расхождения</div> <div>Склад Основной склад</div> <div>Контрагент ООО "Поставщик"</div> <div>Организация Интеграция Клеверенс</div> <div>Инфо</div> <div>Выйти</div> <div>Настройки</div>
--	---	--

Для размещения товара потребуется сначала отсканировать штрихкод ячейки, а затем — штрихкод товара, который будет помещаться в эту ячейку. После того, как товар будет помещен в ячейку, можно сканировать штрихкод следующей.

←

Размещение

Размещение 13.12.23 04:0...

🔍

⋮

📷

Сканируйте ячейку

Товар, всего: 0

Факт

Пусто

←

Размещение

Размещение 13.12.23 04:0...

🔍

⋮

(Я) - В-1-1-2

📷

Сканируйте товар

Товар, всего: 3

Факт

ОБ-26493 Женские кроссовки Kylie, белые	7 пара
ОБ-26490 Ботинки Dino Albat	10 пара
ОБ-26488 Ботильоны Marco Tozzi	5 пара

Если вы отсканировали неизвестный товарный штрихкод, можно добавить его в документ, привязав к номенклатуре товара из справочника.

←

Размещение

Размещение 29.01.24 09:03:37

По штрихкоду '4810431024904' не найден товар

Отмена

Привязать ШК к товару

←

Выберите товар

🔍

BOSCH

несколько вариантов упаковок

>

Ботинки мужские

несколько вариантов упаковок

>

Комбайн MOULINEX A77 4C

несколько вариантов упаковок

>

Кроссовки "ADIDAS"

несколько вариантов упаковок

>

Кроссовки "REEBOK"

несколько вариантов упаковок

>

Женские туфли

несколько вариантов упаковок

>

несколько вариантов упаковок

>

Пылесос "Энергия-SANYO"

несколько вариантов упаковок

>

Телевизор "SHARP"

несколько вариантов упаковок


>

..

—

"

После того как все нужные товары отсканированы, завершите документ на устройстве, и он автоматически загрузится в «МойСклад».



Как выглядит созданный на ТСД документ в «МоемСкладе»:

Приемка № **Размещение** 08.12.23 22:21:58 от 08.12.2023 22:22 Статус ? ☒ Проведено

\* Организация  \* Склад   
\* Контрагент  Договор   
Баланс (мы должны): 784 660,00 руб  
Проект  Входящий номер  от

**Главная** Связанные документы

<input type="checkbox"/>	Наименование	Маркировка	Принято	Ячейка	Остаток	Цена	НДС	Скидка	Сумма	ГТД
1	ОБ-9999991 Ботинки лыжные Клеверенс		3 пара	A-1-2-1	6	0	без НДС	0%	0	
2	ОБ-9999999 Женские кроссовки Kylie, розовые		2 пара	A-1-2-2	2	0	без НДС	0%	0	
3	T-3336665 Сигареты с фильтром Русский Стиль Красные		1 пач	A-1-2-2	290	0	без НДС	0%	0	

Документ обработан на ТСД с Клеверенс

**Промежуточный итог:** 0,00  
☒ НДС: 0,00  
☒ Цена включает НДС  
**Итого:** 0,00  
Кол-во: 6  
? Накладные расходы  [Распределить по цене](#)

Не нашли что искали?

Задать вопрос в техническую поддержку

# Инвентаризация товара на складе в «Складе 15»

Последние изменения: 2024-03-26

Операция «Инвентаризация» позволяет проверить фактическое наличие товара на складе и сравнить полученные результаты с данными, указанными в учетной системе.

В рамках «Склада 15» инвентаризация товара может проводиться по следующим бизнес-процессам:

- [Инвентаризация товара на складе по факту](#) (созданный на ТСД «Инвентаризация»)
- [Инвентаризация товара на складе на основании документа](#) (без указания ячеек)

## Инвентаризация товара на складе по документу-заданию


Для данной операции используются документы типа «Инвентаризация» из системы «МойСклад». Их полный список отображается на экране ТСД в операции «Инвентаризация» (при условии, что ТСД подключен к сети Интернет), поэтому любой из них можно открыть на терминале и начать работу с ним.

Как выглядит список документов типа «Инвентаризация» в «МоемСкладе»:


<input type="checkbox"/> Тип документа	№	Время	Сумма	Со склада	На склад	Организация	Контрагент	Статус
<input type="checkbox"/> Инвентаризация	<a href="#">Инвентаризация 30.01.24 09:56</a>	30.01.2024 09:57	0,00	Основной склад		<a href="#">Интеграция Клев...</a>		
<input type="checkbox"/> Инвентаризация	<a href="#">Инвентаризация 30.01.24 09:55</a>	30.01.2024 09:56	0,00	Второй склад		<a href="#">Интеграция Клев...</a>		
<input type="checkbox"/> Инвентаризация	<a href="#">Инвентаризация 30.01.24 09:23</a>	30.01.2024 09:24	0,00	Второй склад		<a href="#">Интеграция Клев...</a>		
<input type="checkbox"/> Инвентаризация	<a href="#">С133</a>	29.01.2024 17:37	0,00	Основной склад		<a href="#">Интеграция Клев...</a>		
<input type="checkbox"/> Инвентаризация	<a href="#">С132</a>	26.01.2024 17:33	0,00	Основной склад		<a href="#">Интеграция Клев...</a>		

Документы в списке на устройстве сортируются по дате создания: те, что были созданы позже, находятся вверху списка. Найти нужный документ можно вручную, или введя его номер в строке поиска, после чего он откроется автоматически.






В документе указан список товара, который необходимо отсканировать. Можно сканировать как товарные штрихкоды EAN-13, так и коды маркировки DataMatrix.




Если вы отсканировали неизвестный товарный штрихкод, его также можно добавить в документ. Для этого нужно привязать отсканированный штрихкод к номенклатуре из справочника товаров («Все товары») или к товару из списка в документе («Товары документа»).





В главном меню документа указан склад, на котором происходит инвентаризация, и организация, которой этот товар принадлежит (должна быть заполнена). После того как весь необходимый товар отсканирован, нужно завершить документ на ТСД, и те данные, которые были в нем изменены, автоматически отобразятся в «МоемСкладе».



Как выглядит документ в «МоемСкладе» после проверки его на ТСД:

Инвентаризация № Инвентаризация 30.01.24 09:55 от 30.01.2024 09:56 

Статус

\* Организация

Интеграция Клеверенс

\* Склад

Второй склад

Главная

Связанные документы

Фильтр

Наименование, код или артикул

Наименование

Расчетный остаток

Фактический остаток

Разница

Цена

Избыток/недостача

1	РТ-00000049 Бренди "Гипбиз 1857 XO"	2	шт	0	0	0
---	-------------------------------------	---	----	---	---	---

Добавить позицию — введите наименование, код, штрихкод или артикул

Добавить из справочника

Дополнить из остатков

Дополнить из номенклатуры

Импорт

1-1 из 1

Документ обработан на ТСД с Клеверенс

Итого: 0,00

Коп-во: 2

## Инвентаризация товара на складе по новому документу

Такой вид инвентаризации позволяет не использовать документ-задание из учетной системы, а сканировать произвольный товар в документ, созданный на ТСД. Новый документ на устройстве создается с помощи кнопки «Добавить».

Чтобы созданные на ТСД документы корректно записывались в систему «МойСклад», обязательно нужно указывать в новом документе склад, контрагента и организацию.

Склад 15

Отгрузка

Приемка

Отбор

Размещение

Перемещение по складам

Инвентаризация

Печать штрихкодов

Просмотр справочников

Настройки

Обмен с сервером

Инвентаризация

Пусто

Инвентаризация

Инвентаризация 30.01.24 08:53:29

Скан

Склад 

Второй склад

Организация 

Интеграция Клеверенс


Инфо

Выйти


Настройки

+

Если вы отсканировали неизвестный товарный штрихкод, можно добавить его в документ, привязав к номенклатуре товара из справочника.



После того как все нужные товары отсканированы, завершите документ на устройстве и он автоматически отправится в «МойСклад».



Как выглядит созданный на ТСД документ в «МоемСкладе»:

Организация Интеграция Клеверенс

Склад Второй склад

Главная Связанные документы

Фильтр Наименование, код или артикул

<input type="checkbox"/>	Наименование	Расчетный остаток	Фактический остаток	Разница	Цена	Избыток/недостача
1	00060 Женские туфли	1	4 пара	3	0	0
2	00040 Кроссовки "ADIDAS"	0	3 пара	3	0	0
<div>Добавить позицию — введите наименование, код, штрихкод или артикул</div> <div>Добавить из справочникаДополнить из остатковДополнить из номенклатурыИмпорт</div>						

1-2 из 2

Документ обработан на ТСД с Клеверенс

Итого: 0,00  
Коп-во: 7

Не нашли что искали?

Задать вопрос в техническую поддержку

# Остатки товара в ячейках на адресном складе в «Складе 15»

## Обзорная


Применимо к продуктам: **Склад 15**

Последние изменения: 2024-04-18

С помощью операции «Остатки в ячейках» можно:

- проверить содержимое ячейки (какие товары в ней находятся);
- узнать, в какой ячейке находится нужный вам товар.

Для этого необходимо выбрать на ТСД адресный склад и отсканировать ШК товара или ячейки (в зависимости от того, что вы хотите проверить). Склад, по которому ведется проверка, можно изменить в этом же окне.



В первом случае отсканирована ячейка и указано количество товара в ней, во втором — ведется поиск отсканированного товара по ячейкам.

(Я)A-1-1-1

Сканируйте **товар** или  
**ячейку**

Номенклатура	Наличие
Товар Серии	1
Кроссовки для бега Клеверенс	-6
BOSCH	-9
Крупа "Геркулес"	1
Пряники с клюквенной начинкой	1
Водка Праздничная 0,5	-6

"2000001914014" - X-1234 BOSCH, (шт)

Сканируйте **товар** или  
**ячейку**

Ячейка	Наличие
A-1-1-1	-9
A-1-1-2	34
B-1-1-1	-3

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Печать штрихкодов на товар и ячейки в «Складе 15»

Применимо к продуктам: **Склад 15**

Последние изменения: 2024-04-17

В рамках операции «Печать штрихкодов» можно создавать этикетки:

- на товары;
- на ячейки (адресный склад).

## Печать этикетки на товар


Напечатать этикетку на товар может потребоваться в том случае, если на складе обнаружен товар без опознавательных знаков.

Созданная с помощью операции «Печать штрихкодов» этикетка содержит основную информацию о товаре: наименование, единицу измерения, характеристику и штрихкод EAN-13.




Для того чтобы создать и распечатать такую этикетку, необходимо:

1. В главном меню «Склада 15» открыть операцию «Печать штрихкодов» и отсканировать ШК товара, для которого нужно распечатать этикетку. Вместо сканирования штрихкода можно выбрать этот товар из списка (кнопка «Все товары»).




2. После того, как товар отсканирован (выбран из списка), укажите количество этикеток, которое нужно распечатать. Нажмите «Ввод».




3. Если ранее к вашему ТСД уже был подключен стационарный/ сетевой принтер, то после ввода количества сразу начнется печать этикетки. Если нет — начнется поиск доступного для подключения принтера.






4. Отсканированный товар, на который была распечатана этикетка, отобразится в списке. При нажатии на эту позицию в списке откроется меню с возможными действиями.



Если этикетка была распечатана плохо, можно исправить это с помощью кнопки «Повторить печать».

5. После окончания работы нажмите кнопку «Завершить», если не планируете возвращаться к работе с этим документом, или «Временно выйти», если все еще нужен этот список товаров.



## Печать этикетки на ячейку

Если стеллаж на складе никак не промаркирован, можно распечатать для него этикетку со штрихкодом, и в дальнейшем использовать как ячейку для размещения товаров. Напечатанная с помощью операции «Печать штрихкодов» этикетка содержит номер ячейки и штрихкод EAN-13.

Ячейка


# A-1-1-3



103466147962963167950548464331436639373

Для того чтобы создать и распечатать такую этикетку, необходимо:

1. В главном меню «Склада 15» открыть операцию «Печать штрихкодов», вручную ввести номер ячейки, для которой нужно распечатать этикетку, и указать количество этикеток к печати.



- Если ранее к вашему ТСД уже был подключен стационарный/ сетевой принтер, то после ввода количества сразу начнется печать этикетки. Если нет — начнется поиск доступного для подключения принтера. После печати этикетки на экране ТСД отобразится номер ячейки, для которой была напечатана этикетка. Если нажать на строку с номером ячейки, появится список действий, которые можно выполнить для неё.



# Перемещение товара по ячейкам в «Складе 15»

Применимо к продуктам: **Склад 15**

Последние изменения: 2024-04-18

В рамках «Склада 15» операция «Перемещение по ячейкам» позволяет изменить место хранения товара на адресном складе, переместив его в другую ячейку.

В рамках «Склада 15» перемещение товара между ячейками может проводиться по следующим бизнес-процессам:

1. **Перемещение товара между ячейками адресного склада по факту** (созданный на ТСД «Перемещение по ячейкам»). Склад-источник и склад-приемник — один и тот же торговый объект.
2. Перемещение товара между ячейками адресного склада на основании документа «Перемещение» (отбор и размещение товара в ячейки на усмотрение кладовщика). Склад-источник и склад-приемник — один и тот же торговый объект.
3. **Перемещение товара между ячейками адресного склада на основании документа «Перемещение»** (отбор и размещение товара в ячейки по заданию).

## Перемещение товара между ячейками по заданию

Для данной операции используются документы типа «Перемещение» из системы «МойСклад». Их полный список отображается на экране ТСД в операции «Перемещение по ячейкам» (кроме тех, что обработаны на ТСД и при условии, что ТСД подключен к сети Интернет), поэтому любой из них можно открыть на терминале и начать работу с ним.

Как выглядит список документов типа «Перемещение» в «МоемСкладе»:

Показатели	<b>Документы</b>	Корзина	Аудит	Файлы	Начало работы
------------	------------------	---------	-------	-------	---------------

?	<b>Документы</b>	+ Документ	Фильтр	Номер или комментарий	0	Изменить	Печать
---	------------------	------------	--------	-----------------------	---	----------	--------

<input type="checkbox"/> Тип документа	№	Время	Сумма	Со склада	На склад	Организация	Контрагент
<input type="checkbox"/> Перемещение	<a href="#">30</a>	26.02.2024 17:02	0,00	Основной склад	Основной склад	<a href="#">Интеграция Клев...</a>	
<input type="checkbox"/> Перемещение	<a href="#">29</a>	21.02.2024 18:19	6 642 000,00	Основной склад	Основной склад	<a href="#">Интеграция Клев...</a>	<a href="#">Розничный поку...</a>
<input type="checkbox"/> Перемещение	<a href="#">28</a>	21.02.2024 18:13	1 328 400,00	Основной склад	Основной склад	<a href="#">Интеграция Клев...</a>	<a href="#">Розничный поку...</a>
<input type="checkbox"/> Перемещение	<a href="#">27</a>	21.02.2024 15:44	24 120,00	Основной склад	Второй склад	<a href="#">Интеграция Клев...</a>	<a href="#">Розничный поку...</a>
<input type="checkbox"/> Перемещение	<a href="#">26</a>	21.02.2024 15:42	192 960,00	Второй склад	Основной склад	<a href="#">Интеграция Клев...</a>	<a href="#">Розничный поку...</a>
<input type="checkbox"/> Перемещение	<a href="#">25</a>	21.02.2024 15:30	96 480,00	Второй склад	Основной склад	<a href="#">Интеграция Клев...</a>	<a href="#">Розничный поку...</a>
<input type="checkbox"/> Перемещение	<a href="#">24</a>	21.02.2024 09:41	670,00	Второй склад	Основной склад	<a href="#">Интеграция Клев...</a>	<a href="#">Розничный поку...</a>

Как этот же список документов выглядит на ТСД:

Документы в списке на устройстве сортируются по дате создания: те, что были созданы позже, находятся вверху списка.

Чтобы начать работу с документом, нужно найти его в списке и открыть. Это можно сделать вручную, или воспользоваться поиском. Если вы точно знаете номер нужного документа, введете его в строке поиска и нажмете Enter, то этот документ откроется автоматически.

☰ Склад 15

Отгрузка

Приемка

Отбор

Размещение

Перемещение по складам

Перемещение по ячейкам

Инвентаризация

Печать штрихкодов

Просмотр справочников

Обмен с сервером

← Перемещение по ячейкам 🔍

На сервере

📄

Перемещение 29 от 02/21/2024 18:19:00

📄

Перемещение 23 от 02/16/2024 17:34:00

← 29 ✕

На сервере

📄

Перемещение 29 от 02/21/2024 18:19:00

📄

Перемещение 23 от 02/16/2024 17:34:00

+

Внутри документа-задания уже указаны ячейки, между которыми нужно переместить товар, и изменить их нельзя. Поэтому для перемещения сначала отсканируйте штрихкод ячейки, из которой перемещается товар (источник), затем штрихкод товара (EAN-13 или DataMatrix), и наконец — штрихкод ячейки, в которую помещается товар (приемник).

← Перемещение по ячейкам 🔍  
Перемещение 29 от 02/21/2024 1...

📄 Сканируйте ячейку

Товар, сошлось: 0 из 1

План

Факт

(Я) - A-1-1-1 -> (Я) - A-1-1-2

5

0

ящ

X-1234 BOSCH

← Перемещение по ячейкам 🔍  
Перемещение 29 от 02/21/2024 1...

(Я)A-1-1-1

📄 Сканируйте товар

Товар, сошлось: 0 из 1

План

Факт

(Я) - A-1-1-1 -> (Я) - A-1-1-2

5

3

ящ

X-1234 BOSCH

← Перемещение по ячейкам 🔍  
Перемещение 29 от 02/21/2024 1...

Товар перемещен

📄 Сканируйте ячейку

Товар, сошлось: 0 из 1

План

Факт

(Я) - A-1-1-1 -> (Я) - A-1-1-2

5


3

ящ

X-1234 BOSCH


Проставить ячейку-приемник (06)

Если вы отсканировали неизвестный товарный штрихкод, его также можно добавить в документ. Для этого нужно привязать отсканированный штрихкод к номенклатуре из справочника товаров («Все товары») или к товару из списка в документе («Товары документа»). Также можно добавить этот товар в список как неизвестный, не привязывая ни к одной позиции из справочника.



После того как весь необходимый товар отсканирован, нужно завершить документ на ТСД, и те данные, которые были в нем изменены, автоматически отобразятся в «МоемСкладе».

Для того чтобы узнать принадлежность товара ячейке (или ячейки — товару), воспользуйтесь кнопкой «Товары в ячейках».



## Перемещение товара между складами по новому документу

Перемещение между ячейками по факту позволяет не использовать документ-задание из учетной системы, а сканировать произвольные ячейки и товар из них в документ, созданный на ТСД. Новый документ на устройстве создается с помощи кнопки «Добавить».

Чтобы созданные на ТСД документы корректно записывались в систему «МойСклад», обязательно нужно указывать в новом документе склад, на котором происходит перемещение, и организацию, которой принадлежит товар. Для перехода к сканированию нажмите «Скан».

Склад 15

Отгрузка

Приемка

Отбор

Размещение

Перемещение по складам

Перемещение по ячейкам

Инвентаризация

Печать штрихкодов

Просмотр справочников

Обмен с сервером

← Перемещение по ячейкам

На сервере

Перемещение 29 от 02/21/2024 18:19:00

Перемещение 23 от 02/16/2024 17:34:00

← Перемещение по ячейкам

Перемещение по ячейкам 26.02.24 06:06...

Скан

План/Факт

Товары в ячейках

Склад Основной склад

Организация Интеграция Клеверенс

Инфо

Выйти

Настройки

+

Для перемещения товара отсканируйте ячейку, а затем товар, который в ней находится. После этого на экране ТСД появится кнопка «Проставить ячейку-приемник», на которую необходимо нажать и отсканировать ту ячейку, в которую вы хотите переместить этот товар. В итоге товар будет перемещен.

← Перемещение по ячейкам

Перемещение по ячейкам 26.02....

(Я)А-1-1-1

Сканируйте товар

Строк: 1

Номенклатура	Факт
(Я) - А-1-1-1	1 шт
А-352997 Пряники с клюквенной начинкой	

← Перемещение по ячейкам

Перемещение по ячейкам 26.02....

Товар перемещен

Сканируйте ячейку


Строк: 1

Номенклатура	Факт
(Я) - А-1-1-1 -> (Я) - А-1-1-2	1 шт
А-352997 Пряники с клюквенной начинкой	

Проставить ячейку-приемник (06)


Если во время перемещения вы отсканируете неизвестный товарный штрихкод, можно добавить его в документ, привязав к номенклатуре товара из справочника, или внести в список как неизвестный.





После того как все нужные товары отсканированы, завершите документ на устройстве и он автоматически отправится в «МойСклад».

Для того чтобы узнать принадлежность товара ячейке (или ячейки — товару), воспользуйтесь кнопкой «Товары в ячейках».



Как выглядит созданный на ТСД документ в «МоемСкладе»:

Перемещение № 30 от 26.02.2024 17:02

Статус

Проведено

\* Организация

Интеграция Клеверенс

\* Со склада

Основной склад

\* На склад

Основной склад

Проект

Главная Связанные документы

<input type="checkbox"/>	Наименование	Кол-во	Ячейка (Со склада)	Ячейка (На склад)	Остаток (со склада)	Остаток (на склад)	Цена	Сумма
1	00120 Пряники с клюквенной начинкой	1 шт	A-1-1-1	A-1-1-2	-4	-4	0	0
2	00090 Крупа "Геркулес"	1 упак (5...	A-1-1-2	A-1-1-1	139	139	0	0

Добавить позицию — введите наименование, код, штрихкод или артикул

Добавить из справочника

Проверить комплектацию

Импорт

Документ обработан на ТСД с Клеверенс

Итого: 0,00

Коп-во: 2

Накладные расходы 0 Распределить по цене

Клеверенс и МойСклад: Печать этикеток ячеек и проверка размещения

Не нашли что искали?

Задать вопрос в техническую поддержку



# Интеграция «Склада 15» с товароучетной системой «МойСклад»

Применимо к продуктам: **Склад 15**

← [Предыдущая статья](#)    [Читать далее «FAQ»](#) →

Последние изменения: 2024-04-18

Для работы «МоегоСклада» и «Склада 15» нужны только ПК с установленным браузером, аккаунты в обеих системах и **ТСД с установленным клиентом «Склада 15»**.

**Как подключить «МойСклад» к «Складу 15».**

Интеграция учетной системы «**МойСклад**» и продукта «**Склад 15**» позволяет выполнять следующие операции на мобильном устройстве:



- **Отгрузка** — подбор товара, который будет отгружен со склада поставщику.
- **Приемка** — приемка нового товара, прибывшего на склад.
- **Отбор** — отбор товара из ячеек для последующей отгрузки (только для адресного склада).
- **Размещение** — приемка товара с размещением в ячейки (только для адресного склада).
- **Перемещение по складам** — перемещение товара с одного склада на другой.
- **Инвентаризация** — проверка фактического наличия товара на складе.
- **Остатки в ячейках** — проверка наличия товара в ячейках.
- **Печать штрихкодов** — печать этикеток на товар (название товара, единица измерения и штрихкод) и ячейки.
- **Перемещение по ячейкам** — перемещение товара с одной ячейки в другую (на адресном складе).
- **Просмотр справочников** — просмотр на ТСД информации о товаре, заведенной в системе «МойСклад».

При первом запуске «Склада 15» на ТСД обязательно нужно выбрать торговый объект (склад, заведенный в «МоёмСкладе»), иначе некоторые операции будут выполняться некорректно (нельзя работать с ячейками и создавать документы на ТСД). Изменить текущий торговый объект на другой можно в [настройках «Склада 15» на ТСД](#).

На ТСД отображаются только те документы из «МоегоСклада», что принадлежат выбранному торговому объекту. Поэтому если вдруг список документов на ТСД пуст, возможно, вы выбрали торговый объект, для которого не было создано ни одного документа.

Для работы с «МоимСкладом» мобильное устройство должно быть постоянно подключено к сети Интернет.

[Читать далее «FAQ» →](#)

Не нашли что искали?

[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

Подписаться на новости

Подписаться

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37А

Отдел продаж: +7 (495) 662-98-03

[sales@cleverence.ru](mailto:sales@cleverence.ru)

Пн-пт: с 07-00 до 19-00

Скачать на устройство

Загрузить  
.APK

доступно в  
Google Play

 **клеверенс**



Скачать  
логотип



Скачать PDF  
о компании

Продукты ▾

Возможности ▾

Библиотека ▾

---

© Клеверенс 2024

[Политика конфиденциальности](#)



# Просмотр справочников из «МоегоСклада» на мобильном устройстве

Последние изменения: 2024-03-26

Данная операция предназначена для просмотра информации из различных справочников системы «МойСклад».

Мобильное устройство должно быть постоянно подключено к сети Интернет.

☰

Склад 15

Отгрузка

Приемка

Отбор

Размещение

Перемещение по складам

Инвентаризация

Печать штрихкодов

Просмотр справочников

Настройки

Обмен с сервером

←

Просмотр справочников

Товары

Склады

Контрагенты

Организации

Выход

- **Товары** — список всех товаров из системы «МойСклад». Как быстро найти нужный товар и связанные с ним данные, описано в статье [«Операция «Просмотр справочников»»](#)
- **Склады** — отображается список складов из системы «МойСклад».
- **Контрагенты** — отображается список контрагентов, заведенных в системе «МойСклад».
- **Организации** — отображается список организаций, заведенных в системе «МойСклад».

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку



# Статусы документов Клеверенса в «МоемСкладе»

## Обзорная

Применимо к продуктам: **Склад 15**

Последние изменения: 2024-04-10

В документах «МоегоСклада» есть специальное поле для комментариев, которое Клеверенс использует для автоматизации обмена документами между «МоимСкладом» и мобильными устройствами.

Приемка № Приемка 08.12.23 16:36 от 08.12.2023 17:00 Статус Проведено

Организация

Интеграция Клеверенс

Склад

Основной склад

Контрагент

Розничный покупатель

Договор

Баланс (мы должны):

3 858 199,70 руб

Проект

Входящий номер

Главная

Связанные документы

<input type="checkbox"/>	Наименование	Серия	Маркировка	Принято	Ячейка	Остаток	Цена	НДС	Скидка	Сумма ГТД
1	00004 Кроссовки для бега Клеверенс (44)			5 пара	Не указана	1	0	без НДС	0%	0
2	00060 Женские туфли			3 пара	Не указана	12	0	без НДС	0%	0

Добавить позицию — введите наименование, код, штрихкод или артикул

Добавить из справочника

Проверить комплектацию

Документ обработан на ТСД с Клеверенс

Промежуточный итог:

0,00

☒ НДС:

0,00

☒ Цена включает НДС

Итого:

0,00

В документах Клеверенса в этом поле отображается статус документа, в зависимости от того, какие действия были с ним проведены. Благодаря этому можно отфильтровать документы в общем списке «МоегоСклада» или вернуть на ТСД ранее заверченный на нем документ (удалив статус из комментария).

Какие статусы могут быть отображены в комментарии (для документа Клеверенс):

Комментарий
Что значит
В какой операции на ТСД скрыт
Документ проверен на ТСД Клеверенс
Документ приемки был создан или проверен на ТСД, завершен и отправлен в «МойСклад»
Приемка
Документ проверен и размещен на ТСД Клеверенс
Товар из документа приемки размещен на складе. Для этого создавался новый документ на ТСД или использовался готовый (например, «Заказ поставщику» или «Приемка»), после чего был завершен и отправлен в «МойСклад»
Приемка Размещение
Документ отобран на ТСД Клеверенс
Товар для отгрузки отобран в документ, созданный на ТСД, или на основании документа-задания («Заказ поставщику» или «Отгрузка»). После этого был завершен и отправлен в «МойСклад»
Отбор

Документ отобран и проверен на ТСД Клеверенс

Документ отгрузки был создан или проверен на ТСД («Заказ клиента», «Отгрузка»), завершен и отправлен в «МойСклад»

Отбор  
Отгрузка

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку

# Что делать, если завершённый на ТСД документ не появился в «МоемСкладе»

Последние изменения: 2024-03-26

Если завершённый в «Складе 15» документ не появился в «МоемСкладе», причина может быть в том, что в нём не были заполнены обязательные поля (склад, контрагент, организация), или отсутствуют остатки при включённом контроле количества. Для того чтобы проверить эти параметры, необходимо вернуть «зависший» документ обратно на устройство, при необходимости отредактировать его и снова завершить. Если все будет сделано правильно, документ появится в «МоемСкладе».


Как вернуть завершённый документ на ТСД:

1. Подключитесь к облачной базе через менеджер баз.
2. Откройте панель управления, чтобы отредактировать конфигурацию базы.
3. Найдите нужный документ, и верните его на устройство.

## Как подключиться к облачной базе через менеджер баз

Для работы с «МоимСкладом» может использоваться только облачная база «Склада 15», которая по умолчанию не отображается в менеджере баз, поэтому придется добавить ее туда самостоятельно. Для этого:

1. Откройте менеджер баз и нажмите кнопку «Добавить».



2. Выберите пункт «Добавить базу данных, расположенную на другом компьютере», а затем «Вручную ввести URL для подключения».

Добавление базы данных Mobile SMARTS

Добавление базы данных Mobile SMARTS

Выберите способ подключения:

☐ Добавить базу данных из папки на этом компьютере  
☒ **Добавить базу данных, расположенную на другом компьютере**  
☐ Создать новую базу данных по шаблону

Как подключиться к базе данных на другом компьютере:

☐ Найти базу данных поиском в локальной сети  
☒ **Вручную ввести Url для подключения**

Назад

**Далее**

Отмена

Назад

**Далее**

Отмена

### 3. Скопируйте адрес подключения к облачной базе в браузере.

Склад 15

/ Подробнее о базе

Документы

Приемка

Отгрузка (1)

Размещение в ячейки

Отбор из ячеек

## Облачный Склад 15 МойСклад, Расширенный

Страна подключения: <https://cloud.cleverence.ru/78mnjnmvp8w4?tempuid=78m5k9onvw9r>  
Swagger: <https://cloud.cleverence.ru/78mnjnmvp8w4/swagger>  
Установка на Android (APK): <https://cloudpublish.cleverence.ru/apk/38291/wh15.apk>  
Установка на Windows CE/Mobile: <https://cloud.cleverence.ru/78mnjnmvp8w4/download/clientsetup.exe>

### 4. Вставьте скопированный адрес в нужное поле. После того как базе определится, вы можете проверить ее данные (например, название), и если все корректно, нажать кнопку «ОК».

Добавление базы данных Mobile SMARTS

Редактирование настроек базы данных Mobile SMARTS

Введите Url базы данных на другом компьютере:

<https://cloud.cleverence.ru/78mnjnmvp8w4?tempuid=78m5k9onvw9r>

*Url базы данных Mobile SMARTS из адреса сервера и идентификатора нужной базы данных, например, http://191.168.0.1:10501/7b600081-e591-4527-845d-c50e5099c8f1*

Назад

**Далее**

Отмена

Код базы: 736ac70d-0530-4a40-a4b9-6c7a79c92899

Наименование: Подключение к Облачный Склад 15 МойСклад, Расширенный

Папка: C:\ProgramData\Cleverence\Databases\Подключение к Облачный Склад 15 МойСк

Комментарий:

Режим работы: Подключение к серверу

*Основной режим работы Mobile SMARTS. Все мобильные устройства и сторонние системы работают через сервер.*

Server: https://cloud.cleverence.ru:443  
Серверный идентификатор: 78mnjnmvp8w4  
Серверное имя базы данных: Облачный Склад 15 МойСклад, Расширенный

Назад


**Далее**

Отмена


**ОК**

Отмена

### 5. Новая база отобразится в менеджере баз в разделе «Удаленное подключение».



6. Открыть панель управления для данной базы можно с помощью кнопки «Открыть» → «Править конфигурацию».



## Как вернуть завершенный документ обратно на ТСД

В дереве слева выберите «Данные» → «Документы» (двойной щелчок мыши), после чего откроется список документов в текущей базе. Найдите в этом списке тот, который был вам нужен, и снимите для него флаг в поле «Завершен». Сохраните изменения в конфигурации.

Конфигурация

Склад 15

Типы документов

Операции

Структура номенклатуры

Общие вычисляемые поля

Структура таблиц

Серверные события и расширения

Пользователи и группы

Структура складов

Штрихкоды контейнеров

Оборудование

Этикетки

**Данные**

Документы

Номенклатура

Новые товары

Таблицы

Документы

Добавить Удалить документ Сгенерировать Очистить таблицу Вызвать Документ завершен

Найти

ID	Тип	Имя	Штрихкод	Склад	Н...	Испо...	Вы...	Кол...	Д...	Посл...	При...	Изменен	В ...	Завершен
5aaa2b3...	Отгрузка	Отгрузка X703 ...	s7113atYj-...	Общий		уауап...	✓	■	26...	26.02...	0	■	✓	■
8cddbdd...	Перемещ...	Перемещение ...	hns6tcXdG...	Общий		уауап...	✓	□	21...	27.02...	0	✓	□	✓

После этого документ вернется на устройство, и вы сможете проверить, все ли обязательные параметры для загрузки в «МойСклад» в нем указаны (торговый объект, склад, контрагент, организация). Если в документе был включен контроль количества, рекомендуем проверить остатки.

Не нашли что искали?

Задать вопрос в техническую поддержку

# Методичка по интеграции произвольной конфигурации «1С: Предприятия» с Mobile SMARTS

Применимо к продуктам: **Магазин 15** **Склад 15** **Магазин 15 Прайсчекер** **Кировка** **Скан 3**

Последние изменения: 2024-04-17

Минимально совместимая с продуктом версия платформы 1С — 8.3.10  
 Минимальная версия для работы основной и интеграционной обработок — 8.3.10  
 Минимальная версия для работы расширений Клеверенс — 8.3.11

Данная инструкция не подходит для интеграции старых продуктов типа «[Драйвер ТСД Wi-Fi ПРОФ](#)» и «[Драйвер инвентаризации ОС](#)» старыми методами (через промежуточную конфигурацию, старые обработки и т. д.).

Что нужно, чтобы сделать интеграцию произвольной конфигурации 1С с новыми продуктами на базе платформы Mobile SMARTS:

1. Написать СКД для номенклатуры, справочников и регистров, которые будут использоваться мобильной программой.  
 Для большинства нужных справочников и регистров в отраслевом продукте на [платформе Mobile SMARTS](#) («[Магазин 15](#)», «[Склад 15](#)», «[Кировка](#)» и т. п.) уже есть свои метаданные, нужно только написать СКД, который выдаст информацию в заранее определенном жестком формате.  
 Это делается один раз и для онлайн, и для офлайн сценариев интеграции, т. е. в любом сценарии интеграции используются одни и те же СКД.
2. Настроить в специальной обработке «Клеверенс» правила обмена документами между 1С и мобильной программой.  
 Это называется «[настройкой бизнес-процессов](#)». Бизнес-процесс в интеграции с платформой Mobile SMARTS определяет всё: от отбора нужных документов, до их выгрузки/ загрузки, правил заполнения и постобработки.  
 Это тоже делается один раз и для [онлайн-режима работы](#), и для [офлайн](#), т. е. для любых способов обмена используются одни и те же общие правила, даже если конкретные настройки для онлайн и офлайн разные.
3. Написать так называемые «обработчики» для обработки ситуаций, с которыми не справляется СКД или настройка бизнес-процесса.  
 Не всё можно сделать отбором или настройкой, поэтому в обработке интеграции предусмотрены обработчики, где можно «поправить интеграцию».  
 Как правило, они что-то дозаполняют перед выгрузкой или после загрузки, вызывают механизмы модулей конфигурации.

## Глоссарий

**Клеверенс** — компания-разработчик программного обеспечения для мобильных устройств, предназначенного для оптимизации бизнес-процессов линейного персонала при работе с товаром на штрихкодах.

**Mobile SMARTS** — платформа, разработанная компанией «Клеверенс», которая позволяет создавать, строить (программировать) алгоритмы работы (конфигурации) для мобильных устройств, подключенных к этой платформе + веб-служба сервера, которая входит в поставку [платформы Mobile SMARTS](#). (Пример аналогичного продукта: платформа «1С: Предприятие» и конфигурации 1С, работающие на этой платформе).

**Интеграционная обработка** — обработка, в которой преобразуются метаданные подключенной конфигурации 1С в метаданные для обработки КлеверенсТДС. Также в ней содержатся обработчики, выполняемые при выгрузке и/или загрузке документов, и СКД для выгрузки справочников и дополнительных таблиц в конфигурацию Mobile SMARTS.

**Обработка КлеверенсТДС** — обработка, в которой заложен используемый функционал и написаны методы обмена с базой Mobile SMARTS, чтобы их не нужно было изучать программистам 1С. Частные переменные и значения из конфигурации настраиваются в интеграционной обработке.

**База Mobile SMARTS** — база развернутого продукта («Склад 15» или «Магазин 15»), в которой будут храниться все выставленные настройки. [Описание структуры папки с базой](#).

## Порядок действий для интеграции с учетной системой

1. Первым делом ознакомимся с [продуктом](#), с которым собираемся делать интеграцию.
2. Скачиваем и устанавливаем продукт по инструкции (см. соответствующую инструкцию для [Склада 15](#), [Магазина 15](#)). При установке продукта ОБЯЗАТЕЛЬНО выбираем либо вариант «под самостоятельную интеграцию», либо под ту конфигурацию 1С, которая наиболее подходит по метаданным к вашей конфигурации.
3. После установки у вас появится [база Mobile SMARTS](#), с которой будут работать мобильные устройства и будет происходить обмен данными с 1С.
4. Начнем адаптацию вашей учетной системой с изменения реквизитов интеграционной обработки. Берем за основу наиболее подходящую по метаданным конфигурации 1С интеграционную обработку из поставляемых с продуктом. Копируем её и переименовываем. Обработки интеграции находятся в папке базы: «\Обработки 1С\Интеграционные обработки».

« ProgramData > Cleverence > Базы Mobile SMARTS > Склад 15, Омни > Обработки 1С > Обработки интеграции

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
ИнтеграционнаяОбработка_WMS_TL	21.09.2021 17:16	1C:Enterprise 8 Ext...	49 КБ
ИнтеграционнаяОбработка_Альфа_Ав...	21.09.2021 17:16	1C:Enterprise 8 Ext...	68 КБ
ИнтеграционнаяОбработка_Альфа_Ав...	21.09.2021 17:16	1C:Enterprise 8 Ext...	69 КБ
ИнтеграционнаяОбработка_БП_3_0	21.09.2021 17:16	1C:Enterprise 8 Ext...	156 КБ
ИнтеграционнаяОбработка_Медицина...	21.09.2021 17:16	1C:Enterprise 8 Ext...	59 КБ
ИнтеграционнаяОбработка_Пример	21.09.2021 17:16	1C:Enterprise 8 Ext...	73 КБ
ИнтеграционнаяОбработка_УАС_1_4	21.09.2021 17:16	1C:Enterprise 8 Ext...	79 КБ
ИнтеграционнаяОбработка_УНФ_1_6	21.09.2021 17:16	1C:Enterprise 8 Ext...	173 КБ
ИнтеграционнаяОбработка_УНФ_1_6_25	21.09.2021 17:16	1C:Enterprise 8 Ext...	178 КБ
ИнтеграционнаяОбработка_УНФ_КАЗ...	21.09.2021 17:16	1C:Enterprise 8 Ext...	82 КБ
ИнтеграционнаяОбработка_УНФ_УКР...	21.09.2021 17:16	1C:Enterprise 8 Ext...	86 КБ
ИнтеграционнаяОбработка_УТ_10_3	21.09.2021 17:16	1C:Enterprise 8 Ext...	175 КБ
ИнтеграционнаяОбработка_УТ_11_0	21.09.2021 17:16	1C:Enterprise 8 Ext...	90 КБ
ИнтеграционнаяОбработка_УТ_11_4	21.09.2021 17:16	1C:Enterprise 8 Ext...	277 КБ
ИнтеграционнаяОбработка_УТ_УКР_3_2	21.09.2021 17:16	1C:Enterprise 8 Ext...	112 КБ
ИнтеграционнаяОбработка_ШтрихМ_7...	21.09.2021 17:16	1C:Enterprise 8 Ext...	70 КБ

5. Открываем конфигуратором общий модуль скопированной обработки.
6. Изменяем проверяемую конфигурацию и версию в начальных функциях обработки, в области **#Область ИнформацияОСовместимости** на свои версии и наименования.  
**Функция ПоддерживаемаяКонфигурация()**



```

функция ПоддерживаемаяКонфигурация()
    ПоддерживаемаяКонф = Новый Структура;
    МассивИменПоддерживаемыхКонфигураций = Новый Массив;
    МассивИменПоддерживаемыхКонфигураций.Добавить ("комплекснаяавтоматизация");
    МассивИменПоддерживаемыхКонфигураций.Добавить ("управлениепредприятием");
    МассивИменПоддерживаемыхКонфигураций.Добавить ("управлениеторговлейдлябеларуси");
    МассивИменПоддерживаемыхКонфигураций.Добавить ("управлениеторговлейдляказахстана");
    МассивИменПоддерживаемыхКонфигураций.Добавить ("управлениеторговлей");

    ПоддерживаемаяКонф.Вставить ("МассивИменКонфигураций", МассивИменПоддерживаемыхКонфигураций);
    ПоддерживаемаяКонф.Вставить ("СинонимКонфигурации", "KA2, ERP2, УТБЕЛ3, УТКЗ3, УТ11");
    Возврат ПоддерживаемаяКонф;
Конецфункции

```

## Функция ПоддерживаемыеВерсииКонфигурации (ИмяТекущейКонфигурации)

```

функция ВерсияAPI() ...
функция ПоддерживаемыеВерсииКонфигурации (ИмяТекущейКонфигурации)

    ДиапазонВерсий = Новый Структура;

    Если Найти (ИмяТекущейКонфигурации, "комплекснаяавтоматизация") Тогда

        ДиапазонВерсий.Вставить ("НачальнаяВерсия", "2.2.3.67");
        ДиапазонВерсий.Вставить ("КонечнаяВерсия", "2.4.99.92");

    ИначеЕсли Найти (ИмяТекущейКонфигурации, "управлениепредприятием") Тогда

```

## Функция СведенияОВнешнейОбработке() Экспорт

```

функция СведенияОВнешнейОбработке() Экспорт

    РегистрационныеДанные = Новый Структура;

    РегистрационныеДанные.Вставить ("БезопасныйРежим", Ложь);
    РегистрационныеДанные.Вставить ("Вид", "ДополнительнаяОбработка");
    РегистрационныеДанные.Вставить ("Наименование", "ИнтеграционнаяОбработка_УТ_11_4");
    РегистрационныеДанные.Вставить ("Версия", ВерсияИнтеграции());
    РегистрационныеДанные.Вставить ("ВерсияСтруктурыНастроек", "0.0.0.0"); //Нужно для запуска процесса реструктуризации настроек
    РегистрационныеДанные.Вставить ("Информация", "Данная обработка осуществляет получение метаданных и отвечает за выполнение обработчиков
    //РегистрационныеДанные.Вставить ("Назначение", РегистрационныеДанные.Наименование);

```

## Функция Конф\_ПрефиксКонфигурации() Экспорт

```

функция Конф_ПрефиксКонфигурации() Экспорт

    Возврат "УТ_11_4";

Конецфункции

```

- Для работы основного функционала интеграции потребуется привести метаданные вашей конфигурации к метаданным нашей обработки КлеверенсТСД. Это происходит в области: **#Область МетаданныеКонфигурации**.

```

функция Конф_ПолучитьМетаданныеНСИ() Экспорт
    // Номенклатура
    МетаданныеНоменклатура = Новый Структура;
    МетаданныеНоменклатура.Вставить ("ИмяСправочника", "Номенклатура");

    МетаданныеБазоваяЕИ = Новый Структура;
    МетаданныеБазоваяЕИ.Вставить ("ИмяСправочника", "УпаковкиЕдиницыИзмерения");
    МетаданныеБазоваяЕИ.Вставить ("ИмяРеквизита", "ЕдиницаИзмерения");

    МетаданныеНоменклатура.Вставить ("БазоваяЕдиницаИзмерения", МетаданныеБазоваяЕИ);

    // Характеристики
    МетаданныеХарактеристики = Новый Структура;
    МетаданныеХарактеристики.Вставить ("Использование", Истина);
    МетаданныеХарактеристики.Вставить ("ИмяСправочника", "ХарактеристикиНоменклатуры");
    МассивВладельцев = Новый Массив;
    МассивВладельцев.Добавить ("Номенклатура");
    МассивВладельцев.Добавить ("ВидыНоменклатуры");
    МетаданныеХарактеристики.Вставить ("Владельцы", МассивВладельцев);

```

Указываем имена справочников, к которым будет обращаться (по каким реквизитам) в конфигурацию

из нашей интеграции.

```

- функция Конф_ИспользоватьХарактеристикиНоменклатуры() Экспорт
  Возврат Константы.ИспользоватьХарактеристикиНоменклатуры.Получить();
- Конецфункции

```

8. Необходимо изменить все экспортные функции общего модуля для работы с вашей конфигурацией, за исключением экспортных функций обработчиков событий бизнес-процессов в области.

**#Область ОбработчикиВыгрузкиДокументов.**

9. Список обязательных экспортных функций в модуле интеграционной обработки, необходимых для работы:

- СведенияОВнешнейОбработке.
- ИнформацияСовместимости.
- Конф\_ПроверкаСоответствияИспользуемойКонфигурации.
- Конф\_ПрефиксКонфигурации.
- Конф\_ПолучитьМетаданныеНСИ.
- Конф\_ИспользоватьХарактеристикиНоменклатуры.
- Конф\_ПолучитьПустуюСсылкуСправочника.
- Конф\_ПолучитьСписокИспользуемыхСправочников.
- ПолучитьМакетСКД.

10. Удаляем или комментируем лишние обработчики из интеграционной обработки, так как в них могут использоваться вызовы модулей типовой конфигурации, из-за чего интеграционная обработка не сможет подключиться к основной.

```

- #Область СозданиеНоменклатуры
- функция УТ_11_2_СоздатьНоменклатуруВБазе(СтруктураПараметров, СтрокаТСД = Неопределено) ...
- #КонецОбласти

- ОбработчикиВыгрузкиДокументов

- #Область ОбработчикиЗаполненияДокументов
- ОбщиеОбработчики
- УТ_11_2_ОбщиеОбработчики
- УТ_11_2_ПоступлениеТоваровУслуг

```

11. Интеграционная обработка готова. Если всё было сделано правильно, то она сможет загрузиться в основной обработке КлеверенсТСД.

12. В функции **Функция Конф\_ПолучитьСписокИспользуемыхСправочников () Экспорт** нужно указать список выгружаемых справочников из 1С в соответствующие таблицы базы Mobile SMARTS.

```

функция Конф_ПолучитьСписокИспользуемыхСправочников() Экспорт

    СписокВыбора = Новый СписокЗначений;
    СписокВыбора.Добавить("Номенклатура", "Номенклатура");
    Если Константы.ИспользоватьХарактеристикиНоменклатуры.Получить() Тогда
        СписокВыбора.Добавить("Характеристики", "Характеристики номенклатуры");
    КонецЕсли;
    СписокВыбора.Добавить("Контрагенты", "Контрагенты");
    СписокВыбора.Добавить("Склады", "Склады (места хранения)");
    СписокВыбора.Добавить("Остатки", "Остатки номенклатуры на складах");
    СписокВыбора.Добавить("Цены", "Цены номенклатуры");
    Если Константы.ИспользоватьСерииНоменклатуры.Получить() Тогда
        СписокВыбора.Добавить("Серии", "Серии номенклатуры");
    КонецЕсли;
    СписокВыбора.Добавить("Ячейки", "Ячейки");
    СписокВыбора.Добавить("ДопРеквизиты", "Дополнительные реквизиты");
    СписокВыбора.Добавить("ОстаткиПоЯчейкам", "Остатки по ячейкам");


    Если Метаданные.Справочники.Найти("ШтрихкодыУпаковокТоваров") <> Неопределено Тогда
        СписокВыбора.Добавить("ТранспортныеУпаковки", "Транспортные упаковки");
    КонецЕсли;

    Возврат СписокВыбора;

Конецфункции

```

13. Для каждой выгружаемой таблицы из 1С в базу Mobile SMARTS, создаем в обработке макет системы компоновки данных (СКД).



После создания макетов СКД, в функции ПолучитьМакетСКД указываем в каких случаях и какой макет СКД нужно использовать.

```

#Область МакетыСКД
функция ПолучитьМакетСКД(ИмяТаблицы, РаботаБезАлкоголя = Ложь) Экспорт

    ИмяТекущейКонфигурации = НРег(СокрЛП(Метаданные.Имя));

    Если ИмяТаблицы = "Номенклатура" Тогда

        МетаданныеНСИ = Конф_ПолучитьМетаданныеНСИ();
        ЕстьАлкогольныеМетаданные = МетаданныеНСИ.АлкоНоменклатура.Использование;
        ВерсияКонфигурации = ПолучитьВерсиюКонфигурации(Метаданные.Версия);

        Если //Найти(ИмяТекущейКонфигурации, "управлениеторговлей") И ВерсияКонфигурации <= 11002003143
            НовыйМеханизмСерий() Тогда

                Если НЕ ЕстьАлкогольныеМетаданные
                    ИЛИ РаботаБезАлкоголя
                    ИЛИ Найти(ИмяТекущейКонфигурации, "управлениеторговлейдлябеларуси")
                    ИЛИ Найти(ИмяТекущейКонфигурации, "управлениеторговлейдляказахстана") Тогда

                        ИмяМакета = "Номенклатура_БезАлко";

                Иначе

                    Попытка
                        ИспользоватьАлкоголь = ПолучитьФункциональнуюОпцию("ВестиСведенияДляДекларацийПоАлкогольнойПродукции");
                    Исклучение
                        ИспользоватьАлкоголь = Ложь;
                    КонечПопытки;

```

14. В режиме 1С предприятия открываем основную обработку КлеверенсТСД, и в открывшемся окне **подключаем созданную интеграционную обработку**. Если всё сделано правильно, то обработка подцепится и покажет поддерживаемые версии и конфигурации.

Подключенная база Mobile SMARTS:

Склад 15, Базовый

Версия основной обработки:

1.0.2.59 Core, 25.10.2019, УФ

Текущая конфигурация:

УправлениеТорговлей, 11.4.8.84

Версия обработки интеграции:

API: v1, 1.0.2.60 Int, 25.10.2019

Путь к обработке интеграции:

C:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\6c1873fb-bc31-4baf-8436-39dfbb96cbf9\Обработки 1С\Обработки | ...

Конфигурации 1С, поддерживаемые обработкой интеграции:

KA2, ERP2, УТБЕЛЗ, УТКЗЗ, УТ11

Версии конфигураций 1С, поддерживаемые обработкой интеграции:

11.2.7.13-11.4.99.92

Состояние:

Можно работать! Всё загружено без ошибок!

15. Интеграционная обработка может быть использована в виде файла внешней обработки, добавлена в справочник с реквизитом типа ХранилищеЗначения для хранения обработки (например справочник «Дополнительные отчеты и обработки» в УТ 11.4) или как обработка, встроенная в конфигурацию.

Клеверенс: Склад 15, Полный × Форма выбора интеграционной обработки \* ×

← →

## Форма выбора интеграционной обработки \*

Подтвердить

✕ Закрыть

Версия обработки интеграции:

API: v1, 1.0.2.58 Int, 18.09.2019

Конфигурации 1С, поддерживаемые обработкой интеграции:

КА2, ERP2, УТБЕЛЗ, УТКЗЗ, УТ11

Версии конфигураций 1С, поддерживаемые обработкой интеграции:

11.2.7.13-11.4.9.92

Тип обработки:

Файл на диске

Элемент справочника

Встроенная

Ссылка на обработку интеграции:

ИнтеграционнаяОбработка\_УТ114 ▾ ... □

16. В обработке КлеверенсТСД в окне настройки обмена справочников можно настроить дополнительные отборы справочников и посмотреть предварительный список выгружаемых данных по каждой таблице.

← →

## Клеверенс: Настройка обмена справочников

Сохранить и закрыть

Сохранить

Сохранить в файл...

Восстановить из файла...

☒ Переписывать номенклатуру на ТСД при выгрузке ☐ Выгружать номенклатуру документа при выгрузке документа

Разбить номенклатуру для выгрузки по:  позиций (0 - не разбивать) ?

☐ Установить поиск по наименованию и артикулу ?

☐ Использовать шаблоны весового товара

Выбрать все

Снять все

Выгрузить выбранные

Очистить выбранные

Выгружать	Наименование	Выгрузка	Предпросмотр
<input checked="" type="checkbox"/>	Номенклатура	<a href="#">Выгрузка...</a>	<a href="#">Предпросмотр...</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	Характеристики номенклатуры	<a href="#">Выгрузка...</a>	<a href="#">Предпросмотр...</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	Контрагенты	<a href="#">Выгрузка...</a>	<a href="#">Предпросмотр...</a>

17. Для выгрузки и загрузки документов, в **настройках бизнес-процессов** добавим новый бизнес-процесс (БП) или копируем из имеющихся если есть (они появляются если выбрали работу с конкретной учетной системой в мастере настроек).

### Клеверенс: Настройка бизнес-процесса

Сохранить и закрыть
Сохранить
Скопировать
Закрыть

**Статусы**

Использование бизнес-процесса ☐ **Отключено** Пользовательский

Название:

**Движение документов**

Тип исходного документа 1С:

Тип документа MS:

Загружать в тот же документ 1С: ☐

Тип результирующего документа 1С:

**Настройки выгрузки документа из 1С в Mobile SMARTS**

Выполнить только произвольный код при выгрузке: ☐

Реквизиты шапки: [Настроить правила выгрузки шапки документа...](#)

Реквизиты табличной части: [Настроить правила выгрузки табличной частей...](#)

**Настройки загрузки документа из Mobile SMARTS в 1С**

Выполнить только произвольный код при загрузке: ☐

Реквизиты шапки: [Настроить правила загрузки шапки документа...](#)

Реквизиты табличной части: [Настроить правила загрузки табличной частей...](#)

**Прочие настройки**

Записывать документ после загрузки:  ☐ Создавать новый документ при загрузке: ☐

Проводить документ после загрузки: ☐ Коллективная работа: ☐

Не разбивать объединенный документ при загрузке: ☐ Контроль количества: ☐

Кому назначать:

Для каждого пользователя свой экземпляр документа: ☐

Представление шапки: [Настроить реквизиты представления шапки...](#)

Комментарий:

ID бизнес процесса: BPebecf5dcb45047af99f6a6340d70fa08

В настройках БП обязательно нужно указать название, тип документа MS, тип исходящего документа 1С (для выгрузки) или тип результирующего документа 1С (для загрузки).

Указываем правила загрузки/ выгрузки реквизитов шапки и табличных частей документов в виде соответствий реквизитов.

### Клеверенс: Настройка выгрузки полей шапки документа

Сохранить и закрыть
Закрыть

Источник (документ 1С): **ПриобретениеТоваровУслуг**

Приёмник (документ Mobile SMARTS): **Поступление**

Добавить
Изменить
Удалить
Настройки по умолчанию
Удалить все настройки

Тип приемника	Имя приёмника	Тип источника	Имя/Значение ист...	Выгружать как	Комментарий
<input checked="" type="checkbox"/> Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	Ид	Реквизит 1С	Ссылка	Ссылка (строка GUID)	
<input checked="" type="checkbox"/> Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	ИдСклада	Произвольное зна...	1	Как есть (простой тип)	
<input checked="" type="checkbox"/> Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	ВыдаватьПоШт...	Произвольное зна...	Да	Как есть (простой тип)	
<input checked="" type="checkbox"/> Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	ИдКонтрагента	Реквизит 1С	Контрагент	Ссылка (строка GUID)	
<input checked="" type="checkbox"/> Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	ИдСклада1С	Реквизит 1С	Склад	Ссылка (строка GUID)	



18. Для более тонкой настройки операции загрузки и заполнения документа в базу 1С, можно использовать обработчики из интеграционной обработки.

Клеверенс: Настройка загрузки полей табличной части документа

Источник (документ Mobile SMARTS): **Приход на склад** Табличная часть: **Товары**  
 Приемник (документ 1С): **Приобретение товаров и услуг** Табличная часть: **СтрокиФакт**

**Обработчики событий заполнения табличной части:**

Перед заполнением табличной части:  Перед заполнением строки табличной части:   
 После заполнения табличной части:  После заполнения строки табличной части:

Тип приемника	Имя приемника	Тип источника	Имя/Значение ист...	Загружать как
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит 1С	Номенклатура	Реквизит Mobile SMARTS	ИдТовара
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит 1С	Упаковка	Произвольный код	ЗаполнятьУпаков...
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит 1С	Характеристика	Реквизит Mobile SMARTS	ИдХарактеристики
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит 1С	Серия	Произвольный код	НайтиСоздатьСер...
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит 1С	КоличествоУпак...	Реквизит Mobile SMARTS	КоличествоФакт
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит 1С	Количество	Произвольный код	Количество в базо...

Названия обработчиков событий являются названием экспортных процедур в модуле интеграционной обработки. При возникновении события будет вызвано выполнение данных процедур:

```
#Область УТ_11_2_ПоступлениеТоваровУслуг
//Шапка и форма документа
Процедура УТ_11_2_ПоступлениеТоваровУслуг_ПередЗаполнениемДокумента (СтруктураПараметров) Экспорт ...
Процедура УТ_11_2_ПоступлениеТоваровУслуг_ПослеЗаполненияДокумента (СтруктураПараметров) Экспорт ...
//ТЧ_Товары
Процедура УТ_11_2_ПоступлениеТоваровУслуг_ПередЗаполнениемТЧ_Товары (СтруктураПараметров) Экспорт ...
Процедура УТ_11_2_ПоступлениеТоваровУслуг_ПередЗаполнениемСтрокиТЧ_Товары (СтруктураПараметров) Экспорт ...
Процедура УТ_11_2_ПоступлениеТоваровУслуг_ПослеЗаполненияСтрокиТЧ_Товары (СтруктураПараметров) Экспорт ...
Процедура УТ_11_2_ПоступлениеТоваровУслуг_ПослеЗаполненияТЧ_Товары (СтруктураПараметров) Экспорт ...
//ТЧ_Серии
Процедура УТ_11_2_ПоступлениеТоваровУслуг_ПередЗаполнениемТЧ_Серии (СтруктураПараметров) Экспорт ...
Процедура УТ_11_2_ПоступлениеТоваровУслуг_ПередЗаполнениемСтрокиТЧ_Серии (СтруктураПараметров) Экспорт ...
Процедура УТ_11_2_ПоступлениеТоваровУслуг_ПослеЗаполненияСтрокиТЧ_Серии (СтруктураПараметров) Экспорт ...
Процедура УТ_11_2_ПоступлениеТоваровУслуг_ПослеЗаполненияТЧ_Серии (СтруктураПараметров) Экспорт ...
#КонецОбласти
#Область УТ_11_2_ЗаказПоставщику
//Шапка и форма документа
Процедура УТ_11_2_ЗаказПоставщику_ПередЗаполнениемДокумента (СтруктураПараметров) Экспорт ...
```

При настройке правил загрузки полей шапки есть возможность указать обработчик события «После открытия формы». Обработчик события «После открытия формы» выполняется в момент окончания заполнения документа и после открытия формы загружаемого документа и вызывает экспортную процедуру из модуля формы интеграционной обработки.

Клеверенс: Настройка загрузки полей шапки документа

☒ Сохранить и закрыть ☐ X Закрыть

Источник (документ Mobile SMARTS): Приход на склад

Приемник (документ 1С): Приобретение товаров и услуг

Обработчик после открытия формы документа:

УТ\_11\_2\_ПоступлениеТоваровУслуг\_ПослеОткрытияФормыДокумента

Обработчики событий заполнения документа:

Перед заполнением документа: УТ\_11\_2\_ПоступлениеТоваровУслуг\_ПередЗаполнениемДокумента

После заполнения документа: УТ\_11\_2\_ПоступлениеТоваровУслуг\_ПослеЗаполненияДокумента

Тип приемника	Имя приемника	Тип источника	Имя/Значение ист...	Загружать как

```
#Область Обработки_ПослеОткрытияФормыДокумента
&НаКлиенте
Процедура УТ_11_2_Общий_ПослеОткрытияФормыДокумента (СтруктураПараметров) Экспорт ...
&НаКлиенте
Процедура УТ_11_2_ПоступлениеТоваровУслуг_ПослеОткрытияФормыДокумента (СтруктураПараметров) Экспорт ...
&НаКлиенте
Процедура УТ_11_2_ЗаказПоставщику_ПослеОткрытияФормыДокумента (СтруктураПараметров) Экспорт ...
```

19. Вместо настраиваемой в бизнес-процессе выгрузки документа 1С в базу Mobile SMARTS полями, есть возможность использовать полностью произвольный алгоритм выгрузки и загрузки.



## Клеверенс: Настройка бизнес-процесса

Сохранить и закрыть

Сохранить

Скопировать

Закрыть

Статусы

Использование бизнес-процесса ☒ Включено

Пользовательский

Название:

(Копия) Приобретение товаров и услуг (созданный на ТСД "Сбор штрихкодов")

Движение документов

Тип исходного документа 1С:

Тип документа MS:

Загружать в тот же документ 1С:

Тип результирующего документа 1С:

Настройки выгрузки документа из 1С в Mobile SMARTS

Выполнить только произвольный код при выгрузке: ☒

Обработчик выгрузки документа

УТ\_11\_2\_ПроизвольнаяВыгрузка

Настройки загрузки документа из Mobile SMARTS в 1С

Выполнить только произвольный код при загрузке: ☐

Реквизиты шапки:

Реквизиты табличной части:

Прочие настройки

Записывать документ после загрузки:

Проводить документ после загрузки:

Не разбивать объединенный документ при загрузке:

Кому назначать:

Для каждого пользователя свой экземпляр документа:

Представление шапки:

Комментарий:

ID бизнес процесса:

BPc5e1d3f272784f259ae2f5c9c5f7d5c8

Название обработчика выгрузки документа должно соответствовать названию экспортной функции в модуле интеграционной обработки отвечающей за выгрузку документа.

функция УТ\_11\_2\_ПроизвольнаяВыгрузка(Документ1С, ДанныеНастройкиИзКэша, НастройкаБП) Экспорт

```

ДанныеДокумента = Новый Структура();

ДанныеШапки = Новый Структура();
ДанныеШапки.Вставить("Name", Строка(Документ1С));
ДанныеШапки.Вставить("ИмяТипаДокумента", НастройкаБП.ТипДокументаMS);
ДанныеШапки.Вставить("НастройкаБизнесПроцесса", НастройкаБП.ID_БизнесПроцесса);
ДанныеШапки.Вставить("ИмяБП", НастройкаБП.Название);
ДанныеШапки.Вставить("Ид", XMLСтрока(Документ1С));
ДанныеШапки.Вставить("ИдСклада", 1);
ДанныеШапки.Вставить("ИдКонтрагента", XMLСтрока(Документ1С.Контрагент));
ДанныеШапки.Вставить("ИдСклада1С", XMLСтрока(Документ1С.Склад));
ДанныеШапки.Вставить("ИмяСклада", Документ1С.Склад.Наименование);
ДанныеШапки.Вставить("ИмяКонтрагента", Документ1С.Контрагент.Наименование);
ДанныеШапки.Вставить("РежимУпаковок", "КоробкиПалеты");
ДанныеШапки.Вставить("ВыдаватьПоШтрихкоду", Истина); //Нужно подставить глобальный параметр

Если НастройкаБП.КонтрольКоличества Тогда
    ДанныеШапки.Вставить("КонтрольКолва", НастройкаБП.КонтрольКоличества);
КонецЕсли;
Если НастройкаБП.КоллективнаяРабота Тогда
    ДанныеШапки.Вставить("ServerHosted", НастройкаБП.КоллективнаяРабота);
КонецЕсли;

пТабличныеЧасти = Новый Структура;
МассивДанныхСтрок = Новый Массив;
ТаблицаДанныхТЧ = ПолучитьТабличнуюЧастьДляВыгрузки();
Глядро_СвернутьТаблицуЗначений(ТаблицаДанныхТЧ, "КоличествоУпаковок");

Для Каждого СтрокаТЧ Из ТаблицаДанныхТЧ Цикл

    // Строка документа
    ДанныеДляВыгрузки_Строка = Новый Структура;
    ДанныеДляВыгрузки_Строка.Вставить("ИдТовара", XMLСтрока(СтрокаТЧ.Номенклатура));
    ДанныеДляВыгрузки_Строка.Вставить("ИдУпаковки", XMLСтрока(СтрокаТЧ.Номенклатура.ЕдиницаИзмерения));
    ДанныеДляВыгрузки_Строка.Вставить("ИдЕдиницыИзмерения", XMLСтрока(СтрокаТЧ.Номенклатура.ЕдиницаИзмерения));
    ДанныеДляВыгрузки_Строка.Вставить("КоличествоПлан", СтрокаТЧ.КоличествоУпаковок);
    ДанныеДляВыгрузки_Строка.Вставить("ИдБлока", СтрокаТЧ.ШтрихкодБлока);
    ДанныеДляВыгрузки_Строка.Вставить("SSCC", СтрокаТЧ.ШтрихкодПалеты);
    ДанныеДляВыгрузки_Строка.Вставить("ИдКоробки", СтрокаТЧ.ШтрихкодКоробки);
    ДанныеДляВыгрузки_Строка.Вставить("Марка", СтрокаТЧ.ШтрихкодБлока);
    ДанныеДляВыгрузки_Строка.Вставить("Маркировка", "Табак");

    МассивДанныхСтрок.Добавить(ДанныеДляВыгрузки_Строка);
КонецЦикла;

пТабличныеЧасти.Вставить("СтрокиПлан", МассивДанныхСтрок);

ДанныеДокумента.Вставить("ШапкаДокумента", ДанныеШапки);
ДанныеДокумента.Вставить("ТабличныеЧасти", пТабличныеЧасти);

Возврат ДанныеДокумента;

```

КонецФункции

## 20. После создания и настройки бизнес-процесса, добавим настройку отбора документов для интерактивного и онлайн обмена:

Клеверенс: Настройка отбора документов
□ ×

Сохранить настройку
Показать результаты отбора

Статусы  
Использование отбора: ☒ Включено

ID Торгового объекта: 
Торговый объект:

ID Бизнес-процесса: BPe8d6ec5a-7a78-41ba-8b01-820f78b31cdb
Тип документа 1С: ПриобретениеТоваровУслуг

Тип обмена: Интерактивный
Наименование БП: Приобретение товаров и услуг (проверка документа на ТСД)

Вариант отбора: Только конструктор
Свой запрос:  ...

**Обязательные параметры**

Параметр	Значение
Глубина отбора	500
Комментарий отсечения	

**Параметры отбора**

Представление			
<input type="checkbox"/> Отбор			
<input type="checkbox"/> Проведен	Равно	Да	
<input checked="" type="checkbox"/> Пометка удаления	Не равно	Да	
<input type="checkbox"/> Согласован	Равно	Да	

Значения общих параметров (справочно)

Наименование	Значение
КонтрольТовара: Разрешить сканировать только заявленный товар в документе "Пересчет товаров".	Нет
Назначение: Документ хранится на сервере, до его выбора пользователем с ТСД.	Да
Режим работы с палетами и коробами при приемке (для приобретения)	БезУпаковок
Режим работы с палетами и коробами при отгрузке (для заказа и реализации для обоих ГТП)	БезУпаковок

Настройка отборов документов нужна для указания диапазона документов, с которыми будут работать пользователи в интерактивном и онлайн режимах. После настройки отбора можно нажать на кнопку «Показать результат отбора», и, если все настроено верно, появится список документов, соответствующий отбору.

21. Интерактивный обмен документами происходит на форме «Обмен документами». Онлайн-отбор происходит при вызове функции «ПолучитьСписокДокументов» с мобильного устройства, для получения результата отбора при работе в онлайн.

Клеверенс: Обмен документами

Документы 1С

Обновить

Отбор документов

Выгрузить из 1С

Колонки для показа

Ссылка	Ск...	Пом...	Конт...	ВидО...	Колпчес...	Сумма...
<input type="checkbox"/> Приобретение товаров и услуг ТД00-00000...	Це...	Альфа			3	8 400
<input type="checkbox"/> Приобретение товаров и услуг ТД00-00000...	Це...	Альфа			3	10 800
<input type="checkbox"/> Приобретение товаров и услуг ТД00-00000...	Це...	Альфа			3	10 800
<input type="checkbox"/> Приобретение товаров и услуг ТД00-00000...	Це...	Альфа			3	10 800
<input type="checkbox"/> Приобретение товаров и услуг ТД00-00000...	Це...	Альфа			3	10 800
<input type="checkbox"/> Приобретение товаров и услуг ТД00-00000...	Це...	Альфа			3	10 800
<input type="checkbox"/> Приобретение товаров и услуг ТД00-00000...	Це...	Альфа			3	10 800
<input type="checkbox"/> Приобретение товаров и услуг ТД00-00000...	Це...	Альфа			3	10 800
<input type="checkbox"/> Приобретение товаров и услуг ТД00-00001...	Це...	Альфа			3	10 800
<input type="checkbox"/> Приобретение товаров и услуг ТД00-000011...	Це...	Альфа			3	10 800
<input type="checkbox"/> Приобретение товаров и услуг ТД00-00001...	Це...	Альфа			3	0
<input type="checkbox"/> Приобретение товаров и услуг ТД00-00001...	Це...	Альфа			3	10 800
<input type="checkbox"/> Приобретение товаров и услуг ТД00-00001...	Це...	Альфа			3	10 800
<input type="checkbox"/> Приобретение товаров и услуг ТД00-00001...	Це...	Альфа			2	4 200
<input type="checkbox"/> Приобретение товаров и услуг ТД00-00001...	Це...	Альфа			2	4 800
<input type="checkbox"/> Приобретение товаров и услуг ТД00-00001...	Це...	Альфа			2	4 800
<input type="checkbox"/> Приобретение товаров и услуг ТД00-00001...	Це...	Альфа			9	8 400
<input type="checkbox"/> Приобретение товаров и услуг ТД00-00001...	Це...	Альфа			3	8 400
<input type="checkbox"/> Приобретение товаров и услуг ТД00-00002...	Це...	Альфа			2	4 200
<input type="checkbox"/> Приобретение товаров и услуг ТД00-00002...	Це...	Альфа			3	10 800
<input type="checkbox"/> Приобретение товаров и услуг ТД00-00002...	Це...	Альфа			3	8 400
<input type="checkbox"/> Приобретение товаров и услуг ТД00-00002...	Це...	Альфа			3	8 400
<input type="checkbox"/> Приобретение товаров и услуг ТД00-00002...	Це...	Альфа			3	8 400

Документы Mobile SMARTS

Обновить

Загрузить в 1С

Удалить документ(ы)

Просмотреть документ

Еще

Загружать	Дата создания	Наименование	План	Факт	Состояние	Им
<input type="checkbox"/>	26.09.2019 11:5...	Приобретение т...	10		Выгружен	
<input type="checkbox"/>	12.09.2019 17:2...	Заказ клиента Т...	3	40	Завершен, без ...	опе
<input type="checkbox"/>	26.09.2019 11:5...	Упаковочный ли...	1		Выгружен	
<input type="checkbox"/>	26.09.2019 12:0...	Приобретение т...	1		Завершен, не и...	опе

По всем вопросам и проблемам, возникшим в процессе самостоятельной интеграции, пишите на адрес электронной почты: [1cprog@cleverence.ru](mailto:1cprog@cleverence.ru).

 интеграция, 1С

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Интеграционная обработка «1С:Предприятия»

Последние изменения: 2024-03-26

## Что такое интеграционная обработка

Интеграционная обработка — дополнительная обработка отвечающая за работу конфигурации 1С. Она нужна для получения метаданных подключенной конфигурации, получения и проверки констант подключенной конфигурации, содержит в себе необходимые запросы, СКД, обработчики которые выполняются для данной конфигурации. Работает совместно с основной обработкой, которая является ядром и отвечает за функционал. Интеграционная обработка подключается из обработки ядра.

## Подключение интеграционных обработок

Подключить и использовать интеграционную обработку в основной обработке ядра можно несколькими способами, так как могут быть разные схемы её использования и обновления.

Вариант по умолчанию, который используется при первом разворачивании продуктов Mobile SMARTS — относительный путь в каталоге базы. Задается он в начальных настройках, который распаковывается вместе с настройками для выбранной при настройке мастера конфигурацией 1С.

```
<SettingsValueNode name="ИмяИнтеграционнойОбработкиКонфигурации1С">
  <List count="0" />
  <SortedDictionary>null</SortedDictionary>
  <Value clr:Type="String">ИнтеграционнаяОбработка_УТ_11_4.epf</Value>
</SettingsValueNode>
<SettingsValueNode name="ПутьИнтеграционнойОбработкиКонфигурации1С">
  <List count="0" />
  <SortedDictionary>null</SortedDictionary>
  <Value clr:Type="String">Обработки 1С\Обработки интеграции\</Value>
</SettingsValueNode>
```

Путь к интеграционной обработке может быть как относительный, так и полный, обработка ядра понимает любой из них.

```
<SettingsValueNode name="ИмяИнтеграционнойОбработкиКонфигурации1С">
  <List count="0" />
  <SortedDictionary>null</SortedDictionary>
  <Value clr:Type="String">ИнтеграционнаяОбработка_УТ_11_4.epf</Value>
</SettingsValueNode>
<SettingsValueNode name="ПутьИнтеграционнойОбработкиКонфигурации1С">
  <List count="0" />
  <SortedDictionary>null</SortedDictionary>
  <Value clr:Type="String">C:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\
Склад 15, Базовый 2\Обработки 1С\Обработки интеграции\</Value>
</SettingsValueNode>
```

## Настройка подключения интеграционной обработки

Если интеграционная обработка не подключена или не имеет поддержку текущей конфигурации или не поддерживает конкретную версию конфигурации, то на главной форме основной обработки ядра «Клеверенс» есть кнопка для возможности выбора и подключения другой интеграционной обработки («Показать настройки» --> «Настроить интеграционную обработку»).

Чтобы включить безусловное отображение кнопки выбора интеграционной обработки включите **полную отладочную информацию «Вся информация»** в расширенных настройках.

Торговый объект:

**НАСТРОЙКИ**

Подключенная база Mobile SMARTS:

Настроить или изменить подключение к базе Mobile SMARTS. Подключенная база Mobile SMARTS обязательный элемент для работы текущей обработки.

Путь к обработке интеграции:

Выбрать интеграционную обработку для ее использования в данной конфигурации 1С с выбранной базой Mobile SMARTS.

[Ссылка на базу знаний](#)

[Информация по работе с обработкой](#)

Откроется форма выбора интеграционной обработки.

Есть три возможных варианта расположения обработки:

1. Обработка в файле на диске
2. Подключенная обработка в справочнике дополнительных обработок
3. Встроенная в конфигурацию или расширение интеграционная обработка

Как файл на диске (по умолчанию)

## ← → Форма выбора интеграционной обработки

**Подтвердить**

✕ Закрыть

Версия обработки интеграции:

API: v1, 1.0.1.38 Int, 24.04.2019

Конфигурации 1С, поддерживаемые обработкой интеграции:

КА2, ERP2, УТБЕЛЗ, УТКЗЗ, УТ11

Версии конфигураций 1С, поддерживаемые обработкой интеграции:

11.0.7.13-11.4.7.150

Тип обработки:

**Файл на диске**

Элемент справочника

Встроенная

Путь к файлу обработки интеграции:

C:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\Склад 15, База ...

Мы можем выбрать интеграционную обработку из файла на ПК, или в сетевом окружении. Если выполнение обработки будет происходить на сервере 1С, то у владельца службы сервера 1С должны быть права доступа на чтение к папке с интеграционной обработкой.

## Как элемент справочника в конфигурации 1С

В конфигурациях 1С есть отдельный справочник с дополнительными отчетами и обработками, добавляем в этот справочник интеграционную обработку и можно использовать её.

## ← → Форма выбора интеграционной обработки \*

**Подтвердить**

✕ Закрыть

Версия обработки интеграции:

API: v1, 1.0.1.38 Int, 24.04.2019

Конфигурации 1С, поддерживаемые обработкой интеграции:

КА2, ERP2, УТБЕЛЗ, УТКЗЗ, УТ11

Версии конфигураций 1С, поддерживаемые обработкой интеграции:

11.0.7.13-11.4.7.150

Тип обработки:

Файл на диске

**Элемент справочника**

Встроенная

Ссылка на обработку интеграции:

...

Выбор типа данных

- Группа финансового учета доходов/расходов
- Группа финансового учета номенклатуры
- Группа финансового учета расчетов
- Группировка поддерживаемых запасов
- Данные информационного центра
- Договор кредита (депозита)
- Договор с контрагентом
- Дополнительное значение
- Дополнительное значение (иерархия)
- Дополнительные обработчики очереди заданий
- Дополнительный отчет или обработка**
- Драйвер оборудования

OK Отмена

Выбираем добавленную обработку:



Дополнительные отчеты и обработки (1С:Предприятие)

## Дополнительные отчеты и обработки

Наименование
За ассортимент
<b>ИнтеграционнаяОбработка_УТ114</b>
Клеверенс Софт: Загрузка данных с ТСД
Процент за способ доставки
Шаблон сообщения по изменившемуся статусу документа "Заказ Клиента"
Шаблон сообщения, предназначенный для оповещения о выписке счета (SMS).

После выбора отобразится вся информация о выбранной обработке, и её можно будет подключить.



### Форма выбора интеграционной обработки \*

Версия обработки интеграции:

API: v1, 1.0.1.38 Int, 24.04.2019

Конфигурации 1С, поддерживаемые обработкой интеграции:

КА2, ERP2, УТБЕЛЗ, УТКЗЗ, УТ11

Версии конфигураций 1С, поддерживаемые обработкой интеграции:

11.0.7.13-11.4.7.150

Тип обработки:

Ссылка на обработку интеграции:

ИнтеграционнаяОбработка\_УТ114

Если информация не отобразилась, значит метаданные подключаемой конфигурации конфликтуют с выбранной интеграционной обработкой.

**ВНИМАНИЕ!!!** Информация о ссылке на справочник хранится у конкретного пользователя в базе 1С, поэтому для работы в онлайне настраивайте под пользователем, который будет использоваться для подключения к базе 1С.

## Как встроенная обработка в конфигурации 1С или расширения

Интеграционную обработку можно встроить в основную конфигурацию или в расширение, и выбрать её в третьем варианте подключения интеграционной обработки.



## Форма выбора интеграционной обработки \*

Подтвердить

✕ Закрыть

Версия обработки интеграции:

Не подключена

Конфигурации 1С, поддерживаемые обработкой интеграции:

Не подключена

Версии конфигураций 1С, поддерживаемые обработкой интеграции:

Тип обработки:

Файл на диске

Элемент справочника

Встроенная

Обработка:

Установка обновлений

Формирование заказов на сборку (разборку) по плану

Формирование заказов поставщикам

Формирование заказов поставщику по плану

Помощник формирования передач и выкупов товаров

КлеверенсТСД\_УправляемыеФормы

УТ\_11\_4

**ВНИМАНИЕ!!!** Информация о ссылке на справочник хранится у конкретного пользователя в базе 1С, поэтому для работы в онлайне настраивайте под пользователем, который будет использоваться для подключения к базе 1С.

## Заключение

В данной статье расписаны все варианты подключения интеграционных обработок, для поддержания всевозможных случаев от самых простых до самых сложных условий работы с учетными базами на платформе «1С: Предприятие». Вы сможете подобрать из них наиболее подходящий вариант подключения интеграционной обработки. Любой из них по-своему хорош.

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку



# Принцип онлайн-обмена документами и справочниками между 1С и ТСД

Последние изменения: 2024-03-26

В работе Mobile SMARTS, помимо ручной выгрузки/загрузки документов и справочников, предусмотрен **онлайн-режим**, который позволяет брать необходимые данные из 1С при работе на ТСД.


В данной статье подробно рассматриваются принципы работы терминала сбора данных (далее — ТСД) в режиме онлайн-обмена с учетной системой на базе 1С. В качестве примера используется типовая конфигурация «1С:Розница 2.2». После прочтения данной статьи пользователь сможет самостоятельно настроить работу онлайн-обмена в своей базе.

## Теоретическая часть и подготовительные действия

1. Онлайн-обмен предназначен для получения данных справочников и документов на терминале непосредственно из базы 1С, БЕЗ ручной загрузки/ выгрузки данных. Таким образом, пользователю, работающему с ТСД, нет необходимости после этапа сканирования документов возвращаться к рабочему месту, запускать 1С и вручную загружать/выгружать данные с помощью внешней обработки.
2. Сервер Mobile SMARTS обменивается данными с базой 1С через «V8.ComConnector». В этом случае подключение осуществляется напрямую к серверу 1С, даже если мы подключаемся к локальной файловой базе.

Для старых продуктов на платформе Mobile SMARTS (ПРОФ драйвер) можно использовать еще один способ обмена — с помощью объекта «V8.Application» (подключение осуществляется через запуск толстого клиента 1С, но в «невидимом» режиме, без показа окна приложения). Данный метод не подходит для новых продуктов («Магазин 15», «Склад 15» и др.)

Подробности представлены на структурной диаграмме:



3. В панели управления Mobile SMARTS это можно увидеть здесь:

The screenshot shows the **Магазин 15** (Store 15) management interface. The left sidebar shows the tree structure, with **1С Предприятие версия 8: OneC\_8\_Connector1** selected. The right pane displays the configuration settings for this connector.

Получить список товаров	
Получить товар по Id	
Получить товар по реквизитам (Штрихкод, Ар	
Получить товар по части наименования	
Получить товары по списку Id	
Получить упаковку товара	
<b>Обработчики событий таблиц</b>	
Обработать запрос	
<b>Поведение</b>	
Макс. кол-во одновременных вызовов	1
При тайм-ауте	Вызывать исключение
Тайм-аут	90000
<b>Прочее</b>	
Автоматический сброс зависших соединений	Нет
Версия 1С	8.3
Вести лог статистики вызовов	Нет
Время жизни неиспользуемого соединения	0
Имя администратора кластера	
Количество постоянных соединений	1
Количество резервных соединений	0
Максимально число клиентов, ожидающих выз	48
Обработка драйвера	C:/ProgramData/Cleverence/Базы MobileSMARTS/2a9
Пароль	
Пароль администратора кластера	
Пользователь	Cleverence
Тип подключения	Менеджер COM-соединений (V8x.COMConnector)

4. Включение/выключение режима «Онлайн» доступно в окне «Настройки подключения».

## Начало работы

## Склад 15, Омни, v.1.3.2.29

База данных «Склад 15, Омни» [подробнее](#)

Имя базы: Управление торговлей, редакция 11 v.  
Версия 1С: 8.3.19.1229  
Папка/Адрес: Srvr="VM-WS2019ST-1C";Ref="ut114demo";

☒ Онлайн

Открыть базу 1С...


Настройки подключения...

Папка с обработками 1С:

<C:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\aff6021c-120f-468d-b32a-d25b8aa3ff84\Обработки 1С>

Если данные до работы с ТСД были выгружены на сервер в ручном режиме, то ТСД будет использовать их, а не обращаться к базе 1С посредством онлайн-обмена. Недостатком данного метода будет то, что пользователь ТСД не будет видеть на терминале актуальные данные из 1С, для этого нужно будет с определенной периодичностью обмениваться данными с 1С в ручном режиме и, таким образом, актуализировать данные об остатках, ценах, товарах и т. д.

- Для работы ТСД с 1С в режиме «Онлайн» используется механизм обработчиков различных событий, возникающих во время работы с ТСД (поиск элемента справочника по наименованию/штрихкоду, получение списка документов, получение товарного состава документа и т. д.), при этом все обработчики событий должны располагаться в модуле объекта обработки и быть экспортируемыми.
- Список событий и сопоставленных им обработчиков доступен на вкладке «События сервера»:



Как видим на скриншоте, далеко не все обработчики на данный момент используются, это значит, что, в дальнейшем, подразумевается увеличение функциональности онлайн-обмена.


Для примера, список нескольких обработчиков в модуле объекта 1С:

```

// +++
// Режим 0 - получение товара с упаковка по ID
// Режим 1 - получение товара по штрихкоду/Коду/Артикулу
// Режим 2 - получение ID Товара + ID Упаковки (наименование)
// Режим 3 - получение упаковки по ID упаковки и ID товара
// Режим 4 - получение списка товаров по ID и по ID упаковок
// Режим 5 - получение списка товаров по родителям
// Режим 6 - получение списка товаров по наименованию
// +++
Функция ПолучитьТовар(Код, КодУпаковки, UserId, Режим, mXmlDoc=Неопределено) Экспорт
Функция ОтобразитьДокументы(НастройкиКомпоновки, ТипДокумента1С)
Функция ПолучитьБизнесПроцессы(ТипДокументаMS, ПараметрыВызвСМАРТС = Неопределено)
Функция ПолучитьНастройкиБазыНаСервере (БазаMS)
Функция ПолучитьНастройкиДокументовНаСервере ()
Функция ПолучитьСписокДокументов(UserId, ТипДокумента=Неопределено, xmlсессии = Неопределено) Экспорт
Функция ПолучитьДокументПоШтрихкоду (UserId, КодДокумента, ТипДокумента, xmlСессии=Неопределено) Экспорт
Функция ПолучитьНастройкиОтборовПоУмолчанию()
Функция ПолучитьДокументПоКоду (UserId, КодДокумента, ОперацияТСД, xmlСессии=Неопределено) Экспорт
Функция ПолучитьДокумент (UserId, КодДокумента, ОперацияТСД, Режим, xmlСессии=Неопределено) Экспорт
Функция ПодготовитьСтруктуруДанных1 (СтруктураНастроек, СхемаКомпоновкиДанных, Компонент) Экспорт

```


7. Для наглядности происходящих процессов представлена динамическая диаграмма:



Более подробную информацию о том, для чего нужен каждый из обработчиков и при каких событиях на ТСД они вызываются, можно узнать у сотрудников компании «Клеверенс»: Сергея Шаширова и Михаила Пузырёва.

## Демонстрация работы и отладки онлайн-обмена

1. После того как режим «Онлайн» запущен, на компьютере запускается COM-соединение, посредством которого будут получаться данные из 1С. Этот сеанс доступен для подключения к отладчику, т.к. это может потребоваться для отладки онлайн-обмена:



2. После этого можно запускать ТСД или «Клиент Mobile SMARTS для ПК», ставить точки останова и отлаживать, например, метод «ПолучитьСписокДокументов». На клиенте я зашел в список документов «Поступление»:



В итоге, толстый клиент зашел в метод «ПолучитьСписокДокументов»:



```

// обработчик события "ПолучитьСписокДокументов"
Функция ПолучитьСписокДокументов(UserId, ТипДокумента=Неопределено, xmlСессии = Неопределено) Экспорт
    storageConnector = Новый СОМОбъект("Cleverence.Warehouse.StorageConnector");
    ИдБазыСМАРТС = "";
    Если ЗначениеЗаполнено(xmlСессии) Тогда
        СессияСМАРТС = ПолучитьОбъектСМАРТС(storageConnector, xmlСессии);
        Если СессияСМАРТС <> Неопределено Тогда
            ИдБазыСМАРТС = СессияСМАРТС.ServerAppInstanceId;
        КонецЕсли;
    КонецЕсли;

    Подключиться(ИдБазыСМАРТС);

    СтрокиБП = ПолучитьБизнесПроцессы(ТипДокумента, ЭтотОбъект.SmartsНастройки);
    Если (СтрокиБП = Неопределено) ИЛИ (СтрокиБП <> Неопределено И СтрокиБП.Количество() = 0) Тогда
        Возврат Неопределено;
    КонецЕсли;

```

3. По результатам работы метода на клиенте отобразился список документов, полученных напрямую из 1С:

**Выбор - Поступление**


**Отсканируйте или выберите документ:**

	Заказ поставщику ТДРТ-000107 от 12.11.2014 12:00:01
	Заказ поставщику ТДРТ-000124 от 24.12.2014 12:00:01
	Заказ поставщику ТДРТ-000123 от 24.12.2014 12:00:00
	Заказ поставщику ТДРТ-000002 от 14.03.2015 13:41:15
	Заказ поставщику ТДРТ-000106 от 12.11.2014 12:00:00
	Заказ поставщику ТДРТ-000000

Новый Удалить Выбор Выход

По аналогичным принципам работают все остальные онлайн-методы.

Если в обработку вносились изменения и она была пересохранена, то необходимо **ПЕРЕЗАПУСКАТЬ** «Внешнее соединение» в панели управления. Это связано с тем, что при запущенном толстом клиенте, обработка также остаётся запущенной. А после перезапуска она заново запустится с диска.



## Настройки онлайн-обмена во внешней обработке

1. Понятие «торговый объект» означает, что все настройки хранятся в разрезе торговых объектов (как правило, это магазины, и для них на ТСД есть специальная таблица «Магазины»). Если ни один из магазинов не заведен, то его не требуется выбирать, и в таком случае используются глобальные настройки для всех магазинов. В противном случае, для каждого магазина будут браться свои настройки. Данный режим необходим, когда в одной базе 1С ведутся продажи по нескольким магазинам, тогда пользователь ТСД будет видеть информацию о документах, остатках, складах и т. д. только для своего магазина.
2. Среди настроек реализованы отбор справочников и отбор документов для отображения на ТСД, которые настраиваются в специальной обработке 1С. Отбор справочников для онлайн-обмена:

← → Клеверенс: Склад 15, Расширенный

Торговый объект:  ×

Выгрузить  
справочники

Открыть окно обмена  
справочников

Открыть окно  
обмена документами

Показать  
настройки

[Информация по работе с обработкой](#)

← → Клеверенс: Настройка обмена справочников

Сохранить и закрыть

Сохранить

Сохранить в файл...

Восстановить из файла...

☒ Переписывать номенклатуру на ТСД при выгрузке ☐ Выгружать номенклатуру документа при выгрузке документа

Разбить номенклатуру для выгрузки по:  позиций (0 - не разбивать) ?

☐ Установить поиск по наименованию и артикулу ?

☐ Использовать шаблоны весового товара

Выбрать все

Снять все

Выгрузить выбранные

Очистить выбранные

Выгружать	Наименование	Выгрузка	Предпросмотр	Очистка справочника	Настройка
<input checked="" type="checkbox"/>	Номенклатура	<a href="#">Выгрузка...</a>	<a href="#">Предпросмотр...</a>	<a href="#">Очистка справочника...</a>	<a href="#">Настроить</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	Характеристики номенклатуры	<a href="#">Выгрузка...</a>	<a href="#">Предпросмотр...</a>	<a href="#">Очистка справочника...</a>	<a href="#">Настроить</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	Контрагенты	<a href="#">Выгрузка...</a>	<a href="#">Предпросмотр...</a>	<a href="#">Очистка справочника...</a>	<a href="#">Настроить</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	Склады (места хранения)	<a href="#">Выгрузка...</a>	<a href="#">Предпросмотр...</a>	<a href="#">Очистка справочника...</a>	<a href="#">Настроить</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	Остатки номенклатуры на складах	<a href="#">Выгрузка...</a>	<a href="#">Предпросмотр...</a>	<a href="#">Очистка справочника...</a>	<a href="#">Настроить</a>
<input type="checkbox"/>	Цены номенклатуры	<a href="#">Выгрузка...</a>	<a href="#">Предпросмотр...</a>	<a href="#">Очистка справочника...</a>	<a href="#">Настроить</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	Серии номенклатуры	<a href="#">Выгрузка...</a>	<a href="#">Предпросмотр...</a>	<a href="#">Очистка справочника...</a>	<a href="#">Настроить</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	Ячейки	<a href="#">Выгрузка...</a>	<a href="#">Предпросмотр...</a>	<a href="#">Очистка справочника...</a>	<a href="#">Настроить</a>
<input type="checkbox"/>	Дополнительные реквизиты	<a href="#">Выгрузка...</a>	<a href="#">Предпросмотр...</a>	<a href="#">Очистка справочника...</a>	<a href="#">Настроить</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	Транспортные упаковки	<a href="#">Выгрузка...</a>	<a href="#">Предпросмотр...</a>	<a href="#">Очистка справочника...</a>	<a href="#">Настроить</a>

Если у нас в обработке выбран какой-то магазин (торговый объект) в качестве текущего, то настройки будут сохраняться для него. Иначе они будут считаться глобальными.

3. С помощью кнопки «Настроить» добавляем и сохраняем настройки для каждого из возможных справочников («Номенклатура», «Склады», «Контрагенты», «Серии»):

← → Клеверенс: Настройка и выгрузка справочника Номенклатура на ТСД

Параметры

Параметр	Значение
<input type="checkbox"/> Склад	
<input type="checkbox"/> Вид цены	
<input type="checkbox"/> Дата цен	Произвольная дата
Выгружать артикул	Да
Выгружать код	Да
Выгружать цены	Да
Выгружать остатки	Да

Отбор справочника (позволяет ограничить список выгрузки)

Представление		
⊖ Отбор		
<input type="checkbox"/> = Номенклатура		Равно
<input type="checkbox"/> = Упаковка		Равно

Для проверки отбора жмём кнопку «Предпросмотр» и видим результат.

В итоге отбор настроен и на ТСД он будет использоваться в методе «ОбработатьЗапрос»:

Настройка отбора справочника Номенклатура для узла Центральная база детские товары (ТСД:Предприятие)

Добавить

Еще ▾

Код	Артикул	Номенклатура	Характеристика	Упаковка	Штрихкод
00000000003		Бытовая техника			
00000000002		Кухонные элект...			
00000000023	KB-900	Комбайн кухонн...		2000015	
00000000023	KB-900	Комбайн кухонн...		100 054	
00000000027	K-7778	Кофеварка BRA...		2000015	
00000000027	K-7778	Кофеварка BRA...		100 055	
00000000004	KA-879	Кофеварка JAC...		2000015	
00000000004	KA-879	Кофеварка JAC...		100 056	
00000000037	M-678	Миксер BINATO...		2000015	
00000000037	M-678	Миксер BINATO...		100 057	

Параметры запроса:

Имя	Значение
ИспользоватьХарактерис...	Нет
П	Бытовая техника
СтрокаПоиска	
ЧислоПоиска	0

Текст запроса:

ВЫБРАТЬ  
 СПРНоменклатура.Ссылка КАК Номенклатура,  
 СПРНоменклатура.ВидНоменклатуры КАК ВидНоменклатуры,  
 СПРНоменклатура.НаборУпаковок КАК НаборУпаковок,  
 СПРНоменклатура.АлкогольнаяПродукция КАК АлкогольнаяПродукция,  
 ЕСТЬNULL (СПРНоменклатура.ЕдиницаИзмерения.Наименование, "шт") КАК ЕдиницаИзмерения,  
 ЕСТЬNULL (СПРНоменклатура.Производитель.Наименование, "") КАК Производитель,  
 СПРНоменклатура.Артикул КАК Артикул,  
 СПРНоменклатура.Весовой КАК Весовой,  
 СПРНоменклатура.Код КАК Код,  
 СПРНоменклатура.Наименование КАК Наименование,  
 СПРНоменклатура.Родитель КАК Родитель,  
 СПРНоменклатура.ЭтоГруппа КАК ЭтоГруппа,  
 СПРНоменклатура.ВидНоменклатуры.ИспользоватьСерии КАК ИспользоватьСерии,  
 СПРНоменклатура.ВидНоменклатуры.НастройкаИспользованияСерий КАК НастройкаИспользованияСерий,  
 СПРНоменклатура.ВидНоменклатуры.ИспользованиеХарактеристик КАК ИспользованиеХарактеристик  
 ПОМЕСТИТЬ ВТ\_Номенклатура

4. Отбор документов. Возможен только для тех бизнес-процессов, у которых указан исходный документ, т. е. те бизнес-процессы, которые подразумевают сперва выгрузку документа на ТСД, потом его загрузку обратно в 1С. Аналогично, отбор может быть глобальным либо для конкретного торгового объекта.



← → Клеверенс: Склад 15, Расширенный

Торговый объект:  x  Подключенная база Mobile SMARTS: Склад 15, Расширенный, версия: 1.2.4.43

Выгрузить справочники

Открыть окно обмена справочников

Открыть окно обмена документами

Скрыть настройки

Используйте бизнес процессы для настройки обмена документами в которых описаны правила выгрузки и загрузки документов. Список бизнес процессов общий для всех торговых объектов.

Настройка бизнес-процессов

Настройте список отбираемых типов документов из 1С, с которыми требуется дальнейшая работа на ТСД. Отборы могут быть настроены только по имеющимся настроенным бизнес-процессам с заполненным "Исходным документом".

Настройка ручного обмена

Настройка онлайн-обмена

Используйте торговые объекты для разделения настроек справочников и отборов документов между

5. При нажатии на «Настроено» будет выдано окно для настройки отборов по аналогии с отбором справочников.

← → Клеверенс: Настройки отборов бизнес-процессов (глобальные)

Сохранить и закрыть Сохранить Сохранить в файл... Загрузить из файла... Восстановить настройки...

Онлайн

Выбрать все Снять все Добавить Удалить

	Название БП	Настройка	Исходный документ 1С (источник)
<input checked="" type="checkbox"/>	Приобретение товаров и услуг (проверка документа на ТСД)	Настроено	Приобретение товаров и услуг
<input checked="" type="checkbox"/>	Приобретение товаров и услуг (на основании "Заказа поставщику")	Настроено	Заказ поставщику
<input checked="" type="checkbox"/>	Приходный ордер на товары (на основании "Заказа поставщику")	Настроено	Заказ поставщику
<input checked="" type="checkbox"/>	Приходный ордер на товары (на основании "Поступления товаров")	Настроено	Приобретение товаров и услуг
<input checked="" type="checkbox"/>	Пересчет товаров (проверка документа на ТСД)	Настроено	Пересчет товаров
<input checked="" type="checkbox"/>	Пересчет товаров адресного склада (проверка на ТСД)	Настроено	Пересчет товаров
<input checked="" type="checkbox"/>	Перемещение товаров (Заказ на перемещение)	Настроено	Заказ на перемещение
<input checked="" type="checkbox"/>	Перемещение товаров (проверка документа на ТСД)	Настроено	Перемещение товаров
<input checked="" type="checkbox"/>	Реализация товаров и услуг (проверка документа на ТСД)	Настроено	Реализация товаров и услуг

#### Клеверенс: Настройка отбора документов

Сохранить настройку Показать результаты отбора

Статусы

Использование отбора: ☒ Включено

ID Торгового объекта:  Торговый объект:

ID Бизнес-процесса: BPe8d6ec5a-7a78-41ba-8b01-820f78b31cdb Тип документа 1С: ПриобретениеТоваровУслуг

Тип обмена: Онлайн Наименование БП: Приобретение товаров и услуг (проверка документа на ТСД)

Вариант отбора: Только конструктор Свой запрос:

В отбор попадут документы, удовлетворяющие заданным параметрам компоновщика (см. Обязательные параметры и Параметры отбора).

Обязательные параметры

Параметр	Значение
Глубина отбора	
Комментарий отсечения	


Параметры отбора

Представление			
Отбор			
<input checked="" type="checkbox"/>	Проведен	Равно	Да
<input checked="" type="checkbox"/>	Пометка удаления	Не равно	Да
<input checked="" type="checkbox"/>	Согласован	Равно	Да

Сортировка

Добавить новый элемент порядка Удалить ↑ ↓ Еще

В итоге отбор настроен и на ТСД он будет использоваться в методе «ПолучитьСписокДокументов»:



6. Все данные о настройках хранятся в файле «customsettings.xml», в каталоге с базой Mobile SMARTS. При этом, настройки отборов хранятся либо с постфиксом «Глобальный», либо с ID торгового объекта. Аналогично — настройки отборов справочников, см. скрин.

3	<SettingsValueNode name="ИспользоватьШаблоныВесовогоТовара">
8	<SettingsValueNode name="ПрефиксКодаВесовогоТовара">
13	<SettingsValueNode name="ЧислоЗнаковПослеЗапятойВесТовара">
18	<SettingsValueNode name="ДлинаКодаВесовогоТовара">
23	<SettingsValueNode name="ВыгрузитьКонтрагентовСразу">
28	<SettingsValueNode name="ВыгрузитьНоменклатуруСразу">
33	<SettingsValueNode name="ВыгрузитьОстаткиСразу">
38	<SettingsValueNode name="ВыгрузитьСерииСразу">
43	<SettingsValueNode name="ВыгрузитьСкладыСразу">
48	<SettingsValueNode name="ВыгрузитьФормыАСразу">
53	<SettingsValueNode name="ВыгрузитьХарактеристикиСразу">
58	<SettingsValueNode name="ВыгрузитьЦеныСразу">
63	<SettingsValueNode name="МобильнаяПечать">
68	<SettingsValueNode name="ПереписыватьНоменклатуруПриВыгрузке">
73	<SettingsValueNode name="иСоединениеКлеверенс">
78	<SettingsValueNode name="НастройкиБизнесПроцессов">
14600	<SettingsValueNode name="СписокОтборовБизнесПроцессов Глобальный Онлайн">
14800	<SettingsValueNode name="СписокОтборовБизнесПроцессов Глобальный Ручной">
14964	<SettingsValueNode name="СписокОтборовБизнесПроцессов Глобальный Автообмен">
15128	<SettingsValueNode name="ИдПриложения">
15133	<SettingsValueNode name="Ид">
15138	<SettingsValueNode name="ПодключеннаяБазаИмяКонфигурации1С">
15143	<SettingsValueNode name="ПодключеннаяБазаСинонимКонфигурации1С">
15148	<SettingsValueNode name="ПодключеннаяБазаСтрокаСоединения">
15153	<SettingsValueNode name="ПодключеннаяБазаВерсияПлатформы1С">
15158	<SettingsValueNode name="ПодключеннаяБазаВерсияКонфигурации1С">
15163	<SettingsValueNode name="СтрокаПодключенияСервера">
15168	<SettingsValueNode name="ВыполнятьНаСервере">
15173	<SettingsValueNode name="НастройкиКомпоновщикаНастроекВВыгрузкеНоменклатуры">
15290	<SettingsValueNode name="НастройкиКомпоновщикаНастроекХарактеристики">
15343	<SettingsValueNode name="ПользовательОсновнойБД">
15348	<SettingsValueNode name="Узлы">
15850	<SettingsValueNode name="ПараметрыУзлов">
16571	<SettingsValueNode name="ЗначенияПараметровУзлов">
16946	<SettingsValueNode name="Пользователи">
17410	<SettingsValueNode name="ЗначенияПроизвольныхПараметровУзлов">
18135	<SettingsValueNode name="ПроизвольныеКоды">
18187	<SettingsValueNode name="ID Узла">
18192	<SettingsValueNode name="НаименованиеУзла">
18197	<SettingsValueNode name="Узел1С">
18202	<SettingsValueNode name="СписокОтборовБизнесПроцессов ND896cf79162af40cbb970cbe6e5dd85f1 Онлайн">
18384	<SettingsValueNode name="НастройкиКомпоновщикаНастроекОстатки">
18430	<SettingsValueNode name="НастройкиКомпоновщикаНастроекЦены">
18492	<SettingsValueNode name="НастройкиКомпоновщикаНастроекСклады">
18549	<SettingsValueNode name="OneCProcessingFileName">
18554	<SettingsValueNode name="НастройкиОтборовДокументов">
19014	<SettingsValueNode name="ПарольПользователяОсновнойБД">
19019	<SettingsValueNode name="НастройкаОтбораСправочников ND896cf79162af40cbb970cbe6e5dd85f1 Номенклатура">
19136	</SettingsValueList>

## Заключение

В данной статье мы показали, как можно работать с ТСД в режиме онлайн-обмена, а также рассмотрели все этапы по подготовке и настройке базы Mobile SMARTS и конфигурации 1С для работы в этом режиме.

Данный руководство дает основную базу для понимания принципов работы онлайн-обмена, который очень удобен в работе и при автоматизации рабочих мест.

 Магазин 15, Алкоголь, ЕГАИС3, 1С, обмен данными, онлайн

Не нашли что искали?




Задать вопрос в техническую поддержку

# Использование COM-соединения при работе в онлайн-режиме с базами на платформе «1С: Предприятие»

Последние изменения: 2024-03-26

В типовых продуктах на платформе **Mobile SMARTS** предусмотрена возможность обмена данными с товароучетной системой в **онлайн-режиме**. Это значит, что получение справочников и документов на мобильное устройство будет происходить непосредственно из базы 1С, без ручной загрузки/ выгрузки данных с помощью внешней обработки.

С товароучетной системой «1С: Предприятие» такой обмен может происходить с помощью **внешнего соединения** (COM-соединения), для реализации которого в 1С используется специальный механизм под названием COMConnector.



Для установки внешнего соединения с информационной базой «1С:Предприятия 8», используется COM-объект V83.COMConnector (для платформы версии 8.3) или V82.COMConnector (для платформы версии 8.2). С помощью одного экземпляра объекта можно установить неограниченное количество соединений.

Если COM-соединение не работает, возможно, потребуется **перерегистрировать файлы dll** (запустить файл «Зарегистрировать COM.bat», который находится в папке «Connectivity» платформы Mobile SMARTS).

Interop.NetFwTypeLib.dll	18.11.2019 19:34	Расширение при...	26 КБ
reg.x64.exe	18.11.2019 19:41	Приложение	14 КБ
reg.x64.exe.config	18.11.2019 19:36	Файл "CONFIG"	1 КБ
SQLite.Designer.dll	18.11.2019 19:34	Расширение при...	195 КБ
System.Data.SQLite.dll	18.11.2019 19:34	Расширение при...	291 КБ
System.Data.SQLite.Linq.dll	18.11.2019 19:34	Расширение при...	199 КБ
Зарегистрировать COM.bat	18.11.2019 19:34	Пакетный файл ...	2 КБ

Более подробно о COM-соединении можно прочитать в статье [«Внешнее соединение»](#) на официальном сайте 1С.

Однако, COM-соединение является не самым оптимальным методом обмена, и по некоторым параметрам может проигрывать такому методу, как [Web-сервис](#).

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)



# Подключение к базе Mobile SMARTS с сервера «1С: Предприятия»

Последние изменения: 2024-03-26

## Вступление


При работе с базой 1С в ручном (интерактивном) режиме запуск [основной обработки 1С](#) и исполнение кода происходит в локальном контексте на той машине, где запускается основная обработка (кроме работы в браузере, там всегда на сервере). Также и весь обмен происходит между данным рабочим местом и базой Mobile SMARTS, и это значит, что между рабочим местом и базой Mobile SMARTS всегда должна быть сетевая доступность. Также интерактивно можно всегда работать и с сервера (данный параметр переключается в [настройках подключения к базе Mobile SMARTS](#)), и тогда сетевая доступность необходима между сервером 1С и базой Mobile SMARTS.

Интерактивная работа через браузер в базе 1С возможна только в контексте сервера 1С с доступностью сервер 1С --> база Mobile SMARTS.

При работе в [онлайн-режиме](#) выполнение кода всегда происходит на сервере 1С, так как нет никакой оболочки, которая бы передавала данные с клиента 1С на сервер 1С и обратно. Поэтому для работы в онлайн-режиме обязательно требуется доступность сервер 1С --> база Mobile SMARTS.

## Подключение к базе Mobile SMARTS с сервера 1С

Для того чтобы подключиться к базе Mobile SMARTS с сервера 1С, необходимо в главном окне [основной обработки](#) (по умолчанию путь к папке «C:\ProgramData\Cleverence\Databases\Имя вашей базы\Обработки 1С») нажать на кнопку «Открыть настройки», а затем открыть окно настроек подключения к базе.



В открывшемся окне выберите, откуда производить подключения к базе Mobile SMARTS (с сервера 1С) и укажите в строке подключения к базе IP-адрес и доступный сетевой путь. Нажмите кнопку «Записать и закрыть».

Пример строки: <https://1cfresh2.cleverence.ru:11572/67f6217a-d688-49f2-9ed7-af552779840b>

## Клеверенс: Настройка подключения \*

Тип интерфейса подключения к базе Mobile SMARTS:

REST API

Компонента Mobile SMARTS

Укажите тип интерфейса взаимодействия с базой Mobile SMARTS для получения, отправки данных в подключенную базу.  
REST API - обмен посредством HTTP запросов в формате OData. Компонента Mobile SMARTS - внешняя компонента доступа разработанная компанией Клеверенс.

Подключаться к базе Mobile SMARTS:

С сервера 1С  
(Доступно)

С клиента 1С  
(Доступно)

Выберите откуда производить подключение к базе Mobile SMARTS. Подключаться "С сервера 1С" или "С клиента 1С".

При онлайн работе подключение всегда происходит "С сервера 1С".

Проверьте доступность на подключение интеграционной обработки с сервера 1С и доступность портов сервера и базы Mobile SMARTS (по умолчанию: 10501 и 9000)

### Подключение к базе Mobile SMARTS

Выберите из списка или подключитесь к рабочей базе Mobile SMARTS, указав строку подключения к базе Mobile SMARTS

☐ Выбор базы из списка:

☒ По строке подключения:

.cleverence.ru:11572/67f6217a-d688-49f2-9ed7-af552779840b



[Подробнее о строке подключения](#)


## Возможные проблемы

1. В офлайн-режиме всё работает, но не работают онлайн-вызовы с ТСД и в журнал регистрации записывается, что нет соединения с базой Mobile SMARTS. При проверке соединения с сервера в настройках подключения основной обработки отображается сообщение, что база Mobile SMARTS недоступна.
2. Работает получение списка документов в онлайн-режиме, но справочников товаров, складов и контрагентов и т. д. в онлайн не видно, а в журнале регистрации отображается сообщение об ошибке подключения интеграционной обработки.

## Причины

1. Онлайн-коннектор из базы Mobile SMARTS подключается к базе 1С от имени пользователя, для которого не были указаны настройки подключения к базе Mobile SMARTS.
2. Нет сетевой доступности с сервера 1С к базе Mobile SMARTS:
  - о закрыты порты на ПК с базой Mobile SMARTS (по умолчанию 10501, 10502, 9000) — их нужно открыть в брандмауэре;
  - о между сервером 1С и базой Mobile SMARTS нет прямого маршрута (нужно делать пробросы портов и открывать порты на ПК с базой Mobile SMARTS).

## Схема онлайн-обмена



Подробнее читайте в статье [«Схема обмена Mobile SMARTS с учетной системой на платформе «1С: Предприятие» в онлайн-режиме»](#)

Чтобы понять причину проблемы, достаточно взглянуть на вышеуказанную схему. Чтобы 1С могла ответить онлайн-запрос, необходимо чтобы сервер 1С мог подключаться к базе Mobile SMARTS.

## Возможные ошибки

#ONLEX001  
 #ONLEX002 и #ONLEX003  
 #ONLEX004  
 #ONLEX005  
 #ONLEX006

Если данные инструкции не помогли вам решить возникшие проблемы, то отправьте заявку в [службу технической поддержки «Клеверенс»](#), приложив описание схемы подключения базы Mobile SMARTS к серверу 1С.

onlex002, onlex003, onlex004, onlex005

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку



# Обмен документами через Excel/CSV

## утилиту обмена в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

Для обмена документами с помощью утилиты обмена Excel/CSV нужно подготовить соответствующие документы одного из четырех форматов: xls,xlsx и два вида csv. Формат выбирается исключительно из удобства подготовки вручную или выгрузки из вашей учетной системы. Документы должны быть подготовлены в соответствии с требованиями [платформы Mobile SMARTS](#).

Существует несколько вариантов выполнения этой задачи.

1. Подготовить документы и загружать/выгружать, не меняя «коробочных решений».
2. С удалением ненужных полей в (за)выгружаемом документе.
3. С изменениями платформы Mobile SMARTS.


Каждое решение имеет свои преимущества и недостатки.


Первое предполагает заполнение в загружаемых документах только необходимых полей, без внесения изменений в неиспользуемые. Документы содержат множество неиспользуемых полей, которые рассчитаны для работы «коробочного решения».

Второй вариант предполагает изменение шаблонов документов, используемых платформой Mobile SMARTS. В данном случае вы можете получить формы документов, удобные вам — убрать неиспользуемые колонки, поменять их местами, подстроить шаблоны файлов под учетную систему.

Третий вариант наиболее трудоемкий, т.к. он позволяет внести необходимые изменения в платформу, добавить поля, задать их обработку, изменение или вывод по вашим требованиям, используя как готовые процедуры, так и создавая полностью свои нетиповые бизнес-процессы. Можно также установить пустую базу для создания всех процедур и алгоритмов с чистого листа (например, [добавление поля в номенклатуру](#)).

При создании базы продуктов на платформе Mobile SMARTS, в папку базы копируются «Демо-файлы» во всех форматах. В данном документе будем использовать файлы формата «.xlsx» ([расположение файлов и их назначение](#)). Быстро получить доступ к папке можно, используя входящую в состав платформы Mobile SMARTS утилиту Excel/ Csv обмена. Запускаем Mobile SMARTS, выбираем базу продукта (например, «Склад 15») и запускаем утилиту Excel/ Csv обмена с помощью кнопки «Открыть».





При нажатии на кнопку «Папки» можно открыть соответствующие папки «На терминал» и «С терминала». В папке «На терминал» находятся демо-файлы, по названию которых можно понять, какой из них за какую операцию отвечает. После нажатия кнопки «На сервер» (она же означает, что файлы попадут и на терминал сбора данных) большая часть загрузится в систему и будет перемещена в папку «Архив» с добавлением даты и времени документа. В текущей папке останутся только документы, которые не обрабатываются на терминале сбора данных.

Откроем файл «Номенклатура.xlsx», в нем более 40 колонок с разными свойствами товара, и более 100 наименований. Первое, что бросается в глаза — это обилие полей заполненных числами типа «253a91e0-269e-4ff1-bb36-b33e878c69ab». Это так называемый **GUID (Globally Unique Identifier)**, который формируется в учетной системе или генерируется производителем. Если его у вас его нет, можете не использовать. Добавим свою строку с нашим товаром, заполняем только те поля, которые нам известны.

При заполнении важно заполнить поля «А» и «Н», «ProductId» и «PackingId», значение может быть любым, сформировано вручную или вашей учетной системой.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	ProductId (Ид т-р)	Marking (Арт)	Наименование товара	Штрихкод товар	Базовая упаковки	Имя Упаки	PackingId (ИдЕд Кол.	По се	Ключ Рабо	По ха	Ключ Имя	ИдХаракт	Остаток	Цена	Вес	Али					
151	1b88787c-c4d8-b-111122		Бутылированная вода «Легенда гор Арх	01000	d58239ca-5007206	бут	d58239ca-6 d582	1	1	f886db9f-5f88-4d0a-92a8-1e313f60c574	27	495	Нет	Нет							
152	253a91e0-269e-b-12211		Бутылированная вода «Сделай Мир Док	01010	8f2bb1ea-1014187	бут	8f2bb1ea-e 8f2bc	1	1	f886db9f-5f88-4d0a-92a8-1e313f60c574	21	385	Нет	Нет							
153	111111110	Л-77	Лапти московские	01011		пара	456						100	500							
154	111111111	Л-78	Лапти ленинградские	01012		пара	456						200	600							
155																					

Далее нужно сохранить файл и закрыть программу, в которой он был создан. Открываем утилиту обмена и жмем кнопку «На сервер», утилита проверяет правильность файла и в случае успеха, загружает его в платформу Mobile SMARTS.


21.04.2021 12:28:08 Обработка справочника номенклатуры: C:\ProgramData\Cleverence\Базы  
Mobile SMARTS\Склад 15 ПРОДУКТОВЫЙ, Расширенный 2\XlsCsv\На терминал\Номенклатура.xlsx  
21.04.2021 12:28:08 Файл обработан (154 строк), началось завершение выгрузки

В окне сообщений не должно быть строк, выделенных красным!

Проверить итог загрузки можно в панели управления платформой Mobile SMARTS: вкладка «Данные» --> «Номенклатура», либо в меню «Просмотр справочников».

Несмотря на то, что в файле «Номенклатура» более 150 строк, система сообщает, что товаров 85. Это происходит из-за того, что один и тот же товар идет в разной упаковке, например молоко 5 пакетов и одна коробка с 6-ю пакетами. Строк в номенклатуре 2, а позиция одна.

Выбираем «Товары», появляется список товаров в системе. Поиск можно осуществить по «Артикулу», «Наименованию», «Штрихкоду», вводить надо не менее 3-х символов. В случае совпадения поискового запроса на экран выводятся все позиции, имеющие совпадение и работник может выбрать необходимую.





Выполним оприходование товара на складе. Для этого наша учетная система должна сформировать файл «Приход на склад \*\*\*\*\*» (вместо «\*\*\*\*\*» можно подставить любой необходимый текст, номер накладной, поставщик или все вместе). Можно создать его самостоятельно на основе демонстрационного файла «Приход на склад демо» из папки «C:\ProgramData\Cleverence\Database\Имя Вашей базы\XlsCsv\На терминал\Демо данные\xlsx» откроем его и сохраним в папку «C:\ProgramData\Cleverence\Database\Имя Вашей базы\XlsCsv\На терминал». Имя файла в папке на загрузку (На терминал) должно соответствовать желаемой операции (в нашем случае «Приход на склад Демо»). Заполним демо-файл нашими данными и удалим все строки с демо-данными.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1																		
2		<b>Приход на склад № Лапти 2021</b>																
3																		
4		Штрихкод		123456789012398														
5		Автоматическое назначение		False														
6		Работа по ячейкам		False														
7		Коллективная работа		False														
8		Контроль количества		False														
9		Контроль ячеек		False														
10		Режим упаковок																
11																		
12		Код	Штрихкод	Название	Упаковка	Единица	Характер	Ид	Шт	Шт	Шт	Мз	Ал	Мз	Цена	Ячейка	План	Факт
13		11111110	01011	Лапти московские	456										500		100	0
14		11111111	01012	Лапти ленинградские	456										600		500	0
15																		

Здесь следует обратить внимание на изменение ячейки «B2». Ячейка обязательно должна содержать «Приход на склад №», после символа № может быть текст, который будет отображен в названии документа на терминале сбора данных (в нашем случае это «Лапти 2021»). Ячейки ниже заполняются в соответствии с используемыми вами операциями или бизнес-процессами.

Загрузка файла в систему производится как и в предыдущем случае нажатием на кнопку «На терминал». Утилита Excel/ Csv обмена проверяет файлы и отправляет на сервер и терминал соответственно. После этого на ТСД появляется наш документ. Нажимаем «Приход на склад», выбираем «Приход Лапти 2021» и можем приступить к сканированию. Здесь мы можем использовать только штрихкоды, которые мы ввели в систему при добавлении нашего нового товара в «Номенклатуру». «11111110, 11111111» — это код товара, «01011, 01012» — это штрихкод. Поиск в Mobile SMARTS может производиться по любому из этих кодов.



Вставить номер штрихкода в окно сканирования можно комбинацией клавиш Ctrl+V. После сканирования, на складе пересчитываем товар и вводим количество на терминале. Далее нажимаем «Esc» два раза и выбираем «Завершить документ». После этого документ с фактически подсчитанным количеством товара попадает на сервер и далее его можно выгрузить обратно, утилитой обмена, нажав кнопку «С терминала». В результате в папке «C:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\Имя Вашей базы\XlsCsv\С терминала» появляется файл «Приход на склад № Лапти 202». Из этого файла мы видим, что фактически принятое количество соответствует заявленному, номер терминала и оператора, если эта функция включена в опциях. Так же в этом файле, выгрузились все поля используемые системой. Далее вы можете обработать этот документ вручную или настроить его обработку в вашей учетной системе.

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI
1																																		
2																																		
3																																		
4																																		
5																																		
6																																		
7																																		
8																																		
9																																		
10																																		
11																																		
12																																		
13																																		
14																																		
15																																		

Второй вариант позволяет получить более простые документы, избавившись от неиспользуемых полей. Например файл для загрузки на ТСД/ сервер может выглядеть так:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

Также для загрузки в систему из приведенного на скриншоте документа можно удалить колонки «Штрихкод», «Наименование», «Цена» и «Факт» и оставить только «Код», «Упаковка» и «План». С учетом того что все эти данные уже есть в номенклатуре платформа обработает все корректно.

Файл после выгрузки:

	B	C	D	E	F	G
1						
2	<b>Приход на склад № Лапти 2021</b>					
3						
4						
5	Выполнил: оператор					
6	Код ТСД: WIN-D-5E4B6525E66F32807DA602D8F85544EB					
7	IP ТСД: fe80_61f7_5e36_138c_a5a0_6					
8						
9						
10	<b>№ строки</b>	<b>Штрихкод</b>	<b>Артикул</b>	<b>Название</b>	<b>Заявлено</b>	<b>Принято</b>
11	0	01012	Л-78	Лапти ленинградские	500,00	500,00
12	0	01011	Л-77	Лапти московские	100,00	100,00
13				<b>Сумма:</b>	600,00	600,00
14						

Для этого нужно изменить файлы шаблонов на загрузку/выгрузку соответственно.

Измененный загружаемый шаблон: «C:\ProgramData\Cleverence\Database\Имя Вашей Базы\XlsCsv\Templates\Upload\Документ.xlsx».

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Измененный выгружаемый шаблон: «C:\ProgramData\Cleverence\Database\Имя Вашей Базы\XlsCsv\Templates\Download\Документ.xlsx».

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

Правда здесь есть одно НО. Этот шаблон (за)выгрузки отвечает за вывод нескольких документов и соответственно в другом документе может не хватить какого-либо поля. Поэтому перед изменением шаблонов, вы должны решить, какие поля будут использоваться и какие могут понадобиться в будущем, чтобы не пришлось переделывать несколько раз.

Помимо удаления ненужных полей, в платформу Mobile SMARTS можно добавить и свои полностью уникальные поля и идентификаторы. Добавить можно простое «информационное» или сложное «вычисляемое поле» или «**дополнительное поле**». Они могут быть созданы и отображены в системе, из любых исходных полей или данных. Например, может быть создано поле, которое в определенном формате отображает сведения о товаре собранные из трех разных исходных полей.

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку



# Пример выгрузки номенклатуры через утилиту Excel и CSV обмена в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

- Колонки для шаблона номенклатуры
- Пример корректного входного файла «Номенклатура.csv»
- Пример файла Excel для выгрузки номенклатуры
- Ошибки выгрузки

Для выгрузки номенклатуры на мобильное устройство необходимо положить в папку «На терминал» файл «Номенклатура.csv» или «Номенклатура.xls», в зависимости от используемого формата файлов.

Формат обмена (какие данные и в каком порядке идут в файле) задаётся в файле «... \XlsCsv\Templates\Upload\Номенклатура.csv» (или «.xls»).

Формат для CSV имеет следующий вид:


Код;Артикул;Наименование;Штрихкод;Единица;Коэффициент;Характеристика  
номенклатуры;Остаток;

Цена;Алкоголь;Маркируется маркой;Код ЕГАИС;Крепость;Объем (л);Производитель/Импортер

В шаблоне, через точку с запятой (без пробелов), перечисляются поля номенклатуры и упаковки, которые будем выгружать.

**Поля для алкогольной продукции** необходимы только при работе с алкоголем.

Для Excel формат обмена имеет аналогичную структуру.



Шаблон можно изменять или вообще создать свой, с колонками, которые необходимы для выгрузки.

Колонки для шаблона номенклатуры:

Название колонки	
Описание	
Код	
Код	
Артикул	
Содержит артикул товара, что позволяет искать товар на терминале по его артикулу	
Наименование	
Наименование товара	
Штрихкод	
Штрихкод товара (обычно EAN13).	
Единица	
Единицы измерения (например, бут., шт.)	
Коэффициент	
Характеристика номенклатуры	
Характеристика товара (если ведется учет с характеристиками)	
Остаток	
Количество товара на складе	
Цена	
Стоимость единицы товара	
Алкоголь	
Является алкоголе содержащей продукцией (Да/Нет)	
Маркируется маркой	
Является маркируемой продукцией (Да/Нет)	
Код ЕГАИС	
Код упаковки алкогольной продукции	
Крепость	
Крепость алкогольной продукции	
Объем (л)	
Объем алкогольной продукции	
Производитель/Импортер	
Производитель, импортер алкогольной продукции	

## Примеры

Пример корректного входного файла «Номенклатура.csv»



Код;Артикул;Наименование;Штрихкод;Единица;Коэффициент;Характеристика номенклатуры;Остаток;Цена;Алкоголь;

Маркируется маркой;Код ЕГАИС;Крепость;Объем (л);Производитель/Импортёр


00000005879;;;"Водка ""Зимняя дорога""";4680012890095;бут;1;;;;;Да;Да;1127448000053545176;40;0,1;"ООО ""СОРДИС"""

ЦУ0000000110;80;СТЕР Пазл 80;4602827770010;шт;1;;115,00;26,00;;;;;

ЦУ0000000167;5826;Агуша пюре Груша 115г;4602541004156;шт;1;;33,00;23,00;;;;;

#### Комментарии:

- В качестве первой строки можно выгружать произвольные имена колонок. Для этого в утилите добавлена настройка «Не читать первую строку данных»;



- Каждая строка должна иметь ровно тоже число колонок, что задано в формате обмена. Если для данной позиции нет данных, то просто пропускаем его, ставя разделитель «;;»;
- Значения, содержащие зарезервированные символы (двойная кавычка, запятая, точка с запятой, новая строка) обрамляются двойными кавычками («»); если в значении встречаются кавычки — они представляются в файле в виде двух кавычек подряд;
- Подробнее про формат CSV Вы можете прочитать по ссылке <https://ru.wikipedia.org/wiki/CSV>.

#### Пример файла Excel для выгрузки номенклатуры

Путь к файлам для выгрузки номенклатуры: «...\Базы Mobile SMARTS\Mobile SMARTS Магазин 15\XlsCsv\На терминал».

Файлы Excel для выгрузки должны иметь один лист, который содержит выгружаемые данные.

Описание строк задается в виде таблицы, содержащей все колонки (даже если какие-нибудь колонки остаются пустыми), которые есть в шаблоне. Каждая колонка может иметь ячейку заголовка, для удобства при просмотре человеком. Если ваш excel файл не имеет строки заголовков, то необходимо отключить опцию «Не читать первую строку данных».

Колонки в документе с данными должны идти в том же порядке, что и в файле шаблона.

Код	Артикул	Наименование	Штрихкод	Единица	Коэффициент	Характеристика	Остаток	Цена	Алкоголь	Марка
5879		Водка "Зимняя дорога"	4680012890095	бут	1				Да	Да
ЦУ000000011	80	СТЕР Пазл 80	4602827770010	шт	1		115	26		
ЦУ000000016	5826	Агуша пюре Груша 115г	4602541004156	шт	1		33	23		
ЦУ000000067	4845	Агуша пюре Груша 120г	4602541000363	шт	1		12	23		
ЦУ000000024	3893	Агуша пюре Груша 200г	4602541001711	шт	1		65	28		

## Ошибки выгрузки номенклатуры

При возникновении ошибки плана:

08.06.2023 10:34:09 Ошибка при загрузке номенклатуры из файла 'C:\ProgramData\Cleverence\Databases\Склад 15, Минимум\XlsCsv\На терминал\Номенклатура.xlsx'.

Packing Id cannot be null or empty.

08.06.2023 10:34:09 Ошибка при завершении загрузки'При загрузке номенклатуры из файла возникла ошибка:Packing Id cannot be null or empty'.

При загрузке номенклатуры из файла возникла ошибка:Packing Id cannot be null or empty.

Проверьте, заполнены ли поля Packing Id и Product Id в файле номенклатуры. Данные поля являются обязательными и не могут быть пустыми, что ведет к ошибке выгрузки.

Магазин 15, Склад 15, интеграция, выгрузка номенклатуры

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Добавление дополнительного поля в строки документа Mobile SMARTS на примере файла Excel/CSV

Последние изменения: 2024-03-26

Иногда возникает необходимость добавить дополнительное поле в строку документа. Например с товаром идет подарок или необходимое ПО, дополнительные мешки для пылесоса, фильтр, диск с промо-материалами, или нигде не указанный цвет пылесоса.

Откроем [созданный ранее файл «Приход на склад Лапти 2021»](#) и добавим дополнительную колонку с названием «Автор», и заполним её значениями «Иван» и «Петр».

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1																				
2		Приход на склад № Лапти 2021																		
3																				
4		Штрихкод		123456789012398																
5		Автоматическое назначение		False																
6		Работа по ячейкам		False																
7		Коллективная работа		False																
8		Контроль количества		False																
9		Контроль ячеек		False																
10		Режим упаковок																		
11																				
12		Код	Штрихкод	Название	Упаковка	Ед	Хар	Ид	Шт	Шт	Шт	Ма	Ал	Ма	Цена	Яче	План	Факт	Сер	Автор
13		11111110	01011	Лапти московские	456										500		100	0		Иван
14		11111111	01012	Лапти ленинградские	456										600		500	0		Петр

Также добавим поле {Item.Avtor} в шаблоне «C:\ProgramData\Cleverence\Databases\Имя вашей Базы\XlsCsv\Templates\Upload\Документ.xlsx».

Для выгрузки этого поля его также надо добавить в шаблон, который предназначен для выгрузки: «C:\ProgramData\Cleverence\Databases\Имя Вашей Базы\XlsCsv\Templates\Download\Документ.xlsx».

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1																					
2																					
3																					
4			Штрихкод	{Document.Barcode}																	
5			Автоматическо	{Document.ВыдаватьАвтоматически}																	
6			Работа по	{Document.Поячейкам}																	
7			Коллективная	{Document.ИсполняемыйНаСервере}																	
8			Контроль колич	{Document.КонтрольКолва}																	
9			Контроль ячеек	{Document.КонтрольЯчеек}																	
10			Режим упаковок	{Document.РежимУпаковок}																	
11																					
12			Код	Штрихк	Названи	Упаков	Единиц	Характе	Ид хара	Штрихк	Штрихк	Штрихк	Маркир	Алкоко	Марка	Цена	Ячейка	План	Факт	Серийн	Автор
13			{Document.De	{Item.F	{Item.F	{Item.F	{Item.F	{Item.k	{Item.k	{Item.L	{Item.L	{Item.L	{Item.S	{Item.N	{Item.F	{Item.L	{Item.F	{Item.L	{Item.C	{Item.C	{Item.Avtor}


В файле шаблона сделан отступ, одна дополнительная колонка «А». Поэтому в документе все поля смещаются на одну колонку влево, относительно шаблона. Т. е. ячейка «B2» в шаблоне соответствует «A2» в документе. Имена ячеек в шаблоне практического значения не имеют и сделаны только для удобства пользователя, важны только идентификаторы полей.

## Подготовка Mobile SMARTS

В систему необходимо добавить идентификатор {Item.Avtor}, введенный в шаблон, и указать системе, где его отобразить на ТСД. Для этого необходимо запустить [панель управления Mobile SMARTS](#):


Далее в раскрывающемся списке открываем «Типы документов» --> «Приход на склад» --> «Дополнительные поля строки» и правой кнопкой мыши выбираем добавить поле. В открывшейся строке вводим название нового

поля «Avtor».




Сохраняем внесенные изменения и запускаем **режим отладки** (в данном случае на клиенте на ПК).


После внесения дополнительного идентификатора в конфигурацию и ее сохранения, нужно провести обмен документами через утилиту Excel/Csv.



На компьютере откроется окно вашего ТСД в режиме отладки. Выбираем «Приход на склад» и видим документы, доступные на ТСД. Наш первый в списке, выбираем его. Открывается окно сканирования товара, в котором нужно добавить еще одну справочную колонку «Автор».



В панели управления открывается окно, в котором оранжево-желтым цветом подсвечена строка, которую нам и надо поправить.




Справа окно свойств, строка «Колонки», нажимаем на кнопочку с точками.

Свойства	
<b>Главное</b>	
Имя	По заданию, обычный
<b>Ввод данных</b>	
EanAI	(нет)
Запоминать прошлое значение	Нет
Изменять регистр	Нормальный
Имя редактируемого поля	ScannedBarcode
Источник данных	Поле в сессии
Тип поля	String
Установить для всех строк в буфере	Нет
Формат редактируемого поля	
<b>Данные</b>	
Запрос	select (*) from Document.DedaredItems
Строки для вывода	{СтрокиПоказа}
<b>Интерфейс</b>	
Выводить список значений для выбора	Да
Заголовок окна	
Заголовок списка	<b size = "-2" color = "Black">{СтрокиПоказа.FindB
Колонки	(Коллекция) ...
Полноэкранный режим	Нет
Полноэкранный режим (значение)	Нет
Ручное редактирование	Да
Текст в верхней части окна	{GlobalVars.СпрятатьПомощь==false:<r size = "
Текст в нижней части окна	{ПоказИнфоОТоваре==true:<button direction="}
Текст в самом окне	
Формат заполнения редактируемого по	{empty}
<b>Прочее</b>	
Время бездействия	0
Комментарий	план/факт
Переход по бездействию	
Фоновое изображение	
<b>Управление</b>	
Следующее действие	ОчисткаСкан
<b>Управление отменой по Escape и стеком отмен</b>	
Запомнить на стеке	Да
Отмена действия по Escape	ESC

Открывается окно «Колонки». В нем нажимаем кнопку «Добавить» и заполняем как на скриншоте, нажимаем «ОК» и сохраняем конфигурацию.

Колонки																									
<pre> {"Номенклатура", "{Item.Размещение:0}}{Item.ТоварВСн {"План", "{Item.DeclaredQuantity!=0:{Item.DeclaredQuantity: {"Факт", "{Document.CreatedOnPDA == false:{Item.Underfo {"Автор", "{Item.Avtor}", TopLeft,30%} </pre>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Интерфейс</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Заголовок</td> <td>Автор</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Прочее</th> </tr> <tr> <td>Выравнивание текста</td> <td>TopLeft</td> </tr> <tr> <td>Граница сверху</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Граница слева</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Граница снизу</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Граница справа</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Границы</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Формат ячейки</td> <td>{Item.Avtor} ...</td> </tr> <tr> <td>Цвет фона</td> <td><input type="text" value="White"/></td> </tr> <tr> <td>Ширина колонки</td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table>		Интерфейс		Заголовок	Автор	Прочее		Выравнивание текста	TopLeft	Граница сверху	0	Граница слева	0	Граница снизу	0	Граница справа	0	Границы	0	Формат ячейки	{Item.Avtor} ...	Цвет фона	<input type="text" value="White"/>	Ширина колонки	30%
Интерфейс																									
Заголовок	Автор																								
Прочее																									
Выравнивание текста	TopLeft																								
Граница сверху	0																								
Граница слева	0																								
Граница снизу	0																								
Граница справа	0																								
Границы	0																								
Формат ячейки	{Item.Avtor} ...																								
Цвет фона	<input type="text" value="White"/>																								
Ширина колонки	30%																								
<p><b>Формат ячейки</b></p>																									
<div> Добавить Удалить </div> <div> ↑ ↓ </div> <div> ОК Отмена </div>																									





На нашем ТСД появляется необходимое заполненное поле. Обрабатываем документ и завершаем его, после чего документ готов к выгрузке обратно в учетную систему.

## Вычисляемое поле

В платформе Mobile SMARTS добавить дополнительное поле можно и другим способом. Создадим «Вычисляемое поле», которое можно вводить в систему в разных документах. Это поле можно изменить только в одном месте и оно автоматически изменится во всех документах.


Зайдем в окно ввода количества и добавим простое поле. Для этого на «Клиенте ПКП» запустим операцию сканирования и перейдем к вводу количества, при этом в конфигураторе нужное действие подсветится оранжево-желтым цветом. В правой части, в окне свойств, в строке «Текст в самом окне», заполним идентификаторы нужные нам:


```
{SelectedProduct.Product.Marking} --> {SelectedProduct.Product.Name} -->
{SelectedProduct.Product.BasePacking.Barcode}.
```

После этого нажимаем мышкой на окно сканирования и тут же видим изменения, что над строкой ввода штрихкода появилась строка с информацией о товаре. Тут же мы можем её видоизменить, введя в нашу строку-шаблон элементы форматирования текста, подробнее [здесь](#) и [здесь](#).

```
<b size="+2" color="Red" align="center">{SelectedProduct.Product.Marking} --ccc- {SelectedProduct.Product.Name}
--- {SelectedProduct.Product.BasePacking.Barcode}</b>
```

Строка стала красного цвета, увеличилась в размере, установилась по центру. Допускается вложенность элементов форматирования. Текст, в примере «--ccc--», между шаблонами может быть любым.






Теперь введем вычисляемое поле ([пример в базе знаний](#)). В конфигурации добавим «Общее вычисляемое поле» и назовем его «Отоваре». Справа в окне свойств вычисляемого поля, в строку «Шаблон значения» вставим следующую строку


```
<b size="+2" color="Red" align="center">{Item.Product.Marking} --ccc- {Item.Product.Name} ---
{Item.Product.BasePacking.Barcode}</b>
```

Сохраним конфигурацию.



Вновь запускаем «Приход товара» выбираем нашу накладную, приход «Лапти 2021», начинаем сканирование. Вводим штрихкод 01012, открывается окно ввода количества, справа в его свойствах, в панели управления, в строке «Текст в самом окне» вводим {SelectedProduct.Отоваре}. Сохраняем конфигурацию и запускаем.

В результате наших действий мы теперь можем вызывать вычисляемое поле в любом месте платформы, а в случае необходимости изменить его только в одном месте, в разделе «Общие вычисляемые поля».



Любые дополнительные поля, вводимые в систему с использованием [шаблонов {...}](#), могут участвовать



в математических, логических и текстовых операциях.

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Как при обмене Excel/csv выгрузить свое поле из файла в строку документа Mobile SMARTS и загрузить это поле обратно

Последние изменения: 2024-03-26

Обмен документами в системе Mobile SMARTS осуществляется с помощью утилиты [«Excel Csv обмен»](#), которая входит в пакет установки (см. также [Расположение файлов и их назначение](#)).

## Как подготовить документы для обмена Excel/CSV файлами

**Вариант 1.** Подготовить документы и загружать/выгружать не меняя «коробочных решений». Данное решение предполагает заполнение в документах только актуальные поля, не внося изменения в неиспользуемые. Документы содержат множество полей, некоторые из них возможно не будут использоваться при работе.

**Вариант 2.** Через удаление ненужных полей в (за)выгружаемом документе. Второй вариант предполагает изменение шаблонов документов, используемых платформой Mobile SMARTS. В данном случае возможно получить формы документов, удобные вам — убрать неиспользуемые колонки, поменять их местами, подстроить шаблоны файлов под учетную систему.


**Вариант 3.** Через изменения конфигурации Mobile SMARTS, этот способ позволяет внести необходимые изменения в конфигурацию, добавить поля, задать их обработку, изменение или вывод по вашим требованиям, используя как готовые процедуры так и создавая полностью свои нетиповые бизнес-процессы. Также можно установить пустую базу для создания всех процедур и алгоритмов с чистого листа, используя например [добавление поля в номенклатуру](#).

При установке многих продуктов, с обменом через Excel/Csv, копируются «Демо-файлы», во всех форматах (xls,xlsx, csv). В данной статье будем использовать файлы \*.xlsx. Получить доступ к папке можно используя входящую в состав платформы Mobile SMARTS утилиту «Excel/Csv обмен».


## Запуск утилиты Excel/CSV обмена для ОС Windows

Для запуска утилиты нажмите в нижнем левом углу рабочего стола на кнопку «Пуск», откройте главное пользовательское меню операционной системы Windows.

Выберите папку «Cleverence Soft», нажмите на «Утилита Excel и CSV обмена», далее выберите нужную базу данных приложения Mobile SMARTS (рассмотрим на примере «Магазин 15: Расширенный с Кировкой»), нажмите кнопку «Выбрать».



Откроется окно утилиты. Для отправки документов на терминал нажмите кнопку «На сервер», для того чтобы забрать файлы с терминала нажмите на кнопку «С сервера» (при работе базы в режиме прямого подключения к устройству (без сервера) кнопки будут иметь вид «На терминал», «С терминала»).




## Утилита Excel/Csv

Для обмена документами с ТСД запустите на рабочем столе менеджер баз Mobile SMARTS,



далее выберите нужную базу из списка, например «Склад 15», справа от кнопки «Открыть» нажмите на раскрывающийся список, запустите «ExcelCsv обмен», запускается утилита.



**Обратите внимание.** В меню «Файл->Параметры обмена» нужно выбрать формат обмена xls/xlsx/csv, здесь также можно настроить пути к папкам обмена.

Для этого зайдите в меню «Файл», выберите окно «Параметры обмена», настройте используемый формат данных и переопределите пути к папкам «На терминал» и «С терминала». В пункте «Формат файлов» поставьте галочку на нужном параметре.




в текущей папке.




Выгрузка документов из Mobile SMARTS как и модификация шаблонов практически не отличается от загрузки.

Шаблон выгрузки «Документ» находится по пути «C:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\Имя Базы\XlsCsv\Templates\Download»

## Запуск утилиты Excel/CSV обмена через конфигуратор

Выберите нужную базу данных из списка, с которой будет работать утилита обмена, затем справа от кнопки «Открыть» нажмите на раскрывающийся список, выберите «Открыть ExcelCsv обмен».





Нажмите в меню утилиты на кнопку «Папки», далее выберите соответствующий вариант загрузки:



«На мобильное устройство» или «С мобильного устройства».

В выбранной базе автоматически создается папка «XlsCsv» с подпапками «На терминал» и «С терминала» (согласно способам загрузки «На мобильное устройство» и «С мобильного устройства»).

Базы Mobile SMARTS > Склад 15, Полный с Кировкой > XlsCsv > На терминал				
Имя	Дата изменения	Тип	Размер	
Архив	13.12.2021 12:41	Папка с файлами		
Демо данные	14.10.2021 14:19	Папка с файлами		
Демо штрихкоды	14.10.2021 14:19	Папка с файлами		
ExchangeInfo	13.12.2021 12:41	Документ XML	2 КБ	
ДопРеквизиты	14.10.2021 14:19	Лист Microsoft Ex...	228 КБ	
Контрагенты	14.10.2021 14:19	Лист Microsoft Ex...	11 КБ	
Номенклатура	14.10.2021 14:19	Лист Microsoft Ex...	42 КБ	
Остатки	14.10.2021 14:19	Лист Microsoft Ex...	34 КБ	
Серии	14.10.2021 14:19	Лист Microsoft Ex...	10 КБ	
Склады	14.10.2021 14:19	Лист Microsoft Ex...	11 КБ	
ТранспортныеУпаковки	14.10.2021 14:19	Лист Microsoft Ex...	13 КБ	
Характеристики	14.10.2021 14:19	Лист Microsoft Ex...	10 КБ	
Цены	14.10.2021 14:19	Лист Microsoft Ex...	13 КБ	
Ячейки	14.10.2021 14:19	Лист Microsoft Ex...	11 КБ	

После нажатия кнопки «На сервер» (где документы выгружаются/передаются в базу данных Mobile SMARTS, на ТСД документы загружаются при обмене сервера с терминалом) большая часть загружается в систему в папку «Архив» с добавлением даты и времени документа.

В текущей папке остаются файлы справочника номенклатуры и файлы таблиц, а также файлы документов, которые были пропущены из-за настроек выгрузки (например, настроен обмен в формате .xlsx, а загружаемые файлы в формате .csv) и файлы документов, которые не были выгружены из-за системных ошибок.

Откройте файл «Номенклатура.xlsx», первое, что бросается в глаза — поля заполненных числами типа «253a91e0-269e-4ff1-bb36-b33e878c69ab».

Это **GUID (Globally Unique Identifier)**, который формируется в учетной системе или генерируется производителем.


Добавьте свою строку с товаром. Заполните только те поля, которые известны. Пример «Лапты\*\*\*\*»

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	ProductId (Ид т	Marking (Ар	Наименование товара	Штрихкод товар	Базовая упаковки	Имя Упа	PackingId (И	ИдЕд Кол.	По се	Ключ Рабо	По ха	Ключ Имя	ИдХаракт	Остаток	Цена				
151	1b88787c-c4d8-4	B-11122	Бутилированная вода «Легенда гор Арх	01000	d58239ca-15007206	бут	d58239ca-6	d5823	1	1	f886db9f-5f88-4d0a-92a8-1e313f60c574	27						495	
152	253a91e0-269e-	B-12211	Бутилированная вода «Сделай Мир До	01010	8f2bb1ea-1014187	бут	8f2bb1ea-e	8f2bb	1	1	f886db9f-5f88-4d0a-92a8-1e313f60c574	21						385	
153	111111110	Л-77	Лапты московские	01011		пара		456										100	500
154	111111111	Л-78	Лапты ленинградские	01012		пара		456										200	600
155																			

При заполнении важно заполнить поля «A» и «H» (ProductId и PackingId), значение может быть любым, сформировано вручную или вашей учетной системой.

Далее сохраните файл и закройте программу в которой он был создан. Откройте утилиту обмена и нажмите кнопку «На сервер», утилита проверяет правильность файла и в случае успеха, загружает его в платформу Mobile SMARTS.

Проверить загрузилось или нет можно в панели управления платформой вкладка «Данные-Номенклатура», либо запустив «Клиент для ПК» выбрав меню «Просмотр справочников».



Обратите внимание. Несмотря на то, что в файле «Номенклатура» более 150 строк, приложение сообщает, что товаров 79. Это происходит из-за того, что один и тот же товар идет в разной упаковке, например молоко 5 пакетов и одна коробка с 6-ю пакетами. Строк в номенклатуре 2, а позиция одна.

Нажмите на кнопку «Товары» — появляется список товаров. Поиск можно осуществить по «Артикулу», «Наименованию», «Штрихкоду», обратите внимание, что вводить необходимо не менее 3-х символов. В случае совпадения поискового запроса на экран выводятся все позиции имеющие совпадение, далее можете выбрать необходимую.

Рассмотрим на примере базы данных «Склад 15: Расширенный с Кировкой» операцию «Оприходование товара на складе».

Для этого учетная система должна сформировать файл «Приход на склад \*\*\*\*\*», здесь вместо \*\*\*\*\* — впишите текст, номер накладной, поставщика или все вместе.

Можно создать его самостоятельно на основе демонстрационного файла «Приход на склад демо» согласно полного пути к папке: «C:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\Имя Вашей базы\XlsCsv\На терминал\Демо данные\xlsx»

Откройте его и сохраните в папку: «C:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\Имя Вашей базы\XlsCsv\На терминал»

Имя файла в папке на загрузку («На терминал») должно соответствовать желаемой операции. В данном случае «Приход на склад». Заполните демо-файл данными и удалим все строки с демо-данными.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1																		
2		<b>Приход на склад № Лапти 2021</b>																
3																		
4		Штрихкод	123456789012398															
5		Автоматическое назначение	False															
6		Работа по ячейкам	False															
7		Коллективная работа	False															
8		Контроль количества	False															
9		Контроль ячеек	False															
10		Режим упаковок																
11																		
12		<b>Код</b>	<b>Штрихкод</b>	<b>Название</b>	<b>Упаковка</b>	<b>Единица</b>	<b>Характер</b>	<b>Ид</b>	<b>Шт</b>	<b>Шт</b>	<b>Шт</b>	<b>Мг</b>	<b>Ал</b>	<b>Мг</b>	<b>Цена</b>	<b>Ячейка</b>	<b>План</b>	<b>Факт</b>
13		11111110	01011	Лапти московские	456										500		100	
14		11111111	01012	Лапти ленинградские	456										600		500	
15																		

Здесь следует обратить внимание на изменение ячейки «B2». Ячейка обязательно должна содержать «Приход на склад №», после символа № может быть текст, который будет отображен в названии документа на терминале сбора данных. В данном случае «Лапти 2021». Ячейки ниже заполняются в соответствии с используемыми вами операциями или бизнес-процессами.

Загрузка файла в систему производится как и в предыдущем случае нажатием на кнопку «На терминал» (при работе базы в режиме прямого подключения к устройству (без сервера)).

**Обратите внимание.** Если база данных Mobile SMARTS работает в режиме «Подключение к серверу» (см. **Настройка базы данных Mobile SMARTS**), то загрузка файла производится путем нажатия кнопки «На сервер».




Утилита «ExcelCsv обмен» проверяет файлы и отправляет на сервер и терминал соответственно, после этого на ТСД или на десктопном приложении, загрузится документ.

Нажмите «Приход на склад», далее «Приход Лапти 2021» и можете приступить к сканированию. Здесь можно использовать только штрихкоды, которые ввели в систему при добавлении нового товара в «Номенклатуру», где

11111110, 11111111 — это код товара,

01011, 01012- это штрихкод.

Поиск в Mobile SMARTS может производиться по любому из этих кодов.



Вставить номер штрихкода в окно сканирования можно комбинацией клавиш Ctrl+V. После сканирования, на складе пересчитывайте товар и введите количество на терминале (либо можно сканировать все позиции по одной). Далее нажмите «Esc» два раза и выберите «Завершить документ».

После этого документ с фактически подсчитанным количеством товара попадает на сервер и далее его можно выгрузить обратно, утилитой обмена, нажав кнопку «С терминала» или «С сервера» (см.выше).

В результате в папке «С терминала»

«C:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\Имя базы\XlsCsv\С терминала»

появляется файл «Приход на склад № Лапти 2021». Из этого файла можно увидеть, что фактически принятое количество соответствует заявленному, номер терминала и оператора, если эта функция включена в опциях. Так же в этом файле, выгрузились все поля используемые системой.

Далее можете обработать этот документ вручную или настроить его обработку в учетной системе.

Удаление ненужных полей в (за)выгружаемом документе

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1																																	
2																																	
3																																	
4																																	
5																																	
6																																	
7																																	
8																																	
9																																	
10																																	
11																																	
12																																	
13																																	
14																																	
15																																	

Это вариант позволяет получить более простые документы, избавившись от неиспользуемых полей. Например файл для загрузки на ТСД/Сервер может выглядеть так

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2		<b>Приход на склад № Лапти 2021</b>						
3								
4		Штрихкод		123456789012398				
5		Автоматическое назначение		False				
6		Работа по ячейкам		False				
7		Коллективная работа		False				
8		Контроль количества		False				
9		Контроль ячеек		False				
10		Режим упаковок						
11								
12		<b>Код</b>	<b>Штрихкод</b>	<b>Название</b>	<b>Упаковка</b>	<b>Цена</b>	<b>План</b>	<b>Факт</b>
13		11111110	01011	Лапти московские	456	500	100	
14		11111111	01012	Лапти ленинградские	456	600	500	
15								

Файл после выгрузки выглядит так:

Также для загрузки в систему из приведенного на скриншоте документа можно удалить колонки «Штрихкод», «Наименование», «Цена» и «Факт» и оставить только «Код», «Упаковка» и «План». С учетом того что все эти данные уже есть в номенклатуре, то платформа обработает все корректно.

	B	C	D	E	F	G
1						
2	Приход на склад № Лапти 2021					
3						
4						
5	Выполнил: оператор					
6	Код ТСД: WIN-D-5E4B6525E66F32807DA602D8F85544EB					
7	IP ТСД: fe80_61f7_5e36_138c_a5a0_6					
8						
9						
10	№ строки	Штрихкод	Артикул	Название	Заявлено	Принято
11	0	01011	Л-77	Лапти московские	100,00	100,00
12	0	01012	Л-78	Лапти ленинградск	500,00	500,00
13					600,00	600,00
14						

Для этого соответственно нужно также изменить файлы шаблонов на загрузку/выгрузку.

Измененный загружаемый шаблон: «C:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\Имя Базы\XlsCsv\Templates\Upload\Документ.xlsx»

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2							{Document.Name}			
3										
4			Штрихкод		{Document.Barcode}					
5			Автоматическое назначение		{Document.ВыдаватьАвтоматически}					
6			Работа по ячейкам		{Document.ПоЯчейкам}					
7			Коллективная работа		{Document.ИсполняемыйНаСервере}					
8			Контроль количества		{Document.КонтрольКолва}					
9			Контроль ячеек		{Document.КонтрольЯчеек}					
10			Режим упаковок		{Document.РежимУпаковок}					
11										
12			<b>Код</b>	<b>Штрихкод</b>	<b>Название</b>	<b>Упаковка</b>	<b>Цена</b>	<b>План</b>	<b>Факт</b>	
13			{Document.De {Item.ProductId}	{Item.ProductBarcode}	{Item.ProductName}	{Item.PackingId}	{Item.Цена}	{Item.DeclaredQuantity}	{Item.CurrentQuantity}	
14										
15										

Измененный выгружаемый шаблон: «C:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\Имя Базы\XlsCsv\Templates\Download\Документ.xlsx»

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								

{Document.Name}

Выполнил: {Document.UserName}

Код ТСД: {Document.DeviceId}

IP ТСД: {Document.DeviceIP}

№ строки

Штрихкод

Артикул

Название

Заявлено

Принято

{Document.CombinedItemName}

{Item.NoмерСтрокиДокумента}

{Item.ШК}

{Item.Product.Marking}

{Item.Product.Name}

{Item.DeclaredQuantity}

{Item.CurrentQuantity}

Сумма:

0,00

Обратите внимание. Можно использовать разные шаблоны для разных типов документов. Для этого файл шаблона должен называться по имени типа документа. Например, «ПеремещениеПоСкладам.xlsx». Если для какого-либо типа документов не найден соответствующий ему шаблон, используется общий шаблон «Документ.xlsx».

Перед изменением шаблонов, определитесь, какие поля будут использоваться и какие могут понадобиться в будущем, чтобы не пришлось переделывать несколько раз.

Обратите внимание. Помимо удаления неактуальных полей, в платформу Mobile SMARTS можно добавить и новые, полностью уникальные поля и идентификаторы. Добавить можно простое «информационное» или сложное «вычисляемое поле».

С более полной информацией о полях можно ознакомиться в статье [«Дополнительные поля»](#). Поля могут быть созданы и отображены в системе, из любых исходных полей или данных. Например, может быть создано поле, которое в определенном формате отображает сведения о товаре собранные из трех разных исходных полей.

## Как добавить дополнительное поле в строку документа

Иногда возникает необходимость добавить дополнительное поле в строку документа. Например с товаром идет подарок или нигде не указанные дополнительные характеристики товара.

Как добавить дополнительное поле в строку документа можно прочитать в статье [«Добавление дополнительного поля в строки документа Mobile SMARTS на примере файла Excel/CSV»](#).



интеграция, Excel, CSV, Курьер, Магазин 15, Склад 15, ЕГАИС 3

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Как выгрузить на ТСД значения склада и контрагента в xls/csv-документе

Последние изменения: 2024-03-26

Чтобы при обмене через [утилиту xls/ csv](#) документ выгружался на мобильное устройство с уже установленными значениями контрагента и склада, необходимо:

1. Изменить шаблон для выгрузки документов, который используется для выгрузки документов и находится в папке по пути: «...\имя вашей базы\XlsCsv\Templates\Upload» (в качестве примера будем использовать .xls документ).
2. Если необходимо доработать шаблон выгрузки документа с контрагентом и складом только для конкретного типа документа (например, «Приход на склад»), создайте копию шаблона «Документ.xls» и переименуйте в «ПриходНаСклад.xls» (если в папке уже есть готовый шаблон «ПриходНаСклад.xls», используйте его).

Если нужно добавить шаблоны выгрузки для всех типов документов, придется внести изменения в общий и частные шаблоны.

3. Откройте нужный шаблон, переместите строки №12-13 в строки №16-17 (для того, чтобы освободить ячейки для заполнения склада/контрагента).

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3						
4			Штрихкод		{Document.Barcode}	
5			Автоматическое назначение		{Document.ВыдаватьАвтоматически}	
6			Работа по ячейкам		{Document.Поячейкам}	
7			Коллективная работа		{Document.ИсполняемыйНаСервере}	
8			Контроль количества		{Document.КонтрольКолва}	
9			Контроль ячеек		{Document.КонтрольЯчеек}	
10			Режим упаковок		{Document.РежимУпаковок}	
11						
12			Код	Штрихкод	Название	Упаковка
13	{Document.DeclaredItems}		{Item.ProductId}	{Item.ProductBarcode}	{Item.ProductName}	{Item.PackingId}
14						

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3						
4			Штрихкод		{Document.Barcode}	
5			Автоматическое назначение		{Document.ВыдаватьАвтоматически}	
6			Работа по ячейкам		{Document.Поячейкам}	
7			Коллективная работа		{Document.ИсполняемыйНаСервере}	
8			Контроль количества		{Document.КонтрольКолва}	
9			Контроль ячеек		{Document.КонтрольЯчеек}	
10			Режим упаковок		{Document.РежимУпаковок}	
11						
12						
13						
14						
15						
16			Код	Штрихкод	Название	Упаковка
17	{Document.DeclaredItems}		{Item.ProductId}	{Item.ProductBarcode}	{Item.ProductName}	{Item.PackingId}
18						

4. Добавьте необходимые поля в шапку документа:

1. «ИдСклада1С»
2. «ИмяСклада»



3. «ИдКонтрагента»
4. «ИмяКонтрагента»

Поля «ИмяКонтрагента» и «ИмяСклада» добавляются по желанию, для работы достаточно «ИдСклада1С» и «ИдКонтрагента».

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3						
4			Штрихкод	{Document.Barcode}		
5			Автоматическое назначение	{Document.ВыдаватьАвтоматически}		
6			Работа по ячейкам	{Document.Поячейкам}		
7			Коллективная работа	{Document.ИсполняемыйНаСервере}		
8			Контроль количества	{Document.КонтрольКолва}		
9			Контроль ячеек	{Document.КонтрольЯчеек}		
10			Режим упаковок	{Document.РежимУпаковок}		
11			Ид склада	{Document.ИдСклада1С}		
12			Имя склада	{Document.ИмяСклада}		
13			Ид контрагента	{Document.ИдКонтрагента}		
14			Имя контрагента	{Document.ИмяКонтрагента}		
15						
16			Код	Штрихкод	Название	Упаковка
17	{Document.DeclaredItems}		{Item.ProductId}	{Item.ProductBarcode}	{Item.ProductName}	{Item.PackingId}
18						

5. Сохраните шаблон. После изменения шаблона сделанные ранее документы перестанут корректно загружаться!
6. После доработки шаблона нужно правильно сформировать документ, который будет выгружаться по этому шаблону (добавить и заполнить в нем новые поля).

	A	B	C	D
1				
2		Приход на склад № демо		
3				
4		Штрихкод	123456789012398	
5		Автоматическое назначение	False	
6		Работа по ячейкам	False	
7		Коллективная работа	False	
8		Контроль количества	False	
9		Контроль ячеек	False	
10		Режим упаковок		
11		Ид склада	677bc136-f583-4d8b-ac6a-5257e68fdddc	
12		Имя склада	Общий склад	
13		Ид контрагента	f7bc169e-c486-411b-b0dc-dce7b5a09524	
14		Имя контрагента	Торговый дом "Комплексный"	
15				
16		Код	Штрихкод	Название
17		697b6490-3453-4a86-b3a4-d05172213c81	22000000000088	22000000000088
18		f834dd58-13f0-4061-8b03-6f2d9f135cbf	2000001914014	2000001914014
19		549df872-379c-45bf-9b22-363cded95790	2000018997963	2000018997963
20		6c1bee3b-dd0c-4be5-99ce-3f6c6fd5e143	2000019577966	2000019577966
21		aebd4815-7bdb-4eaa-b840-a0d30ab0ffe5	2000019177159	2000019177159
22		7aad7f73-40e2-4028-8063-c7cb12490117	2000019257158	2000019257158
23		8b17ce14-4a88-48dc-ada5-57e466a31f59	22000000000101	22000000000101
24		8b17ce14-4a88-48dc-ada5-57e466a31f59	12346	12346
25		4daa253d-06d1-40bb-bd0a-98d74f4a901a	2000019317159	2000019317159
26		dd0d301b-5185-4104-9c3a-7ddc3a831e50	2000001923016	2000001923016
27		dd0d301b-5185-4104-9c3a-7ddc3a831e50	22000000000071	22000000000071
28		9dc71798-8463-457e-b352-7a0585365c0b	2000020257963	2000020257963
29				
30				
31				

7. После выгрузки документа на ТСД по новому шаблону в панели управления Mobile SMARTS должны отображаться новые поля в шапке документа с заполненными значениями.



ID	Тип	Имя	Штрихкод	Склад	Назначено	Исполнил	Выдава...	Коллек...	Дата ...	После...	Приори...	Изме...	В обра...	Заве...	Описание
2f32...	Прихо...	Приход ...	12345678...	Общий			✓	■	12.10...	12.10...	0	■	■	■	9
К выполнению Поля   Выполненные   Таблицы															
Имя								Значение							
ПоЯчейкам								False							
КонтрольКолва								False							
КонтрольЯчеек								False							
ИдСклада1С								677bc136-f583-4d8b-ac6a-5257e68fdddc							
ИмяСклада								Общий склад							
ИдКонтрагента								f7bc169e-c486-411b-b0dc-dce7b5a09524							
ИмяКонтрагента								Торговый дом "Комплексный"							

8. В открытом на устройстве документе уже будут выбраны склад и контрагент, указанные ранее.

Mobile SMARTS PC

Завершить

Отмена

Быстрая отладка...

(esc) - выйти

(1) Скан

(2) Расхождения

(3) Склад: **Общий склад**

(4) Контрагент: **Торговый дом "Комплексный"**

(5) Инфо

(6) Выйти

оператор

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Разместить принятый товар» в «Складе 15»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Разместить принятый товар
Где реализован
«Склад 15»
Документ — основание
Документ товароучетной системы «Приемка»
Документ — результат
Документ товароучетной системы «Приемка»
Документ Mobile SMARTS
ПриходНаСклад
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Да
Создается новый документ
Нет

<b>Связь между документами</b>
Да
<b>Контроль количества</b>
Включен (по умолчанию)
<b>Работа с ячейками</b>
Да
<b>Разрешено изменение настроек загрузки</b>
Да
<b>Разрешено изменение настроек выгрузки</b>
Да
<b>Можно написать свои правила загрузки кодом 1С</b>
Да
<b>Выгружаемые табличные части из документа 1С</b>
Приемка
<b>Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта</b>
1.0.0.1

**Диаграмма бизнес-процесса:**



Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Принять товар» в «Складе 15»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Принять товар
Где реализован
«Склад 15»
Документ — основание
Документ товароучетной системы «Приемка»
Документ — результат
Документ товароучетной системы «Приемка»
Документ Mobile SMARTS
ПриходНаСклад
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Да
Создается новый документ
Нет

<b>Связь между документами</b>
Да
<b>Контроль количества</b>
Выключен (по умолчанию)
<b>Работа с ячейками</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек загрузки</b>
Да
<b>Разрешено изменение настроек выгрузки</b>
Да
<b>Можно написать свои правила загрузки кодом 1С</b>
Да
<b>Выгружаемые табличные части из документа 1С</b>
Товары
<b>Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта</b>
1.0.0.1

**Диаграмма бизнес-процесса:**



Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Инвентаризация товара» в «Складе 15»

Последние изменения: 2024-03-26


Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Инвентаризация товара
Где реализован
«Склад 15»
Документ — основание
Документ товароучетной системы «Инвентаризация»
Документ — результат
Документ товароучетной системы «Инвентаризация»
Документ Mobile SMARTS
Инвентаризация
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Да
Создается новый документ
Нет



<b>Связь между документами</b>
Да
<b>Контроль количества</b>
Выключен (по умолчанию)
<b>Работа с ячейками</b>
Да
<b>Разрешено изменение настроек загрузки</b>
Да
<b>Разрешено изменение настроек выгрузки</b>
Да
<b>Можно написать свои правила загрузки кодом 1С</b>
Да
<b>Выгружаемые табличные части из документа 1С</b>
Товары
<b>Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта</b>
1.0.0.1

**Диаграмма бизнес-процесса:**



Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Бизнес-процесс «Перемещение товаров» в «Складе 15»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Перемещение товаров
Где реализован
«Склад 15»
Документ — основание
Документ товароучетной системы «Перемещение»
Документ — результат
Документ товароучетной системы «Перемещение»
Документ Mobile SMARTS
Инвентаризация
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Да
Создается новый документ
Нет

<b>Связь между документами</b>
Да
<b>Контроль количества</b>
Включен (по умолчанию)
<b>Работа с ячейками</b>
Да
<b>Разрешено изменение настроек загрузки</b>
Да
<b>Разрешено изменение настроек выгрузки</b>
Да
<b>Можно написать свои правила загрузки кодом 1С</b>
Да
<b>Выгружаемые табличные части из документа 1С</b>
Товары (отбор)
<b>Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта</b>
1.0.0.1

**Диаграмма бизнес-процесса:**



Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Ручной отбор из ячеек» в «Складе 15»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Ручной отбор из ячеек
Где реализован
«Склад 15»
Документ — основание
Документ товароучетной системы «Отгрузка»
Документ — результат
Документ товароучетной системы «Отгрузка»
Документ Mobile SMARTS
ПодборЗаказа
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Да
Создается новый документ
Нет

<b>Связь между документами</b>
Да
<b>Контроль количества</b>
Включен (по умолчанию)
<b>Работа с ячейками</b>
Да
<b>Разрешено изменение настроек загрузки</b>
Да
<b>Разрешено изменение настроек выгрузки</b>
Да
<b>Можно написать свои правила загрузки кодом 1С</b>
Да
<b>Выгружаемые табличные части из документа 1С</b>
Товары
<b>Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта</b>
1.0.0.1

**Диаграмма бизнес-процесса:**



Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку



# Бизнес-процесс «Отбор из ячеек» в «Складе 15»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Отбор из ячеек
Где реализован
«Склад 15»
Документ — основание
Документ товароучетной системы «Отгрузка»
Документ — результат
Документ товароучетной системы «Отгрузка»
Документ Mobile SMARTS
ПодборЗаказа
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Да
Создается новый документ
Нет

<b>Связь между документами</b>
Да
<b>Контроль количества</b>
Включен (по умолчанию)
<b>Работа с ячейками</b>
Да
<b>Разрешено изменение настроек загрузки</b>
Да
<b>Разрешено изменение настроек выгрузки</b>
Да
<b>Можно написать свои правила загрузки кодом 1С</b>
Да
<b>Выгружаемые табличные части из документа 1С</b>
Подбор
<b>Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта</b>
1.0.0.1

**Диаграмма бизнес-процесса:**



Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Бизнес-процесс «Отгрузить товар» в «Складе 15»


Последние изменения: 2024-03-26

Краткая сводная по бизнес-процессу:

Наименование
Отгрузить товар
Где реализован
«Склад 15»
Документ — основание
Документ товароучетной системы «Отгрузка»
Документ — результат
Документ товароучетной системы «Отгрузка»
Документ Mobile SMARTS
ПодборЗаказа
Типовой бизнес-процесс
Да
Документ загружается в исходный
Да
Создается новый документ
Нет

<b>Связь между документами</b>
Да
<b>Контроль количества</b>
Включен (по умолчанию)
<b>Работа с ячейками</b>
Нет
<b>Разрешено изменение настроек загрузки</b>
Да
<b>Разрешено изменение настроек выгрузки</b>
Да
<b>Можно написать свои правила загрузки кодом 1С</b>
Да
<b>Выгружаемые табличные части из документа 1С</b>
Отгрузка
<b>Данный бизнес-процесс поддерживается с версии продукта</b>
1.0.0.1

**Диаграмма бизнес-процесса:**



Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Описание структуры справочника номенклатуры «Склада 15»

Последние изменения: 2024-03-26

## Основные поля

Наименование
Тип
Пример значения
Описание
Id
String
f834dd58-13f0-4061-8b03-6f2d9f135cbf
GUID товара
Name
String
Ботинки мужские
Наименование продукта
Barcode
String
4600439931195
Штрихкод продукта
BasePackingId
String
db206d48-e210-4a6b-b80a-75b7c1ec6ad0
GUID базовой упаковки
Marking
String
X-1234
Артикул

## Дополнительные поля

Наименование
Тип
Пример значения
Описание

Весовой
Boolean
False
Признак весового товара
ИдЕдиницыИзмерения
String
db206d48-e210-4a6b-b80a-75b7c1ec6ad0
Ид упаковки для пересчета товара в 1С
Колво
Decimal
42
Количество товара на остатках на складе
КоличествоПачекВБлоке
Int32
21
Для групповой упаковки содержит количество в базовых единицах
Маркировка
String
Обувь
Вид маркируемой продукции
ПоСН
Boolean
False
Признак учета по серийным номерам
Цена
Decimal
42.21
Цена упаковки за штуку
ЭтоГруппа
Boolean
False
Признак группы товаров, получаемый из учетной системы
АдресПроизв
String
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 33
Адрес производства



ПроизвИНН
String
7720514281
ИНН производителя
ПроизвКПП
String
772601001
КПП производителя
Производитель
String
ООО Клеверенс Софт
Наименование производителя
СтранаПроизводства
String
Россия
Страна производства
ИдСерии
String
9991e487-1183-49bb-87d3-647ad92854db
GUID серии
ИмяСерии
String
1252341234 до 18.12.16
Наименование серии
КлючСерий
String
e585a289-c498-11e6-bc87-60a44c3ef47d
Ключ группы серий
ПоСериям
Boolean
False
Признак учета товара по сериям
Серия
String
(Вычисляемое) ИмяСерии
Возвращает наименование для данной строки

ИдХарактерстики
String
90c55447-d3a8-11e4-9423-e0cb4ed5eed4
GUID характеристики
ИмяХарактеристики
String
38
Наименование характеристики
КлючХарактеристик
String
e5a4c309-a659-11dd-acee-0015e9b8c48d
Ключ группы характеристик
ПоХарактеристикам
Boolean
False
Признак учета товара по характеристикам
Характеристика
String
(Вычисляемое) ИмяХарактеристики
Возвращает наименование для данной строки
Алко
Boolean
False
Признак алкогольной продукции
АлкоВидЛиц
String
Другие спиртные напитки с содержанием этилового спирта свыше 25%
Вид лицензии для алкогольной продукции
АлкоКод
String
0015545000002458847
Код для алкогольной продукции
АлкоКодВ
String
(Packing)

АлкоКрепость
Decimal
40
Крепость для алкогольной продукции

АлкоМарк
Boolean
False
Признак маркировки алкогольной продукции
АлкоНаимВ
String
Водка Ханская
Наим для алкогольной продукции
АлкоОбъем
Decimal
0.5
Объем для алкогольной продукции
GTIN
String
4600439931195
GTIN продукции
Бренд
String
Asics
Бренд продукции
Верх
String
Текстиль
Материал верха
Вид
String
Кроссовки
Вид продукции
ГруппаТНВЭД
String
(Вычисляемое) ТНВЭД
Первые 4 символа кода ТНВЭД

Импортер
String
ООО "Клеверенс", 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 33, тел. +7 (495) 662-98-03
Адрес импортера
ИсходныйGTIN
String
4605245237325
Поле для выгрузки GTIN
КодТНВЭД
String
(Вычисляемое) ТНВЭД
Код ТНВЭД
Низ
String
Резина
Материал низа
Подкладка
String
Текстиль
Материал подкладки
Размер
String
38
Размер обувной продукции
ТНВЭД
String
6401 10 000 0
Поле для выгрузки ТНВЭД
Цвет
String
Розовый
Цвет продукции
ЭтоИмпорт
Boolean
(Вычисляемое) False
Возвращает true/false на основании страны производства данной строки

АдресПоставщика
String
Не используется

АдресПродавца
String
Не используется

ВидНоменклатуры
String
Не используется

ДопИнфо
String
Не используется

ИНН
String
Не используется

ИННИмпортёра
String
Не используется

ИННПроизводителя
String
Не используется

Поставщик
String
Не используется

Продавец
String
Не используется

СтранаПроизв
String
Не используется

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Описание структуры дополнительных полей документов в «Складе 15»

Последние изменения: 2024-03-26

Данное описание полей относится к следующим типам документов:

- «Приход на склад»
- «Подбор заказа»
- «Инвентаризация»
- «Перемещение по складам»
- «Списание»
- «Возврат»

## Дополнительные поля шапки

Наименование
Тип
Пример значения
Описание
ТабакКакОбычный
boolean
True
Флаг, указывающий работу с табаком как с обычным товаром
ПредставлениеИмениДокумента
string
ВыбранныйБПнаТСД
string
Ид бизнес-процесса, который был выбран на ТСД
ПоказыватьБП
string
ИмяБП ИмяБизнесПроцесса
string
Наименование выбранного бизнес-процесса

КонтрольКолва
boolean
False
Флаг, включающий контроль количества товара

ИдКонтрагента
string
19183def-cb6a-4233-a3aa-8a2ee233d94d
GUID выбранного контрагента в документе
ИдСклада1С
string
9fe5076a-8258-4998-be40-ba6bc1004045
GUID выбранного склада в документе
КонтрагентВведенНаТСД
boolean
False
Флаг, указывающий что контрагент введен на ТСД
СкладВведенНаТСД
boolean
False
Флаг, указывающий что склад введен на ТСД
НастройкаБизнесПроцесса
string
Статус
string
Текущий статус документа
ПоЯчейкам
boolean
False
Флаг, включающий работу по ячейкам
Зона
string
Зона отгрузки/приемки



ИмяСклада
string
Оптовые склады
Наименование склада
ИмяКонтрагента
string
Алхимов А.А.
Наименование контрагента

КонтрольЯчеек
boolean
True
Флаг, включающий контроль ячеек
РежимУпаковок
string
БезУпаковок/Коробки/Палеты/КоробкиПалеты/КоробкиИлиПалеты
Указывает, как работать с упаковками
ЯчейкаВКонце
boolean
False
Флаг, указывающий место сканирования ячейки (до товара или после)
КонтрольТовара
string
True
Флаг, указывающий, можно ли сканировать товары не из документа
ИдИсходныхДокументов
string
НастройкиСохранены
boolean
False
Указывает, были ли сохранены настройки в текущем документе (Проставляется при первом сканировании в документе)
Контрагент
object
(Вычисляемое)
Строка выбранного контрагента, найденная по ИдКонтрагента в таблице «Контрагенты»

Склад
object
(Вычисляемое)
Строка выбранного склада, найденная по ИдСклада в таблице «Склады»
КонтрагентОтобр
string
(Вычисляемое)
Визуальное отображение наименования контрагента

СкладОтобр
string
(Вычисляемое)
Визуальное отображение наименования склада
ИдУзла
string
Заполняем/перезаполняем перед завершением документа в случае когда текущий узел на ТСД выбран

Дополнительные поля строки

Наименование
Тип
Пример значения
Описание
ИдРодителя
string
91fd919e-bbbb-oooo-1111-60a44c3ef47d
GUID родительской упаковки
ШтрихкодРодителя ИдБлока
string
(00)07xxx7yy55555zzzz1(21)abcbox2
Штрихкод родительской упаковки
Марка АлкоПДФ
string
00000046198464dd10-dN11111111
Код маркировки уникальной единицы товара

Маркировка
string
Алко/Табак/Обувь
ДокументОснования
string
Качество
string
ИмяХарактеристики descr
string
25
Наименование характеристики товара
ИмяСерии serial
string
1252341234 до 18.12.16
Наименование серии товара
ОснШК code
string
2000001914014
Штрихкод товарной позиции
ШК barcode
string
22000000000071
Штрихкод уникальной единицы товара
СН sn
string
65328je32re
Серийный номер
ИдСерии
string
9991e487-1183-49bb-87d3-647ad92854db
GUID серии

ИмяНеизвестного
string
Пылесос «Босшч»
Наименование, вводимое при сканировании неизвестного ШК

КлючХарактеристик
string
e5a4c309-a659-11dd-acee-0015e9b8c48d
GUID группы характеристик для выбора характеристики из списка
КлючСерий
string
e585a289-c498-11e6-bc87-60a44c3ef47d
GUID группы серий для выбора серии из списка
ИдХарактеристики descrId
string
90c55447-d3a8-11e4-9423-e0cb4ed5eed4
GUID характеристики
ИдЕдиницыИзмерения unitId
string
db206d48-e210-4a6b-b80a-75b7c1ec6ad0
GUID товарной упаковки
ИмяПользователя
string
Оператор
Наименование пользователя, занесшего позицию в фактическую часть документа
ИдПользователя
string
db206d48-e210-4a6b-b80a-75b7c1ec6ad0 Оператор
Ид пользователя (не обязательно GUID)
ИдКоробки
string
91fd919e-bbbb-0000-1111-60a44c3ef47d
GUID коробки

АлкоСерия
string
1252341234 до 18.12.16
Серия алкогольного товара

АлкоСН АлкоНомер
string
73525432832
Серийный номер алкогольного товара
АлкоКод
string
0015545000002458847
Алкокод алкогольного товара
АлкоНаим
string
ЧИСТЫЙ СОСТАВ ВОДКАЯ 40% 0,25Л
Наименование алкогольного товара
АлкоКодВ
string
Производитель producerName
string
ПроизвИНН
string
ПроизвКПП
string
КодФормыА
string
ИдДокумента
string

Сканировано
boolean
True
Указывает, была ли отсканирована позиция или добавлена через выбор номенклатуры/перенесена по скану родительской упаковки
ДатаПоследнегоИзменения
datetime
18.12.2016
Дата последнего изменения фактической позиции документа
КодСтроки
int32
Цена
price
decimal
256,34
Цена для выбранной упаковки товара
ЦенаПриемки
purchasePrice
decimal
223,44
Цена приемки товара
НомерСтрокиДокумента
lineNumber
int32
0
Номер строки (вводится вручную)
Заблокировано
int32
Закончен
boolean
False
Собрана ли строка целиком или нет (перемещение)
Алко
boolean
False
Это алкоголь или нет

АлкоОбъем
decimal
АлкоКрепость
decimal
АлкоЕстьВФормах
boolean
False
ДатаРозлива
datetime
12.12.2018
Дата розлива алкоголя
ПроверкаЧМ
boolean
False
Нужна ли проверка алкоголя через чекмарк
КоличествоМест
int32
4
Занимаемое количество грузомест
ТабакКакОбычный
boolean
False
Флаг, указывающий работу с табаком как с обычным товаром
Характеристика
string
(Вычисляемое)
Серия
string
(Вычисляемое)
ВводитьЦену
boolean
(Вычисляемое)

ВводитьНомерСтроки
boolean
(Вычисляемое)
ВводитьДопПоля
boolean
(Вычисляемое)
Ячейка
string
(Вычисляемое)
ЧитаемыйШтрихкод
string
(Вычисляемое)
GS1Марка
string
(01)0465007514951(21)77755533
HRI-форматированный штрихкод марки

Описание полей операции «ОснПроцесс»

Наименование
Тип
Описание
ИмяОп
string
Имя операции, полученное из Document.DocumentTypeName
СтрокиПоказа
object
Коллекция строк для отображения (на данный момент не передается, вычисляется внутри ОснПроцесса)
Заголовок
string
Заголовок
ПриниматьНеизвШк
boolean
Флаг, указывающий, нужно ли сканировать неизвестные ШК



ВводНовыхСерий
boolean
Флаг, указывающий, нужно ли вводить новые серии
ВыборСерий
boolean
Флаг, указывающий, нужно ли выбирать серии на ТСД
ВводСН
boolean
Флаг, указывающий, нужно ли вводить серийные номера
КонтрольТовараБезКолич
boolean
Флаг, указывающий, нужно ли проверять наличие товара в документе
ВводЦены
boolean
Флаг, указывающий, нужно ли вводить цену для товара
ВводНомераСтроки
boolean
Флаг. указывающий, нужно ли вводить номер строки для товарв
ПоказРасхожденийВСписке
boolean
Флаг, указывающий, какой список построить (с расхождениями или нет)
АлкоРежим
boolean
Флаг, указывающий, доступно ли сканирование алкоголя в операции
АлкоКакОбычный
boolean
Флаг, указывающий, можно ли работать с алкоголем как обычный
СканАлкоМарок
boolean
Флаг, указывающий, можно ли сканировать марки прямо в окне сканирования ШК
СначалаВыборСерий
boolean
Флаг, указывающий, что сначала нужно выбрать серию, а уже потом вводить ручную
НеБратьЦенуИзНоменклатуры
boolean
Флаг, указывающий, что не нужно заполнять цену из номенклатуры

ВыборХарактеристик
boolean
Флаг, указывающий, нужно ли выбирать характеристику
ПоказЦены
boolean
Флаг, указывающий, нужно ли показывать цену на экране
ПоказСуммы
boolean
Флаг, указывающий, нужно ли показывать сумму на экране
ПоказИнфоОТоваре
boolean
Флаг, указывающий, нужно ли показывать инфо о товаре по нажатию на строку
ПоказУдалить
boolean
Флаг, указывающий, нужно ли показывать кнопку «Удалить» на экране
ВводитьСкидки
boolean
Флаг, указывающий, нужно ли показывать кнопку ввода скидки
СессияРежимСканироватьEAN13
string
Переменная, с помощью которой происходит определение того, нужно ли сканировать товарный штрихкод
СессияР ежимРаботыПоЯчейкам
string
Переменная, определяющая режим работы по ячейкам
СессияРежимУпаковок
string
Переменная, определяющая режим работы с упаковками
ПроверкаРезерва
boolean
Флаг, указывающий, нужно ли проверять остатки товара в резерве
СессияРежимЯчейки
boolean
Флаг, указывающий, нужно ли сканировать ячейку
СессияРежимСамоконтроля
boolean
Флаг, указывающий, включен ли режим самоконтроля

СессияПерваяЯчейка
object
Переменная, в которой хранится объект ячейки первого места, отсканированной в текущей сессии
СессияВтораяЯчейка
object
Переменная, в которой хранится объект ячейки второго места, отсканированной в текущей сессии
СессияПалета
object
Переменная, в которой хранится объект палеты, отсканированной в текущей сессии
СессияКоробка
object
Переменная, в которой хранится объект коробки, отсканированной в текущей сессии
СессияАлкоголь
boolean
Переменная, в которой хранится значение настройки работы с алкоголем в момент выполнения кода
СессияТабак
boolean
Переменная, в которой хранится значение настройки работы с табаком в момент выполнения кода
СессияОбувь
boolean
Переменная, в которой хранится значение настройки работы с обувью в момент выполнения кода

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Описание структуры дополнительных полей документа «Агрегация» в «Складе 15»

Последние изменения: 2024-03-26

## Агрегация сигаретных пачек в блок

«— » для данного процесса нет действия присваивания для поля.

Наименование
Тип
Пример значения
Описание
GS1Марка
String
Пустое для табака/ (01)04650075195451(21)cJYso;N (для альт. табака)
HRI-форматированный штрихкод марки
GTIN
String
00000046198464
GTIN маркируемого товара
ИдЕдиницыИзмерения
String
yy2a1b23-0aa2-test-6b6b-eac22a1b2345
GUID товарной упаковки
ИдКоробки
String
—
GUID родительской коробки
ИдСерии
String
GUID серии

<b>ИдХарактеристики</b>
String
GUID характеристики

<b>ИмяСерии</b>
String
Наименование серии товара
<b>ИмяХарактеристики</b>
String
Наименование характеристики товара
<b>Марка</b>
String
00000046198464dd10-dN1111
Код маркировки уникальной единицы товара
<b>МаркаБлока</b>
String
—
Код маркировки блока табака
<b>МаркаИСМП</b>
String
00000046198464dd10-dN1111
<b>МаркаСтандарт</b>
String
—
Код маркировки
<b>Маркировка</b>
String
Табак
Признак маркировки товара
<b>ОснШК</b>
String
—
Штрихкод товара

Родитель
String
(01)04600439931119(21)7777000 (8005)097000
Штрихкод блока

СерийныйНомер
String
dd10-dN
Серийный номер маркируемого товара
Сканировано
Boolean
—
Признак сканирования товара
ШК
String
46198464
Штрихкод единицы товара

Агрегация сигаретных блоков в короб

Наименование
Тип
Пример значения
Описание
GS1Марка
String
—
HRI-форматированный штрихкод марки
GTIN
String
04650075195789
GTIN маркируемого товара

<b>ИдЕдиницыИзмерения</b>
String
yy2a1b23-0bb2-test-6b6b-eac22a1b2555
GUID товарной упаковки
<b>ИдКоробки</b>
String
—
GUID родительской коробки
<b>ИдСерии</b>
String
GUID серии
<b>ИдХарактеристики</b>
String
GUID характеристики
<b>ИмяСерии</b>
String
Наименование серии товара
<b>ИмяХарактеристики</b>
String
Наименование характеристики товара
<b>Марка</b>
String
04650075195789dd00-dN1111
Код маркировки уникальной единицы товара в HRI
<b>МаркаБлока</b>
String
(01)04650075195987(21)5482005 (8005)048202
Код маркировки блока табака в HRI
<b>МаркаИСМП</b>
String
00000046198464dd10-dN1111

МаркаСтандарт
String
—

Маркировка
String
Табак
Признак маркировки товара
ОснШК
String
—
Штрихкод товара
Родитель
String
(00)07xxx7yy55555zzzz1(21)abcbox3
Штрихкод родительской ТУ
СерийныйНомер
String
dd10-dN
Серийный номер маркируемого товара
Сканировано
Boolean
False
Признак, показывающий сканировалась ли позиция
ШК
String
4650075195789
Штрихкод единицы товара

Агрегация немаркируемого товара в короб



Наименование
Тип
Пример значения
Описание
GS1Марка
String
—
HRI-форматированный штрихкод марки
GTIN
String
02200000000088
GTIN маркируемого товара
ИдЕдиницыИзмерения
String
266e3c86-0aa2-4291-8b9e-bde72f2b6809
GUID товарной упаковки
ИдКоробки
String
—
GUID родительской коробки
ИдСерии
String
9991e487-1183-49bb-87d3-647ad92854db
GUID серии
ИдХарактеристики
String
GUID характеристики
ИмяСерии
String
1252341234 до 18.12.16
Наименование серии товара

ИмяХарактеристики
String
Наименование характеристики товара
Марка
String
—
Код маркировки уникальной единицы товара в HRI
МаркаБлока
String
—
Код маркировки блока табака в HRI

МаркаИСМП
String
—
МаркаСтандарт
String
—
Маркировка
String
—
Признак маркировки товара
ОснШК
String
—
Штрихкод товара
Родитель
String
(00)088800022244466688 (21)000shs3
Штрихкод родительской ТУ
СерийныйНомер
String
—
Серийный номер маркируемого товара

Сканировано
Boolean
—
Признак, показывающий сканировалась ли позиция
ШК
String
22000000000088
Штрихкод единицы товара

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку