

Установка «Магазина 15 Прайсчекер» на ПК


Последние изменения: 2024-03-26

Для установки «Магазина 15 Прайсчекер» на ПК необходимо [скачать специальный мастер](#), который поможет шаг за шагом установить все компоненты программы, необходимые для работы.

- [Установка базы](#)
- [Первичная настройка базы](#)
 - [Настройка автоматического подключения к 1С](#)
 - [Выбор способа обмена с 1С](#) (только для онлайн-режима)
 - [Ручная настройка подключения к базе 1С](#)
- [Завершение настройки базы](#)

Установка базы «Магазина 15 Прайсчекер»

После запуска скачанного файла откроется окно установщика. Нажмите «Далее».



Примите условия лицензионного соглашения.

Лицензионное соглашение

Внимательно прочитайте следующее лицензионное соглашение

EULA

Лицензионное соглашение ООО «Клеверенс Софт» с конечным пользователем от 08.11.2018 г.

Настоящее Лицензионное соглашение (далее «Соглашение») заключается между Вами (физическим или юридическим лицом) и ООО «Клеверенс Софт» (далее «Клеверенс») относительно программного продукта «Mobile SMARTS», и его модификаций, например,

«Mobile SMARTS: Магазин 15», «Mobile SMARTS: Склад 15», «Mobile SMARTS: Инвентаризация», «Mobile SMARTS: Инвентаризация товарная», «Mobile SMARTS: Инвентаризация ОС», «Mobile SMARTS: Магазин 15 Прайсчекер», «Mobile SMARTS: ЕГАИС», «Mobile SMARTS: ЕГАИС 3», «Mobile SMARTS: КИЗ» и т.п.,

включающих в себя программное обеспечение, как клиентское, так и серверное, записанное на соответствующих носителях, а также печатные материалы и «встроенную» или «электронную» документацию, любые значки, изображения или звуковые файлы, предоставляемые Клеверенс как в составе программного обеспечения, так и на сайте Клеверенс, а также все обновления и дополнения программного обеспечения (далее все

Я принимаю условия лицензионного соглашения

Помощь

< Назад


Далее >

Отмена


Выберите учетную систему (1С, Далион, Астор и др.), которую вы будете использовать для обмена данными с мобильными устройствами. Если вашей учетной системы нет в списке, выберите пункт «Другая учетная система». В таком случае потребуется самостоятельно наладить обмен с помощью доступных средств интеграции (REST API, OLE/ COM, CSV/ XLS).

Настройки подключения к Set Retail 10 описаны [в статье](#).

Для примера возьмем «1С: Предприятие», с которой уже реализованы готовые механизмы обмена.




В случае интеграции с 1С, необходимо выбрать, какую конфигурацию вы будете использовать (в нашем случае это «1С:Розница 2.2»). Нажмите кнопку «Далее».



Далее откроется окно выбора способа использования мобильных устройств, подключенных к базе «Магазина 15 Прайсчекер». На выбор предоставляется 2 варианта:

- «По умолчанию» — подключение ТСД к ПК настраивается по типовым алгоритмам, встроенным в функционал продукта. Устройства могут подключаться по проводу, в одной локальной сети и через Интернет.
- «Экспертная настройка» — самостоятельная настройка доступа устройств к серверу Mobile SMARTS. Рекомендуется только для опытных пользователей.



Если вы выбрали «По умолчанию», то после нажатия кнопки «Далее» произойдет [завершение установки и переход к первичной настройке базы](#).

Если вы выбрали «Экспертная настройка», потребуется продолжить установку:

1. Выберите подходящий способ обмена базы с мобильными устройствами (ТСД подключен кабелем к ПК/ ТСД находится в одной сети с ПК/ ТСД постоянно подключен к ПК в одной локальной сети).

Выбор способа обмена

Выберите вариант работы с мобильными устройствами

Через кабель (локально или в удаленном доступе)

Для загрузки и выгрузки данных мобильное устройство подключается USB кабелем к компьютеру. Этот режим самый простой, но и ограничен по функционалу, так как не позволяет получать товары и документы онлайн и распределять задания между разными пользователями.

Беспроводной (без онлайн)

Для загрузки и выгрузки данных мобильное устройство подключается к серверу Mobile SMARTS по Wi-Fi или через сотовую сеть. Выгрузка и загрузка данных из учетной системы осуществляется оператором или регламентным заданием.

Беспроводной (онлайн)

Для загрузки и выгрузки данных мобильное устройство подключается к серверу Mobile SMARTS по Wi-Fi или через сотовую сеть. Выгрузка и загрузка данных из учетной системы осуществляется автоматически, на основании сделанных один раз настроек.

Помощь

< Назад

Далее >

Отмена

2. Для беспроводного способа можно настроить обмен с удаленными устройствами. Для этого используйте обмен через Интернет (простой способ с настроенными механизмами обмена) или проброс портов (для опытных пользователей).

Дополнительные настройки обмена

Выберите вариант настройки обмена между мобильными устройствами и базой данных Mobile SMARTS.

Использовать Обмен через Интернет

Если необходимо обеспечить простой и безопасный доступ к данным без сложной настройки сетей, VPN и тому подобного. Потребуется активная подписка на техподдержку и обновления.

[читать подробнее](#)

Самостоятельная настройка

Если готовы сами настраивать проброс IP, открывать порты и настраивать безопасность.

[читать подробнее](#)


Помощь

< Назад

Далее >

Отмена

После этого установка будет завершена. Начнется создание и первичная настройка базы.



Установка завершена

Далее будет создана база .

Для продолжения нажмите кнопку ОК.

[Документация по продукту на сайте](#)

[Техническая поддержка по продукту](#)

Помощь

< Назад

Далее >

ОК

Первичная настройка базы «Магазина 15 Прайсчекер»

Нас приветствует мастер настройки базы «Магазина 15 Прайсчекер». Данный мастер выполнит первоначальную настройку базы, пропишет необходимые начальные значения, данные для подключения в конфигурационную базу по данным, введенным пользователем.

Нажимаем «Начать» для продолжения.

Начало



Этот мастер поможет вам пошагово выполнить настройку установленной вами программы.
Настройка необходима для корректной работы.
Внимательно относитесь к тому, что вы указываете на каждом экране.
Чтобы приступить к настройке, нажмите "Начать" внизу окна.


Помощь

Начать

Прервать

Откроется окно, в котором можно перейти к настройке обмена через Интернет (кнопка «Далее»), либо пропустить эту возможность (можно вернуться к ней позже).

«[Как настроить обмен через Интернет](#)»



Далее откроется окно, в котором указана база «1С: Предприятия», с которой будет происходить дальнейшая настройка и работа ([конфигурация данной базы уже была указана ранее](#) , и они должны совпадать).

Мастер настройки

Настройка подключения 1С

Выберите конфигурацию и базу 1С, с которой будет происходить работа в Mobile SMARTS!

Конфигурация 1С: 1С: Розница 2.2 (поддержка он-лайн)

Выбранная конфигурация, с которой будет происходить дальнейшая работа. От выбранной конфигурации будет зависеть, по каким настройкам будет работать выбранная база и какую интеграционную обработку использовать.

Помощь Назад **Далее** Прервать

Далее потребуется выбрать способ настройки подключения к базе 1С: [автоматически](#) или [вручную](#).

Настройка подключения 1С



Выберите конфигурацию и базу 1С, с которой будет происходить работа Mobile SMARTS!

Подключиться и выполнить автоматическую настройку 1С

База данных 1С **База 1С, с которой будет происходить работа, ещё не выбрана.**

Выберите

Выберите базу 1С, с которой будет происходить работа. База должна соответствовать выбранной конфигурации.

Настроить подключение к базе 1С вручную.

Настройте подключение к данной базе Mobile SMARTS вручную, в случае невозможности выбора и запуска базы 1С или невозможности запуска внешних обработок для автоматической настройки подключаемой базы 1С, например при работе в системе 1С:Фреш или при отсутствии настроенного подключения к базе 1С с данного сервера.

Подключение можно настроить со стороны 1С, запустив обработку из расширения 'Клеверенс' в системе 1С:Фреш или запустив внешнюю обработку 'КлеверенсТСД_ОсновнаяОбработка.erf' в подключаемой базе 1С, и подключиться к текущей базе Mobile SMARTS через REST API по строке подключения к базе Mobile SMARTS.

[Подробнее...](#)

Помощь

Назад

Далее

Прервать

Настройка автоматического подключения к 1С

При автоматической настройке подключения потребуется выбрать нужную вам базу «1С: Предприятия» из установленных на вашем ПК с помощью кнопки «Выберите». Данная база должна соответствовать конфигурации, выбранной ранее.

Мастер настройки

Настройка подключения 1С

Выберите конфигурацию и базу 1С, с которой будет происходить работа Mobile SMARTS!

Подключиться и выполнить автоматическую настройку 1С

База данных 1С **База 1С, с которой будет происходить работа, ещё не выбрана.** Выберите

Выберите базу 1С, с которой будет происходить работа. База должна соответствовать выбранной конфигурации.

Настроить подключение к базе 1С вручную.

Настройте подключение к данной базе Mobile SMARTS вручную, в случае невозможности выбора и запуска базы 1С или невозможности запуска внешних обработок для автоматической настройки подключаемой базы 1С, например при работе в системе 1С:Фреш или при отсутствии настроенного подключения к базе 1С с данного сервера. Подключение можно настроить со стороны 1С, запустив обработку из расширения 'Клеверенс' в системе 1С:Фреш или запустив внешнюю обработку 'КлеверенсТСД_ОсновнаяОбработка.erf' в подключаемой базе 1С, и подключиться к текущей базе Mobile SMARTS через REST API по строке подключения к базе Mobile SMARTS.

[Подробнее...](#)

Помощь Назад Далее Прервать

После выбора нужной базы в строке «Папка/ Адрес» отобразится строка подключения к базе на вашем ПК. Также данный адрес можно ввести вручную. Нажмите кнопку «ОК».

Выбор базы данных 1С

Список баз 1С:

(8.2/8.3) utkz22demo
(8.2/8.3) utkz34demo
(8.2/8.3) roznica23demo
(8.2/8.3) erp24demo
(8.2/8.3) dtrend30demo
(8.2/8.3) dtraktirho10demo
(8.2/8.3) ShtrihM70Fishka
(8.2/8.3) ut114demoShoesTabaco
(8.2/8.3) roznica22demo

В списке приведены все базы данных 1С, зарегистрированные на вашем компьютере, вне зависимости от указанной конфигурации.

Подключаемая база 1С:

Папка/Адрес:

Выберите базу из списка или введите путь к файловой или серверной базе 1С в формате подключения базы 1С, если в списке нет нужной вам базы 1С.

ОК

Отмена

В следующем окне вы можете изменить выбранную базу, или нажать кнопку «Далее», если все данные были указаны корректно.

Мастер настройки

Настройка подключения 1С

Выберите конфигурацию и базу 1С, с которой будет происходить работа Mobile SMARTS!

Подключиться и выполнить автоматическую настройку 1С

База данных 1С	Имя базы	roznica22demo	Изменить
	Версия 1С:	8.2/8.3	
	Папка/адрес:	Srvr="VM-WS2019ST-1С";Ref="roznica22demo";	

Выберите базу 1С, с которой будет происходить работа. База должна соответствовать выбранной конфигурации.

Настроить подключение к базе 1С вручную.

Настройте подключение к данной базе Mobile SMARTS вручную, в случае невозможности выбора и запуска базы 1С или невозможности запуска внешних обработок для автоматической настройки подключаемой базы 1С, например при работе в системе 1С:Фреш или при отсутствии настроенного подключения к базе 1С с данного сервера. Подключение можно настроить со стороны 1С, запустив обработку из расширения 'Клеверенс' в системе 1С:Фреш или запустив внешнюю обработку 'КлеверенсТСД_ОсновнаяОбработка.erf' в подключаемой базе 1С, и подключиться к текущей базе Mobile SMARTS через REST API по строке подключения к базе Mobile SMARTS.

[Подробнее...](#)

Помощь Назад **Далее** Прервать

В следующем окне укажите режим работы с базой 1С: **офлайн** или **онлайн**.

Настройка подключения 1С



Выберите режим работы с базой 1С

Ручной (оффлайн)

Обмен базы 1С и базы Mobile SMARTS происходит в ручном режиме. Выгрузка справочников, обмен документами происходит при помощи интерфейса внешней обработки Клеверенс, которая идет в поставке с данным продуктом.

[Подробнее о ручном \(оффлайн\) обмене](#)

Онлайн

Обмен данными между мобильными устройствами и базой 1С происходит непосредственно в момент необходимости получения на них информации, например, о товаре, остатках, ценах, содержимом коробов, получения списка документов, загрузки документов на мобильное устройство. Обмен может быть полностью онлайн, оффлайн и гибридным.

[Подробнее об онлайн обмене](#)

Помощь

Назад

Далее

Прервать

Если вы выбрали вариант «Онлайн», укажите параметры авторизации пользователя в 1С (логин и пароль). Эти данные необходимы для того, чтобы база Mobile SMARTS могла авторизоваться в учетной системе 1С и выполнять запросы документов, справочников, а также записывать документы через данного пользователя. Поэтому **пользователю нужны все необходимые права** для возможности выполнения данных операций.

Настройка подключения 1С



Данные пользователя для авторизации в подключаемой базе данных 1С

Логин:

Пароль:

Для выполнения онлайн обмена с базой 1С с мобильных устройств необходимо указать данные пользователя для авторизации. Укажите логин и пароль пользователя, под которым будет осуществляться обмен данными в онлайн.

Помощь

Назад

Далее

Прервать

Далее произойдет первичный запуск обработки обмена «1С: Предприятия» (можно пропустить, но тогда подключение потребуется настроить позже с помощью кнопки «Настройки подключения» в базе).

Настройка подключения 1С



Проверка и настройка базы 1С, первый запуск обработки обмена

Необходимо настроить подключение Вашей базы 1С к базе Mobile SMARTS, чтобы обработки загрузки/выгрузки данных знали, как и куда загружать и выгружать справочники и документы!

Сейчас будет запущена выбранная база 1С для подключения её к этой базе Mobile SMARTS. После того как Вы сохраните настройки, сделанные в 1С, это окно закроется автоматически!

Повторить



Помощь

Назад

Пропустить

Далее

Прервать

Если вы увидите окно с предупреждением безопасности платформы 1С, нажмите «Да». Если после этого запуск обработки остановится, то нажмите кнопку «Перезапустить обработку» один или несколько раз, в зависимости от типа используемого соединения. После того как первый запуск будет выполнен, база 1С автоматически закроется, и мастер настройки базы Mobile SMARTS перейдет к следующему окну.

Если вы выбрали ручной (оффлайн) режим работы, то на этом настройка работы с базой 1С будет завершена, и [мастер настройки перейдет к установке приложения на ТСД](#).

Если же был указан режим работы «Онлайн», далее [потребуется указать способ онлайн-обмена](#) с вашей учетной системой. На выбор предоставляется два варианта: устаревшее [COM-соединение](#) и новый современный интерфейс [Web-сервис](#).

Выбор способа обмена с 1С

Дальнейшая настройка будет различаться в зависимости от выбранного способа обмена:

- Через [COM-соединение](#) — механизма для программного доступа к данным 1С из внешнего приложения (подробнее о COM-соединении в [статье](#)).
- Через [Web-сервис](#) — систему обмена данными, которая использует Интернет для прямого взаимодействия между приложениями (подробнее в [разделе](#)).

Настройка подключения 1С



Выберите способ обмена с вашей товароучетной системой

Через COM-соединение

Устаревший способ соединения с базой данных 1С для выполнения онлайн запросов. Не требует дополнительных настроек для начала работы в онлайн.

[Использование COM-соединения при работе в онлайн-режиме с базами на платформе «1С: Предприятие»](#)

Через Web-сервис

Современный, стабильный и более быстрый способ соединения, позволяющий работать с намного большим числом одновременных запросов к базе 1С с мобильных устройств. Для его настройки требуется выполнить требования по настройке, описанные в разделе, посвященном Web-сервису.

[см. Web-сервис «Клеверенс»](#)

Помощь

Назад

Далее

Прервать

Для работы с «1С: Предприятием» через COM-соединение в системе должен быть зарегистрирован COM-коннектор 1С, поэтому в следующем окне потребуются указать правильную версию этого коннектора (зависит от версии базы 1С, к которой происходит подключение, версии сервера 1С, или версии остальных клиентов файловой базы 1С). Если ни один коннектор не зарегистрирован, то автоматически регистрируется коннектор самой последней версии 1С. Если нужно выбрать конкретную версию коннектора, то можно сделать это с помощью кнопки «Изменить». Также можно выбрать коннектор вручную из списка, либо указать папку с платформой 1С, если она была скопирована, или данные в реестре об установленных платформах пропали.

Настройка подключения 1С



Выберите конфигурацию и базу 1С, с которой будет происходить работа в Mobile SMARTS!

Версия COM коннектора 1С 8.3.18.1289 (x64) (Зарегистрирован)

Изменить...

Выбор коннектора требуется для корректного подключения к базе в онлайн режиме. Версия коннектора должна совпадать с версией сервера 1С, на котором располагается база, или версией клиентского приложения, с которого работают сотрудники с файловой базой. Произойдет автоматическая перерегистрация коннектора на выбранную версию.

Помощь

Назад

Далее

Прервать

При работе через Web-сервис потребуется предварительно выполнить все необходимые настройки [по инструкции](#), подтвердить это в окне мастера настройки и указать строку подключения к опубликованному в сети Интернет серверу. Настройка обмена через web-сервис соединения требует обязательной помощи специалиста, но в результате вы получите современный способ обмена с учетной системой 1С, быструю инициализацию с базой, и одновременную обработку множества вызовов.

Настройка подключения 1С



Подтвердите, что вы выполнили публикацию Web-сервиса «Клеверенс»

Я выполнил все действия, необходимые для работы Web-сервиса.

Чтобы обмен с 1С работал через Web-сервис «Клеверенс», необходимо установить расширение, опубликовать Web-сервис и выполнить другие необходимые шаги.

[см. Краткое руководство по настройке обмена Mobile SMARTS с конфигурациями на платформе «1С:Предприятие 8» через расширение конфигурации и Web-сервис «Клеверенс»](#)

Помощь

Назад

Далее

Прервать

Настройка подключения 1С



Укажите адрес подключения к опубликованному Web-сервису "Клеверенс"

Адрес:

Введите в строку адрес к опубликованному Web-сервису Клеверенс.

Пример: <http://127.0.0.1/ut114demo/ws/CleverenceWebExtension.1cws>

[см. Краткое руководство по настройке обмена Mobile SMARTS с конфигурациями на платформе «1С:Предприятие 8» через расширение конфигурации и Web-сервис «Клеверенс»](#)

Помощь

Назад

Далее

Прервать

Ручная настройка подключения к базе 1С

Настройка подключения к «1С: Предприятию» в ручном режиме используется в случае невозможности выбора и автоматического запуска базы 1С (или внешней обработки) — например, при работе с системой «1С: Фреш» (подробнее читайте в статье «[Настройка подключения к базе 1С вручную](#)»).

При самостоятельной настройке подключения обязательно должна быть **активирована функция обмена через Интернет!**

Мастер настройки

Настройка подключения 1С

Выполните подключение из базы 1С к базе Mobile SMARTS

Строка подключения

`https://10.0.0.26:13502/8c85c2c9-880c-4f7a-8681-2a9bdcc057cd|https://vm-win10-u` Скопировать

Вставьте эту строку подключения в основной обработке 1С.

- как это сделать в сервисе 1С:Фреш? [Инструкция...](#)
- как это сделать в других базах 1С? [Инструкция...](#)

Ожидание подключения из базы 1С...

Помощь Назад Пропустить Далее Прервать

Для ручной настройки потребуется выполнить все действия, указанные в приложенных инструкциях и нажать кнопку «Далее». Подробные действия описаны в статьях «[Подключение базы продукта Mobile SMARTS к «1С:Фреш»](#)» и «[Подключение к базе Mobile SMARTS с сервера 1С](#)».

Завершение настройки базы

На этом настройка подключения к 1С будет завершена, и вы можете подключить прайсчекер к ПК и перейти к [установке клиентского приложения на мобильное устройство](#) (или пропустить ее и вернуться к этому позже).

Установка на мобильное устройство



Для Android



Для Android устройств необходимо скачать и установить программу-клиент.

Список проверенного оборудования можно посмотреть [здесь](#).



Для мобильных устройств на Windows



Специальная программа поможет Вам установить клиентское приложение на мобильное устройство.

После установки и запуска программы на мобильном устройстве Вы сможете получить уникальный код устройства для выдачи лицензии.

Список проверенного оборудования можно посмотреть [здесь](#).

[Открыть программу установки на мобильное устройство...](#)

Для тестирования без ТСП

Помощь

Назад

Пропустить

Далее

Прервать

Далее необходимо получить лицензию. Порядок выполнения действий подробно описан в статье [«Получение и восстановление лицензий»](#).

После этого установка и начальная настройка продукта будет завершена.

Завершение



Начальная настройка завершена!

Начать работу в 1С после завершения мастера настройки

[Страница «Магазин 15 Прайсчекер, Полный» на сайте](#)

[Техническая поддержка](#)

Помощь

Назад

Готово

Прервать

После установки вы можете начинать работу в «1С; Предприятии».

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Установка «Магазина 15 Прайсчекер» на устройство

Последние изменения: 2024-03-26


Для работы на устройстве (ТСД, смартфоне, планшете) необходимо установить клиентское приложение «Магазина 15 Прайсчекер».

Для установки клиентского приложения «Магазин 15 Прайсчекер» на устройство должен быть включен режим разработчика на прайсчекере: «Настройки» → «Система» → «О планшете» → 7 раз нажать на «Номер сборки» → возврат в «Настройки» → «Для разработчиков» — «Отладка по USB» → «Включено».

Для установки приложения микрокиоск должен быть [подключен к ПК с помощью USB-кабеля](#).

Установка клиента в процессе настройки базы Mobile SMARTS


В процессе настройки базы будет предложено установить клиент на устройство.




- Для **Windows-устройств** — необходимо подключить устройство к компьютеру, запустить [программу установки клиента на ТСД](#) и следовать инструкциям установщика.
- Для **Android-устройств** — необходимо [скачать установочный файл .apk](#), отправить его на прайсчекер и установить приложение, который работает на Android-устройствах.

Установка клиента с помощью менеджера баз Mobile SMARTS.


«Менеджер баз Mobile SMARTS» запускается с помощью ярлыка на рабочем столе.




После того, как нужная база выбрана и нажата кнопка «Установить на ТСД», запустится установщик.




Если устройство уже подключено к ПК, оно определится автоматически.




После нажатия кнопки «Установить», производится поиск клиента в папке базы. Так как в выбранной базе отсутствует клиент для установки на микрокиоск, программа предлагает скачать последнюю версию клиента с сайта. Нажимаем «Да».




Далее происходит скачивание и установка клиента на устройство.





После установки клиентского приложения происходит отправка и установка базы Mobile SMARTS на устройство.



Также установка клиентского приложения на устройства доступна через [ADB](#).

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Подключение микрокиоска к базе данных «Магазина 15 Прайсчекер» на ПК

Последние изменения: 2024-03-26

Для работы микрокиоск должен быть подключен к базе Mobile SMARTS. Подключение к базе производится после установки клиента на устройство и первого запуска, во время которого на экране появится следующее сообщение:

Вы пока не работали на этом ТСД ни с одной базой. Используйте сетевое подключение, или первично загрузите данные на ТСД с помощью прямого подключения к ПК.



После нажатия на кнопку «Добавить» откроется окно, в котором можно осуществить поиск доступного для подключения сервера.

Адрес сервера:

Пусто

Найти сервер

Интерфейс для ввода адреса сервера. Вверху слева написано «Адрес сервера:». В центре большого текстового поля написано «Пусто». В правом верхнем углу поля есть иконка очистки. Внизу находится кнопка «Найти сервер».

Если сервер не удалось найти автоматически, на экране прайсчекера появится следующее сообщение:

Адрес сервера:



Не удалось автоматически найти ни одного сервера. Задайте адрес сервера вручную.

Найти сервер

В таком случае можно осуществить поиск сервера вручную. Можно вводить как адрес самого сервера (например, dt-eskorohodov: 10501), так и IP-адрес компьютера, на котором установлен сервер (например, 169.254.2.2).

Адрес сервера:

dt-eskorohodov:10501



Пусто

Найти сервер

Адрес сервера:

169.254.2.2



Пусто

Найти сервер

Далее выберите нужный вам сервер (может найти несколько, если ставили [платформу](#) на несколько компьютеров и сервера нашлись автоматически).

Адрес сервера:

Сервер Mobile SMARTS (DT-ESKOROHODOV)
dt-eskorohodov:10501



Найти сервер

Выберите [базу](#) (баз может быть несколько, отображаются все [базы](#), которые находятся на выбранном сервере).
Выбрать необходимо ту [базу](#), которая была подключена в настройках обмена учетной системы с Mobile SMARTS.

Адрес сервера:

[.]



Магазин 15 Прайсчекер, Полный

Найти сервер

Если база не найдена попробуйте [перезапустить сервер базы данных](#).

После того, как устройство подключено к [базе](#), можно приступить к работе.

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

Включение онлайн-режима для базы данных «Магазина 15 Прайсчекер»

Последние изменения: 2024-03-26

Онлайн-режим позволяет пользователям иметь постоянный доступ к актуальной базе товаров. При отсутствии онлайн-режима для работы доступны только те справочники номенклатуры, которые ранее были выгружены на него в ручном режиме.

Онлайн работает через [серверные события](#), которые позволяют добавить обработку различных действий, происходящих на сервере Mobile SMARTS во внешней учетной системе.

Онлайн-режим доступен только в [расширенном и полном уровне «Магазина 15 Прайсчекер»](#). Для включения данного режима необходимо установить опцию «Работать онлайн» в окне базы 1С.

Начало работы

Магазин 15 Прайсчекер, Полный, v.1.0.0.219

База данных «Магазин 15 Прайсчекер, Полный» [подробнее](#)



Имя базы: Управление торговлей, редакция 11 v.11.4.13.155

Версия 1С: 8.3.18.1289

Папка/Адрес: Srvr="VM-WS2019ST-1C";Ref="ut114demo";

Онлайн

Открыть базу 1С...

Настройки подключения...

Папка с обработками 1С: [C:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\pc15\Обработки 1С](#)

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку