


Задание параметров печати через название задания на печать

В **Wonderfid: Печать этикеток** управлять RFID-печатью (выбором **кодировок** и **меток**) можно не только с помощью менеджера **настроек печати**. Задать параметры печати можно через название задания на печать.


Для этого необходимо указать в названии файла **LID (ID метки)** и/или **SID (ID схемы)**. **LID метки** и **SID схемы** представляют из себя уникальные значения, которые можно посмотреть в **настройках печати**.

LID - отвечает за выбор **метки**, на которую происходит печать.



Использование **LID** в названии НЕ заменяет выбор **метки** в **настройках печати**, а только информирует о несоответствии выбранной метки, чтобы избежать порчу меток. Печать будет происходить на метку, указанную в **настройках печати**.

SID - отвечает за выбор схемы кодирования, по которой данные будут записываться на метку.



Используя **SID** в названии, выставлять в настройках **схему кодирования** для печати нет необходимости. **Метки** будут печататься по той **схеме**, которая указана в имени файла.

Название принт джоба записывается в фигурных скобках { }.

Название файла будет иметь вид:

Имя файла {sid=уникальное значение SID схемы, lid=уникальное значение LID метки}.расширение файла

В названии можно указывать одно из значений или оба значения сразу (через запятую).

Например:

Товарная этикетка {sid=SGTIN02, lid=ALN9728}.pdf

Этикетка для ОС Alien ALN-9634 {sid=ANSI01}.pdf

Этикетка для помещений {lid=ALN9654}.pdf

Была ли статья полезна?

<input type="radio"/>	Нет
<input type="radio"/>	Да
