

Настройки отображения документа Mobile SMARTS на мобильном устройстве

Блок относится к свойствам типа документа Mobile SMARTS.

Отображение	
Видимость	{GlobalVars.ВидимостьОпераций["ПриходНаСклад"] != "Нет"}
Видимость документов в списке	DeviceInfo == null ? (Item.ИдУзла == "") : (Item.ИдУзла == DeviceInfo.ИдУзла Item.ИдУзла == "")
Доступность	
Отображаемое имя	Приход на склад
Сортировка в списке	

Блок свойств отвечает за видимость и доступность кнопки типа документа в основном меню, а также за отображение и сортировку выгруженных экземпляров документов в списке выбора.


Видимость - задаёт условие отображения кнопки типа документа в основном меню мобильного клиента. При значении «истина» кнопка типа документа отображается, при «ложь» - кнопка не отображается. В условии можно использовать переменные сессии и глобальные переменные.

В коробочных продуктах используется проверка значения глобальной переменной, ответственной за видимость соответствующего типа документа.


Пример:

```
{GlobalVars.ВидимостьОпераций["ПриходНаСклад"] != "Нет"}
```

При значении выражения «Истина»:



При значении выражения «Ложь»:



Видимость документов в списке - задаёт условие отображения файлов в списке выбора:


«истина» - документ отображается в списке выбора;

«ложь» - документ не отображается и недоступен для выбора.

В условии допустимо использовать переменные сессии, глобальные переменные, а также поля шапки документа (в этом случае обращение к ним идёт через `Item.ИмяПоляШапкиДокумента`).

К примеру, оставим доступными документы, в имени которых содержится слово «табак».


Список до указания условия видимости:



Добавим следующее условие видимости:

```
Item.Name.Contains("табак")
```

Теперь список документов, доступных для выбора, будет выглядеть так:




Доступность - задаёт условие доступности типа документа для пользователя. Позволяет динамически ограничивать доступность типа документа в зависимости от результата вычисления условия.


Пример:

```
CurrentUser.Id == "кладовщик"
```

Для пользователя с Id «оператор» тип документа недоступен для работы:



Для пользователя с Id «кладовщик» тип документа будет доступен:




Отображаемое имя - наименование, которое выводится на кнопке типа документа в основном меню мобильного клиента. Допускается как использование обычного текста, так и вывод вычисляемых значений.

Пример:

```
Просмотр справочников<r size="-1" color="Red">
{CurrentGroup.ServerSideInventory==1:на сервере;{global::Cleverence.Warehouse.ProductsManager.Count} товаров}</r>
```

В результате будет выведена кнопка следующего вида:




Сортировка в списке - вычисляемое выражение, позволяющее управлять сортировкой файлов в списке выбора. Для задания выражения используются две переменные, I1 и I2 (i в верхнем регистре). Если выражение возвращает истину, то документ I1 будет в списке выше, чем I2.

К примеру, отсортируем список документов по дате создания.

```
I1.CreateDate > I2.CreateDate
```


Результат:



Теперь сменим направление сортировки:

I1.CreateDate < I2.CreateDate

Результат:



Таким же образом можно использовать значения дополнительных полей шапки для сортировки документов (например, создани поля «Приоритет» и сортировка по значению этого поля)

Была ли статья полезна?

<input type="radio"/>	Нет
<input type="radio"/>	Да