



Установка «Склад 15 RFID»

Для упрощения установки «Склада 15 RFID», необходимо скачать специальный мастер установки WH15RFID.InstallWizard, который поможет шаг за шагом установить все компоненты программы, необходимые для работы.

После запуска откроется окно установщика. Нажмите кнопку «Далее».



Примите условия лицензионного соглашения.



Далее необходимо выбрать тип учетной системы, с которой будет интегрирован «Склад 15 RFID» для обмена данными с мобильн

устройством (терминалом сбора данных). В данном случае доступны готовая интеграция на Excel/ CSV файлах, и возможность самостоятельной интеграции с некоторыми конфигурациями «1С: Предприятия».

Установка "Mobile SMARTS: Склад 15 RFID" ✕

Выбор совместимого программного обеспечения

Выберите, с чем будете работать

Наименование	Базовый	Расширенный
1С: Управление торговлей для Украины 3.2 [Пример для самостоятельной интеграции]	✓	✓
1С: Управление торговлей 10.3 [Пример для самостоятельной интеграции]	✓	✓
1С: Управление торговлей 11.0 [Пример для самостоятельной интеграции]	✓	✓
1С: Управление торговлей 11.1 [Пример для самостоятельной интеграции]	✓	✓
1С: Управление торговлей 11.2 [Пример для самостоятельной интеграции]	✓	✓
1С: Управление торговлей 11.3 [Пример для самостоятельной интеграции]	✓	✓
1С: Управление торговлей 11.4 [Пример для самостоятельной интеграции]	✓	✓
1С: Управление торговлей 11.5 [Пример для самостоятельной интеграции]	✓	✓
1С: Управление торговым предприятием для Казахстана 2.0 [Пример для самостоятельной интеграции]	✓	✓
Самостоятельная интеграция с 1С	✓	✓
Самостоятельная интеграция с SAP R/3 через REST/OLE/TXT	✓	✓

Помощь < Назад Далее > Отмена

Выбираем вариант функционала (для всех типов учетных систем). Функционал программы зависит от приобретенной лицензии (на текущий момент доступны только два уровня лицензии — «Базовый» и «Расширенный»).

Установка "Mobile SMARTS: Склад 15 RFID" ✕

Выбор уровня лицензии

Выберите вариант функционала, с которым будете работать

Склад 15 RFID, Базовый
Предназначена для выполнения широкого спектра задач, доступен складской учет на штрихкодах, а также приемка, инвентаризация и маркировка товаров с метками RFID.

Склад 15 RFID, Расширенный
Всё что есть в базовом уровне + позволяет добавлять свои операции на ТСД к имеющимся в базовом уровне, и работать в онлайн с учетной системой.

Помощь < Назад Далее > Отмена

Далее выбираем способ обмена с мобильным устройством. Работа в режиме онлайн поддерживается только для «Склад 15 RFID, Расширенный», и только для учетной системы «1С: Предприятие».

Выбор способа обмена

Выберите вариант работы с мобильными устройствами

Через кабель (локально или в удаленном доступе)
Для загрузки и выгрузки данных мобильное устройство подключается USB кабелем к компьютеру. Этот режим самый простой, но и ограничен по функционалу, так как не позволяет получать товары и документы онлайн и распределять задания между разными пользователями.

Беспроводной (без онлайн)
Для загрузки и выгрузки данных мобильное устройство подключается к серверу Mobile SMARTS по Wi-Fi или через сотовую сеть. Выгрузка и загрузка данных из учетной системы осуществляется оператором или регламентным заданием.

Беспроводной (онлайн)
Для загрузки и выгрузки данных мобильное устройство подключается к серверу Mobile SMARTS по Wi-Fi или через сотовую сеть. Выгрузка и загрузка данных из учетной системы осуществляется автоматически, на основании сделанных один раз настроек.

Помощь < Назад **Далее >** Отмена

Завершаем установку и приступаем к созданию базы.

Установка "Mobile SMARTS: Склад 15 RFID" ✕

Установка завершена

Далее будет создана база .
Для продолжения нажмите кнопку ОК.

[Документация по продукту на сайте](#)
[Техническая поддержка по продукту](#)

Помощь < Назад < Далее > **ОК**

Мастер настройки выполнит первоначальную настройку базы, пропишет необходимые начальные значения базы, данные для подключения в конфигурационную базу по данным, введенным пользователем (в случае если мы подключаемся к 1С).

Чтобы приступить к настройке, нажмите «Начать».

Начало



Этот мастер поможет вам пошагово выполнить настройку установленной вами программы.
Настройка необходима для корректной работы.
Внимательно относитесь к тому, что вы указываете на каждом экране.
Чтобы приступить к настройке нажмите "Начать" внизу окна.

[Помощь](#)[Начать](#)[Прервать](#)

Настройка подключения 1С

Если в качестве учетной системы вы выбрали «1С: Предприятие», то следующим шагом станет выбор конфигурации 1С, с которой будет происходить работа (конфигурация данной базы уже была выбрана ранее, и в данном окне они должны совпадать). Для этого нажмите кнопку «Выбрать» и укажите нужную базу.

Настройка подключения 1С



Выберите конфигурацию и базу 1С, с которой будет происходить работа в Mobile SMARTS!

Конфигурация 1С:

Выбранная конфигурация, с которой будет происходить дальнейшая работа. От выбранной конфигурации будет зависеть по каким настройкам будет работать выбранная база и какую интеграционную обработку использовать.

База данных 1С: **База 1С, с которой будет происходить работа, пока не выбрана**

[Выбрать...](#)

Выберите базу 1С, с которой будет происходить работа. База должна соответствовать выбранной конфигурации.

[Помощь](#)[Назад](#)[Далее](#)[Прервать](#)

Выберите базу 1С:

В списке приведены все базы данных 1С, зарегистрированные на вашем компьютере, вне зависимости от указанной конфигурации.

(8.3) УТ11.4
(8.3) Розница 2.2
(8.3) WMS: TotalLog

Папка/Адрес базы: File="C:\1СBase\UT11.4";

OK

Отмена

Нажмите кнопку «Далее».

Настройка подключения 1С



Выберите конфигурацию и базу 1С, с которой будет происходить работа в Mobile SMARTS!

Конфигурация 1С: 1С: Управление торговлей 11.4 [Пример для самостоятельной интеграции] (поддержк ▾)
Выбранная конфигурация, с которой будет происходить дальнейшая работа. От выбранной конфигурации будет зависеть по каким настройкам будет работать выбранная база и какую интеграционную обработку использовать.

База данных 1С: Имя базы: ut114demo
Версия 1С: 8.3.17.1549
Папка/Адрес: Srvr="VM-Server2019-PSG-1С";Ref="ut114demo";

Изменить...

Выберите базу 1С, с которой будет происходить работа. База должна соответствовать выбранной конфигурации.

Помощь

Назад

Далее

Прервать

В следующем окне укажите режим работы с базой 1С — **офлайн** или **онлайн**.

Настройка подключения 1С



Выберите режим работы с базой 1С

Ручной (оффлайн)

Обмен базы 1С и базы Mobile SMARTS происходит в ручном режиме. Выгрузка справочников, обмен документами происходит при помощи интерфейса внешней обработки Клеверенс, которая идет в поставке с данным продуктом.

[Подробнее о ручном \(оффлайн\) обмене](#)

Онлайн

Обмен данными между мобильными устройствами и базой 1С происходит непосредственно в момент необходимости получения информации на нём. Такой как: получение информации о товаре, остатках, ценах, содержимого коробов, получение списка документов, загрузка документов на мобильное устройство. Обмен может быть полностью онлайн, оффлайн и гибридным.

[Подробнее об онлайн обмене](#)

Помощь

Назад

Далее

Прервать

Далее произойдет автоматический первичный запуск 1С (можно пропустить, но тогда подключение к базе Mobile SMARTS нужно будет настроить позже вручную с помощью кнопки «Настройки подключения» в базе).

Настройка подключения 1С



Проверка и настройка базы 1С, первый запуск обработки обмена

Необходимо настроить подключение Вашей базы 1С к базе Mobile SMARTS, чтобы обработки загрузки/выгрузки данных знали, как и куда загружать и выгружать справочники и документы!

Сейчас будет запущена выбранная база 1С для подключения её к этой базе Mobile SMARTS. После того как Вы сохраните настройки, сделанные в 1С, это окно закроется автоматически!

Повторить

Помощь

Назад

Пропустить

Далее

Прервать

При первом запуске настраивается подключение от пользователя базы 1С к настраиваемой базе Mobile SMARTS

Если вы увидите окно с предупреждением безопасности платформы 1С, нажмите «Да». Если после этого запуск обработки остановится, то нажмите кнопку «Перезапустить обработку» один или несколько раз, в зависимости от типа используемого соединения. После того как первый запуск будет выполнен, база 1С автоматически закроется, и мастер настройки базы Mobile SMARTS перейдет к следующему окну.



Предупреждение безопасности

Открывается "Клеверенс ТСД: основная обработка" из файла "C:\ProgramData\Cleverage\Базы Mobile SMARTS\Склад 15, Полный 4\Обработки 1С\КлеверенсТСД_ОсновнаяОбработка.erf".

Рекомендуется обращать внимание на источник, из которого был получен данный файл. Если с источником нет договоренности о разработке дополнительных модулей, или есть сомнения в содержимом файла, то его не рекомендуется открывать, поскольку это может нанести вред компьютеру и данным.

Разрешить открывать данный файл?

Да Нет

Если появилось данное сообщение, необходимо повторить процедуру подключения, либо вручную запустить обработку из папки базы:

×

Текущее выполнение действия было прервано для выдачи предупреждения.

Вы подтвердили выполнение действия для данного модуля. В дальнейшем это действие для данного модуля будет выполняться без выдачи предупреждений.

Просьба сейчас вызвать действие еще раз.

ОК

← →

**Перезапустить
обработку**

ИНФОРМАЦИЯ

Версия основной обработки:	1.3.0.62 Core, 08.05.2020
Текущая конфигурация:	УправлениеПредприятием, 2.4.9.98
2	
Состояние:	Проверка безопасности базы 1С: Предприятие заблокировала подключение интеграционной обработки, перезапустите обработку!

Если ранее вы выбрали ручной (оффлайн) режим работы, то на этом настройка работы с базой 1С будет завершена, и мастер настройки перейдет к **установке приложения на ТСД**.

Если же был указан режим работы «Онлайн», в следующем окне потребуется указать способ онлайн-обмена с вашей учетной системой. На выбор предоставляется два варианта: устаревшее **СОМ-соединение** и новый современный интерфейс **Web-сервис**. В чем их различие, а также какими будут дальнейшие настройки в зависимости от способа обмена, подробно описано в **статье**.

Настройка подключения 1С



Выберите способ обмена с вашей товароучетной системой

Через COM-соединение

Устаревший способ соединения с базой данных 1С для выполнения онлайн запросов. Не требует дополнительных настроек для начала работы в онлайн.

[Использование COM-соединения при работе в онлайн-режиме с базами на платформе «1С: Предприятие»](#)

Через Web-сервис

Современный, стабильный и более быстрый способ соединения, позволяющий работать с намного большим числом одновременных запросов к базе 1С с мобильных устройств. Для его настройки требуется выполнить требования по настройке описанные в разделе посвященному Web-сервису.

[см. Web-сервис «Клеверенс»](#)

Помощь

Назад

Далее

Прервать

После того как способ онлайн-обмена выбран, укажите параметры авторизации пользователя в 1С (логин и пароль). Эти данные необходимы для того, чтобы база Mobile SMARTS могла авторизоваться в учетной системе 1С и выполнять запросы документов, справочников, а также записывать документы через данного пользователя. Поэтому **пользователю нужны все необходимые права для возможности выполнения данных операций.**

Настройка подключения 1С



Данные пользователя для авторизации в подключаемой базе данных 1С

Логин:

Пароль:

Для выполнения онлайн обмена с базой 1С с мобильных устройств необходимо указать данные пользователя для авторизации. Укажите логин и пароль пользователя под которым будет осуществляться обмен данными в онлайн.

Помощь

Назад

Далее

Прервать

На этом настройка подключения к 1С будет завершена, и вы можете перейти к **установке клиентского приложения на мобильное устройство** (или пропустить ее и вернуться к этому позже).

Установка на мобильное устройство



Для Android



Для Android устройств необходимо скачать и установить программу-клиент.

Список проверенного оборудования можно посмотреть [здесь](#).



Для терминалов сбора данных на Windows



Специальная программа поможет Вам установить клиентское приложение на терминал сбора данных.

После установки и запуска программы на ТСД Вы сможете получить его уникальный код для выдачи лицензии.

Список проверенного оборудования можно посмотреть [здесь](#).

[Открыть программу установки на ТСД...](#)

Помощь

Назад

Далее

Прервать

Также можно **получить лицензию на установленный продукт**.

Получение лицензии



Приложение лицензируется для **каждого конкретного устройства** по его уникальному коду! Нелицензированные терминалы работают в **демо-режиме!**

Подробнее о лицензиях и демо ограничениях вы можете прочитать [здесь!](#)

[Открыть менеджер лицензий...](#)

Помощь

Назад

Далее

Прервать

После этого установка и начальная настройка базы будет завершена, и вы можете приступить к работе.

Завершение



Начальная настройка завершена!

Начать работу в ТС после завершения мастера настройки

[Страница «Склад 15 RFID, Расширенный» на сайте](#)
[Техническая поддержка](#)

Помощь

Назад

Готово

Прервать

Настройка Excel/ CSV обмена

Если вы выбрали обмен между ТСД и базой Mobile SMARTS с помощью Excel/ CSV файлов, после **завершения установки** потребует указать настройки обмена.

Настройка обмена



Настройки по умолчанию

Расширенный режим настроек

Если Вы хотите сейчас провести расширенную настройку параметров обмена данными, то выберите расширенный режим настроек.

Вы также можете изменить все сделанные настройки обмена в любое время позднее.

Помощь

Назад

Далее

Прервать

Дальнейший алгоритм действий **аналогичен вышеуказанному для ТС.**

Была ли статья полезна?

<input type="radio"/>	Нет
<input type="radio"/>	Да
