












# Условные обозначения иконок и кнопок при работе на ТСД

При работе на ТСД для вывода какой-либо информации на экран или переключения каких-нибудь режимов работы в клиенте Mob SMARTS используются иконки и кнопки.












## Иконки












### Системные:

-  - связь с сервером, сервер доступен;
-  - сервер не доступен;
-  - работа в батч режиме (без сервера);
-  - уровень заряда батареи;
-  - включен режим работы с RFID-метками (чтение и запись);
-  - уровень свободной памяти на ТСД;
-  - уровень Wi-Fi сигнала;
-  - нет Wi-Fi сигнала (возможно не включен или не настроена сеть Wi-Fi на ТСД);
-  - происходит обмен с сервером.








### Документов:

-  - новый документ;
-  - отредактированный документ;
-  - поврежденный документ;
-  - завершённый документ;
-  - новый серверный документ;
-  - отредактированный серверный документ;
-  - завершённый серверный документ;
-  - коллективный документ (документ, с которым могут работать несколько пользователей одновременно);
-  - завершённый коллективный документ (коллективный документ считается завершённым, если его завершили ВСЕ пользователи, которые открывали его и вносили в него правки).

## В документе:

-  - имущество еще не маркировано;
-  - имущество уже было промаркировано штрихкодом и данные об этом попали на ТСД из 1С;
-  - маркировано штрихкодом;
-  - имущество было промаркировано штрихкодом и данные о присвоении штрихкода содержатся на терминале;
-  - маркировано RFID-меткой;
-  - имущество уже было промаркировано RFID-меткой и данные об этом попали на ТСД из 1С;
-  - имущество было промаркировано RFID-меткой и данные о присвоении RFID-метки содержатся на терминале;
-  - маркировано штрихкодом и RFID-меткой;
-  - для имущества была сделана фотография;
-  - выбранное помещение;
-  - держатель имущества.

## Кнопки переключения режимов работы и вывода информации

-  - кнопка переключения в режим считывания RFID-меток (режим можно переключать с клавиатуры ТСД);
-  - кнопка переключения в режим сканирования штрихкодов (режим можно переключать с клавиатуры ТСД);
-  - клавиша на клавиатуре ТСД, переключает режимы считывания RFID-меток и сканирования штрихкодов (работает только в окнах, где можно сменить режим сканирования), в других окнах работает как обычная клавиша;
-  - клавиша 9 на клавиатуре ТСД, увеличивает мощность RFID-считывателя (работает только в окнах, где можно сканировать RFID-считывателем), в других окнах работает как обычная клавиша;
-  - клавиша 7 на клавиатуре ТСД, уменьшает мощность RFID-считывателя (работает только в окнах, где можно сканировать RFID-считывателем), в других окнах работает как обычная клавиша;
-  - кнопка вывода информации (об операции, имуществе и т.д.);
- (2) - цифра в кнопках меню показывает клавишу на клавиатуре ТСД, для входа в меню;
-  - кнопка в главном меню клиента, выводит страницу с информацией о конфигурации (в окне с информацией можно перейти к выбору другой базы).



кнопка переключения режимов считывания RFID-меток и сканирования штрихкодов

кнопка увеличения мощности RFID-считывателя

кнопка уменьшения мощности RFID-считывателя

## Была ли статья полезна?

Нет

Да

