


# Заведение базы данных Mobile SMARTS по шаблону


Для создания **базы** по шаблону необходим сам **шаблон базы** (файл «Название базы.mstmpl»).

Во время **установки платформы Mobile SMARTS** шаблон добавляется в папку Templates (путь к папке для Windows 8 c:\ProgramData\Cleverence\Common\Templates\ ) или можно **скачать** нужный **шаблон базы** с нашего сайта.


**Шаблон** можно установить с помощью **менеджера баз данных**.



Выбираем способ подключения по шаблону.




Выбираем нужный нам **шаблон** (шаблонов может быть несколько). Выбираем режим работы и по необходимости **выполняем настройки**.




При таком подключении создается новая **база**, которая, по умолчанию, сохраняется в папке «Базы Mobile SMARTS» (путь к папке для Windows 8 c:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\).

Другой вариант подключения базы - это просто запустить файл, выбрать режим работы и по необходимости **выполнить настройки**.



После установки запустится **менеджер баз данных Mobile SMARTS**, подключенная база отобразится и будет доступна для редактирования.



Установленные **базы** сохраняются в папке «Базы Mobile SMARTS» (для Windows 8 по пути c:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobil SMARTS\).

Статьи по теме:

- [Шаблон базы данных Mobile SMARTS;](#)
- [Подключение существующей базы данных Mobile SMARTS;](#)
- [Подключение базы данных, расположенной на другом компьютере;](#)
- [Менеджер баз данных Mobile SMARTS;](#)
- [Настройка базы данных Mobile SMARTS.](#)

**Была ли статья полезна?**

<input type="radio"/>	Нет
<input type="radio"/>	Да

---