

Установка клиента на ТСД для ЕГАИС


Для сканирования штрихкодов с акцизной марки (PDF417 и Data Matrix) пользуйтесь **ТСД, которые умеют сканировать 2D коды**.

Скачайте и установите необходимое ПО, после этого начните установку клиента Mobile SMARTS.


Для установки клиента на ТСД должна быть установлена платформа Mobile SMARTS. Дистрибутив платформы загрузится автоматически в процессе установки «Mobile SMARTS: ЕГАИС».

При установке в Windows 10 могут возникнуть проблемы с запуском Центра мобильных устройств, [подробное решение проблемы описано тут](#).

После установки платформы и базы данных заходим в Пуск -> Все программы -> Cleverence Soft -> Mobile SMARTS и выбираем «Установка Mobile SMARTS для мобильных устройств».



Или запустите «**Менеджер баз Mobile SMARTS**» (ярлык для запуска менеджера добавляется автоматически на рабочий стол) выберите **базу**, которая будет установлена на **ТСД**.




Запустится установщик.

В случае если модель мобильного устройства не была определена автоматически (настройки будут не доступны, и вы не сможете продолжить установку клиента), нужно выбрать ее в выпадающем списке. При установке обязательно нужно выбрать конфигурацию (базу) для загрузки на мобильное устройство, если установщик запускали из «**Менеджера баз Mobile SMARTS**», то выбранная там база подставится автоматически.

Установка клиента на мобильное устройство

Установка клиента Mobile SMARTS на терминал сбора данных

Мобильное устройство
MobileBase DS5 (Mobile)



Код мобильного устройства
528-13035521120970

Конфигурация для загрузки на мобильное устройство
Без конфигурации

Автор:
Дата создания:

Путь хранения документов и справочников на мобильном устройстве

В папку Documents папки установки программы
 Другое место хранения:

Полноэкранный режим работы Без меню
 Использовать сжатие данных

Копировать в буфер Получить заново Расширенные настройки...

Установить **Выход**

После выбора подходящего мобильного устройства можно внести корректировки в настройки, если требуется, и продолжить установку.



Конфигурация для загрузки на мобильное устройство

При установке необходимо выбрать конфигурацию для загрузки на ТСД.

Конфигурация для загрузки на мобильное устройство

Выбрать...



Автор:
Дата создания:



Путь хранения документов и справочников на мобильном устройстве

По умолчанию вся номенклатура хранится на сервере терминалов, а ТСД получает её оттуда по мере необходимости. Это исключает работу с ТСД вне зоны покрытия радиосети. Для решения этой проблемы доступна загрузка всей номенклатуры на ТСД (см. Соответствующие примечания в разделах документации о выгрузке номенклатуры из 1С).

Для использования больших справочников номенклатуры базу данных программы следует устанавливать на SD-карту, заранее вставленную в терминал. Устанавливать саму программу на SD карту не нужно!



Для установки базы данных на SD карту нужно выделить «Другое место хранения» и выбрать из списка или задать вручную путь к директории на внешней карте памяти, например \\StorageCard \ Documents.


Ни в коем случае не следует устанавливать дистрибутивы программы на SD карту. На многих моделях ТСД используется старый протокол работы с SD картой, из-за чего программа будет зависать при включении ТСД из спящего режима. Устанавливайте на SD карту только базу данных программы.

Полноэкранный режим работы рекомендуется использовать для ТСД с небольшим размером экрана. Он позволяет максимально увеличить размер окна приложения, скрыв при этом все лишние элементы управления. То же самое касается панели меню.



Про **расширенные настройки установки смотрите здесь**.

После всех внесенных изменений в настройках программы следует нажать «Установить».



В начале процесса установки на экране будет присутствовать следующая комбинация окон:




После нажатия «Да», «Да» или «ОК» начнется копирование дистрибутива на терминал и запуск установки:



В этот момент на терминале будет высвечено диалоговое окно выбора папки для установки, и тут следует нажать «Enter»:



Сразу после этого происходит установка дополнительных файлов программы. Время установки таких файлов отличается в зависимости от модели, от нескольких секунд до 10-12 минут.



Для Windows Server 2008 и выше

На Windows Server начиная с 2008 в большинстве случаев и невозможно установить, центр мобильных устройств и подключить к серверу ТСД.

Чтобы установить приложение на ТСД нужно:

- установить на любое ПК в сети ту же версию платформы, что стоит и на сервере;
- подключить ТСД к ПК и произвести установку клиента;
- после установки клиента удалить платформу с пользовательского ПК.

Статьи по теме:

- [Автоматическое обновление клиента на ТСД.](#)

Была ли статья полезна?

<input type="radio"/>	Нет
<input type="radio"/>	Да

