

Подключение базы продукта Mobile SMARTS к «1С:Фреш»

Минимальные версии ПО Mobile SMARTS для работы с «1С:Фреш»:


- платформа Mobile SMARTS v3.3.46.25062
- ПО «Склад 15» v1.3.2.212

Краткий порядок действий

1. В процессе **установки базы Mobile SMARTS** выбрать для подключения конфигурацию «1С: Предприятия», с которой будет происходить дальнейшая работа в «1С:Фреш».
2. Настроить роутер в локальной сети, сделав проброс порта базы с внешнего IP-адреса на локальный адрес машины, где располагается развернутая база Mobile SMARTS. Для проверки правильности настройки: при включенном мобильном интернете введите в браузере «https://внешний_ip-адрес: порт базы/» — должна открыться страница сервера Mobile SMARTS
3. Получить строку подключения к базе Mobile SMARTS у технической поддержки «Клеверенса».
4. **Установить расширение из магазина в системе «1С:Фреш».**
5. Запустить добавленное расширение в вашей базе и в окне настроек подключения к базе Mobile SMARTS указать строку подключения к ней (выдается технической поддержкой «Клеверенса»).
6. После этого можно работать с документами и справочниками в **режиме офлайн** или иметь к ним постоянный доступ в **онлайн-режиме**.

Создание базы Mobile SMARTS для работы с «1С:Фреш»

1. Установка базы Mobile SMARTS выполняется в соответствии с **инструкцией** до начала настройки развернутой базы.



2. Из выпадающего списка выберите конфигурацию 1С, с которой будет происходить работа.

Настройка подключения 1С

Выберите конфигурацию и базу 1С, с которой будет происходить работа в Mobile SMARTS!



Конфигурация 1С:

Выбранная конфигурация, с которой будет происходить дальнейшая работа. От выбранной конфигурации будет зависеть, по каким настройкам будет работать выбранная база и какую интеграционную обработку использовать.

3. Выберите ручную настройку подключения к «1С: Предприятию», т.к. автоматическая настройка подключаемой базы «1С:Фреш» невозможна.

Настройка подключения 1С

Выберите конфигурацию и базу 1С, с которой будет происходить работа MobileSMARTS!



Подключиться и выполнить автоматическую настройку 1С

База данных 1С База 1С, с которой будет происходить работа, ещё не выбрана.


Выберите базу 1С, с которой будет происходить работа. База должна соответствовать выбранной конфигурации.

Настроить подключение к базе 1С вручную.


Настройте подключение к данной базе Mobile SMARTS вручную, в случае невозможности выбора и запуска базы 1С или невозможности запуска внешних обработок для автоматической настройки подключаемой базы 1С, например при работе в системе 1С:Фреш или при отсутствии настроенного подключения к базе 1С с данного сервера. Подключение можно настроить со стороны 1С, запустив обработку из расширения 'Клеверенс' в системе 1С:Фреш или запустив внешнюю обработку 'КлеверенсТСД_ОсновнаяОбработка.erp' в подключаемой базе 1С, и подключиться к текущей базе Mobile SMARTS через REST API по строке подключения к базе Mobile SMARTS.

[Подробнее...](#)

4. Дальнейшие действия по подключению базы «1С:Фреш» проводятся вне данного мастера настройки, поэтому вы можете ознакомиться с порядком дальнейших действий и нажать кнопку «Далее».



5. На этом начальная настройка базы окончена. Так как запуск внешних обработок запрещен, запустить нашу обработку потребуется из добавленного расширения.



Получение строки подключения к базе Mobile SMARTS

1. Откройте настройки локального сервера Mobile SMARTS.

Базы данных Mobile SMARTS

Локальный сервер

Склад 15 Шмотки, Омни

Открыть

Добавить

Обратиться в техническую поддержку

Код базы:

Строка подключения:

Рабочий каталог:

О системе...

Настройки локального сервера...

Выход

2. Нажмите кнопку «Остановить службу», включите использование https и вместо порта по умолчанию укажите ваш сетевой порт.

Состояние

Адрес: <http://localhost:10501/> или <https://localhost:22557/>

Состояние: служба не запущена

[Открыть файл лога](#)

Запустить службу Перезапустить службу **Остановить службу** Диагностика и исправление проблем

Настройки

Сохранить настройки Отменить изменения

Отображаемое имя при подключении: Сервер Mobile SMARTS

Порт: HTTP 10501 **HTTPS 22557** Сертификат...

Внешний адрес для QR кода:

Скрывать список доступных на сервере баз:

Вы можете скрыть список баз, если хотите, чтобы ее можно было подключить только по сканированию QR кода, и нельзя было легко обнаружить поиском в клиенте.

3. Далее с помощью кнопки «Сертификат» создайте самоподписанный сертификат.

Состояние

Адрес: <http://localhost:10501/> или <https://localhost:22557/>

Состояние: служба не запущена

[Открыть файл лога](#)

Запустить службу Перезапустить службу Остановить службу

Настройки SSL

Сертификат сервера

Обладатель: localhost

Выпущен: Don't trust. Use for SSL testing only.

Истекает: через 1826 дней, 26.01.2027

Просмотреть... Импортировать... **Создать...**

Ок Отмена

Производительность

Сертификат

Общие Состав Путь сертификации

Сведения о сертификате

Этот сертификат предназначен для:

- Все политики применения

Кому выдан: localhost

Кем выдан: Don't trust. Use for SSL testing only.

Действителен с 25.01.2022 по 26.01.2027

Есть закрытый ключ для этого сертификата.

Заявление поставщика

Ок


4. Сохраните внесенные изменения и запустите службу Mobile SMARTS.

Состояние


Адрес: <http://localhost:10501/> или <https://localhost:22557/>

Состояние: **служба не запущена**

[Открыть файл лога](#)



Настройки



Отображаемое имя при подключении:

Порт: HTTP HTTPS


5. После этого администратор вашей локальной сети должен настроить на роутере проброс порта базы Mobile SMARTS с внешнего IP-адреса на локальный адрес вашего ПК.

Полученный адрес необходимо отправить в **службу технической поддержки «Клеверенс»** в формате «https://внешний_ip-адрес:10501/код_базы». Перед подачей заявки в техподдержку убедитесь, что по данному адресу в браузере открывается страница базы Mobile SMARTS. В противном случае техподдержка ответит, что по данному адресу нет службы Mobile SMARTS.


Если всё прошло успешно, техническая поддержка пришлет в ответ адрес для подключения из базы «1С:Фреш» в формате «1cfresh.cleverence.ru\wh15_код_базы».

Подключение к базе Mobile SMARTS в базе «1С:Фреш»


1. Запустите «1С:Фреш» через тонкий клиент (желательно) или веб-клиент в браузере.



2. В открывшемся окне появится раздел «Клеверенс». При нажатии на него откроется окно, в котором необходимо выбрать пункт «Клеверенс ТСД: основная обработка».



3. После этого произойдет открытие окна ввода настроек подключения к ранее развернутой базе Mobile SMARTS.



Для подключения к данной базе необходимо указать **следующие параметры**:


1. тип интерфейса подключения (REST API)
2. вариант подключения к базе Mobile SMARTS
3. вставить полученную от технической поддержки строку в поле «По строке подключения» и нажать на кнопку (4). Пример строки подключения: https://1cfresh.cleverence.ru/wh15_34014_ka24demo.

4. После того как автоматически заполнятся все параметры подключенной базы, нажмите кнопку «Записать и закрыть».

Подключение к базе Mobile SMARTS

Выберите из списка или подключитесь к рабочей базе Mobile SMARTS, указав строку подключения к базе Mobile SMARTS

Выбор базы из списка:

По строке подключения: 

Информация о выбранной базе

Наименование:

Строка подключения к базе:

Код базы:

Режим работы базы:

Рабочий каталог:

Папка обмена:

Имя приложения:

Идентификатор приложения:

Путь интеграционной обработки:

Имя интеграционной обработки:

Комментарий:

2

5. После того как базы подключены друг к другу и настроены, можно начинать работу. В этом вам поможет **решение для работ «Склада 15» с конфигурациями 1С**, а также специальные **кнопки обмена Mobile SMARTS в справочниках и документах 1С**.

Мы рассмотрели, как настроить работу 1С и мобильных устройств в офлайн-режиме, а для работы со справочниками и документами в онлайн-режиме потребуется выполнить **дополнительные действия**.

Была ли статья полезна?

Нет

Да