




Действие «Ввод количества»

Действие «Ввод количества» — **визуальное действие**, позволяет в специальной формочке (окне ввода количества) вручную ввести нужное количество штучного или **весового товара**, который был выбран (включая количество разной упаковки).

- 1 Скриншоты
- 2 Использование действия
- 3 Входные параметры
- 4 Результат работы
- 5 Настройки действия

Скриншоты



Использование действия

Действие «Ввод количества» позволяет править в выбранном товаре с упаковкой (SelectedProduct) количество упаковки (SelectedProduct.Packing). Начальное количество берется из SelectedProduct.Quantity.

Политика учета

Для того чтобы в действии вводить количество сразу в нескольких единицах упаковки, в политике учета для товара должны быть выбраны эти упаковки.


Номенклатура

Найти: [Продукт.Политика учета]



ID	Имя	Штрихкод	Козфф. пересчета	Базовая упа...	Артикул	Политика учета
+ 05e26d77-01e4-...	Стулья	00000000128		0 шт		
+ 05e26d70-01e4-...	Стол обеденный	00000000127		0 шт		
+ b2b3e213-19c4-...	Сахарный песок	00000000987		0 кг		
☒ 091f7418-c99c-4...	Печенье	00000000963		0 шт		<Политика ввода количества> ... X

Упаковки | Признаки | Поля

ID	Имя	Штрихкод	Артикул	Кол. ед. измерения	Вес	Объем
+ коробка	кор			10	0	0
+ пачка	шт			1	0	0



Если SelectedProduct содержит товар с политикой учета, то действие предложит ввести количества в упаковках, заданных в политике.



После ввода данные о количествах каждой упаковки будут сохранены в SelectedProduct отдельно.

При отображении поля SelectedProduct.Quantity оно будет возвращаться в суммарных для всех упаковок единицах.

При занесении SelectedProduct в документ действиями прямой записи или записи в буфер будет учитываться флаг «Для каждого типа упаковки отдельно»:



- Если флаг задан, то каждая упаковка со своим количеством будет заноситься в фактические строки отдельно;
- Если флаг снят, то в фактические строки будет занесена одна общая строка с базовой упаковкой и суммарным, пересчитанным количеством.

Количество извлекается из штрихкода

При использовании **шаблонов штрихкода** возможно сделать так, чтобы количество товара извлекалось из штрихкода упаковки и подставлялось в окно ввода количества, избегая его ввода вручную.

ID	Имя	Штрихкод	Артикул	Кол. ед. измер...	Вес	Объем
cbf21c2b-32af-4...	Конфеты	00000000310		0 шт		
+ шт	шт	000000003{Quantity:2}			1	0



Теперь количество товара автоматически извлекается из штрихкода упаковки и подставляется в окно ввода количества.



Вызов калькулятора

Количество можно ввести через встроенный калькулятор, введя выражение.

Если находясь в форме ввода количества нажать на клавишу ТСД «стрелка вправо», то появится калькулятор. При вводе выражения и нажатии равно, в окно ввода количества будет занесен результат введенного выражения.



Входные параметры

Параметр	Значение	Описание
{SelectedProduct}	Товар с упаковкой	Найденный товар с упаковкой и дополнительными полями.

Результат работы

Параметр	Значение	Описание
----------	----------	----------

{SelectedProduct}	Товар с упаковкой	Товар с упаковкой, измененным количеством и дополнительными полями.
-------------------	-------------------	--

Настройки действия

Полный список свойств данного действия следующий:

.Главное

Свойство	Значение	Описание
Имя	Имя действия	Должно быть заполнено для задания на него переходов. Имя можно не указывать. В этом случае на такое действие нельзя задать явного перехода по какому-либо событию или условию.

Интерфейс

Свойство	Значение	Описание
Полноэкранный режим	Зависит от старшего Да Нет	Определяет выводить ли окно действия в полноэкранном режиме (без верхних и нижних панелей, меню и т.д.).
Полноэкранный режим (значение)	Да Нет	Отображает будет ли действие выводиться в полноэкранном режиме с учетом указания на полноэкранный режим для родительских действий и типа документа.
Текст в верхней части окна	Строка	Информационный текст, отображаемый в заголовке страницы при выполнении действия могут применяться шаблоны.

Общее

Свойство	Значение	Описание
Время бездействия	Время в секундах	Время бездействия, после которого будет выполнен переход на другое действие.
Переход по бездействию	Отмена действия Возврат на одно действие Завершить документ Прервать работу с документом Возврат документа или переход к любому выбранному действию из списка	Куда будет выполнен переход по бездействию (подробнее смотрите « Переходы по действиям »).
Фоновое изображение	Путь к файлу изображения	Относительный или абсолютный путь к файлу фонового изображения.

Управление

Свойство	Значение	Описание
Следующее действие	Имя действия для перехода	Действие, на которое произойдет переход после ввода количества.

Управление отменой по Escape и стекот отмен

Свойство	Значение	Описание
Запомнить на стеке	Да Нет	Флаг, указывающий, следует ли сохранять состояние сессии перед выполнением данного действия. Позволяет организовывать правильные алгоритмы отмены выполнения действий (подробнее смотрите « Стек действий »).
Отмена действия по Escape	Отмена действия Возврат на одно действие Завершить документ Прервать работу с документом Возврат документа или переход к любому выбранному действию из списка	Тип отмены действия. Действие, на который произойдет переход в случае нажатия Esc (подробнее смотрите « Переходы по действиям »).

Была ли статья полезна?

<input type="radio"/> Нет
<input type="radio"/> Да
