


Действие «Выбор палеты»

Mobile SMARTS позволяет отсканировать штрихкод на палете и наполнить ее поступившим товаром. Чтобы реализовать такую работу действие сканирования палеты должно отличаться от сканирования товара. Для этого предусмотрено специальное действие «Выбор палеты» — **визуальное действие**, позволяет в специальной формочке (окне ввода) вручную ввести штрихкод палеты или отсканировать его.

Скриншоты



Входные параметры

Параметр	Значение	Описание
{ScannedBarcode}	Строка	Штрихкод палеты для поиска.

Результат работы

Параметр	Значение	Описание
{ScannedBarcode}	Строка	Отсканированный штрихкод палеты.

Настройки действия

Полный список свойств данного действия следующий:

Главное

Свойство	Значение	Описание
Имя	Имя действия	Должно быть заполнено для задания на него переходов. Имя можно не указывать. В этом случае на такое действие нельзя задать явного перехода по какому-либо событию или условию.

Интерфейс

Свойство	Значение	Описание
Полноэкранный режим	Зависит от старшего Да Нет	Определяет выводить ли окно действия в полноэкранном режиме (без верхних и нижних панелей, меню и т.д.).
Полноэкранный режим (значение)	Да Нет	Отображает будет ли действие выводиться в полноэкранном режиме с учетом указания на полноэкранный режим для родительских действий и типа документа.
Текст в верхней части окна	Строка	Информационный текст, отображаемый в заголовке страницы при выполнении действия могут применяться шаблоны.
Текст в самом окне	Строка	Вступительный текст.

Общее

Свойство	Значение	Описание
Время бездействия	Время в секундах	Время бездействия, после которого будет выполнен переход на другое действие.
Переход по бездействию	Отмена действия Возврат на одно действие Завершить документ Прервать работу с документом Возврат документа или переход к любому выбранному действию из списка	Куда будет выполнен переход по бездействию (подробнее смотрите « Переходы по действиям »).
При вводе несуществующей палеты	Строка	Текст ошибки, если такой палеты не существует.
При отсутствии хранилища в плане	Имя действия	Имя действия, к которому осуществляется переход в случае ошибочного выбора.
При отсутствии хранилища в плане	Текст ошибки	Текст ошибки, если ячейка в документе не найдена.
При удачном выборе	Текст сообщения	Текст сообщения, отображаемый при выборе ячейки.
При удачном выборе	Имя действия	Имя действия, к которому осуществляется переход в случае удачного выбора.
Проверять наличие хранилища в строках плана	Поиск в документе	Если true — производится проверка документа, есть ли в DeclaredItems указание на выбираемую палету .
Установка для всех строк буфера	Признак	Признак установки идентификатора хранения для записей в буфере.
Фоновое изображение	Путь к файлу изображения	Относительный или абсолютный путь к файлу фонового изображения.
Хранилище	Переменная	Указывает куда происходит занесение данных о выбранном объекте.

Управление отменой по Escape и стеком отмен

Свойство	Значение	Описание
Запомнить на стеке	Да Нет	Флаг, указывающий, следует ли сохранять состояние сессии перед выполнением данного действия. Позволяет организовывать правильные алгоритмы отмены выполнения действий (подробнее смотрите « Стек действий »).
Отмена действия по Escape	Отмена действия Возврат на одно действие Завершить документ Прервать работу с документом Возврат документа или переход к любому выбранному действию из списка	Тип отмены действия. Действие, на который произойдет переход в случае нажатия Esc (подробнее смотрите « Переходы по действиям »).

Была ли статья полезна?

<input type="radio"/> Нет
<input type="radio"/> Да