



Действие «Новая упаковка»

Действие «Новая упаковка» — **визуальное действие**. Позволяет добавлять новую упаковку к номенклатуре прямо на ТСД.

Скриншоты



Настройки действия

Полный список свойств данного действия следующий:

.Главное

Свойство	Значение	Настройки
Имя	Имя действия	Должно быть заполнено для задания на него переходов. Имя можно не указывать. В этом случае на такое действие нельзя задать явного перехода по какому-либо событию или условию.

Ввод данных

Свойство	Значение	Настройки
Имя упаковки по умолчанию	Имя упаковки	Имя новой упаковки по умолчанию.
Количество в упаковке по умолчанию	Число	Емкость новой упаковки в базовых единицах по умолчанию.
Переменная сессии, для выбора продукта	Переменная	Переменная сессии для выбора продукта, к которому будет выполнено добавление упаковки. Если значение не задано (пустая строка или null) будет выведено окно поиска товара (по штрихкоду, либо выбор из списка).
Учитывать данные по умолчанию	Да Нет	Свойство, указывающее, использовать ли значения для имени упаковки и ее размера по умолчанию, без запроса к пользователю, или запросить их ввод. Если true — применяются значения по умолчанию, если false — у пользователя запрашивается ввод имени и количества.

Интерфейс

Свойство	Значение	Настройки
Полноэкранный режим	Зависит от старшего Да Нет	Определяет выводить ли окно действия в полноэкранном режиме (без верхних и нижних панелей, меню и т.д.).
Полноэкранный режим (значение)	Да Нет	Отображает будет ли действие выводиться в полноэкранном режиме с учетом указания на полноэкранный режим для родительских действий и типа документа.
Текст в верхней части окна	Строка	Информационный текст, отображаемый в заголовке страницы при выполнении действия могут применяться шаблоны.
Текст в самом окне	Строка	Вступительный текст.

Общее

Свойство	Значение	Настройки
Время бездействия	Время в секундах	Время бездействия, после которого будет выполнен переход на другое действие.
Переход по бездействию	Отмена действия Возврат на одно действие Завершить документ Прервать работу с документом Возврат документа или переход к любому выбранному действию из списка	Куда будет выполнен переход по бездействию.
Тип признака		Тип классификатора для выбора
Фоновое изображение	Путь к файлу изображения	Относительный или абсолютный путь к файлу фонового изображения.

Тексты сообщений об ошибках

Свойство	Значение	Настройки
При не нахождении по штрихкоду	Строка	Текст ошибки, если классификатор не найден, при поиске по штрихкоду.

Управление

Свойство	Значение	Настройки
Следующее действие	Имя действия	Имя действия для перехода.

Управление отменой по Escape и стеком отмен

Свойство	Значение	Настройки
Запомнить на стеке	Да Нет	Флаг, указывающий, следует ли сохранять состояние сессии перед выполнением данного действия. Позволяет организовывать правильные алгоритмы отмены выполнения действий.

Отмена действия по Escape	Отмена действия Возврат на одно действие Завершить операцию Прервать операцию или переход к любому выбранному действию из списка	Тип отмены действия. Действие, на который произойдет переход в случае нажатия Esc.
---------------------------	--	--

Была ли статья полезна?

<input type="radio"/> Нет
<input type="radio"/> Да
