

Настройка работы «Магазина 15» с конфигурацией «1С: Общепит»

- 1 Первоначальная настройка «1С: Общепит» для работы с «Магазином 15»
 - 1.1 Начало работы
 - 1.2 Подключение оборудования
 - 1.3 Настройка подключаемого оборудования
- 2 Работа на терминале
 - 2.1 Начало работы
 - 2.2 Сканирование продукции
 - 2.3 Просмотр набранной продукции
 - 2.4 Завершение работы
- 3 Создание акта списания в 1С

Первоначальная настройка «1С: Общепит» для работы с «Магазином 15»

Начало работы

Для работы с программным обеспечением «Магазин 15» требуется версия программы самого «Магазина 15» не ниже 1.1.1.155 и версия конфигурации «1С: Общепит» не ниже 3.0.58.41.

Запустите программу «1С: Общепит». После запуска на экране появится окно программы.

Сегодня: 15 мая, вторник


Организация: Обновить

Остатки денежных средств Касса: -74 230 руб. Банк: 106 220 руб. 31 990 руб. Все остатки	Покупатели Задолженность Просрочено Не оплачено <input type="button" value="Счет"/> <input type="button" value="Акт"/> <input type="button" value="Накладная"/>	Продажи с 1 мая с 1 января Апрель Январь – Апрель
Задачи Просрочено: 357 задач Сегодня страховые взносы Сегодня зарплата Через неделю НДС и зарплата Все задачи	Новости Подтвердить поступление алкогольной продукции в ЕГАИС можно непосредственно из 1С:Бухгалтерии Подробнее Все новости	Методическая поддержка Руководство по ведению Информационной системы Бух.1С Мониторинг законодательства Все ссылки


Для того, чтобы появилась возможность загружать данные с ТСД, необходимо добавить торговое оборудование «Клеверенс» для осуществления обмена данными между «1С: Общепит» и ТСД (Терминалом сбора данных).

Подключение оборудования

Выберите пункт «Администрирование», а затем найдите в меню «Настройки программы» пункт «Подключаемое оборудование».




После выбора пункта «Подключаемое оборудование» на экране монитора появится следующее меню.



Выберите пункт «Терминалы сбора данных» и нажмите кнопку «Создать». Далее в появившемся окне в пункте «Драйвер оборудования» из списка выберите «Клеверенс. Терминалы сбора данных».


Экземпляр подключаемого оборудования (создание) *



Далее в пункте «Организация» выберите организацию, с которой Вы работаете, и нажмите кнопку «Записать и закрыть»

Экземпляр подключаемого оборудования (создание) *

Основное [Виды оплаты ККМ](#)

Записать и закрыть  Настроить...

Устройство используется

Тип оборудования: Терминалы сбора данных

Драйвер оборудования: Клеверенс:Терминалы сбора данных

Организация:

Рабочее место:

Наименование:

Серийный номер:

Склад: Если оборудование используется в розничном магазине

Настройка подключаемого оборудования

Начальная страница Подключение и настройка оборудования x

Подключение и настройка оборудования

Управление рабочими местами | Драйверы оборудования...

Рабочее место: Любимов (администратор); Любимов Валерий Юрьевич(DT-... | Все рабочие места | Группировать по рабочему месту

Все типы оборудования

Создать **Настроить...**

Наименование	Драйвер оборудования	Рабочее место
✓ = Клеверенс:Терминалы сбора д...	Клеверенс:Терминалы...	Любимов (администра...

Сканеры штрихкода
Считыватели RFID
ККТ с передачей данных
Фискальные регистраторы
Принтеры чеков
Терминалы сбора данных
Эквайринговые терминалы
Офлайн оборудование

Нажмите кнопку «Настроить». В появившемся окне обратите внимание на пункт «Драйвер»(состояние - «Установлен»). В пункте «Подключение к базе Mobile SMARTS» выбираем базу Mobile SMARTS с которой будем работать, например, «Магазин 15, Базовый» а затем нажмите кнопку «Записать и закрыть».

Оборудование: 'Клеверенс:Терминалы сбора данных' на Любимов (администрато...

Записать и закрыть

Драйвер и версия

Драйвер: Установлен | Версия: 3.0.46.5514

Наименование: http://cleverence.ru/downloads/MobileSMARTS.msi

Описание: Драйвер для подключения ТСД с операционной системой Windows или Android к системе «1С:Предприятие»

Подключение к базе Mobile SMARTS




База:

После настройки торгового оборудования необходимо перезапустить 1С.

Работа на терминале

Начало работы



В главном меню ТСД выберите пункт «Сбор штрихкодов».



Сканирование продукции

После сканирование марки на экране терминала появится текст «Набрано марок: 1 шт».

При повторном сканировании одной и той же марки на экране ТСД появится текст «Повтор марки» и раздастся звуковой сигнал(и вибрация, если на Вашем ТСД установлена система Android). В этом случае необходимо нажать на кнопку «Отмена сканирования»




Просмотр набранной продукции

Чтобы посмотреть список отсканированной продукции, вернитесь в главное меню ТСД и выберите пункт «Просмотр строк». После этого на экране ТСД появится список.




- (1) Сканировать
- (2) Просмотр строк
- (3) Временно выйти
- (4) Завершить



Всего строк: 4

1.	37UM40307032003770NOFNGNKL39YEAX APM2AK1EB8U1FLAZ5	1 шт
2.	7UM40307032003770NOFNGNKL39YEAXA PM2AK1EB8U1FLAZ5	1 шт
3.	7UM40307032003770NOFNGNKL39YEAXA PM2AK1EB8U1FLAZ5	1 шт
4.	UM40307032003770NOFNGNKL39YEAXA PM2AK1EB8U1FLAZ5	1 шт



Завершение работы

В главном меню ТСД выберите «Завершить».

Если вы работали с подключением к серверу, документ отправится туда автоматически, если напрямую с терминалом - сохранится на терминале.




- (1) Сканировать
- (2) Просмотр строк
- (3) Временно выйти
- (4) Завершить




Создание акта списания в 1С

Данная интеграция работает во всех ЕГАИС документах.


В главном меню 1С выберите пункт «Общепит. Склады и производство». Затем выберите пункт «Акт списания».



Для того, чтобы создать новый документ, нажмите кнопку «Создать».




После нажатия кнопки «Создать», на экране откроется документ «Акт списания ЕГАИС», используем его для примера, загружать данные можно в любой другой документ ЕГАИС.



На вкладке «Основное» можно заполнить шапку документа.

На табличной части «Товары» отображается список товаров для списания, в который добавляются данные из ТСД. Для этого нажмите на значок «Загрузить данные из ТСД» (появляется только после настройки торгового оборудования). После нажатия кнопки происходит загрузка данных и в окне появляется список отсканированных марок.



Была ли статья полезна?

<input type="radio"/>	Нет
<input type="radio"/>	Да
