

Интеграция ТСД ATOL SMART.Droid 2D

Основные параметры

Артикул (партиномер)
LPT82A30-BND002A4XN086
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 4.4.2 ННТ.1.0170
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: PiTECH Model: LPT82 Частный случай - alps,magcomm82_slc_cb_kk
Степень интеграции
Полная
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@PiTECH-LPT82-SC85*****4CAYP
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Стрелки, цифры

Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
GS1-128
Да

GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

Проверка тестовой конфигурации

Версия мобильного приложения, на котором проводилась интеграция
3.0.0.300
Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Да
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
01:30 мин
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Камера отсутствует

Терминал АТОЛ SMART.Droid в каталоге оборудования

**узнайте
цену в
каталоге**

[Подробнее](#)

SMART.Droid

Мобильный терминал АТОЛ SMART.Droid оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Была ли статья полезна?

<input type="radio"/>	Нет
<input type="radio"/>	Да

