


Переменные и события

В последних версиях клиента Mobile SMARTS были сильно расширены возможности псевдо-html верстки, например, появилась возможность добавлять произвольное количество тегов `input` на форму и обрабатывать пользовательские действия с ними с помощью события `onblur/ onselected`.

Рассмотрим на примере окна первичной настройки приходной накладной из продукта Frontol Simple Mobile.



Код первого поля для ввода ИНН:


HTML

```
<div style="padding:1dp 16dp 0dp 13dp;"> <input value="{INN}" tabindex="1" datatype="Decimal" onblur="ПроверкаИНН" title="ИНН от 10 до 12 символов" style="border-color:#C8D6DE;" /> </div>
```


В данном случае `INN` - переменная в сессии, которой присваивается результат ввода пользователем. Событие `onblur` определяет, действие с каким именем перейдет алгоритм после нажатия на кнопку `Enter`). В данном случае алгоритм переходит на действие `ПроверкаИНН`.

ПроверкаИНН	
56 1	<code>if INN==null</code>
1723	<code>СтрокиПоказа = select (*) from {Поставщик} where Item.ИНН.StartsWith(INN)=True</code>
1739	<code>if СтрокиПоказа.Count==1</code>
1737	<code>Очистка: INN_Text</code>
	<code>if СтрокиПоказа.Count==0</code>

Еще один пример - поле с выпадающим списком контрагентов.



Предварительно в конфигурации отберем коллекцию строк СтрокиПоказа



Код выпадающего списка (switch):

```
HTML


<switch source="СтрокиПоказа" value="{INN_Text}" tabindex="2" listItemDisplayTemplate="{Item.ShortName==null:{Item.Имя};{Item.ShortName}}" placeholder="Или выберите из списка" onselected="ВыборИзСписка"/>
</div>


```

Source - источник элементов для показа (в данном примере - предварительно отобранная коллекция строк СтрокиПоказа).

Value - переменная в сессии, в которую заносится результат выбора (строка из коллекции СтрокиПоказа).

TabIndex - определяет порядок перехода фокуса на форме.

listItemDisplayTemplate - шаблон отображения элемента в выпадающем списке. В данном случае, если строка имеет поле ShortName, то будет отображаться оно, если нет - поле Имя.

Placeholder - текст внутри поля формы, который исчезает при получении фокуса.

Onselected - событие, которое произойдет после выбора элемента из выпадающего списка. В качестве значения - имя действия в конфигурации, в нашем примере ВыборИзСписка.



Поле ввода даты демонстрирует новые возможности:

HTML

```
<div style="padding:1 dp 16dp 20dp 0dp;">  
<div style="padding:1 dp 16dp 0dp 13dp;"> <input type="text" value="{OrderDate}" pattern="dd.MM.yy" placeholder="ДД.ММ.ГГ"  
datatype="datetime" tabindex="4" onblur="1 725 1" onselected=""/>  
</div>
```

Здесь все аналогично предыдущим пунктам, кроме:

Pattern - указывает регулярное выражение, согласно которому требуется вводить и проверять данные в поле формы

Datatype - если предыдущие примеры были в случае с ИНН - формата Decimal, в случае с INN - Text, то в данном примере OrderD имеет формат DateTime со всеми вытекающими проверками.

Если появляется необходимость отформатировать список вывода, например, элементов номенклатуры в действии выбор номенклатуры, то ниже приведен пример кода, как это можно сделать:

← Список товаров 🔍

Последнее обновление 07.11.18 в 11:24

Молочный коктейль Milky Way 0.350 л	>
Цена: 200,00 Р	17 шт.
Активия пит натурал 250 гр.1	>
Цена: 98,00 Р	593 шт.
Активия пит брус/клуб 250 гр.	>
Цена: 85,64 Р	8977665 шт.
Растишка йогурт пломбир/печенье 115 гр	>
Цена: 37,00 Р	103 шт.
Растишка йогурт Клубника с шок. драже 115 гр	>
Цена: 37,00 Р	11 шт.
Растишка йогурт клубника 70 гр	>
Цена: 30,00 Р	1 шт.
Растишка йогурт яб/груша 70 гр	>
Цена: 29,00 Р	1037 шт.

HTML

```

<div class="div_warelist" >
<div style="margin-bottom:10dp;" >
<table border="0" width="100%">
<tr>
<td width="95%">
<span class="list_name" >{Item.Product.Name}</span>
</td>
<td width="5%" align="right">
<img size="stretch" >simple.ChevronRigth</img>
</td>
</tr>
</table >
</div>
<div >
<table border="0" >
<tr>
<td width="50%" >
<span class="tb_header">Цена: {Item.Packing.Цена:0.00} </span>
</td>
<td width="50%" align="right" >
<span class="tb_quantity" >{Item.Packing.Остаток} {Item.Packing.Name}.</span>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</div>

```

Была ли статья полезна?

<input type="radio"/> Нет
<input type="radio"/> Да

