



# Установка и настройка «МОТП»

← [Предыдущая статья](#) [Читать далее «Курьер»](#) →

Категории: МОТП

Последние изменения: 11.03.2021

Продукт «МОТП» интегрирован со службой управления заказами (СУЗ), которая предоставляет возможность заказа и выпуска кодов маркировки для табачной продукции.

## Установка программного обеспечения «МОТП» на мобильное устройство

1. Скачиваем с сайта файл «МОТП» (.apk), отправляем его на ТСД, [подключенный к ПК с помощью USB-кабеля](#), а затем устанавливаем приложение на терминал.
2. Чтобы документы, сформированные на ТСД, не обрезались до 3-х строк, необходимо получить лицензию на продукт. Для этого [узнайте код устройства](#), на который вы хотите получить лицензию, и отправьте в отдел продаж «Клеверенс» [электронным письмом](#).
3. Так как обмен данными с СУЗ происходит в режиме онлайн, ТСД должен быть подключен к сети Wi-Fi или с мобильным интернетом.

## Подключение терминала сбора данных к СУЗ

1. Заходим в СУЗ от имени администратора. Создаём новое авторизационное подключение в разделе «Клиентские устройства» с помощью кнопки «Создать»:

Станция управления заказами | Администратор

Профиль предприятия | Пользователи | Регистратор эмиссий | **Клиентские устройства** | Участники оборота | Продукты



Клиентские устройства

[Создать](#)


Название	Участник оборота	Токен	Тип
ТСД1	Участник оборота	27f9b606-4347-40b7-ba11-011111111111	Система авторизации
ТСД-Демо (Клеверенс)	Участник оборота	27f9b606-4347-40b7-ba11-011111111111	Система авторизации
X3	Участник оборота	1eccc8fb-fb47-4c8	Система авторизации

Новому клиентскому устройству будет присвоен токен (уникальный ключ в виде буквенно-цифровой последовательности), который затем будет использоваться для подключения ТСД к системе СУЗ.


2. На терминале сбора данных выбираем «Настройки» → «Настроить подключение к СУЗ».




3. Вводим адрес подключения к СУЗ (<http://IP>: номер порта СУЗ). Это можно сделать как вручную, так и предварительно сгенерировать QR-code с адресом и отсканировать его с помощью сканера ШК.



4. Далее сканируем QR-код с токеном или вводим вручную.



#### 5. Сохраняем.



В некоторых случаях может понадобиться включить на ТСД сканирование инверсного Data Matrix (например, когда все вышеуказанные действия выполнены, а приложение не работает). Для этого необходимо на ТСД войти в Настройки → Сканирование → Настройки сканера → Считываемые ШК.

[Читать далее «Курьер»](#) →

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Телефон компании

Офис продаж: +7 (495) 662-98-03



© 2021 Клеверенс.

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 33

Мы в соцсетях:



 [Личный кабинет](#)

 [Корзина](#)

[Политика конфиденциальности](#)

Mobile SMARTS

[Магазин 15](#)

[Склад 15](#)

[Кировка](#)

[ЕГАИС 3](#)

[Курьер](#)

[МОТП](#)

[Платформа](#)

[Смотреть все](#)

[Смотреть](#)

[Проекты](#)

[Решения](#)

[Загрузки](#)

[База знаний](#)

[Статьи](#)

[Видео](#)

[Активация лицензии](#)

[Для партнёров](#)

[Компания](#)

[О нас](#)

[Вакансии](#)

[Клиенты](#)

[Новости](#)

[Мероприятия](#)

[Интернет-магазин](#)

[Программное обеспечение](#)

[Техническая поддержка](#)

[Контакты](#)