



Блокировка документа через REST API

Категории: Интеграция через REST API , Описание работы с REST API в Mobile SMARTS

Последние изменения: 20.01.2021

Для редактирования коллективного документа через API нужно его заблокировать.

- 1 Блокировка методом `block`
- 2 Разблокировка методом `unblock`
- 3 Добавления новой строки методом `post`
- 4 Редактирование методом `patch`
- 5 Удаление строки методом `Delete`

Блокировка методом `block`

Для этого нужно использовать метод `block` с идентификатором документа

[http://localhost:12471/MobileSMARTS/api/v1/Docs\('6007dccb-43c9-40f9-86ff-f66e413b0e77'\)/Block](http://localhost:12471/MobileSMARTS/api/v1/Docs('6007dccb-43c9-40f9-86ff-f66e413b0e77')/Block)

POST	/api/v1/Docs('{id}')/Block	Call operation Block						
Параметры								
Параметр	Значение	Описание	Тип параметра	Тип данных				
id	<input type="text" value="6007dccb-43c9-40f9-86ff-f66e413b0e77"/>	key: id	path	string				
parameters	<pre>{ "timeout": 9000 }</pre>	Block action parameters	body	<table border="1"><thead><tr><th>Описание</th><th>Пример</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td><pre>{ "timeout": 0 }</pre></td></tr></tbody></table>	Описание	Пример		<pre>{ "timeout": 0 }</pre>
Описание	Пример							
	<pre>{ "timeout": 0 }</pre>							

В параметрах нужно обязательно указывать таймаут (через какое время документ автоматически разблокируется, если его не разблокировали вручную). Диапазон от 500 до 10000 мс.

Разблокировка методом `unblock`

Для ручной разблокировки нужно использовать метод `unblock` с указанием идентификатора документа. После ручной разблокировки - автоматическая разблокировка не произойдет.

[http://localhost:12471/MobileSMARTS/api/v1/Docs\('6007dccb-43c9-40f9-86ff-f66e413b0e77'\)/Unblock](http://localhost:12471/MobileSMARTS/api/v1/Docs('6007dccb-43c9-40f9-86ff-f66e413b0e77')/Unblock)

POST	/api/v1/Docs('{id}')/UnBlock	Разблокирует документ для совместной работы		
Параметры				
Параметр	Значение	Описание	Тип параметра	Тип данных
id	<input type="text" value="6007dccb-43c9-40f9-86ff-f66e413b0e77"/>	key: id	path	string
UnBlockActionParameters	<input type="text"/>	UnBlock action parameters	body	Inline Model {}

Добавления новой строки методом post

Для добавления новой отдельной строки документа можно использовать метод post в DeclaredItems.

Пример

Method: POST, Request URL: http://localhost:12471/MobileSMARTS/api/v1/Docs('6007dccb-43c9-40f9-86ff-f66e413b0e77')/DeclaredItems

Parameters: Headers, Body, Variables

Body content type: application/json, Editor view: Raw input

FORMAT JSON MINIFY JSON

```
{
  "uid": "047df020-9b57-4814-80b0-f35104d8f359",
  "createdBy": "Unknown",
  "productId": "697b6490-3453-4a86-b3a4-d05172213c81",
  "declaredQuantity": 3,
  "currentQuantity": 0,
  "currentQuantityWithBinding": 0,
  "firstStorageId": null,
  "secondStorageId": null,
  "firstStorageBarcode": null,
  "secondStorageBarcode": null,
  "firstCellId": null,
  "secondCellId": null,
  "packingId": "266e3c86-0aa2-4291-8b9e-bde72f2b6809",
  "sscc": null,
}
```

Редактирование методом patch

Для редактирования существующей строки можно пользоваться методом patch.

Пример

[http://localhost:12471/MobileSMARTS/api/v1/Docs\('6007dccb-43c9-40f9-86ff-f66e413b0e77'\)/DeclaredItems](http://localhost:12471/MobileSMARTS/api/v1/Docs('6007dccb-43c9-40f9-86ff-f66e413b0e77')/DeclaredItems)

Method: PATCH, Request URL: http://localhost:12471/MobileSMARTS/api/v1/Docs('6007dccb-43c9-40f9-86ff-f66e413b0e77')/DeclaredItems

Parameters: Headers, Body, Variables

Body content type: application/json, Editor view: Raw input

FORMAT JSON MINIFY JSON

```
{
  "uid": "047df020-9b57-4814-80b0-f35104d8f359",
  "packingId": "266e3c86-0aa2-4291-8b9e-bde72f2b6809"
}
```

При патче можно указывать только те поля, которые необходимо обновить в нужной строке. В теле обязательно нужно указывать `uid` нужной строки!

Удаление строки методом Delete

Для удаления нужной строки у документа можно использовать метод Delete.

Пример

```
DELETE http://localhost:12471/MobileSMARTS/api/v1/Docs('6007dccb-43c9-40f9-86ff-f66e413b0e77')/DeclaredItems('047df020-9b57-4814-80b0-f35104d8f359'),
```

тут в урле необходимо указать как идентификатор документа, так и uid строки из declaredItems.

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Телефон компании

Офис продаж: +7 (495) 662-98-03



© 2021 Клеверенс.

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 33

Мы в соцсетях:



Личный кабинет



Корзина

[Политика конфиденциальности](#)

Mobile SMARTS

Магазин 15

Склад 15

Кирóвка

ЕГАИС 3

Курьер

МОТП

Платформа

[Смотреть все](#)

Смотреть

Проекты

Решения

Загрузки

База знаний

Статьи

Видео

Активация лицензии

Для партнёров

Компания

О нас

Вакансии

Клиенты

Новости

Мероприятия

Интернет-магазин

Программное обеспечение

Техническая поддержка

Контакты