

Расширение сервера Mobile SMARTS «Плагин резервного копирования данных баз»

Для серверной базы Mobile SMARTS есть возможность гибко настроить резервное копирование данных, хранящихся в базе. Для этого используется специальное расширение для **сервера Mobile SMARTS** - «Плагин резервного копирования данных баз». Расширение позволяет настроить резервное копирование справочников и дополнительных таблиц. Резервное копирование документов и конфигурации выполняется встроенными в сервер Mobile SMARTS механизмами, настройка расширения для этого не требуется.

Для того, чтобы включить резервное копирование справочников и таблиц, расширение необходимо добавить в **конфигурацию Mobile SMARTS** через **панель управления**. Узел «Внешние соединения и расширения - Расширения» щелчок правой кнопкой мыши, в контекстном меню выбираем «Добавить расширение...», в списке выбираем «Плагин резервного копирования данных баз»:

После добавления:

Настраиваем параметры:

Есть возможность указать путь к папке для хранения резервных данных. Если путь к папке для хранения данных не задан, используется папка по пути <папка базы Mobile SMARTS>\ Backup. Резервные данные за определенную дату сохраняются в подпапку вида Backup_ууууMMdd_hhmm (например, Backup_20190812_1830) указанной папки.

Если не указаны дата/ время начала резервирования данных, отсчет времени начнется спустя один час после запуска сервера Mobile SMARTS и первый раз процедура резервирования запустится спустя количество дней, заданное в настройке «Период в днях между циклами резервирования».

После того, как настройки заданы нужно сохранить конфигурацию.

Обязательно нужно разрешить работу расширения. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши на узле расширения, в контекстном меню выбираем «Разрешить». Иконка расширения должна измениться:

Была ли статья полезна?

<input type="radio"/>	Нет
<input type="radio"/>	Да
