

Краткое руководство по настройке обмена Mobile SMARTS с конфигурациями на платформе «1С:Предприятие 8» через расширение конфигурации и Web-сервис «Клеверенс»



Для настройки обмена сервера Mobile SMARTS и «1С: Предприятие» через web-сервис необходимо:

1. Установить на ПК web-сервер IIS или Apache. Для ОС Windows предпочтительнее использовать IIS.


[Подробная инструкция по установке IIS.](#)

[Подробная инструкция по установке Apache.](#)


2. Добавить в «1С: Предприятие» специальное расширение для web-сервиса из файла CleverenceWebExtension.cfe (идет в поставке в папке «Обработки 1С\ Расширение для Web-сервиса» в папке базы Mobile SMARTS) **одним из возможных способов** и установить для него режим совместимости, аналогичный режиму, используемому в основной конфигурации 1С (подробнее в [статье](#)).




3. Применить настройки.




4. Опубликовать web-сервис из расширения на web-сервере, чтобы далее подключаться к нему с помощью web-коннектора. Минимально необходимый набор флагов для публикации показан ниже. Если в базе происходит работа через тонкий веб-клие или есть любые другие публикации, то для работы нашего web-сервиса проверьте, что выделенные красным флаги отмечены, и произведите публикацию.




5. Так как при работе через веб-сервис всё выполняется на стороне сервера 1С, а не на стороне машины, на которой запускается СОМ-соединение 1С, интеграционную обработку потребуется добавить в базу 1С, и выбрать её из справочника дополнительных отчетов и обработок (подробнее см. в статье «**Интеграционная обработка**»).




Для корректной работы в онлайн-режиме обработка 1С должна быть запущена от имени того же пользователя, который указан в настройках коннектора к «1С: Предприятию». Также для данного пользователя должна быть выбрана база Mobile SMARTS и подключена интеграционная обработка.





6. Настроить **внешнее соединение** в базе Mobile SMARTS с идентификатором «OneC_Connector», указав тип подключения WebConnector и путь к опубликованному web-сервису в графе «Сервер» (пример пути: <http://127.0.0.1/ut114demo/ws/CleverenceWebExtension.1cws>). Для увеличения производительности максимальное количество одновременных вызовов укажите не менее трёх (3).



Была ли статья полезна?

Нет
 Да