


Интеграция с «SuperMag-2000»

Описание

Данный коннектор служит для обмена между «SuperMag-2000» и Mobile SMARTS в формате «SuperKitMobile» в режиме офлайн. Это означает, что все данные будут выгружаться/ загружаться только после обмена ТСД с сервером. В обмене участвуют:

- Документы инвентаризации
- Контроль цен
- Приходные накладные



Выгрузка из «Супермаг-2000» происходит в ручном режиме. Формируется необходимый файл, в зависимости от выбранной опции выгрузки и сохраняется в определенной директории, указанной в настройках. Наименование файла выгрузки для всех видов метаданных всегда одно, например, «Scanin.dat». Т. е. для каждого вида документа необходимо сделать выгрузку.

Контроль цен:

В таком варианте выгрузки файл «Scanin.dat» содержит информацию о товарах (наименование, ШК, цена). Эти данные загружают в ТСД. Для этого необходимо выполнить обмен, и оператор сможет выполнять контроль цен, создав документ «Переоценка». Можно сканировать товар, цены уже загружены, необходимо сверить цену с текущей. Если цена верна, то можно приступить к следующему товару, в противном случае ТСД попросит внести текущую цену.

Внимание! В «Супермаг-2000» будут выгружены фактические цены и только те позиции, цены в которых отличаются от текущих.

Инвентаризация:

При инвентаризации будут загружены товары и их ШК (без цен, т.к. они в этом варианте обмена отсутствуют в исходном файле). Далее все стандартно:

- Необходимо выполнить обмен
- Создать документ инвентаризации
- Сканировать товар
- Завершить документ и выполнить обмен

Коннектор поддерживает чтение данных как по отдельности, так и всех типов выгрузки из одного файла одновременно. Т. е. мож выгружать контроль цен и инвентаризацию в один файл.

Загрузка данных в «Супермаг-2000»:

После окончания работы с документами в ТСД, необходимо выполнить обмен с сервером Mobile SMARTS. Все завершенные документы будут выгружены на сервер и коннектор автоматически их подхватит (периодичность опроса обновлений настраивается в параметре «Таймаут выгрузки документов в СМ»), выгрузив в указанный в настройках коннектора каталог обмена в файл. Далее необходимо загрузить полученный файл в «Супермаг-2000». Так же как и при выгрузке, «Супермаг-2000» ищет указанный в настройках файл и загружает. Данное действие осуществляется вручную из «Супермаг-2000».

Формат файлов Супермаг-2000

Интерфейс

[-] Главное	Идентификатор	SMConnector1
[-] Инвентаризация	Тип документа	Инвентаризация
[-] Контроль цен	Тип документа	Переоценка
[-] Настройки обмена	Каталог обмена	\\prog10\ObmenFM-Roz\cleverence
	Наименование входящего файла	scanin.dat
	Наименование исходящего файла	scanout.dat
	Таймаут выгрузки документов в СМ	10
[-] Общее	Версия	1.0.0
	Единица измерения для упаковок	шт
	Код пользователя/группы	оператор
	Код склада	1
	При тайм-ауте	Вызывать исключение
	Регистрировать события обмена	True
[-] Приходные накладные	Тип документа	Поступление

Инвентаризация

- Тип документа — наименование типа документа Mobile SMARTS (по умолчанию «Инвентаризация»).

Контроль цен

- Тип документа — наименование типа документа Mobile SMARTS (по умолчанию «Переоценка»)

Настройки обмена

- Каталог обмена — каталог, куда «Супермаг-2000» будет выгружать и забирать файлы.
- Наименование входящего файла — файл выгрузки из «Супермаг-2000».
- Наименование исходящего файла — файл для загрузки в «Супермаг-2000».
- Таймаут выгрузки документов в СМ — цикличность опроса сервера на предмет новых данных для выгрузки в СМ (По умолчанию «30» секунд), в секундах.

Общее

- Версия — версия библиотеки.
- Единица измерения для упаковок — единица измерения, которая будет подставлена при загрузке данных из «Супермаг-2000» (По умолчанию «шт»).
- Код пользователя/группы — код пользователя для подстановки в документы при загрузке данных из «Супермаг-2000» (По умолчанию «оператор»).
- Код склада — склад для подстановки в документы при загрузке данных из «Супермаг-2000» (По умолчанию «1»).
- Регистрировать события обмена — опция включает/выключает ведение журнала (лог файл расположен там же где находится л сервера, в каталоге с базой данных — пример «C:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\mar15\Logs\connectors\sm»).

Приходные накладные

- Тип документа — наименование типа документа Mobile SMARTS (по умолчанию «Поступление») — на данный момент не используется.

Была ли статья полезна?

<input type="radio"/> Нет
<input type="radio"/> Да

